

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

56:31:1301007

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки карты-плана территории 16 мая 2022 г.

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

Администрация Ташлинского района Оренбургской области (ОГРН: 1025603181009, ИНН: 5648006160)

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

Иной документ № Б/н, от 16 мая 2022 г., выдан (составлен) -

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженере

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Галяутдинов Вадим Ришатович

Страховой номер индивидуального лицевого счета: 12886639816

Контактный телефон: сот.: 89869697773

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: ooo-gpk@mail.ru

452230, Башкортостан Респ, Кушнаренковский р-н, Кушнаренково с, Салавата Юлаева ул, дом 4

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер:

Неккомерческое объединение кадастровых инженеров

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 37 532

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица:

—

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

№ Б/н, от 21 февраля 2022 г., выдан (составлен) Администрация Ташлинского района Оренбургской области

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3

1	2	3
1	Кадастровый план территории	№ КУВИ-001/2022-15436207, от 3 февраля 2022 г., выдан (составлен) Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Оренбургской области

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории

Система координат МСК-56

№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на 28 апреля 2022 г.		
			X	Y	наружного знака пункта	центра знака	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Донской Мар, 4,7м Центр 1 оп (100), пир.	3	436 615,66	1 352 385,96	Утрачен	Сохранился	Сохранился
2	Свх. Магнитострой, 6,2м Центр 1 оп (239), пир.		421 713,07	1 369 577,76			
3	Ферма №1 Центр 1 оп (147), пир.		420 458,73	1 351 715,54			
4	Кузьминка, 4,9м Центр 1 оп (199), пир.	2	419 648,26	1 337 423,22			
5	Дубовый, 4,9м Центр 1 оп (951), пир.		431 364,14	1 332 483,71			

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M1 Plus	Номер: 76892-19. Срок действия: 16.03.2023	Выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверки средств измерений навгеотех-диагностика"

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

Сведения о заказчике

Заказчиком комплексных кадастровых работ является: Администрация Ташлинского района Оренбургской области.

Почтовый адрес заказчика: Довженко, 46, Ташла, Оренбургская обл., 461170.

Тел./Факс: 8 (353) 472-12-90.

Сведения о кадастровом инженерере

Карта-план территории квартала 56:31:1301007 подготовил кадастровый инженер Галяутдинов Вадим Ришатович, являющиеся членами СРО КИ № 018

Основания выполнения комплексных кадастровых работ
Основанием для выполнения комплексных кадастровых работ для данного квартала является Муниципальный контракт № 0153300071322000001-1 от 21.02.2022г. на проведение комплексных кадастровых работ в отношении всех объектов недвижимости, расположенных в границах кадастровых кварталов 56:31:1301001, 56:31:1301007, 56:31:1301010; 56:31:1301013; 56:31:1301014; 56:31:1301022 в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к контракту).
Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории
1. Земельный кодекс Российской Федерации; 2. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 3. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ); 4. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее – Федеральный закон № 221-ФЗ); 5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ); 6. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных»; 7. Приказ Минэкономразвития России от 21.11.2016 № 734 «Об установлении формы карты-плана территории и требований к ее подготовке, формы акта согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ и требований к его подготовке» (далее – Приказ № 734); 8. Приказ Минэкономразвития России от 20.04.2015 № 244 «Об утверждении формы и содержания протокола заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ»; 9. Приказ Минэкономразвития России от 23.04.2015 № 254 «Об утверждении формы извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ и примерной формы и содержания извещения о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ»; 10. Приказ Минэкономразвития России от 06.11.2019 № 728 «Об утверждении формы сведений о выявленных расположенных в границах выполнения комплексных кадастровых работ земельных участках, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у использующих их лиц отсутствуют документы, устанавливающие или подтверждающие право пользования земельным участком, в том числе на условиях сервитута, либо иные документы, допускающие в соответствии с земельным законодательством использование земельных участков без предоставления или установления сервитута, а также зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы»; 11. Приказ Росреестра от 23.10.2020 № П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино - места»; 12. Иные нормативно- правовые акты; 13. Правила землепользования и застройки.
Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории
В результате выполнения комплексных кадастровых работ были использованы 5 пунктов ГГС: Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый.
Сведения о средствах измерений
Комплексные кадастровые работы были выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M2 GNSS. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре СИ 63059-16. Срок действия до 16.03.2023 г.
Сведения об уточняемых земельных участках

Комплексные кадастровые работы (далее - ККР) проведены на территории Ташлинского района Оренбургской области в отношении кадастрового квартала 56:31:1301007.

Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков были взяты из градостроительного регламента для данной зоны установлены действующими Правилами землепользования и застройки с. Ташла Ташлинского района Оренбургской области (далее - ПЗЗ).

Для земельных участков находящихся в территориальной зоне:

«Ж» - Малоэтажная жилая застройка, разрешеннон использование ЛПХ - минимальная площадь земельных участков 600 кв.м., максимальная площадь земельных 2500 кв.м.

Представленный для государственного кадастрового учета карта-план территории выполнен в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития России от 21.11.2016 №734 "Об установлении формы карты-плана территории и требований к ее подготовке, формы акта согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ и требований к его подготовке" Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".

1. В ходе проведения комплексных кадастровых работ было уточнено местоположение земельных участков с кадастровыми номерами:

56:31:1301007:4

56:31:1301007:7

56:31:1301007:11

56:31:1301007:12

56:31:1301007:18

56:31:1301007:24

56:31:1301007:25

56:31:1301007:26

56:31:1301007:27

56:31:1301007:28

56:31:1301007:29

56:31:1301007:30

56:31:1301007:31

56:31:1301007:33

56:31:1301007:42

56:31:1301007:45

56:31:1301007:49

56:31:1301007:50

56:31:1301007:55

56:31:1301007:56

56:31:1301007:59

56:31:1301007:63

56:31:1301007:67

56:31:1301007:68

56:31:1301007:73
56:31:1301007:74
56:31:1301007:75
56:31:1301007:78
56:31:1301007:81
56:31:1301007:100
56:31:1301007:112
56:31:1301007:113
56:31:1301007:141
56:31:1301007:151
56:31:1301007:155
56:31:1301007:159
56:31:1301007:161
56:31:1301007:162
56:31:1301007:165
56:31:1301007:166
56:31:1301007:174
56:31:1301007:175
56:31:1301007:177
56:31:1301007:178
56:31:1301007:179
56:31:1301007:181
56:31:1301007:182
56:31:1301007:191
56:31:1301007:192
56:31:1301007:203
56:31:1301007:208
56:31:1301007:210
56:31:1301007:211
56:31:1301007:216
56:31:1301007:240
56:31:1301007:241
56:31:1301007:431

Характеристики уточняемых земельных участков

В ходе проведения ККР земельный участок с кадастровым номером 56:31:1301007:652 не нуждается в уточнение т.к. границы земельного участка соответствуют установленным требованиям действующего законодательства к описанию местоположения границ в системе координат МСК-56, принятой для ведения единого государственного реестра недвижимости на территории Оренбургской области кадастрового округа.

1. Была выявлена реестровая ошибка границ земельных участков в кадастровыми номерами:

56:31:1301007:1

56:31:1301007:2
56:31:1301007:3
56:31:1301007:5
56:31:1301007:8
56:31:1301007:9
56:31:1301007:10
56:31:1301007:13
56:31:1301007:14
56:31:1301007:15
56:31:1301007:16
56:31:1301007:17
56:31:1301007:19
56:31:1301007:20
56:31:1301007:22
56:31:1301007:23
56:31:1301007:34
56:31:1301007:35
56:31:1301007:36
56:31:1301007:37
56:31:1301007:38
56:31:1301007:39
56:31:1301007:40
56:31:1301007:41
56:31:1301007:43
56:31:1301007:44
56:31:1301007:46
56:31:1301007:47
56:31:1301007:48
56:31:1301007:51
56:31:1301007:52
56:31:1301007:54
56:31:1301007:57
56:31:1301007:58
56:31:1301007:61
56:31:1301007:62
56:31:1301007:64
56:31:1301007:65
56:31:1301007:66
56:31:1301007:69
56:31:1301007:70

56:31:1301007:71
56:31:1301007:72
56:31:1301007:76
56:31:1301007:77
56:31:1301007:79
56:31:1301007:80
56:31:1301007:82
56:31:1301007:88
56:31:1301007:98
56:31:1301007:99
56:31:1301007:103
56:31:1301007:105
56:31:1301007:106
56:31:1301007:116
56:31:1301007:117
56:31:1301007:118
56:31:1301007:123
56:31:1301007:125
56:31:1301007:129
56:31:1301007:131
56:31:1301007:133
56:31:1301007:135
56:31:1301007:137
56:31:1301007:139
56:31:1301007:143
56:31:1301007:145
56:31:1301007:147
56:31:1301007:149
56:31:1301007:153
56:31:1301007:154
56:31:1301007:156
56:31:1301007:157
56:31:1301007:158
56:31:1301007:160
56:31:1301007:163
56:31:1301007:164
56:31:1301007:167
56:31:1301007:168
56:31:1301007:169
56:31:1301007:170

56:31:1301007:171
56:31:1301007:172
56:31:1301007:173
56:31:1301007:180
56:31:1301007:183
56:31:1301007:184
56:31:1301007:185
56:31:1301007:186
56:31:1301007:187
56:31:1301007:188
56:31:1301007:189
56:31:1301007:190
56:31:1301007:193
56:31:1301007:195
56:31:1301007:196
56:31:1301007:197
56:31:1301007:198
56:31:1301007:199
56:31:1301007:200
56:31:1301007:201
56:31:1301007:202
56:31:1301007:204
56:31:1301007:205
56:31:1301007:206
56:31:1301007:209
56:31:1301007:214
56:31:1301007:217
56:31:1301007:218
56:31:1301007:219
56:31:1301007:221
56:31:1301007:223
56:31:1301007:225
56:31:1301007:227
56:31:1301007:229
56:31:1301007:231
56:31:1301007:233
56:31:1301007:235
56:31:1301007:236
56:31:1301007:238
56:31:1301007:243

56:31:1301007:245
56:31:1301007:247
56:31:1301007:341
56:31:1301007:342
56:31:1301007:391
56:31:1301007:417
56:31:1301007:420
56:31:1301007:426

Средняя квадратическая погрешность определения координат

характерных точек границ земельных участков была определена не в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393 т.к. земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

В результате проведения комплексных кадастровых работ было установлено местоположение зданий в пределах кадастрового квартала 56:31:1301007.

Местоположение ОКС с кадастровыми номерами: 56:31:1301007:363, 56:31:1301007:365

установлено по сведениям ЕГРН, исключены из карта-плана территории, т.к. границы ОКС соответствуют установленным требованиям действующего законодательства к описанию местоположения границ, в исправлениях и уточнениях не нуждаются.

1. В ходе комплексных кадастровых работ было уточнено местоположение объектов капитального строительства с кадастровыми номерами:

56:31:0000000:926
56:31:0000000:930
56:31:0000000:952
56:31:1301007:248
56:31:1301007:249
56:31:1301007:250
56:31:1301007:252
56:31:1301007:253
56:31:1301007:254
56:31:1301007:255
56:31:1301007:256
56:31:1301007:257
56:31:1301007:261
56:31:1301007:262
56:31:1301007:263
56:31:1301007:264
56:31:1301007:265
56:31:1301007:267
56:31:1301007:268
56:31:1301007:271

56:31:1301007:272
56:31:1301007:273
56:31:1301007:274
56:31:1301007:275
56:31:1301007:276
56:31:1301007:277
56:31:1301007:279
56:31:1301007:280
56:31:1301007:281
56:31:1301007:282
56:31:1301007:283
56:31:1301007:285
56:31:1301007:286
56:31:1301007:287
56:31:1301007:289
56:31:1301007:290
56:31:1301007:291
56:31:1301007:292
56:31:1301007:293
56:31:1301007:295
56:31:1301007:297
56:31:1301007:298
56:31:1301007:300
56:31:1301007:301
56:31:1301007:343
56:31:1301007:346
56:31:1301007:347
56:31:1301007:355
56:31:1301007:356
56:31:1301007:358
56:31:1301007:359
56:31:1301007:360
56:31:1301007:361
56:31:1301007:362
56:31:1301007:373
56:31:1301007:386
56:31:1301007:387
56:31:1301007:401
56:31:1301007:406
56:31:1301007:410

56:31:1301007:412
56:31:1301007:427
56:31:1301007:430
56:31:1301007:432
56:31:1301007:433
56:31:1301007:434
56:31:1301007:435
56:31:1301007:436
56:31:1301007:437
56:31:1301007:438
56:31:1301007:439
56:31:1301007:440
56:31:1301007:441

2. Была выявлена и исправлена реестровая ошибка границ ОКС с кадастровыми номерами:

56:31:1301007:284
56:31:1301007:364
56:31:1301007:366
56:31:1301007:372
56:31:1301007:395
56:31:1301007:396
56:31:1301007:400
56:31:1301007:408
56:31:1301007:413
56:31:1301007:414
56:31:1301007:416
56:31:1301007:418
56:31:1301007:421

ОКС с кадастровыми номерами: 56:31:1301007:259, 56:31:1301007:260, 56:31:1301007:299, 56:31:1301007:385, 56:31:1301007:258 исключены из карта-плана территории, т.к. данные объекты находятся за пределами квартала 56:31:1301007.

Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером						56:31:1301007:100	
Зона №		1					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
75	428 807,85	1 348 482,08	428 807,85	1 348 482,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
74	428 812,90	1 348 482,47	428 812,90	1 348 482,47			
73	428 811,91	1 348 495,41	428 811,91	1 348 495,41			
331	428 806,85	1 348 495,02	428 806,85	1 348 495,02			
75	428 807,85	1 348 482,08	428 807,85	1 348 482,08			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						56:31:1301007:100	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
75	74	5,07	—		—		
74	73	12,98					
73	331	5,08					
331	75	12,98					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером						56:31:1301007:100	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Уральская, дом 15
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	66 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(66,00)} = 3$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	66
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 2\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	56:31:1301007:290
8	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлено несоблюдение установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоям программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:11

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
147	428 746,76	1 348 514,05	—	—	—	—	—
148	428 749,75	1 348 479,05	—	—			
149	428 764,03	1 348 479,79	—	—			
150	428 785,45	1 348 481,63	—	—			
151	428 784,59	1 348 491,27	—	—			
152	428 782,28	1 348 516,15	—	—			
н288У	—	—	428 747,00	1 348 514,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н289У	—	—	428 749,76	1 348 479,14			
н3006У	—	—	428 759,32	1 348 479,66			
н290У	—	—	428 784,89	1 348 481,55			
н291У	—	—	428 784,17	1 348 490,77			
н292У	—	—	428 782,19	1 348 517,42			
н288У	—	—	428 747,00	1 348 514,63			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н288У	н289У	35,60	—	—

1	2	3	4	5
н289У	н3006У	9,57	—	—
н3006У	н290У	25,64		
н290У	н291У	9,25		
н291У	н292У	26,72		
н292У	н288У	35,30		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301007:11

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Уральская, дом 17
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1264 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 264,00)} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1 251
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	13
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	$P_{мин} = 600$ $P_{макс} = 2\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	56:31:1301007:406

1	2	3
8	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:112

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н733У	—	—	428 779,85	1 348 551,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н734У	—	—	428 778,37	1 348 571,44			

1	2	3	4	5	6	7	8
352	428 772,35	1 348 570,99	428 772,35	1 348 570,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
353	428 771,99	1 348 576,12	—	—	—	—	—
354	428 741,42	1 348 574,36	—	—			
355	428 743,80	1 348 547,41	—	—			
356	428 773,73	1 348 549,04	—	—			
357	428 779,94	1 348 549,42	—	—			
358	428 778,38	1 348 571,07	—	—			
н735У	—	—	428 772,08	1 348 577,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н166У	—	—	428 767,17	1 348 577,03			
н169У	—	—	428 741,79	1 348 575,42			
н736У	—	—	428 743,93	1 348 550,01			
н737У	—	—	428 769,05	1 348 551,23			
н733У	—	—	428 779,85	1 348 551,98			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:112

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н733У	н734У	19,52	—	—
н734У	352	6,04		
352	н735У	6,23		
н735У	н166У	4,91		
н166У	н169У	25,43		
н169У	н736У	25,50		
н736У	н737У	25,15		
н737У	н733У	10,83		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

56:31:1301007:112

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
-------	--	-------------------------

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Победы, 16, кв. 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	890 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(890,00)} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	955
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	65
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 2\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	56:31:1301007:435

1	2	3
8	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:113

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н736У	—	—	428 743,93	1 348 550,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н288У	—	—	428 747,00	1 348 514,63			

1	2	3	4	5	6	7	8
н292У	—	—	428 782,19	1 348 517,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н738У	—	—	428 782,43	1 348 517,46			
359	428 781,74	1 348 524,46	428 781,74	1 348 524,46			
357	428 779,94	1 348 549,42	—	—	—	—	—
356	428 773,73	1 348 549,04	—	—			
360	428 743,80	1 348 547,40	—	—			
147	428 746,76	1 348 514,05	—	—			
152	428 782,28	1 348 516,15	—	—			
н733У	—	—	428 779,85	1 348 551,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н737У	—	—	428 769,05	1 348 551,23			
н736У	—	—	428 743,93	1 348 550,01			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:113

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н736У	н288У	35,51	—	—
н288У	н292У	35,30		
н292У	н738У	0,24		
н738У	359	7,03		
359	н733У	27,58		
н733У	н737У	10,83		
н737У	н736У	25,15		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

56:31:1301007:113

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Победы, 16, квартира 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1248 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(1\ 248,00)} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1 200
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	48
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 2\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	56:31:1301007:435

1	2	3
8	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:12

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н293У	—	—	428 797,33	1 348 408,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н294У	—	—	428 797,04	1 348 421,21			

1	2	3	4	5	6	7	8
н295У	—	—	428 796,71	1 348 427,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н296У	—	—	428 796,06	1 348 439,40			
н297У	—	—	428 794,96	1 348 455,69			
н298У	—	—	428 773,89	1 348 454,44			
н299У	—	—	428 775,21	1 348 437,98			
н300У	—	—	428 776,75	1 348 425,50			
н301У	—	—	428 777,58	1 348 418,30			
н302У	—	—	428 777,92	1 348 407,27			
н303У	—	—	428 787,51	1 348 407,72			
н304У	—	—	428 794,53	1 348 408,01			
н293У	—	—	428 797,33	1 348 408,36			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:12

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н293У	н294У	12,85	—	—
н294У	н295У	5,97		
н295У	н296У	12,25		
н296У	н297У	16,33		
н297У	н298У	21,11		
н298У	н299У	16,51		
н299У	н300У	12,57		
н300У	н301У	7,25		

1	2	3	4	5
н301У	н302У	11,04	—	—
н302У	н303У	9,60		
н303У	н304У	7,03		
н304У	н293У	2,82		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

56:31:1301007:12

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Уральская, № 20, квартира 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	964 ± 11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(964,00) = 11
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	969
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	5
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	56:31:1301007:289
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:141

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н725У	—	—	428 363,56	1 348 519,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н126У	—	—	428 371,65	1 348 497,22			
н130У	—	—	428 377,83	1 348 499,37			
н129У	—	—	428 389,93	1 348 503,83			
65	428 412,94	1 348 512,44	428 412,94	1 348 512,44			
348	428 408,85	1 348 523,08	—	—	—	—	—
347	428 379,08	1 348 521,51	—	—			
346	428 370,59	1 348 519,04	—	—			
345	428 370,40	1 348 519,83	—	—			
344	428 363,00	1 348 519,91	—	—			
68	428 370,46	1 348 498,23	—	—			
67	428 377,04	1 348 499,84	—	—			
66	428 389,55	1 348 504,20	—	—			
н730У	—	—	428 409,10	1 348 521,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н729У	—	—	428 382,70	1 348 520,42			
н728У	—	—	428 382,43	1 348 521,56			
н727У	—	—	428 371,09	1 348 518,74			
н726У	—	—	428 370,79	1 348 519,40			
н725У	—	—	428 363,56	1 348 519,43			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:141

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
н725У	н126У	23,64	—	—
н126У	н130У	6,54		
н130У	н129У	12,90		
н129У	65	24,57		
65	н730У	9,39		
н730У	н729У	26,41		
н729У	н728У	1,17		
н728У	н727У	11,69		
н727У	н726У	0,72		
н726У	н725У	7,23		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301007:141

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Хлебная, 48, квартира 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	728 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(728,00)} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	778
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	50
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	$P_{мин} = 600$ $P_{макс} = 2\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	56:31:1301007:298

1	2	3
8	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:151

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н731У	—	—	428 402,09	1 348 540,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н732У	—	—	428 376,43	1 348 543,59			

1	2	3	4	5	6	7	8
н724У	—	—	428 357,28	1 348 536,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н795У	—	—	428 349,57	1 348 558,24			
н796У	—	—	428 390,94	1 348 570,08			
н797У	—	—	428 394,89	1 348 557,57			
н798У	—	—	428 396,40	1 348 556,21			
н799У	—	—	428 399,25	1 348 548,08			
н800У	—	—	428 399,97	1 348 545,73			
н731У	—	—	428 402,09	1 348 540,87			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:151

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н731У	н732У	25,80	—	—
н732У	н724У	20,28		
н724У	н795У	22,68		
н795У	н796У	43,03		
н796У	н797У	13,12		
н797У	н798У	2,03		
н798У	н799У	8,62		
н799У	н800У	2,46		
н800У	н731У	5,30		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

56:31:1301007:151

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Хлебная, дом 46, квартира 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1045 ± 11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 045,00)} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	1 104
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	59
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 2\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:155

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н805У	—	—	428 479,71	1 348 341,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
407	428 470,98	1 348 363,12	428 470,98	1 348 363,12			
408	428 421,95	1 348 345,68	428 421,95	1 348 345,68			
409	428 428,31	1 348 325,66	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
410	428 434,21	1 348 327,63	—	—	—	—	—
411	428 444,07	1 348 331,12	—	—			
412	428 478,79	1 348 343,78	—	—			
н806У	—	—	428 428,87	1 348 324,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н807У	—	—	428 434,69	1 348 325,84			
н808У	—	—	428 446,68	1 348 330,12			
н809У	—	—	428 458,94	1 348 334,59			
н810У	—	—	428 472,24	1 348 338,92			
н805У	—	—	428 479,71	1 348 341,76			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:155

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н805У	407	23,08	—	—
407	408	52,04		
408	н806У	22,69		
н806У	н807У	6,08		
н807У	н808У	12,73		
н808У	н809У	13,05		
н809У	н810У	13,99		
н810У	н805У	7,99		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

56:31:1301007:155

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Хлебная, на земельном участке расположен жилой дом № 58, кв.№ 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1216 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 216,00)} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1 111
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	105
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 2\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	56:31:1301007:364

1	2	3
8	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:159

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н833У	—	—	428 503,72	1 348 262,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н834У	—	—	428 499,11	1 348 279,19			

1	2	3	4	5	6	7	8
н835У	—	—	428 498,05	1 348 283,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н825У	—	—	428 497,27	1 348 283,58			
н832У	—	—	428 493,90	1 348 282,18			
н831У	—	—	428 447,85	1 348 267,58			
н836У	—	—	428 448,07	1 348 267,31			
н837У	—	—	428 449,58	1 348 262,21			
н838У	—	—	428 453,16	1 348 248,22			
н839У	—	—	428 460,59	1 348 250,46			
н840У	—	—	428 472,36	1 348 254,06			
н841У	—	—	428 472,52	1 348 254,47			
н842У	—	—	428 498,80	1 348 261,01			
н843У	—	—	428 499,32	1 348 260,95			
н833У	—	—	428 503,72	1 348 262,00			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:159

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н833У	н834У	17,80	—	—
н834У	н835У	4,56		
н835У	н825У	0,78		
н825У	н832У	3,65		
н832У	н831У	48,31		

1	2	3	4	5
н831У	н836У	0,35	—	—
н836У	н837У	5,32		
н837У	н838У	14,44		
н838У	н839У	7,76		
н839У	н840У	12,31		
н840У	н841У	0,44		
н841У	н842У	27,08		
н842У	н843У	0,52		
н843У	н833У	4,52		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301007:159

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Хлебная, дом 62, квартира 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1084 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 084,00)} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	1 257
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	173
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 2\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	56:31:1301007:297
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:162

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н855У	—	—	429 060,05	1 348 310,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н856У	—	—	429 058,61	1 348 328,95			
н857У	—	—	429 058,03	1 348 333,57			
н858У	—	—	429 057,02	1 348 347,18			
н859У	—	—	429 056,75	1 348 352,91			
н860У	—	—	429 046,77	1 348 352,49			
н861У	—	—	429 043,13	1 348 352,06			
н862У	—	—	429 036,68	1 348 351,65			
н863У	—	—	429 037,01	1 348 344,87			
н864У	—	—	429 039,81	1 348 308,73			
н855У	—	—	429 060,05	1 348 310,21			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:162

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н855У	н856У	18,80	—	—
н856У	н857У	4,66		
н857У	н858У	13,65		
н858У	н859У	5,74		
н859У	н860У	9,99		
н860У	н861У	3,67		
н861У	н862У	6,46		
н862У	н863У	6,79		
н863У	н864У	36,25		
н864У	н855У	20,29		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301007:162

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Веретина, дом 4
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	869 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(869,00)} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	833
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	36
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	$P_{мин} = 600$ $P_{макс} = 2\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	56:31:1301007:438
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>56:31:1301007:165</u>							
Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н436У	—	—	428 955,56	1 348 367,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н874У	—	—	428 941,22	1 348 366,23			
н875У	—	—	428 939,30	1 348 405,69			
н876У	—	—	428 939,49	1 348 405,70			
н877У	—	—	428 939,52	1 348 406,81			
н878У	—	—	428 939,07	1 348 414,20			
н879У	—	—	428 947,55	1 348 414,57			
н880У	—	—	428 947,54	1 348 414,91			
н437У	—	—	428 953,95	1 348 415,40			
н438У	—	—	428 954,11	1 348 402,64			
н439У	—	—	428 954,71	1 348 401,47			
н440У	—	—	428 954,87	1 348 392,57			
н441У	—	—	428 954,39	1 348 392,55			

1	2	3	4	5	6	7	8
н435У	—	—	428 955,11	1 348 371,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н436У	—	—	428 955,56	1 348 367,06			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:165

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н436У	н874У	14,36	—	—
н874У	н875У	39,51		
н875У	н876У	0,19		
н876У	н877У	1,11		
н877У	н878У	7,40		
н878У	н879У	8,49		
н879У	н880У	0,34		
н880У	н437У	6,43		
н437У	н438У	12,76		
н438У	н439У	1,31		
н439У	н440У	8,90		
н440У	н441У	0,48		
н441У	н435У	20,60		
н435У	н436У	4,92		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
56:31:1301007:165

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Веретина, дом 7, квартира 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	700 ± 9

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(700,00)} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	699
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	56:31:1301007:432
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:166

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н873У	—	—	428 974,93	1 348 306,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
435	—	—	428 958,91	1 348 306,30			
н881У	—	—	428 958,77	1 348 318,03			
н882У	—	—	428 957,61	1 348 347,41			
н869У	—	—	428 974,08	1 348 347,94			
н870У	—	—	428 974,26	1 348 342,99			
н871У	—	—	428 975,07	1 348 327,26			

1	2	3	4	5	6	7	8
н872У	—	—	428 974,81	1 348 327,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н873У	—	—	428 974,93	1 348 306,91			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:166

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н873У	435	16,03	—	—
435	н881У	11,73		
н881У	н882У	29,40		
н882У	н869У	16,48		
н869У	н870У	4,95		
н870У	н871У	15,75		
н871У	н872У	0,26		
н872У	н873У	20,34		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
56:31:1301007:166

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Веретина, дом 8, квартира 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	671 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(671,00)} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	657
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	14
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:174

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н891У	—	—	428 884,79	1 348 303,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н890У	—	—	428 883,52	1 348 343,22			
н904У	—	—	428 866,43	1 348 341,95			
н905У	—	—	428 866,44	1 348 341,69			
н906У	—	—	428 866,69	1 348 337,28			
н908У	—	—	428 868,36	1 348 302,43			
н909У	—	—	428 869,72	1 348 302,47			
н910У	—	—	428 869,75	1 348 302,01			
н911У	—	—	428 879,19	1 348 302,32			
н912У	—	—	428 879,18	1 348 302,84			

1	2	3	4	5	6	7	8
н891У	—	—	428 884,79	1 348 303,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:174							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н891У	н890У	40,11	—		—		
н890У	н904У	17,14					
н904У	н905У	0,26					
н905У	н906У	4,42					
н906У	н908У	34,89					
н908У	н909У	1,36					
н909У	н910У	0,46					
н910У	н911У	9,45					
н911У	н912У	0,52					
н912У	н891У	5,62					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301007:174							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Веретина, дом 14, квартира 1			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			673 ± 9			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(673,00)} = 9$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			676			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			3			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 600 Рмакс = 2 500			

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:175

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н908У	—	—	428 868,36	1 348 302,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н74У	—	—	428 851,90	1 348 301,50			
н75У	—	—	428 851,72	1 348 305,70			
н76У	—	—	428 851,34	1 348 305,69			
н77У	—	—	428 851,16	1 348 311,90			
н78У	—	—	428 851,32	1 348 312,10			
н79У	—	—	428 851,45	1 348 313,81			
н80У	—	—	428 850,87	1 348 315,24			
н66У	—	—	428 849,52	1 348 336,12			
н913У	—	—	428 849,24	1 348 340,20			

1	2	3	4	5	6	7	8
н905У	—	—	428 866,44	1 348 341,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н906У	—	—	428 866,69	1 348 337,28			
н908У	—	—	428 868,36	1 348 302,43			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:175

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н908У	н74У	16,49	—	—
н74У	н75У	4,20		
н75У	н76У	0,38		
н76У	н77У	6,21		
н77У	н78У	0,26		
н78У	н79У	1,71		
н79У	н80У	1,54		
н80У	н66У	20,92		
н66У	н913У	4,09		
н913У	н905У	17,26		
н905У	н906У	4,42		
н906У	н908У	34,89		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
56:31:1301007:175

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Веретина, дом 14, квартира 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	660 ± 45
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,50*√(660,00) = 45

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	733
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	73
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:177

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н73У	—	—	428 834,78	1 348 300,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н72У	—	—	428 834,76	1 348 311,86			
н71У	—	—	428 834,37	1 348 321,29			
н70У	—	—	428 833,60	1 348 334,37			
н69У	—	—	428 833,46	1 348 339,48			
н914У	—	—	428 815,06	1 348 338,64			
н915У	—	—	428 817,61	1 348 308,85			
н916У	—	—	428 818,21	1 348 307,65			

1	2	3	4	5	6	7	8
н917У	—	—	428 818,46	1 348 300,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н918У	—	—	428 823,89	1 348 300,27			
н73У	—	—	428 834,78	1 348 300,76			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:177

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н73У	н72У	11,10	—	—
н72У	н71У	9,44		
н71У	н70У	13,10		
н70У	н69У	5,11		
н69У	н914У	18,42		
н914У	н915У	29,90		
н915У	н916У	1,34		
н916У	н917У	7,34		
н917У	н918У	5,43		
н918У	н73У	10,90		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
56:31:1301007:177

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Веретина, дом 16, квартира 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	678 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(Р) = 3,5*0,10*√(678,00) = 9
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	686

1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	8
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:178

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н919У	—	—	428 799,48	1 348 357,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н920У	—	—	428 797,54	1 348 402,51			
н921У	—	—	428 779,55	1 348 401,46			
н922У	—	—	428 779,73	1 348 397,69			
н923У	—	—	428 777,40	1 348 397,57			
н924У	—	—	428 777,60	1 348 390,86			
н925У	—	—	428 777,44	1 348 389,09			
н926У	—	—	428 777,67	1 348 383,84			
н927У	—	—	428 777,97	1 348 383,96			

1	2	3	4	5	6	7	8
н928У	—	—	428 778,99	1 348 355,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н919У	—	—	428 799,48	1 348 357,08			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:178

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н919У	н920У	45,47	—	—
н920У	н921У	18,02		
н921У	н922У	3,77		
н922У	н923У	2,33		
н923У	н924У	6,71		
н924У	н925У	1,78		
н925У	н926У	5,26		
н926У	н927У	0,32		
н927У	н928У	28,12		
н928У	н919У	20,53		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301007:178

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Веретина, дом 17, квартира 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	921 ± 11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(921,00)} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	967
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	46

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:179

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н928У	—	—	428 778,99	1 348 355,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н927У	—	—	428 777,97	1 348 383,96			
н926У	—	—	428 777,67	1 348 383,84			
н925У	—	—	428 777,44	1 348 389,09			
н924У	—	—	428 777,60	1 348 390,86			
н923У	—	—	428 777,40	1 348 397,57			
н922У	—	—	428 779,73	1 348 397,69			
н921У	—	—	428 779,55	1 348 401,46			
н929У	—	—	428 760,83	1 348 400,80			

1	2	3	4	5	6	7	8
н930У	—	—	428 762,04	1 348 375,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н931У	—	—	428 761,72	1 348 375,03			
н932У	—	—	428 761,71	1 348 368,44			
н933У	—	—	428 762,41	1 348 354,97			
н928У	—	—	428 778,99	1 348 355,86			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:179

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н928У	н927У	28,12	—	—
н927У	н926У	0,32		
н926У	н925У	5,26		
н925У	н924У	1,78		
н924У	н923У	6,71		
н923У	н922У	2,33		
н922У	н921У	3,77		
н921У	н929У	18,73		
н929У	н930У	25,58		
н930У	н931У	0,39		
н931У	н932У	6,59		
н932У	н933У	13,49		
н933У	н928У	16,60		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

56:31:1301007:179

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Веретина, дом 17, квартира 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	761 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(761,00)} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	624
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	137
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 2\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:18

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н335У	—	—	428 621,63	1 348 398,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н342У	—	—	428 590,05	1 348 396,62			
н343У	—	—	428 586,52	1 348 443,34			

1	2	3	4	5	6	7	8
н344У	—	—	428 586,48	1 348 444,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н345У	—	—	428 617,41	1 348 445,74			
н334У	—	—	428 617,47	1 348 444,60			
н335У	—	—	428 621,63	1 348 398,73			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:18

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н335У	н342У	31,65	—	—
н342У	н343У	46,85		
н343У	н344У	0,73		
н344У	н345У	30,98		
н345У	н334У	1,14		
н334У	н335У	46,06		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301007:18

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Уральская, № 30
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1483 ± 13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\,483,00} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	1 494
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	11

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	56:31:1301007:287
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:181

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н929У	—	—	428 760,83	1 348 400,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н936У	—	—	428 744,13	1 348 400,43			
н937У	—	—	428 744,24	1 348 392,15			
н938У	—	—	428 744,77	1 348 374,62			
н939У	—	—	428 745,76	1 348 354,39			
н933У	—	—	428 762,41	1 348 354,97			
н932У	—	—	428 761,71	1 348 368,44			
н931У	—	—	428 761,72	1 348 375,03			
н930У	—	—	428 762,04	1 348 375,25			

1	2	3	4	5	6	7	8
н940У	—	—	428 760,84	1 348 400,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н929У	—	—	428 760,83	1 348 400,80			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:181

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н929У	н936У	16,70	—	—
н936У	н937У	8,28		
н937У	н938У	17,54		
н938У	н939У	20,25		
н939У	н933У	16,66		
н933У	н932У	13,49		
н932У	н931У	6,59		
н931У	н930У	0,39		
н930У	н940У	25,42		
н940У	н929У	0,16		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
56:31:1301007:181

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Веретина, дом 19, квартира 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	776 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(776,00) = 10
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	850
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	74

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	56:31:1301007:436
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:182

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н451У	—	—	428 726,10	1 348 353,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н939У	—	—	428 745,76	1 348 354,39			
н941У	—	—	428 744,76	1 348 374,84			
н942У	—	—	428 744,23	1 348 392,39			
н936У	—	—	428 744,13	1 348 400,43			
н943У	—	—	428 729,73	1 348 400,36			
н944У	—	—	428 729,73	1 348 395,56			
н452У	—	—	428 725,45	1 348 395,70			
н451У	—	—	428 726,10	1 348 353,21			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:182				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н451У	н939У	19,70	—	—
н939У	н941У	20,47		
н941У	н942У	17,56		
н942У	н936У	8,04		
н936У	н943У	14,40		
н943У	н944У	4,80		
н944У	н452У	4,28		
н452У	н451У	42,49		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301007:182				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Веретина, дом 19, квартира 2	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		867 ± 10	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(Р) = 3,5*0,10*√(867,00) = 10	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		842	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		25	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 2 500	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		56:31:1301007:436	
8	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:192

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
339	428 556,83	1 348 280,74	—	—	—	—	—
264	428 549,59	1 348 299,77	—	—			
265	428 506,57	1 348 283,65	—	—			
340	428 513,20	1 348 264,65	—	—			
н720У	—	—	428 557,24	1 348 280,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н588У	—	—	428 549,60	1 348 299,98			
н593У	—	—	428 506,14	1 348 283,37			
н722У	—	—	428 512,58	1 348 264,42			
н721У	—	—	428 537,88	1 348 273,99			
н720У	—	—	428 557,24	1 348 280,46			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:192

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н720У	н588У	20,96	—	—
н588У	н593У	46,53		
н593У	н722У	20,01		
н722У	н721У	27,05		
н721У	н720У	20,41		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301007:192		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Восточная 37 кв.1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	952 ± 11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(952,00)} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	936
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	16
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 2\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

1	2	3
8	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:203

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н663У	—	—	428 840,70	1 348 254,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н1041У	—	—	428 820,91	1 348 253,11			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1042У	—	—	428 820,85	1 348 257,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н1043У	—	—	428 820,55	1 348 262,74			
н1044У	—	—	428 820,21	1 348 262,74			
н1045У	—	—	428 819,22	1 348 282,17			
н1046У	—	—	428 819,39	1 348 282,32			
н1047У	—	—	428 818,79	1 348 293,43			
н1048У	—	—	428 838,14	1 348 294,76			
н665У	—	—	428 838,14	1 348 291,83			
н664У	—	—	428 838,29	1 348 290,81			
н663У	—	—	428 840,70	1 348 254,04			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:203

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н663У	н1041У	19,81	—	—
н1041У	н1042У	4,07		
н1042У	н1043У	5,57		
н1043У	н1044У	0,34		
н1044У	н1045У	19,46		
н1045У	н1046У	0,23		
н1046У	н1047У	11,13		
н1047У	н1048У	19,40		
н1048У	н665У	2,93		
н665У	н664У	1,03		

1	2	3	4	5
н664У	н663У	36,85	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

56:31:1301007:203

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Октябрьская, дом 15, квартира 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	796 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(796,00) = 10
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	741
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	55
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:208

Зона №

1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мт), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мт), м
	Х	Y	Х	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1062У	—	—	428 879,58	1 348 414,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н1063У	—	—	428 874,76	1 348 414,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н1064У	—	—	428 874,66	1 348 415,60			
н1065У	—	—	428 869,89	1 348 415,23			
н1066У	—	—	428 869,98	1 348 414,02			
н250У	—	—	428 864,13	1 348 413,58			
н251У	—	—	428 862,45	1 348 435,41			
н249У	—	—	428 860,87	1 348 459,45			
н1067У	—	—	428 875,96	1 348 460,14			
н1068У	—	—	428 876,12	1 348 456,17			
н1062У	—	—	428 879,58	1 348 414,98			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:208

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1062У	н1063У	4,85	—	—
н1063У	н1064У	1,14		
н1064У	н1065У	4,78		
н1065У	н1066У	1,21		
н1066У	н250У	5,87		
н250У	н251У	21,89		
н251У	н249У	24,09		
н249У	н1067У	15,11		
н1067У	н1068У	3,97		
н1068У	н1062У	41,34		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301007:208

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Уральская, дом 16, квартира 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	693 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(693,00)} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	744
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	51
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:210

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н201У	—	—	428 960,40	1 348 489,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н1070У	—	—	428 940,90	1 348 487,62			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1071У	—	—	428 939,89	1 348 507,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н1072У	—	—	428 938,46	1 348 530,88			
н192У	—	—	428 961,35	1 348 532,84			
н193У	—	—	428 960,87	1 348 523,48			
н194У	—	—	428 960,75	1 348 523,23			
н195У	—	—	428 960,66	1 348 522,65			
н196У	—	—	428 960,74	1 348 522,03			
н197У	—	—	428 960,84	1 348 521,64			
н198У	—	—	428 960,78	1 348 519,10			
н199У	—	—	428 960,40	1 348 516,74			
н200У	—	—	428 959,29	1 348 504,50			
н201У	—	—	428 960,40	1 348 489,10			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:210

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н201У	н1070У	19,56	—	—
н1070У	н1071У	20,25		
н1071У	н1072У	23,08		
н1072У	н192У	22,97		
н192У	н193У	9,37		
н193У	н194У	0,28		

1	2	3	4	5
н194У	н195У	0,59	—	—
н195У	н196У	0,63		
н196У	н197У	0,40		
н197У	н198У	2,54		
н198У	н199У	2,39		
н199У	н200У	12,29		
н200У	н201У	15,44		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301007:210

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Уральская, дом 9, квартира 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	893 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(893,00)} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	914
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	21
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 2\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:211

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н262У	—	—	428 894,44	1 348 416,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н1062У	—	—	428 879,58	1 348 414,98			
н1068У	—	—	428 876,12	1 348 456,17			
н1067У	—	—	428 875,96	1 348 460,14			
н259У	—	—	428 891,66	1 348 460,89			
н260У	—	—	428 892,80	1 348 445,56			
н261У	—	—	428 892,68	1 348 444,31			
н262У	—	—	428 894,44	1 348 416,21			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:211

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н262У	н1062У	14,91	—	—
н1062У	н1068У	41,34		
н1068У	н1067У	3,97		
н1067У	н259У	15,72		
н259У	н260У	15,37		

1	2	3	4	5
н260У	н261У	1,26	—	—
н261У	н262У	28,16		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301007:211

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Уральская, дом 14, квартира 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	694 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(694,00)} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	708
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	14
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 2\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	56:31:1301007:282
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:216

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н203У	—	—	429 071,16	1 348 494,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н204У	—	—	429 087,90	1 348 495,66			
н205У	—	—	429 087,30	1 348 507,18			
н206У	—	—	429 086,70	1 348 507,16			
н207У	—	—	429 086,37	1 348 508,89			
н208У	—	—	429 087,74	1 348 509,67			
н209У	—	—	429 085,84	1 348 539,87			
н210У	—	—	429 068,20	1 348 539,19			
н211У	—	—	429 068,40	1 348 534,48			
н212У	—	—	429 067,94	1 348 534,45			
н213У	—	—	429 068,38	1 348 528,50			
н215У	—	—	429 070,08	1 348 510,73			
н203У	—	—	429 071,16	1 348 494,87			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:216

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н203У	н204У	16,76	—	—
н204У	н205У	11,54		
н205У	н206У	0,60		
н206У	н207У	1,76		
н207У	н208У	1,58		

1	2	3	4	5
н208У	н209У	30,26	—	—
н209У	н210У	17,65		
н210У	н211У	4,71		
н211У	н212У	0,46		
н212У	н213У	5,97		
н213У	н215У	17,85		
н215У	н203У	15,90		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301007:216

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Уральская, дом 1, квартира 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	777 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(777,00)} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	870
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	93
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	$P_{мин} = 600$ $P_{макс} = 2\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	56:31:1301007:286
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:24							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н360У	—	—	429 031,73	1 348 426,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н361У	—	—	429 029,63	1 348 453,62			
н362У	—	—	429 029,10	1 348 453,59			
н363У	—	—	429 028,05	1 348 466,12			
н364У	—	—	429 028,48	1 348 466,23			
н365У	—	—	429 028,05	1 348 470,07			
н366У	—	—	429 043,42	1 348 470,90			
н367У	—	—	429 046,02	1 348 431,72			
н368У	—	—	429 044,87	1 348 431,70			
н369У	—	—	429 045,11	1 348 427,64			
н370У	—	—	429 037,45	1 348 427,21			
н360У	—	—	429 031,73	1 348 426,73			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:24				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н360У	н361У	26,97	—	—
н361У	н362У	0,53		
н362У	н363У	12,57		
н363У	н364У	0,44		
н364У	н365У	3,86		
н365У	н366У	15,39		
н366У	н367У	39,27		
н367У	н368У	1,15		
н368У	н369У	4,07		
н369У	н370У	7,67		
н370У	н360У	5,74		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301007:24				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Уральская, дом 4, квартира 2	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		647 ± 9	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(647,00) = 9	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		625	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		22	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 2 500	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	

1	2				3		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:240							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
331	428 806,85	1 348 495,02	428 806,85	1 348 495,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
73	428 811,91	1 348 495,41	428 811,91	1 348 495,41			
72	428 816,77	1 348 495,90	428 816,77	1 348 495,90			
71	428 815,52	1 348 512,86	428 815,52	1 348 512,86			
80	428 805,55	1 348 511,96	428 805,55	1 348 511,96			
331	428 806,85	1 348 495,02	428 806,85	1 348 495,02			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:240							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
331	73	5,08	—		—		
73	72	4,88					
72	71	17,01					
71	80	10,01					
80	331	16,99					

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301007:240		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Довженко, 46
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	170 ± 5
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(170,00)} = 5$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м²	170
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м²	$R_{\text{мин}} = 600$ $R_{\text{макс}} = 2\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки было выявлено несоблюдение установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341 . Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:241							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н131У	—	—	428 808,19	1 348 482,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н132У	—	—	428 808,34	1 348 479,27			
н133У	—	—	428 840,26	1 348 480,69			
н134У	—	—	428 837,12	1 348 512,45			
н135У	—	—	428 836,39	1 348 522,38			
н136У	—	—	428 805,54	1 348 520,21			
н137У	—	—	428 806,06	1 348 512,01			
71	428 815,52	1 348 512,86	428 815,52	1 348 512,86			
72	428 816,77	1 348 495,90	428 816,77	1 348 495,90			
73	428 811,91	1 348 495,41	428 811,91	1 348 495,41			
74	428 812,90	1 348 482,47	428 812,90	1 348 482,47			
75	428 807,85	1 348 482,08	—	—	—	—	—
76	428 808,07	1 348 478,85	—	—			
77	428 840,39	1 348 480,38	—	—			
78	428 836,36	1 348 522,92	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
79	428 804,92	1 348 520,14	—	—	—	—	—
80	428 805,55	1 348 511,96	—	—			
н131У	—	—	428 808,19	1 348 482,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:241

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н131У	н132У	2,84	—	—
н132У	н133У	31,95		
н133У	н134У	31,91		
н134У	н135У	9,96		
н135У	н136У	30,93		
н136У	н137У	8,22		
н137У	71	9,50		
71	72	17,01		
72	73	4,88		
73	74	12,98		
74	н131У	4,72		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
56:31:1301007:241

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Уральская, № 15
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1076 ± 11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1\,076,00} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 108

1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	32
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:25

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н29У	—	—	429 076,75	1 348 430,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н371У	—	—	429 060,51	1 348 428,68			
н372У	—	—	429 059,72	1 348 444,25			
н373У	—	—	429 058,98	1 348 454,45			
н374У	—	—	429 058,30	1 348 471,88			
н22У	—	—	429 074,36	1 348 472,61			
н23У	—	—	429 074,62	1 348 468,96			
н24У	—	—	429 073,68	1 348 468,95			
н25У	—	—	429 074,84	1 348 455,29			
н26У	—	—	429 074,39	1 348 455,26			
н27У	—	—	429 075,17	1 348 446,33			
н28У	—	—	429 076,48	1 348 434,37			
н29У	—	—	429 076,75	1 348 430,03			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:25

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н29У	н371У	16,30	—	—
н371У	н372У	15,59		
н372У	н373У	10,23		
н373У	н374У	17,44		
н374У	н22У	16,08		

1	2	3	4	5
н22У	н23У	3,66	—	—
н23У	н24У	0,94		
н24У	н25У	13,71		
н25У	н26У	0,45		
н26У	н27У	8,96		
н27У	н28У	12,03		
н28У	н29У	4,35		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301007:25

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Уральская, дом 2, квартира 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	677 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(677,00)} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	631
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	46
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 2\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:26

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н375У	—	—	428 984,96	1 348 423,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н376У	—	—	428 978,80	1 348 422,59			
н377У	—	—	428 975,88	1 348 422,38			
н281У	—	—	428 970,39	1 348 421,80			
н282У	—	—	428 968,97	1 348 444,76			
н283У	—	—	428 968,44	1 348 455,73			
н284У	—	—	428 968,71	1 348 455,73			
н285У	—	—	428 968,22	1 348 466,64			
н378У	—	—	428 983,07	1 348 467,42			
н379У	—	—	428 984,67	1 348 431,41			
н375У	—	—	428 984,96	1 348 423,06			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:26

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н375У	н376У	6,18	—	—
н376У	н377У	2,93		
н377У	н281У	5,52		
н281У	н282У	23,00		
н282У	н283У	10,98		
н283У	н284У	0,27		
н284У	н285У	10,92		
н285У	н378У	14,87		
н378У	н379У	36,05		
н379У	н375У	8,36		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301007:26

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Уральская, дом 8, квартира 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	666 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(666,00)} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	654
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	12
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	$P_{мин} = 600$ $P_{макс} = 2\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	56:31:1301007:279
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:27

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н380У	—	—	428 999,88	1 348 424,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н381У	—	—	428 993,62	1 348 423,83			
н375У	—	—	428 984,96	1 348 423,06			
н379У	—	—	428 984,67	1 348 431,41			
н378У	—	—	428 983,07	1 348 467,42			
н382У	—	—	428 998,56	1 348 468,31			
н383У	—	—	428 999,58	1 348 424,91			
н384У	—	—	428 999,87	1 348 424,93			
н380У	—	—	428 999,88	1 348 424,38			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:27

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н380У	н381У	6,28	—	—
н381У	н375У	8,69		
н375У	н379У	8,36		

1	2	3	4	5
н379У	н378У	36,05	—	—
н378У	н382У	15,52		
н382У	н383У	43,41		
н383У	н384У	0,29		
н384У	н380У	0,55		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301007:27

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Уральская, дом 8, квартира 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	665 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(665,00)} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	676
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	11
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	$P_{мин} = 600$ $P_{макс} = 2\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	56:31:1301007:279
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:28							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н385У	—	—	429 081,71	1 348 375,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н386У	—	—	429 081,82	1 348 375,03			
н387У	—	—	429 097,24	1 348 376,17			
н388У	—	—	429 095,21	1 348 423,84			
н389У	—	—	429 089,16	1 348 423,24			
н390У	—	—	429 076,72	1 348 422,93			
н391У	—	—	429 076,92	1 348 418,46			
н392У	—	—	429 077,66	1 348 411,11			
н393У	—	—	429 080,43	1 348 392,46			
н394У	—	—	429 080,06	1 348 392,44			
н395У	—	—	429 081,16	1 348 380,24			
н385У	—	—	429 081,71	1 348 375,67			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:28				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н385У	н386У	0,65	—	—
н386У	н387У	15,46		
н387У	н388У	47,71		
н388У	н389У	6,08		
н389У	н390У	12,44		
н390У	н391У	4,47		
н391У	н392У	7,39		
н392У	н393У	18,85		
н393У	н394У	0,37		
н394У	н395У	12,25		
н395У	н385У	4,60		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301007:28				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Веретина, № 1, квартира 1	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		813 ± 10	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(813,00) = 10	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		741	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		72	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 2 500	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	

1	2				3		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:29							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н396У	—	—	429 050,14	1 348 372,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н397У	—	—	429 065,66	1 348 373,89			
н398У	—	—	429 065,58	1 348 374,73			
н399У	—	—	429 062,94	1 348 404,63			
н400У	—	—	429 062,73	1 348 406,37			
н401У	—	—	429 062,30	1 348 413,06			
н402У	—	—	429 061,34	1 348 422,19			
н403У	—	—	429 045,80	1 348 421,32			
н404У	—	—	429 046,11	1 348 414,92			
н405У	—	—	429 046,05	1 348 411,25			
н406У	—	—	429 046,35	1 348 411,25			
н407У	—	—	429 048,30	1 348 390,39			

1	2	3	4	5	6	7	8
н408У	—	—	429 048,61	1 348 390,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н396У	—	—	429 050,14	1 348 372,64			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:29

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н396У	н397У	15,57	—	—
н397У	н398У	0,84		
н398У	н399У	30,02		
н399У	н400У	1,75		
н400У	н401У	6,70		
н401У	н402У	9,18		
н402У	н403У	15,56		
н403У	н404У	6,41		
н404У	н405У	3,67		
н405У	н406У	0,30		
н406У	н407У	20,95		
н407У	н408У	0,31		
н408У	н396У	17,85		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301007:29

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский муниципальный район, сельское поселение Ташлинский сельсовет, село Ташла, улица Веретина, № 1а, кв. 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	767 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(767,00)} = 10$

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	752
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	15
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:30

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н396У	—	—	429 050,14	1 348 372,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н409У	—	—	429 034,25	1 348 371,53			
н410У	—	—	429 033,98	1 348 375,89			
н411У	—	—	429 032,90	1 348 377,16			
н412У	—	—	429 032,10	1 348 388,90			
н413У	—	—	429 033,42	1 348 388,96			
н414У	—	—	429 032,93	1 348 402,01			
н415У	—	—	429 032,79	1 348 410,92			

1	2	3	4	5	6	7	8
н416У	—	—	429 032,08	1 348 420,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н403У	—	—	429 045,80	1 348 421,32			
н404У	—	—	429 046,11	1 348 414,92			
н405У	—	—	429 046,05	1 348 411,25			
н406У	—	—	429 046,35	1 348 411,25			
н407У	—	—	429 048,30	1 348 390,39			
н408У	—	—	429 048,61	1 348 390,42			
н396У	—	—	429 050,14	1 348 372,64			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:30

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н396У	н409У	15,93	—	—
н409У	н410У	4,37		
н410У	н411У	1,67		
н411У	н412У	11,77		
н412У	н413У	1,32		
н413У	н414У	13,06		
н414У	н415У	8,91		
н415У	н416У	9,77		
н416У	н403У	13,74		
н403У	н404У	6,41		
н404У	н405У	3,67		
н405У	н406У	0,30		
н406У	н407У	20,95		
н407У	н408У	0,31		

1	2	3	4	5
н408У	н396У	17,85	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

56:31:1301007:30

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Веретина, № 1а, квартира 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	732 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(732,00) = 9
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	729
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:31

Зона №

1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н398У	—	—	429 065,58	1 348 374,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н385У	—	—	429 081,71	1 348 375,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н395У	—	—	429 081,16	1 348 380,24			
н394У	—	—	429 080,06	1 348 392,44			
н393У	—	—	429 080,43	1 348 392,46			
н392У	—	—	429 077,66	1 348 411,11			
н391У	—	—	429 076,92	1 348 418,46			
н390У	—	—	429 076,72	1 348 422,93			
н402У	—	—	429 061,34	1 348 422,19			
н401У	—	—	429 062,30	1 348 413,06			
н400У	—	—	429 062,73	1 348 406,37			
н399У	—	—	429 062,94	1 348 404,63			
н398У	—	—	429 065,58	1 348 374,73			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:31

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н398У	н385У	16,16	—	—
н385У	н395У	4,60		
н395У	н394У	12,25		
н394У	н393У	0,37		
н393У	н392У	18,85		
н392У	н391У	7,39		

1	2	3	4	5
н391У	н390У	4,47	—	—
н390У	н402У	15,40		
н402У	н401У	9,18		
н401У	н400У	6,70		
н400У	н399У	1,75		
н399У	н398У	30,02		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301007:31

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Веретина, № 1, квартира 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	748 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(748,00)} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	729
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	19
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 2\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>56:31:1301007:33</u>							
Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н417У	—	—	429 001,99	1 348 369,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н418У	—	—	429 017,85	1 348 370,66			
н419У	—	—	429 017,69	1 348 376,11			
н420У	—	—	429 017,96	1 348 376,10			
н421У	—	—	429 017,30	1 348 388,82			
н422У	—	—	429 017,49	1 348 415,42			
н423У	—	—	429 017,26	1 348 419,85			
н424У	—	—	429 002,03	1 348 418,90			
н425У	—	—	429 002,58	1 348 405,49			
н426У	—	—	429 002,42	1 348 405,48			
н427У	—	—	429 002,30	1 348 387,49			
н428У	—	—	429 001,74	1 348 387,25			
н417У	—	—	429 001,99	1 348 369,91			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:33

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н417У	н418У	15,88	—	—
н418У	н419У	5,45		
н419У	н420У	0,27		
н420У	н421У	12,74		
н421У	н422У	26,60		
н422У	н423У	4,44		
н423У	н424У	15,26		
н424У	н425У	13,42		
н425У	н426У	0,16		
н426У	н427У	17,99		
н427У	н428У	0,61		
н428У	н417У	17,34		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301007:33

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Веретина, № 3, квартира 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	753 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(753,00) = 10
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	732
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	21
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:4							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н243У	—	—	428 848,34	1 348 412,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н244У	—	—	428 843,32	1 348 411,60			
н245У	—	—	428 842,23	1 348 411,64			
н241У	—	—	428 832,55	1 348 410,63			
н242У	—	—	428 828,09	1 348 458,04			
н246У	—	—	428 844,27	1 348 458,68			
н247У	—	—	428 846,68	1 348 433,06			
н248У	—	—	428 846,78	1 348 425,83			
н243У	—	—	428 848,34	1 348 412,14			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н243У	н244У	5,05	—	—
н244У	н245У	1,09		
н245У	н241У	9,73		
н241У	н242У	47,62		
н242У	н246У	16,19		
н246У	н247У	25,73		
н247У	н248У	7,23		
н248У	н243У	13,78		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301007:4

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Уральская, дом 18/1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	754 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(754,00)} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	741
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	13
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:42							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н464У	—	—	428 616,02	1 348 328,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н465У	—	—	428 606,59	1 348 327,37			
н466У	—	—	428 591,23	1 348 326,49			
н467У	—	—	428 591,58	1 348 321,62			
н468У	—	—	428 575,79	1 348 320,78			
н469У	—	—	428 575,71	1 348 325,50			
н470У	—	—	428 569,37	1 348 325,10			
н471У	—	—	428 567,67	1 348 322,17			
н472У	—	—	428 579,96	1 348 289,27			
н473У	—	—	428 609,80	1 348 291,05			
н474У	—	—	428 618,48	1 348 291,34			
н464У	—	—	428 616,02	1 348 328,12			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:42

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н464У	н465У	9,46	—	—
н465У	н466У	15,39		
н466У	н467У	4,88		
н467У	н468У	15,81		
н468У	н469У	4,72		
н469У	н470У	6,35		
н470У	н471У	3,39		
н471У	н472У	35,12		
н472У	н473У	29,89		
н473У	н474У	8,68		
н474У	н464У	36,86		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301007:42

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Веретина, № 28
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1528 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1\,528,00} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 200
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	328
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

1	2				3		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:45							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н486У	—	—	428 946,02	1 348 537,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н487У	—	—	428 967,06	1 348 538,87			
н488У	—	—	428 963,92	1 348 586,50			
н489У	—	—	428 943,42	1 348 585,68			
н486У	—	—	428 946,02	1 348 537,42			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:45							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н486У	н487У	21,09	—		—		
н487У	н488У	47,73					
н488У	н489У	20,52					
н489У	н486У	48,33					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301007:45							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Победы, № 8, квартира 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	999 ± 11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(999,00)} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	1 021
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	22
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 2\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	56:31:1301007:410
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:49

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н500У	—	—	428 597,37	1 348 576,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н510У	—	—	428 563,93	1 348 575,82			
н511У	—	—	428 578,52	1 348 525,72			

1	2	3	4	5	6	7	8
н512У	—	—	428 588,78	1 348 525,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н513У	—	—	428 588,76	1 348 527,77			
н501У	—	—	428 598,53	1 348 527,93			
н500У	—	—	428 597,37	1 348 576,61			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:49

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н500У	н510У	33,45	—	—
н510У	н511У	52,18		
н511У	н512У	10,26		
н512У	н513У	1,93		
н513У	н501У	9,77		
н501У	н500У	48,69		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301007:49

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Победы, № 22
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1332 ± 13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(1\ 332,00)} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 132
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	200

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	56:31:1301007:414
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:50

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н514У	—	—	429 037,77	1 348 303,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н515У	—	—	429 035,40	1 348 303,38			
н516У	—	—	429 034,28	1 348 303,83			
н517У	—	—	429 032,34	1 348 303,67			
н518У	—	—	429 031,99	1 348 303,48			
н519У	—	—	429 027,22	1 348 303,32			
н520У	—	—	429 027,18	1 348 303,76			
н521У	—	—	429 023,84	1 348 303,69			
н522У	—	—	429 023,86	1 348 303,18			

1	2	3	4	5	6	7	8
н523У	—	—	429 017,83	1 348 303,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н12У	—	—	429 017,83	1 348 302,59			
н11У	—	—	429 018,09	1 348 294,50			
н10У	—	—	429 019,39	1 348 282,24			
н9У	—	—	429 019,65	1 348 282,22			
н8У	—	—	429 020,24	1 348 269,24			
н7У	—	—	429 020,54	1 348 266,42			
н6У	—	—	429 020,55	1 348 264,22			
н524У	—	—	429 026,02	1 348 264,52			
н525У	—	—	429 029,85	1 348 264,88			
н526У	—	—	429 031,53	1 348 264,77			
н527У	—	—	429 041,12	1 348 265,29			
н528У	—	—	429 040,60	1 348 270,58			
н529У	—	—	429 039,92	1 348 279,97			
н530У	—	—	429 040,16	1 348 279,98			
н531У	—	—	429 039,40	1 348 285,89			
н532У	—	—	429 038,78	1 348 294,79			

1	2	3	4	5	6	7	8
н533У	—	—	429 038,03	1 348 298,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н514У	—	—	429 037,77	1 348 303,45			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:50

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н514У	н515У	2,37	—	—
н515У	н516У	1,21		
н516У	н517У	1,95		
н517У	н518У	0,40		
н518У	н519У	4,77		
н519У	н520У	0,44		
н520У	н521У	3,34		
н521У	н522У	0,51		
н522У	н523У	6,03		
н523У	н12У	0,45		
н12У	н11У	8,09		
н11У	н10У	12,33		
н10У	н9У	0,26		
н9У	н8У	12,99		
н8У	н7У	2,84		
н7У	н6У	2,20		
н6У	н524У	5,48		
н524У	н525У	3,85		
н525У	н526У	1,68		
н526У	н527У	9,60		
н527У	н528У	5,32		
н528У	н529У	9,41		
н529У	н530У	0,24		
н530У	н531У	5,96		
н531У	н532У	8,92		
н532У	н533У	3,78		

1	2	3	4	5			
н533У	н514У	4,97	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301007:50							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Октябрьская, № 5, квартира 1				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		787 ± 10				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,10*√(787,00) = 10				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		807				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		20				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 2 500				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:55							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н110У	—	—	428 505,46	1 348 552,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н111У	—	—	428 503,65	1 348 552,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н112У	—	—	428 500,32	1 348 551,34			
н113У	—	—	428 498,63	1 348 550,87			
н114У	—	—	428 487,12	1 348 546,48			
н115У	—	—	428 485,61	1 348 546,73			
н116У	—	—	428 475,51	1 348 543,06			
н117У	—	—	428 475,85	1 348 542,22			
н118У	—	—	428 471,13	1 348 540,35			
н564У	—	—	428 460,84	1 348 564,62			
н565У	—	—	428 475,33	1 348 570,53			
н566У	—	—	428 476,12	1 348 569,95			
н567У	—	—	428 486,81	1 348 574,81			
н568У	—	—	428 495,72	1 348 578,63			
н110У	—	—	428 505,46	1 348 552,73			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:55				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н110У	н111У	1,82	—	—
н111У	н112У	3,55		
н112У	н113У	1,75		

1	2	3	4	5
н113У	н114У	12,32	—	—
н114У	н115У	1,53		
н115У	н116У	10,75		
н116У	н117У	0,91		
н117У	н118У	5,08		
н118У	н564У	26,36		
н564У	н565У	15,65		
н565У	н566У	0,98		
н566У	н567У	11,74		
н567У	н568У	9,69		
н568У	н110У	27,67		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301007:55

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Восточная, № 16
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	971 ± 11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(971,00)} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	800
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	171
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 2\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	56:31:1301007:276
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:56

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н569У	—	—	428 451,07	1 348 518,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н570У	—	—	428 452,88	1 348 513,57			
н571У	—	—	428 454,35	1 348 514,14			
н572У	—	—	428 460,87	1 348 496,63			
н573У	—	—	428 457,54	1 348 495,38			
н574У	—	—	428 458,46	1 348 493,00			
н575У	—	—	428 453,98	1 348 491,44			
н576У	—	—	428 429,75	1 348 481,70			
н577У	—	—	428 420,22	1 348 506,88			
н569У	—	—	428 451,07	1 348 518,40			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:56

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н569У	н570У	5,16	—	—

1	2	3	4	5
н570У	н571У	1,58	—	—
н571У	н572У	18,68		
н572У	н573У	3,56		
н573У	н574У	2,55		
н574У	н575У	4,74		
н575У	н576У	26,11		
н576У	н577У	26,92		
н577У	н569У	32,93		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301007:56

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Восточная, № 21
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	897 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(897,00)} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	817
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	80
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 2\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	56:31:1301007:275
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:59

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н475У	—	—	429 067,49	1 348 545,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
476	—	—	429 065,89	1 348 582,59			
217	—	—	429 065,71	1 348 590,24			
н594У	—	—	429 086,21	1 348 591,19			
н595У	—	—	429 085,80	1 348 546,03			
н475У	—	—	429 067,49	1 348 545,10			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:59

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н475У	476	37,52	—	—
476	217	7,65		
217	н594У	20,52		
н594У	н595У	45,16		
н595У	н475У	18,33		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301007:59

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Победы, № 2, квартира 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	879 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(879,00)} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	901
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	22
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 2\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	56:31:1301007:440
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:63

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н598У	—	—	428 837,69	1 348 359,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н599У	—	—	428 815,24	1 348 357,86			
н600У	—	—	428 811,83	1 348 400,93			

1	2	3	4	5	6	7	8
н601У	—	—	428 834,15	1 348 403,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н598У	—	—	428 837,69	1 348 359,37			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:63

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н598У	н599У	22,50	—	—
н599У	н600У	43,20		
н600У	н601У	22,47		
н601У	н598У	44,33		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301007:63

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Веретина, № 15, квартира 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	984 ± 11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(984,00)} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	781
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	203
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	56:31:1301007:437
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>56:31:1301007:67</u>							
Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н620У	—	—	428 987,86	1 348 540,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н621У	—	—	428 987,14	1 348 549,10			
н622У	—	—	428 986,78	1 348 551,97			
н623У	—	—	428 986,72	1 348 554,60			
н624У	—	—	428 985,45	1 348 579,37			
н625У	—	—	428 984,56	1 348 579,38			
н626У	—	—	428 984,31	1 348 583,64			
н627У	—	—	428 983,70	1 348 587,22			
н480У	—	—	429 003,82	1 348 587,99			
н481У	—	—	429 007,61	1 348 546,27			
н482У	—	—	429 008,26	1 348 545,90			
н483У	—	—	429 008,74	1 348 541,93			
н628У	—	—	429 007,13	1 348 541,58			

1	2	3	4	5	6	7	8
н629У	—	—	428 994,06	1 348 541,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н620У	—	—	428 987,86	1 348 540,65			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:67

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н620У	н621У	8,48	—	—
н621У	н622У	2,89		
н622У	н623У	2,63		
н623У	н624У	24,80		
н624У	н625У	0,89		
н625У	н626У	4,27		
н626У	н627У	3,63		
н627У	н480У	20,13		
н480У	н481У	41,89		
н481У	н482У	0,75		
н482У	н483У	4,00		
н483У	н628У	1,65		
н628У	н629У	13,08		
н629У	н620У	6,22		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301007:67

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Победы, № 6, квартира 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	925 ± 11

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(925,00)} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	999
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	74
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:68

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н620У	—	—	428 987,86	1 348 540,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н487У	—	—	428 967,06	1 348 538,87			
н488У	—	—	428 963,92	1 348 586,50			
н627У	—	—	428 983,70	1 348 587,22			
н626У	—	—	428 984,31	1 348 583,64			
н625У	—	—	428 984,56	1 348 579,38			
н624У	—	—	428 985,45	1 348 579,37			

1	2	3	4	5	6	7	8
н623У	—	—	428 986,72	1 348 554,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н622У	—	—	428 986,78	1 348 551,97			
н621У	—	—	428 987,14	1 348 549,10			
н620У	—	—	428 987,86	1 348 540,65			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:68

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н620У	н487У	20,88	—	—
н487У	н488У	47,73		
н488У	н627У	19,79		
н627У	н626У	3,63		
н626У	н625У	4,27		
н625У	н624У	0,89		
н624У	н623У	24,80		
н623У	н622У	2,63		
н622У	н621У	2,89		
н621У	н620У	8,48		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
56:31:1301007:68

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Победы, № 6, квартира 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	976 ± 11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(976,00) = 11

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	975
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:7

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н252У	—	—	428 910,09	1 348 417,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н253У	—	—	428 909,78	1 348 422,41			
н254У	—	—	428 907,85	1 348 444,80			
н255У	—	—	428 907,04	1 348 447,25			
н256У	—	—	428 906,21	1 348 457,58			
н257У	—	—	428 906,08	1 348 461,89			
н258У	—	—	428 904,43	1 348 461,91			
н259У	—	—	428 891,66	1 348 460,89			

1	2	3	4	5	6	7	8
н260У	—	—	428 892,80	1 348 445,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н261У	—	—	428 892,68	1 348 444,31			
н262У	—	—	428 894,44	1 348 416,21			
н252У	—	—	428 910,09	1 348 417,04			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н252У	н253У	5,38	—	—
н253У	н254У	22,47		
н254У	н255У	2,58		
н255У	н256У	10,36		
н256У	н257У	4,31		
н257У	н258У	1,65		
н258У	н259У	12,81		
н259У	н260У	15,37		
н260У	н261У	1,26		
н261У	н262У	28,16		
н262У	н252У	15,67		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
56:31:1301007:7

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Уральская, 14/1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	677 ± 9

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(677,00)} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	658
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	19
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	56:31:1301007:282
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:73

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н210У	—	—	429 068,20	1 348 539,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н211У	—	—	429 068,40	1 348 534,48			
н212У	—	—	429 067,94	1 348 534,45			
н213У	—	—	429 068,38	1 348 528,50			
н215У	—	—	429 070,08	1 348 510,73			
н203У	—	—	429 071,16	1 348 494,87			
н643У	—	—	429 056,44	1 348 494,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
н644У	—	—	429 055,62	1 348 507,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н645У	—	—	429 055,34	1 348 510,06			
н646У	—	—	429 054,20	1 348 526,48			
н647У	—	—	429 053,10	1 348 538,49			
н210У	—	—	429 068,20	1 348 539,19			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:73

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н210У	н211У	4,71	—	—
н211У	н212У	0,46		
н212У	н213У	5,97		
н213У	н215У	17,85		
н215У	н203У	15,90		
н203У	н643У	14,75		
н643У	н644У	13,22		
н644У	н645У	2,88		
н645У	н646У	16,46		
н646У	н647У	12,06		
н647У	н210У	15,12		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301007:73

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Уральская, № 1, квартира 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	651 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(651,00)} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	625
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	26
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	56:31:1301007:286
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:74

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н647У	—	—	429 053,10	1 348 538,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н646У	—	—	429 054,20	1 348 526,48			
н645У	—	—	429 055,34	1 348 510,06			
н644У	—	—	429 055,62	1 348 507,19			
н643У	—	—	429 056,44	1 348 494,00			
н648У	—	—	429 056,47	1 348 493,56			

1	2	3	4	5	6	7	8
н649У	—	—	429 041,64	1 348 492,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н650У	—	—	429 040,87	1 348 509,18			
н651У	—	—	429 040,37	1 348 515,73			
н652У	—	—	429 037,96	1 348 537,37			
н647У	—	—	429 053,10	1 348 538,49			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:74

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н647У	н646У	12,06	—	—
н646У	н645У	16,46		
н645У	н644У	2,88		
н644У	н643У	13,22		
н643У	н648У	0,44		
н648У	н649У	14,86		
н649У	н650У	16,53		
н650У	н651У	6,57		
н651У	н652У	21,77		
н652У	н647У	15,18		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

56:31:1301007:74

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Уральская, № 3, квартира 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	665 ± 9

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(665,00)} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	693
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	28
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	56:31:1301007:346
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:75

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н649У	—	—	429 041,64	1 348 492,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н16У	—	—	429 025,64	1 348 491,79			
н17У	—	—	429 023,91	1 348 536,32			
н652У	—	—	429 037,96	1 348 537,37			
н651У	—	—	429 040,37	1 348 515,73			
н650У	—	—	429 040,87	1 348 509,18			
н649У	—	—	429 041,64	1 348 492,67			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:75				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н649У	н16У	16,02	—	—
н16У	н17У	44,56		
н17У	н652У	14,09		
н652У	н651У	21,77		
н651У	н650У	6,57		
н650У	н649У	16,53		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301007:75				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Уральская, № 3, квартира 2	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		689 ± 9	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(689,00) = 9	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		703	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		14	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 2 500	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		56:31:1301007:346	
8	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:78							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н662У	—	—	428 867,01	1 348 255,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н663У	—	—	428 840,70	1 348 254,04			
н664У	—	—	428 838,29	1 348 290,81			
н665У	—	—	428 838,14	1 348 291,83			
н1048У	—	—	428 838,14	1 348 294,76			
н666У	—	—	428 838,16	1 348 295,56			
н667У	—	—	428 844,07	1 348 295,40			
н668У	—	—	428 854,60	1 348 295,23			
н669У	—	—	428 863,78	1 348 295,35			
н670У	—	—	428 864,68	1 348 282,83			
н671У	—	—	428 865,01	1 348 281,26			
н672У	—	—	428 865,93	1 348 270,17			
н673У	—	—	428 865,80	1 348 266,35			

1	2	3	4	5	6	7	8
н662У	—	—	428 867,01	1 348 255,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:78							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н662У	н663У	26,35	—		—		
н663У	н664У	36,85					
н664У	н665У	1,03					
н665У	н1048У	2,93					
н1048У	н666У	0,80					
н666У	н667У	5,91					
н667У	н668У	10,53					
н668У	н669У	9,18					
н669У	н670У	12,55					
н670У	н671У	1,60					
н671У	н672У	11,13					
н672У	н673У	3,82					
н673У	н662У	10,99					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301007:78							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Октябрьская, № 15, квартира 1			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			1058 ± 11			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 058,00)} = 11$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			1 159			

1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	101
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:81

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н688У	—	—	428 483,91	1 348 443,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н689У	—	—	428 474,18	1 348 468,34			
н690У	—	—	428 472,08	1 348 467,55			
н615У	—	—	428 471,66	1 348 468,46			
н619У	—	—	428 449,42	1 348 460,50			
н618У	—	—	428 439,12	1 348 457,00			
н93У	—	—	428 449,04	1 348 431,31			
н92У	—	—	428 467,04	1 348 437,45			
н91У	—	—	428 469,95	1 348 438,87			

1	2	3	4	5	6	7	8
н688У	—	—	428 483,91	1 348 443,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:81

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н688У	н689У	26,32	—	—
н689У	н690У	2,24		
н690У	н615У	1,00		
н615У	н619У	23,62		
н619У	н618У	10,88		
н618У	н93У	27,54		
н93У	н92У	19,02		
н92У	н91У	3,24		
н91У	н688У	14,83		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301007:81

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Восточная, № 25
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1013 ± 11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\ 013,00} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	990
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	23
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:431							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н183У	—	—	428 979,25	1 348 489,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н184У	—	—	428 979,17	1 348 493,11			
н185У	—	—	428 978,63	1 348 505,71			
н186У	—	—	428 978,72	1 348 511,80			
н187У	—	—	428 979,14	1 348 512,88			
н188У	—	—	428 979,32	1 348 524,15			
н189У	—	—	428 980,29	1 348 524,14			
н190У	—	—	428 979,92	1 348 533,67			
н191У	—	—	428 966,57	1 348 532,95			
н192У	—	—	428 961,35	1 348 532,84			

1	2	3	4	5	6	7	8
н193У	—	—	428 960,87	1 348 523,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н194У	—	—	428 960,75	1 348 523,23			
н195У	—	—	428 960,66	1 348 522,65			
н196У	—	—	428 960,74	1 348 522,03			
н197У	—	—	428 960,84	1 348 521,64			
н198У	—	—	428 960,78	1 348 519,10			
н199У	—	—	428 960,40	1 348 516,74			
н200У	—	—	428 959,29	1 348 504,50			
н201У	—	—	428 960,40	1 348 489,10			
н202У	—	—	428 969,01	1 348 489,34			
н183У	—	—	428 979,25	1 348 489,24			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:431

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н183У	н184У	3,87	—	—
н184У	н185У	12,61		
н185У	н186У	6,09		
н186У	н187У	1,16		
н187У	н188У	11,27		
н188У	н189У	0,97		
н189У	н190У	9,54		
н190У	н191У	13,37		

1	2	3	4	5
н191У	н192У	5,22	—	—
н192У	н193У	9,37		
н193У	н194У	0,28		
н194У	н195У	0,59		
н195У	н196У	0,63		
н196У	н197У	0,40		
н197У	н198У	2,54		
н198У	н199У	2,39		
н199У	н200У	12,29		
н200У	н201У	15,44		
н201У	н202У	8,61		
н202У	н183У	10,24		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301007:431

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Уральская, д. 7, кв. 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	834 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(834,00)} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	815
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	19
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	$P_{мин} = 600$ $P_{макс} = 2\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	56:31:1301007:283
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:191

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н580У	—	—	428 533,90	1 348 340,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н691У	—	—	428 527,03	1 348 359,23			
н694У	—	—	428 485,95	1 348 343,30			
н1989У	—	—	428 491,16	1 348 331,49			
н1990У	—	—	428 492,34	1 348 328,24			
н583У	—	—	428 493,62	1 348 325,28			
н582У	—	—	428 528,20	1 348 338,58			
н581У	—	—	428 528,26	1 348 338,44			
н580У	—	—	428 533,90	1 348 340,56			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:191

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н580У	н691У	19,89	—	—
н691У	н694У	44,06		
н694У	н1989У	12,91		

1	2	3	4	5
н1989У	н1990У	3,46	—	—
н1990У	н583У	3,22		
н583У	н582У	37,05		
н582У	н581У	0,15		
н581У	н580У	6,03		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301007:191

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Восточная, дом 31
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	858 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(858,00)} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	920
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	62
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	$P_{мин} = 600$ $P_{макс} = 2\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	56:31:1301007:268
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>56:31:1301007:161</u>							
Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н853У	—	—	429 078,91	1 348 310,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н852У	—	—	429 078,88	1 348 315,81			
н851У	—	—	429 078,64	1 348 318,19			
н849У	—	—	429 077,94	1 348 331,27			
н848У	—	—	429 077,45	1 348 337,34			
н847У	—	—	429 077,33	1 348 337,59			
н846У	—	—	429 076,83	1 348 348,70			
н845У	—	—	429 076,50	1 348 354,03			
н859У	—	—	429 056,75	1 348 352,91			
н858У	—	—	429 057,02	1 348 347,18			
н857У	—	—	429 058,03	1 348 333,57			
н856У	—	—	429 058,61	1 348 328,95			
н855У	—	—	429 060,05	1 348 310,21			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2367У	—	—	429 071,55	1 348 310,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н2368У	—	—	429 073,94	1 348 310,53			
н853У	—	—	429 078,91	1 348 310,77			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:161

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н853У	н852У	5,04	—	—
н852У	н851У	2,39		
н851У	н849У	13,10		
н849У	н848У	6,09		
н848У	н847У	0,28		
н847У	н846У	11,12		
н846У	н845У	5,34		
н845У	н859У	19,78		
н859У	н858У	5,74		
н858У	н857У	13,65		
н857У	н856У	4,66		
н856У	н855У	18,80		
н855У	н2367У	11,52		
н2367У	н2368У	2,42		
н2368У	н853У	4,98		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301007:161

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Веретина, дом 2, квартира 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2	3
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	837 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(837,00)} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	37
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 2\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об образуемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка _____					
Зона № _____					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка _____					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка _____					
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка				
2	Категория земель				
3	Вид разрешенного использования				
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин) и (Рмакс), м²		Рмин = Рмакс =		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				

1	2	3
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	
	Иное	
9	Иные сведения	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером						56:31:1301007:1	
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
117	428 722,07	1 348 478,76	—	—	—	—	—
118	428 721,25	1 348 494,18	—	—			
119	428 659,36	1 348 490,55	—	—			
120	428 660,14	1 348 475,06	—	—			
н223У	—	—	428 721,62	1 348 473,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н224У	—	—	428 721,08	1 348 493,13			
н225У	—	—	428 658,74	1 348 489,74			
н226У	—	—	428 658,54	1 348 489,73			
н227У	—	—	428 658,97	1 348 470,81			
н223У	—	—	428 721,62	1 348 473,98			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						56:31:1301007:1	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н223У	н224У	19,16	—		—		
н224У	н225У	62,43					
н225У	н226У	0,20					

1	2	3	4	5
н226У	н227У	18,92	—	—
н227У	н223У	62,73		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером			56:31:1301007:1	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1193 ± 12	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 193,00) = 12	
3	Иные сведения		В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341 .Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:10							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
145	428 970,24	1 348 422,20	—	—	—	—	—
146	428 967,13	1 348 466,46	—	—			
142	428 951,86	1 348 465,61	—	—			
141	428 951,94	1 348 461,67	—	—			
140	428 952,76	1 348 449,37	—	—			
139	428 955,25	1 348 420,91	—	—			
н281У	—	—	428 970,39	1 348 421,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н282У	—	—	428 968,97	1 348 444,76			
н283У	—	—	428 968,44	1 348 455,73			
н284У	—	—	428 968,71	1 348 455,73			
н285У	—	—	428 968,22	1 348 466,64			
н286У	—	—	428 966,95	1 348 466,66			
н287У	—	—	428 963,32	1 348 466,51			
н277У	—	—	428 952,32	1 348 465,92			
н276У	—	—	428 953,92	1 348 449,01			
н275У	—	—	428 956,05	1 348 420,55			

1	2	3	4	5	6	7	8
н281У	—	—	428 970,39	1 348 421,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:10							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н281У	н282У	23,00	—		—		
н282У	н283У	10,98					
н283У	н284У	0,27					
н284У	н285У	10,92					
н285У	н286У	1,27					
н286У	н287У	3,63					
н287У	н277У	11,02					
н277У	н276У	16,99					
н276У	н275У	28,54					
н275У	н281У	14,39					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:10							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			674 ± 9			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(674,00)} = 9$			

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:103

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
332	428 644,60	1 348 241,29	—	—	—	—	—
333	428 671,96	1 348 242,79	—	—			
334	428 671,78	1 348 247,34	—	—			
335	428 670,36	1 348 283,57	—	—			
336	428 642,10	1 348 281,80	—	—			
337	428 644,27	1 348 245,50	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н706У	—	—	428 651,22	1 348 246,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н707У	—	—	428 651,66	1 348 240,10			
н708У	—	—	428 672,04	1 348 241,30			
н709У	—	—	428 671,71	1 348 248,31			
н710У	—	—	428 671,14	1 348 261,95			
н711У	—	—	428 670,58	1 348 261,96			
н712У	—	—	428 670,51	1 348 276,54			
н713У	—	—	428 671,08	1 348 276,56			
н714У	—	—	428 670,66	1 348 284,25			
н715У	—	—	428 651,87	1 348 283,16			
н716У	—	—	428 649,91	1 348 282,95			
н717У	—	—	428 641,90	1 348 282,35			
н718У	—	—	428 644,16	1 348 246,08			
н706У	—	—	428 651,22	1 348 246,46			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:103

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н706У	н707У	6,38	—	—
н707У	н708У	20,42		
н708У	н709У	7,02		

1	2	3	4	5
н709У	н710У	13,65	—	—
н710У	н711У	0,56		
н711У	н712У	14,58		
н712У	н713У	0,57		
н713У	н714У	7,70		
н714У	н715У	18,82		
н715У	н716У	1,97		
н716У	н717У	8,03		
н717У	н718У	36,34		
н718У	н706У	7,07		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:103

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1153 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{(P)} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(1\ 153,00)} = 12$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:105

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
338	428 570,05	1 348 246,80	—	—	—	—	—
339	428 556,83	1 348 280,74	—	—			
340	428 513,20	1 348 264,65	—	—			
341	428 512,18	1 348 264,27	—	—			
342	428 521,31	1 348 238,10	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н719У	—	—	428 570,55	1 348 246,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н720У	—	—	428 557,24	1 348 280,46			
н721У	—	—	428 537,88	1 348 273,99			
н722У	—	—	428 512,58	1 348 264,42			
н723У	—	—	428 522,05	1 348 237,91			
н719У	—	—	428 570,55	1 348 246,55			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					56:31:1301007:105		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н719У	н720У	36,43	—		—		
н720У	н721У	20,41					
н721У	н722У	27,05					
н722У	н723У	28,15					
н723У	н719У	49,26					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером					56:31:1301007:105		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		1559 ± 14				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 559,00)} = 14$				

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:106

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
343	428 356,88	1 348 537,59	—	—	—	—	—
344	428 363,00	1 348 519,91	—	—			
345	428 370,40	1 348 519,83	—	—			
346	428 370,59	1 348 519,04	—	—			
347	428 379,08	1 348 521,51	—	—			
348	428 408,85	1 348 523,08	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
349	428 401,67	1 348 541,54	—	—	—	—	—
350	428 375,93	1 348 544,72	—	—			
351	428 363,27	1 348 539,29	—	—			
н724У	—	—	428 357,28	1 348 536,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н725У	—	—	428 363,56	1 348 519,43			
н726У	—	—	428 370,79	1 348 519,40			
н727У	—	—	428 371,09	1 348 518,74			
н728У	—	—	428 382,43	1 348 521,56			
н729У	—	—	428 382,70	1 348 520,42			
н730У	—	—	428 409,10	1 348 521,01			
н731У	—	—	428 402,09	1 348 540,87			
н732У	—	—	428 376,43	1 348 543,59			
н724У	—	—	428 357,28	1 348 536,91			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:106

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н724У	н725У	18,57	—	—
н725У	н726У	7,23		
н726У	н727У	0,72		
н727У	н728У	11,69		
н728У	н729У	1,17		
н729У	н730У	26,41		
н730У	н731У	21,06		

1	2	3	4	5
н731У	н732У	25,80	—	—
н732У	н724У	20,28		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером			56:31:1301007:106	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		967 ± 11	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(967,00) = 11	
3	Иные сведения		В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341 .Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:116							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
361	428 420,41	1 348 349,77	—	—	—	—	—
362	428 469,19	1 348 367,05	—	—			
363	428 461,87	1 348 383,15	—	—			
364	428 414,87	1 348 368,41	—	—			
н739У	—	—	428 421,38	1 348 348,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н740У	—	—	428 469,76	1 348 366,23			
н741У	—	—	428 467,47	1 348 372,10			
н742У	—	—	428 466,78	1 348 374,29			
н743У	—	—	428 465,32	1 348 376,88			
н744У	—	—	428 464,53	1 348 376,86			
н745У	—	—	428 462,19	1 348 382,23			
н746У	—	—	428 448,11	1 348 377,55			
н747У	—	—	428 415,44	1 348 367,37			
н739У	—	—	428 421,38	1 348 348,86			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:116

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н739У	н740У	51,40	—	—
н740У	н741У	6,30		
н741У	н742У	2,30		
н742У	н743У	2,97		
н743У	н744У	0,79		
н744У	н745У	5,86		
н745У	н746У	14,84		
н746У	н747У	34,22		
н747У	н739У	19,44		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:116

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	929 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(929,00)} = 11$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:117

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
364	428 414,87	1 348 368,41	—	—	—	—	—
363	428 461,87	1 348 383,15	—	—			
365	428 454,93	1 348 399,13	—	—			
251	428 409,11	1 348 386,18	—	—			
н747У	—	—	428 415,44	1 348 367,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$

1	2	3	4	5	6	7	8
н746У	—	—	428 448,11	1 348 377,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н745У	—	—	428 462,19	1 348 382,23			
н748У	—	—	428 455,34	1 348 398,39			
н553У	—	—	428 454,99	1 348 398,29			
н749У	—	—	428 444,19	1 348 395,35			
н552У	—	—	428 438,31	1 348 393,69			
н551У	—	—	428 409,80	1 348 385,21			
н747У	—	—	428 415,44	1 348 367,37			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:117

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н747У	н746У	34,22	—	—
н746У	н745У	14,84		
н745У	н748У	17,55		
н748У	н553У	0,36		
н553У	н749У	11,19		
н749У	н552У	6,11		
н552У	н551У	29,74		
н551У	н747У	18,71		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:117

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	882 ± 10

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(882,00)} = 10$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:118

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
366	428 974,76	1 348 264,01	—	—	—	—	—
367	428 973,06	1 348 303,37	—	—			
368	428 953,47	1 348 302,40	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
369	428 955,49	1 348 262,95	—	—	—	—	—
н750У	—	—	428 980,24	1 348 261,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н751У	—	—	428 980,04	1 348 266,73			
н752У	—	—	428 978,21	1 348 300,52			
н753У	—	—	428 958,79	1 348 298,96			
н754У	—	—	428 961,09	1 348 260,63			
н755У	—	—	428 961,80	1 348 260,58			
н750У	—	—	428 980,24	1 348 261,66			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:118

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н750У	н751У	5,07	—	—
н751У	н752У	33,84		
н752У	н753У	19,48		
н753У	н754У	38,40		
н754У	н755У	0,71		
н755У	н750У	18,47		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:118

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	749 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Мт*√(P) = 3,5*0,10*√(749,00) = 10

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:123

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
370	428 846,46	1 348 375,80	—	—	—	—	—
371	428 842,40	1 348 422,12	—	—			
372	428 827,28	1 348 420,16	—	—			
373	428 831,28	1 348 375,12	—	—			
н756У	—	—	428 853,19	1 348 360,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$

1	2	3	4	5	6	7	8
н757У	—	—	428 848,93	1 348 405,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н601У	—	—	428 834,15	1 348 403,56			
н598У	—	—	428 837,69	1 348 359,37			
н756У	—	—	428 853,19	1 348 360,16			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:123

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н756У	н757У	45,69	—	—
н757У	н601У	14,93		
н601У	н598У	44,33		
н598У	н756У	15,52		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:123

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	684 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(684,00) = 9

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:125

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
374	428 397,25	1 348 422,54	—	—	—	—	—
250	428 402,66	1 348 405,86	—	—			
255	428 408,03	1 348 407,81	—	—			
254	428 419,67	1 348 411,01	—	—			
253	428 447,71	1 348 418,70	—	—			
244	428 441,59	1 348 434,70	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
249	428 417,41	1 348 428,03	—	—	—	—	—
248	428 417,18	1 348 429,00	—	—			
н540У	—	—	428 397,89	1 348 421,57			
н545У	—	—	428 403,27	1 348 404,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н560У	—	—	428 407,87	1 348 406,40			
н559У	—	—	428 408,65	1 348 406,54			
н558У	—	—	428 420,26	1 348 410,12			
н557У	—	—	428 422,20	1 348 410,25			
н556У	—	—	428 438,87	1 348 414,53			
н555У	—	—	428 439,91	1 348 415,01			
н554У	—	—	428 448,05	1 348 417,91			
н534У	—	—	428 442,69	1 348 433,99			
н544У	—	—	428 441,42	1 348 433,50			
н543У	—	—	428 417,95	1 348 427,03			
н542У	—	—	428 417,76	1 348 427,67			
н541У	—	—	428 399,92	1 348 421,99			
н540У	—	—	428 397,89	1 348 421,57			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером	56:31:1301007:125
--	-------------------

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н540У	н545У	17,83	—	—
н545У	н560У	4,95		
н560У	н559У	0,79		
н559У	н558У	12,15		
н558У	н557У	1,94		
н557У	н556У	17,21		
н556У	н555У	1,15		
н555У	н554У	8,64		
н554У	н534У	16,95		
н534У	н544У	1,36		
н544У	н543У	24,35		
н543У	н542У	0,67		
н542У	н541У	18,72		
н541У	н540У	2,07		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:125

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	812 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(812,00)} = 10$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:129

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
375	428 772,28	1 348 351,96	—	—	—	—	—
376	428 753,07	1 348 351,09	—	—			
377	428 754,01	1 348 313,21	—	—			
378	428 773,20	1 348 314,02	—	—			
н758У	—	—	428 778,46	1 348 336,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$

1	2	3	4	5	6	7	8
н759У	—	—	428 763,64	1 348 335,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н760У	—	—	428 763,22	1 348 335,31			
н761У	—	—	428 759,21	1 348 335,18			
н762У	—	—	428 760,50	1 348 297,52			
н763У	—	—	428 780,14	1 348 298,33			
н764У	—	—	428 779,80	1 348 305,59			
н765У	—	—	428 779,92	1 348 307,94			
н758У	—	—	428 778,46	1 348 336,20			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:129

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н758У	н759У	14,84	—	—
н759У	н760У	0,47		
н760У	н761У	4,01		
н761У	н762У	37,68		
н762У	н763У	19,66		
н763У	н764У	7,27		
н764У	н765У	2,35		
н765У	н758У	28,30		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:129

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	739 ± 10

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(739,00)} = 10$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:13

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
153	428 772,47	1 348 417,39	—	—	—	—	—
154	428 768,85	1 348 448,77	—	—			
155	428 767,89	1 348 461,01	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
156	428 767,65	1 348 465,10	—	—	—	—	—
157	428 748,33	1 348 463,96	—	—			
158	428 751,26	1 348 416,69	—	—			
н302У	—	—	428 777,92	1 348 407,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н301У	—	—	428 777,58	1 348 418,30			
н300У	—	—	428 776,75	1 348 425,50			
н299У	—	—	428 775,21	1 348 437,98			
н298У	—	—	428 773,89	1 348 454,44			
н305У	—	—	428 754,82	1 348 453,23			
н306У	—	—	428 756,15	1 348 437,35			
н307У	—	—	428 755,54	1 348 436,75			
н308У	—	—	428 757,45	1 348 406,63			
н302У	—	—	428 777,92	1 348 407,27			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:13

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н302У	н301У	11,04	—	—
н301У	н300У	7,25		
н300У	н299У	12,57		
н299У	н298У	16,51		
н298У	н305У	19,11		
н305У	н306У	15,94		
н306У	н307У	0,86		

1	2	3	4	5
н307У	н308У	30,18	—	—
н308У	н302У	20,48		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером			56:31:1301007:13	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		938 ± 11	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		3,5*Мt*√(P) = 3,5*0,10*√(938,00) = 11	
3	Иные сведения		В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341 .Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:131							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
379	428 435,06	1 348 244,53	—	—	—	—	—
380	428 437,83	1 348 235,07	—	—			
381	428 436,00	1 348 234,38	—	—			
382	428 437,20	1 348 230,34	—	—			
383	428 438,91	1 348 230,91	—	—			
384	428 439,95	1 348 227,14	—	—			
385	428 447,63	1 348 229,57	—	—			
386	428 442,75	1 348 246,80	—	—			
н766У	—	—	428 436,10	1 348 242,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н767У	—	—	428 437,35	1 348 238,71			
н768У	—	—	428 435,85	1 348 238,19			
н769У	—	—	428 436,92	1 348 234,83			
н770У	—	—	428 438,43	1 348 235,29			
н771У	—	—	428 441,48	1 348 226,00			
н772У	—	—	428 448,73	1 348 228,45			
н773У	—	—	428 443,26	1 348 244,98			
н766У	—	—	428 436,10	1 348 242,65			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:131

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н766У	н767У	4,13	—	—
н767У	н768У	1,59		
н768У	н769У	3,53		
н769У	н770У	1,58		
н770У	н771У	9,78		
н771У	н772У	7,65		
н772У	н773У	17,41		
н773У	н766У	7,53		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:131

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	139 ± 4
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{139,00} = 4$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:133

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
47	428 563,88	1 348 530,23	—	—	—	—	—
101	428 554,08	1 348 554,31	—	—			
104	428 519,01	1 348 539,95	—	—			
44	428 530,03	1 348 514,95	—	—			
48	428 558,74	1 348 526,95	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н86У	—	—	428 563,30	1 348 528,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н162У	—	—	428 553,81	1 348 552,46			
н165У	—	—	428 518,86	1 348 538,10			
н83У	—	—	428 529,50	1 348 513,02			
н88У	—	—	428 558,26	1 348 525,01			
н87У	—	—	428 557,89	1 348 526,29			
н86У	—	—	428 563,30	1 348 528,41			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:133

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н86У	н162У	25,85	—	—
н162У	н165У	37,79		
н165У	н83У	27,24		
н83У	н88У	31,16		
н88У	н87У	1,33		
н87У	н86У	5,81		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:133

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1009 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1\,009,00} = 11$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:135

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
387	428 694,59	1 348 348,46	—	—	—	—	—
388	428 697,72	1 348 310,68	—	—			
389	428 717,28	1 348 312,04	—	—			
390	428 713,98	1 348 349,27	—	—			
н774У	—	—	428 700,29	1 348 332,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$

1	2	3	4	5	6	7	8
н775У	—	—	428 701,76	1 348 314,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н776У	—	—	428 702,89	1 348 303,20			
н777У	—	—	428 703,44	1 348 294,97			
н778У	—	—	428 722,26	1 348 295,85			
н779У	—	—	428 722,33	1 348 298,07			
н780У	—	—	428 722,09	1 348 302,40			
н781У	—	—	428 721,79	1 348 302,76			
н782У	—	—	428 720,90	1 348 316,22			
н783У	—	—	428 719,95	1 348 315,99			
н784У	—	—	428 718,06	1 348 333,32			
н774У	—	—	428 700,29	1 348 332,63			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:135

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н774У	н775У	18,39	—	—
н775У	н776У	11,16		
н776У	н777У	8,25		
н777У	н778У	18,84		
н778У	н779У	2,22		
н779У	н780У	4,34		
н780У	н781У	0,47		
н781У	н782У	13,49		

1	2	3	4	5
н782У	н783У	0,98	—	—
н783У	н784У	17,43		
н784У	н774У	17,78		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:135

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	700 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(700,00)} = 9$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:137

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
49	428 486,74	1 348 434,27	—	—	—	—	—
52	428 452,01	1 348 421,73	—	—			
391	428 466,64	1 348 390,86	—	—			
392	428 500,05	1 348 401,83	—	—			
н785У	—	—	428 507,40	1 348 386,02			
н89У	—	—	428 493,52	1 348 420,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н97У	—	—	428 477,33	1 348 413,85			
н96У	—	—	428 477,96	1 348 412,36			
н95У	—	—	428 459,73	1 348 405,60			
н786У	—	—	428 473,68	1 348 374,95			
н785У	—	—	428 507,40	1 348 386,02			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:137

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н785У	н89У	36,93	—	—
н89У	н97У	17,41		
н97У	н96У	1,62		

1	2	3	4	5
н96У	н95У	19,44	—	—
н95У	н786У	33,68		
н786У	н785У	35,49		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:137

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1269 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 269,00)} = 12$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоям программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:139							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
393	428 839,41	1 348 490,68	—	—	—	—	—
302	428 862,18	1 348 492,31	—	—			
301	428 861,65	1 348 496,85	—	—			
300	428 860,45	1 348 509,05	—	—			
299	428 859,25	1 348 536,01	—	—			
394	428 835,26	1 348 534,51	—	—			
н133У	—	—	428 840,26	1 348 480,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н660У	—	—	428 863,72	1 348 482,07			
н659У	—	—	428 862,89	1 348 497,78			
н658У	—	—	428 862,20	1 348 500,14			
н657У	—	—	428 861,88	1 348 502,34			
н656У	—	—	428 861,55	1 348 513,47			
н655У	—	—	428 860,89	1 348 525,00			
н787У	—	—	428 836,44	1 348 523,45			
н135У	—	—	428 836,39	1 348 522,38			
н134У	—	—	428 837,12	1 348 512,45			

1	2	3	4	5	6	7	8
н133У	—	—	428 840,26	1 348 480,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:139							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н133У	н660У	23,50	—		—		
н660У	н659У	15,73					
н659У	н658У	2,46					
н658У	н657У	2,22					
н657У	н656У	11,13					
н656У	н655У	11,55					
н655У	н787У	24,50					
н787У	н135У	1,07					
н135У	н134У	9,96					
н134У	н133У	31,91					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:139							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			1035 ± 11			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{(P)} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(1\ 035,00)} = 11$			

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:14

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
158	428 751,26	1 348 416,69	—	—	—	—	—
157	428 748,33	1 348 463,96	—	—			
159	428 722,53	1 348 462,33	—	—			
160	428 725,92	1 348 416,23	—	—			
н309У	—	—	428 757,46	1 348 406,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$

1	2	3	4	5	6	7	8
н308У	—	—	428 757,45	1 348 406,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н307У	—	—	428 755,54	1 348 436,75			
н306У	—	—	428 756,15	1 348 437,35			
н305У	—	—	428 754,82	1 348 453,23			
н310У	—	—	428 730,13	1 348 451,75			
н311У	—	—	428 730,54	1 348 424,95			
н312У	—	—	428 731,54	1 348 406,74			
н313У	—	—	428 737,80	1 348 407,06			
н314У	—	—	428 743,74	1 348 407,07			
н309У	—	—	428 757,46	1 348 406,31			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:14

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н309У	н308У	0,32	—	—
н308У	н307У	30,18		
н307У	н306У	0,86		
н306У	н305У	15,94		
н305У	н310У	24,73		
н310У	н311У	26,80		
н311У	н312У	18,24		
н312У	н313У	6,27		
н313У	н314У	5,94		
н314У	н309У	13,74		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:14		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1167 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 167,00)} = 12$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:143					
Зона № 1					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат
	X	Y	X	Y	
					Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м

1	2	3	4	5	6	7	8
12	428 623,09	1 348 494,97	—	—	—	—	—
42	428 620,92	1 348 522,90	—	—			
395	428 580,47	1 348 521,87	—	—			
396	428 588,05	1 348 493,56	—	—			
н31У	—	—	428 623,23	1 348 492,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н81У	—	—	428 621,02	1 348 521,07			
н788У	—	—	428 580,28	1 348 519,94			
н789У	—	—	428 587,98	1 348 491,27			
н31У	—	—	428 623,23	1 348 492,72			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:143

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н31У	н81У	28,44	—	—
н81У	н788У	40,76		
н788У	н789У	29,69		
н789У	н31У	35,28		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:143

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1090 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 090,00) = 12

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:145

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
12	428 623,09	1 348 494,97	—	—	—	—	—
396	428 588,05	1 348 493,56	—	—			
397	428 594,42	1 348 469,05	—	—			
398	428 624,64	1 348 470,83	—	—			
н31У	—	—	428 623,23	1 348 492,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$

1	2	3	4	5	6	7	8
н789У	—	—	428 587,98	1 348 491,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н790У	—	—	428 594,31	1 348 466,84			
н32У	—	—	428 624,75	1 348 468,73			
н31У	—	—	428 623,23	1 348 492,72			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:145

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н31У	н789У	35,28	—	—
н789У	н790У	25,24		
н790У	н32У	30,50		
н32У	н31У	24,04		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:145

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	802 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,10*√(802,00) = 10

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:147

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
399	429 015,37	1 348 362,20	—	—	—	—	—
400	429 031,93	1 348 363,06	—	—			
401	429 030,06	1 348 414,18	—	—			
402	429 015,21	1 348 413,43	—	—			
403	429 014,67	1 348 380,59	—	—			
404	429 015,55	1 348 367,90	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н418У	—	—	429 017,85	1 348 370,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н409У	—	—	429 034,25	1 348 371,53			
н410У	—	—	429 033,98	1 348 375,89			
н411У	—	—	429 032,90	1 348 377,16			
н412У	—	—	429 032,10	1 348 388,90			
н413У	—	—	429 033,42	1 348 388,96			
н414У	—	—	429 032,93	1 348 402,01			
н415У	—	—	429 032,79	1 348 410,92			
н416У	—	—	429 032,08	1 348 420,66			
н792У	—	—	429 029,43	1 348 420,57			
н423У	—	—	429 017,26	1 348 419,85			
н422У	—	—	429 017,49	1 348 415,42			
н421У	—	—	429 017,30	1 348 388,82			
н420У	—	—	429 017,96	1 348 376,10			
н419У	—	—	429 017,69	1 348 376,11			
н418У	—	—	429 017,85	1 348 370,66			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:147

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н418У	н409У	16,42	—	—
н409У	н410У	4,37		
н410У	н411У	1,67		
н411У	н412У	11,77		
н412У	н413У	1,32		
н413У	н414У	13,06		
н414У	н415У	8,91		
н415У	н416У	9,77		
н416У	н792У	2,65		
н792У	н423У	12,19		
н423У	н422У	4,44		
н422У	н421У	26,60		
н421У	н420У	12,74		
н420У	н419У	0,27		
н419У	н418У	5,45		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:147

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	759 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(759,00)} = 10$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:149

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
53	428 493,24	1 348 495,29	—	—	—	—	—
56	428 524,96	1 348 508,75	—	—			
61	428 515,21	1 348 531,75	—	—			
64	428 483,51	1 348 518,29	—	—			
н104У	—	—	428 495,14	1 348 495,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$

1	2	3	4	5	6	7	8
н103У	—	—	428 523,05	1 348 507,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н109У	—	—	428 513,97	1 348 530,82			
н125У	—	—	428 504,06	1 348 526,93			
н124У	—	—	428 503,97	1 348 527,17			
н123У	—	—	428 483,35	1 348 518,81			
н122У	—	—	428 483,21	1 348 519,15			
н121У	—	—	428 481,10	1 348 518,24			
н793У	—	—	428 488,87	1 348 500,30			
н794У	—	—	428 492,53	1 348 501,69			
н104У	—	—	428 495,14	1 348 495,67			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:149

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н104У	н103У	30,47	—	—
н103У	н109У	24,66		
н109У	н125У	10,65		
н125У	н124У	0,26		
н124У	н123У	22,25		
н123У	н122У	0,37		
н122У	н121У	2,30		
н121У	н793У	19,55		
н793У	н794У	3,92		
н794У	н104У	6,56		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:149

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	859 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(859,00)} = 10$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:15

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
160	428 725,92	1 348 416,23	—	—	—	—	—
159	428 722,53	1 348 462,33	—	—			
161	428 707,39	1 348 461,40	—	—			
162	428 710,11	1 348 421,85	—	—			
163	428 710,53	1 348 415,95	—	—			
н312У	—	—	428 731,54	1 348 406,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н311У	—	—	428 730,54	1 348 424,95			
н310У	—	—	428 730,13	1 348 451,75			
н315У	—	—	428 713,88	1 348 451,00			
н316У	—	—	428 715,89	1 348 423,80			
н317У	—	—	428 716,33	1 348 417,18			
н318У	—	—	428 716,94	1 348 405,50			
н319У	—	—	428 729,26	1 348 405,86			
н320У	—	—	428 729,21	1 348 406,68			
н312У	—	—	428 731,54	1 348 406,74			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:15

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н312У	н311У	18,24	—	—
н311У	н310У	26,80		
н310У	н315У	16,27		
н315У	н316У	27,27		
н316У	н317У	6,63		

1	2	3	4	5
н317У	н318У	11,70	—	—
н318У	н319У	12,33		
н319У	н320У	0,82		
н320У	н312У	2,33		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:15

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	690 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(690,00)} = 9$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:153

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
405	428 425,61	1 348 478,07	—	—	—	—	—
70	428 418,55	1 348 495,74	—	—			
69	428 376,83	1 348 480,46	—	—			
406	428 382,88	1 348 463,62	—	—			
н801У	—	—	428 426,05	1 348 477,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н128У	—	—	428 419,07	1 348 495,09			
н127У	—	—	428 377,69	1 348 479,81			
н802У	—	—	428 383,71	1 348 463,08			
н801У	—	—	428 426,05	1 348 477,50			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:153

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н801У	н128У	18,92	—	—
н128У	н127У	44,11		
н127У	н802У	17,78		
н802У	н801У	44,73		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:153

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
-------	--	-------------------------

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	815 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(815,00)} = 10$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:154

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
245	428 431,56	1 348 461,83	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
405	428 425,61	1 348 478,07	—	—	—	—	—
406	428 382,88	1 348 463,62	—	—			
246	428 388,37	1 348 448,21	—	—			
н538У	—	—	428 432,25	1 348 461,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н801У	—	—	428 426,05	1 348 477,50			
н802У	—	—	428 383,71	1 348 463,08			
н803У	—	—	428 385,63	1 348 457,72			
н804У	—	—	428 387,41	1 348 452,66			
н539У	—	—	428 389,04	1 348 447,27			
н538У	—	—	428 432,25	1 348 461,22			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:154

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н538У	н801У	17,42	—	—
н801У	н802У	44,73		
н802У	н803У	5,69		
н803У	н804У	5,36		
н804У	н539У	5,63		
н539У	н538У	45,41		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:154

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	767 ± 10

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(767,00)} = 10$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:156

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
413	428 434,38	1 348 306,42	—	—	—	—	—
414	428 485,11	1 348 329,81	—	—			
412	428 478,79	1 348 343,78	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
411	428 444,07	1 348 331,12	—	—	—	—	—
410	428 434,21	1 348 327,63	—	—			
409	428 428,31	1 348 325,66	—	—			
н811У	—	—	428 434,90	1 348 305,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н812У	—	—	428 454,98	1 348 312,21			
н813У	—	—	428 472,75	1 348 318,43			
н814У	—	—	428 486,78	1 348 323,92			
н815У	—	—	428 484,19	1 348 331,43			
н805У	—	—	428 479,71	1 348 341,76			
н810У	—	—	428 472,24	1 348 338,92			
н809У	—	—	428 458,94	1 348 334,59			
н808У	—	—	428 446,68	1 348 330,12			
н807У	—	—	428 434,69	1 348 325,84			
н806У	—	—	428 428,87	1 348 324,07			
н811У	—	—	428 434,90	1 348 305,01			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					56:31:1301007:156		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н811У	н812У	21,33	—		—		
н812У	н813У	18,83					
н813У	н814У	15,07					

1	2	3	4	5
н814У	н815У	7,94	—	—
н815У	н805У	11,26		
н805У	н810У	7,99		
н810У	н809У	13,99		
н809У	н808У	13,05		
н808У	н807У	12,73		
н807У	н806У	6,08		
н806У	н811У	19,99		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:156

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1073 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 073,00)} = 11$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:157							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
415	428 492,21	1 348 304,32	—	—	—	—	—
416	428 486,17	1 348 324,73	—	—			
417	428 434,28	1 348 306,38	—	—			
418	428 439,85	1 348 287,13	—	—			
419	428 441,34	1 348 287,55	—	—			
420	428 447,11	1 348 289,43	—	—			
н816У	—	—	428 492,59	1 348 303,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н814У	—	—	428 486,78	1 348 323,92			
н813У	—	—	428 472,75	1 348 318,43			
н812У	—	—	428 454,98	1 348 312,21			
н811У	—	—	428 434,90	1 348 305,01			
н817У	—	—	428 440,44	1 348 285,56			
н818У	—	—	428 441,83	1 348 285,92			
н819У	—	—	428 447,68	1 348 287,73			
н820У	—	—	428 460,06	1 348 292,14			
н821У	—	—	428 470,07	1 348 294,71			

1	2	3	4	5	6	7	8
н822У	—	—	428 480,54	1 348 298,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н823У	—	—	428 482,17	1 348 298,56			
н824У	—	—	428 481,66	1 348 300,07			
н816У	—	—	428 492,59	1 348 303,08			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:157

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н816У	н814У	21,63	—	—
н814У	н813У	15,07		
н813У	н812У	18,83		
н812У	н811У	21,33		
н811У	н817У	20,22		
н817У	н818У	1,44		
н818У	н819У	6,12		
н819У	н820У	13,14		
н820У	н821У	10,33		
н821У	н822У	11,10		
н822У	н823У	1,64		
н823У	н824У	1,59		
н824У	н816У	11,34		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:157

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1155 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 155,00) = 12

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:158

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
421	428 497,29	1 348 285,79	—	—	—	—	—
415	428 492,21	1 348 304,32	—	—			
420	428 447,11	1 348 289,43	—	—			
419	428 441,34	1 348 287,55	—	—			
422	428 447,28	1 348 269,21	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н825У	—	—	428 497,27	1 348 283,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н826У	—	—	428 496,17	1 348 287,12			
н827У	—	—	428 495,63	1 348 291,19			
н828У	—	—	428 495,49	1 348 292,61			
н816У	—	—	428 492,59	1 348 303,08			
н824У	—	—	428 481,66	1 348 300,07			
н823У	—	—	428 482,17	1 348 298,56			
н822У	—	—	428 480,54	1 348 298,40			
н821У	—	—	428 470,07	1 348 294,71			
н820У	—	—	428 460,06	1 348 292,14			
н819У	—	—	428 447,68	1 348 287,73			
н818У	—	—	428 441,83	1 348 285,92			
н829У	—	—	428 447,41	1 348 268,32			
н830У	—	—	428 447,62	1 348 268,29			
н831У	—	—	428 447,85	1 348 267,58			
н832У	—	—	428 493,90	1 348 282,18			
н825У	—	—	428 497,27	1 348 283,58			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:158

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н825У	н826У	3,71	—	—
н826У	н827У	4,11		
н827У	н828У	1,43		
н828У	н816У	10,86		
н816У	н824У	11,34		
н824У	н823У	1,59		
н823У	н822У	1,64		
н822У	н821У	11,10		
н821У	н820У	10,33		
н820У	н819У	13,14		
н819У	н818У	6,12		
н818У	н829У	18,46		
н829У	н830У	0,21		
н830У	н831У	0,75		
н831У	н832У	48,31		
н832У	н825У	3,65		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:158

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1038 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{(P)} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(1\,038,00)} = 11$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:16

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
164	428 666,28	1 348 459,52	—	—	—	—	—
165	428 640,55	1 348 457,79	—	—			
166	428 644,36	1 348 412,20	—	—			
167	428 669,15	1 348 413,26	—	—			
168	428 669,33	1 348 418,24	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н321У	—	—	428 672,63	1 348 449,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н322У	—	—	428 672,45	1 348 449,31			
н323У	—	—	428 646,84	1 348 447,68			
н324У	—	—	428 646,94	1 348 446,81			
н325У	—	—	428 647,28	1 348 441,67			
н326У	—	—	428 648,25	1 348 441,82			
н327У	—	—	428 651,39	1 348 409,03			
н328У	—	—	428 651,98	1 348 400,67			
н329У	—	—	428 676,05	1 348 401,98			
н330У	—	—	428 673,88	1 348 431,88			
н331У	—	—	428 671,87	1 348 431,76			
н332У	—	—	428 671,16	1 348 443,31			
н333У	—	—	428 673,06	1 348 443,42			
н321У	—	—	428 672,63	1 348 449,20			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:16

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н321У	н322У	0,21	—	—
н322У	н323У	25,66		
н323У	н324У	0,88		

1	2	3	4	5
н324У	н325У	5,15	—	—
н325У	н326У	0,98		
н326У	н327У	32,94		
н327У	н328У	8,38		
н328У	н329У	24,11		
н329У	н330У	29,98		
н330У	н331У	2,01		
н331У	н332У	11,57		
н332У	н333У	1,90		
н333У	н321У	5,80		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:16

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1141 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{(P)} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(1\ 141,00)} = 12$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:160

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
423	429 097,00	1 348 356,79	—	—	—	—	—
424	429 075,05	1 348 355,57	—	—			
425	429 075,17	1 348 350,22	—	—			
426	429 075,76	1 348 339,32	—	—			
427	429 077,06	1 348 311,08	—	—			
428	429 098,81	1 348 311,42	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н844У	—	—	429 097,60	1 348 355,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н845У	—	—	429 076,50	1 348 354,03			
н846У	—	—	429 076,83	1 348 348,70			
н847У	—	—	429 077,33	1 348 337,59			
н848У	—	—	429 077,45	1 348 337,34			
н849У	—	—	429 077,94	1 348 331,27			
н850У	—	—	429 078,28	1 348 324,80			
н851У	—	—	429 078,64	1 348 318,19			
н852У	—	—	429 078,88	1 348 315,81			
н853У	—	—	429 078,91	1 348 310,77			
н854У	—	—	429 099,09	1 348 311,63			
н844У	—	—	429 097,60	1 348 355,17			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:160

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н844У	н845У	21,13	—	—
н845У	н846У	5,34		
н846У	н847У	11,12		
н847У	н848У	0,28		
н848У	н849У	6,09		
н849У	н850У	6,48		

1	2	3	4	5
н850У	н851У	6,62	—	—
н851У	н852У	2,39		
н852У	н853У	5,04		
н853У	н854У	20,20		
н854У	н844У	43,57		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:160

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	894 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(894,00)} = 10$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:163

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
429	428 991,30	1 348 306,91	—	—	—	—	—
430	429 007,83	1 348 307,80	—	—			
431	429 005,48	1 348 350,10	—	—			
432	428 989,76	1 348 349,22	—	—			
н865У	—	—	428 991,79	1 348 307,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н866У	—	—	429 007,98	1 348 308,18			
н867У	—	—	429 005,56	1 348 350,04			
н868У	—	—	428 989,76	1 348 349,02			
н865У	—	—	428 991,79	1 348 307,32			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:163

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н865У	н866У	16,21	—	—
н866У	н867У	41,93		
н867У	н868У	15,83		
н868У	н865У	41,75		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:163

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
-------	--	-------------------------

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	670 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(670,00)} = 9$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:164

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
429	428 991,30	1 348 306,91	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
432	428 989,76	1 348 349,22	—	—	—	—	—
433	428 974,65	1 348 348,13	—	—			
434	428 974,30	1 348 306,38	—	—			
н865У	—	—	428 991,79	1 348 307,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н868У	—	—	428 989,76	1 348 349,02			
н869У	—	—	428 974,08	1 348 347,94			
н870У	—	—	428 974,26	1 348 342,99			
н871У	—	—	428 975,07	1 348 327,26			
н872У	—	—	428 974,81	1 348 327,25			
н873У	—	—	428 974,93	1 348 306,91			
н865У	—	—	428 991,79	1 348 307,32			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:164

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н865У	н868У	41,75	—	—
н868У	н869У	15,72		
н869У	н870У	4,95		
н870У	н871У	15,75		
н871У	н872У	0,26		
н872У	н873У	20,34		
н873У	н865У	16,86		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:164

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	666 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(666,00)} = 9$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:167

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н882У	—	—	428 957,61	1 348 347,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н883У	—	—	428 943,61	1 348 346,78			
н884У	—	—	428 945,62	1 348 305,74			
435	—	—	428 958,91	1 348 306,30			
436	428 957,88	1 348 347,41	—	—	—	—	—
437	428 943,78	1 348 346,80	—	—			
438	428 945,43	1 348 306,18	—	—			
439	428 958,92	1 348 306,29	—	—			
440	428 958,17	1 348 342,20	—	—			
н881У	—	—	428 958,77	1 348 318,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н882У	—	—	428 957,61	1 348 347,41			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:167

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н882У	н883У	14,01	—	—
н883У	н884У	41,09		
н884У	435	13,30		
435	н881У	11,73		
н881У	н882У	29,40		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:167

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	566 ± 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Мt*√(P) = 3,5*0,10*√(566,00) = 8

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:168

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
441	428 931,67	1 348 381,52	—	—	—	—	—
442	428 929,32	1 348 417,43	—	—			
443	428 930,00	1 348 417,44	—	—			
444	428 929,60	1 348 429,23	—	—			
203	428 914,94	1 348 429,02	—	—			
202	428 916,48	1 348 398,12	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
201	428 916,98	1 348 385,94	—	—	—	—	—
206	428 917,27	1 348 380,68	—	—			
н874У	—	—	428 941,22	1 348 366,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н875У	—	—	428 939,30	1 348 405,69			
н876У	—	—	428 939,49	1 348 405,70			
н877У	—	—	428 939,52	1 348 406,81			
н878У	—	—	428 939,07	1 348 414,20			
н444У	—	—	428 924,94	1 348 413,19			
н443У	—	—	428 925,42	1 348 404,32			
н442У	—	—	428 925,12	1 348 403,79			
н449У	—	—	428 926,65	1 348 365,35			
н874У	—	—	428 941,22	1 348 366,23			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:168

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н874У	н875У	39,51	—	—
н875У	н876У	0,19		
н876У	н877У	1,11		
н877У	н878У	7,40		
н878У	н444У	14,17		
н444У	н443У	8,88		
н443У	н442У	0,61		
н442У	н449У	38,47		

1	2	3	4	5
н449У	н874У	14,60	—	—
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером			56:31:1301007:168	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		689 ± 9	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,10*√(689,00) = 9	
3	Иные сведения		В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341 .Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:169							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
437	428 943,78	1 348 346,80	—	—	—	—	—
445	428 929,51	1 348 345,91	—	—			
446	428 928,99	1 348 328,74	—	—			
447	428 931,46	1 348 305,34	—	—			
438	428 945,43	1 348 306,18	—	—			
н883У	—	—	428 943,61	1 348 346,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н231У	—	—	428 929,66	1 348 345,83			
н230У	—	—	428 930,73	1 348 320,10			
н229У	—	—	428 931,07	1 348 316,12			
н228У	—	—	428 931,69	1 348 305,01			
н885У	—	—	428 944,67	1 348 305,44			
н886У	—	—	428 945,63	1 348 305,61			
н884У	—	—	428 945,62	1 348 305,74			
н883У	—	—	428 943,61	1 348 346,78			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:169

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н883У	н231У	13,98	—	—
н231У	н230У	25,75		
н230У	н229У	3,99		
н229У	н228У	11,13		
н228У	н885У	12,99		
н885У	н886У	0,97		
н886У	н884У	0,13		
н884У	н883У	41,09		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:169

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	578 ± 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(578,00)} = 8$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:17

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
165	428 640,55	1 348 457,79	—	—	—	—	—
169	428 611,12	1 348 456,57	—	—			
170	428 613,83	1 348 410,86	—	—			
166	428 644,36	1 348 412,20	—	—			
н324У	—	—	428 646,94	1 348 446,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$

1	2	3	4	5	6	7	8
н334У	—	—	428 617,47	1 348 444,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н335У	—	—	428 621,63	1 348 398,73			
н336У	—	—	428 634,17	1 348 399,56			
н337У	—	—	428 636,06	1 348 400,86			
н338У	—	—	428 638,34	1 348 401,27			
н339У	—	—	428 638,35	1 348 400,97			
н340У	—	—	428 646,85	1 348 401,58			
н341У	—	—	428 646,91	1 348 400,48			
н328У	—	—	428 651,98	1 348 400,67			
н327У	—	—	428 651,39	1 348 409,03			
н326У	—	—	428 648,25	1 348 441,82			
н325У	—	—	428 647,28	1 348 441,67			
н324У	—	—	428 646,94	1 348 446,81			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н324У	н334У	29,55	—	—
н334У	н335У	46,06		
н335У	н336У	12,57		
н336У	н337У	2,29		
н337У	н338У	2,32		

1	2	3	4	5
н338У	н339У	0,30	—	—
н339У	н340У	8,52		
н340У	н341У	1,10		
н341У	н328У	5,07		
н328У	н327У	8,38		
н327У	н326У	32,94		
н326У	н325У	0,98		
н325У	н324У	5,15		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:17

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1389 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 389,00)} = 13$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:170

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
448	428 915,78	1 348 303,03	—	—	—	—	—
449	428 913,53	1 348 344,20	—	—			
450	428 898,76	1 348 343,45	—	—			
451	428 898,61	1 348 338,49	—	—			
452	428 900,29	1 348 302,24	—	—			
н887У	—	—	428 900,25	1 348 303,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н888У	—	—	428 899,07	1 348 344,32			
н889У	—	—	428 887,86	1 348 343,37			
н890У	—	—	428 883,52	1 348 343,22			
н891У	—	—	428 884,79	1 348 303,13			
н892У	—	—	428 888,03	1 348 302,96			
н887У	—	—	428 900,25	1 348 303,65			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:170

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н887У	н888У	40,69	—	—
н888У	н889У	11,25		

1	2	3	4	5
н889У	н890У	4,34	—	—
н890У	н891У	40,11		
н891У	н892У	3,24		
н892У	н887У	12,24		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:170

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	628 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(628,00)} = 9$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:171							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
452	428 900,29	1 348 302,24	—	—	—	—	—
451	428 898,61	1 348 338,49	—	—			
450	428 898,76	1 348 343,45	—	—			
453	428 882,91	1 348 342,52	—	—			
454	428 882,79	1 348 337,31	—	—			
455	428 884,47	1 348 301,98	—	—			
н238У	—	—	428 915,88	1 348 304,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н237У	—	—	428 915,46	1 348 316,31			
н236У	—	—	428 914,45	1 348 333,80			
н235У	—	—	428 914,87	1 348 333,80			
н234У	—	—	428 914,54	1 348 340,21			
н233У	—	—	428 914,28	1 348 341,86			
н232У	—	—	428 914,19	1 348 344,98			
н888У	—	—	428 899,07	1 348 344,32			
н887У	—	—	428 900,25	1 348 303,65			
н238У	—	—	428 915,88	1 348 304,20			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:171

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н238У	н237У	12,12	—	—
н237У	н236У	17,52		
н236У	н235У	0,42		
н235У	н234У	6,42		
н234У	н233У	1,67		
н233У	н232У	3,12		
н232У	н888У	15,13		
н888У	н887У	40,69		
н887У	н238У	15,64		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:171

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	628 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(628,00)} = 9$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:172

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
33	428 876,96	1 348 378,11	—	—	—	—	—
32	428 873,74	1 348 424,51	—	—			
456	428 858,70	1 348 422,98	—	—			
457	428 861,54	1 348 382,49	—	—			
458	428 863,63	1 348 382,63	—	—			
459	428 863,29	1 348 388,57	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
460	428 866,34	1 348 388,81	—	—	—	—	—
461	428 866,44	1 348 387,79	—	—			
462	428 870,11	1 348 387,98	—	—			
463	428 870,08	1 348 388,97	—	—			
464	428 872,98	1 348 389,13	—	—			
465	428 873,51	1 348 377,90	—	—			
н65У	—	—	428 883,22	1 348 362,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н64У	—	—	428 883,23	1 348 362,99			
н63У	—	—	428 883,39	1 348 363,00			
н62У	—	—	428 880,00	1 348 409,01			
н893У	—	—	428 864,93	1 348 407,60			
н894У	—	—	428 864,90	1 348 407,46			
н895У	—	—	428 864,57	1 348 406,37			
н896У	—	—	428 865,47	1 348 397,31			
н897У	—	—	428 865,92	1 348 397,33			
н898У	—	—	428 865,91	1 348 396,82			
н899У	—	—	428 866,09	1 348 396,82			
н900У	—	—	428 867,38	1 348 379,22			
466	—	—	428 868,17	1 348 366,86			
467	—	—	428 869,84	1 348 366,97			

1	2	3	4	5	6	7	8
н901У	—	—	428 869,50	1 348 372,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
468	—	—	428 872,55	1 348 373,15			
469	—	—	428 872,65	1 348 372,13			
470	—	—	428 876,32	1 348 372,32			
471	—	—	428 876,29	1 348 373,31			
472	—	—	428 879,31	1 348 373,47			
н902У	—	—	428 880,14	1 348 361,78			
н65У	—	—	428 883,22	1 348 362,34			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:172

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н65У	н64У	0,65	—	—
н64У	н63У	0,16		
н63У	н62У	46,13		
н62У	н893У	15,14		
н893У	н894У	0,14		
н894У	н895У	1,14		
н895У	н896У	9,10		
н896У	н897У	0,45		
н897У	н898У	0,51		
н898У	н899У	0,18		
н899У	н900У	17,65		
н900У	466	12,39		
466	467	1,67		
467	н901У	5,95		

1	2	3	4	5
н901У	468	3,06	—	—
468	469	1,02		
469	470	3,67		
470	471	0,99		
471	472	3,02		
472	н902У	11,72		
н902У	н65У	3,13		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:172

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	579 ± 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(579,00)} = 8$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:173							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
473	428 862,34	1 348 376,65	—	—	—	—	—
457	428 861,54	1 348 382,49	—	—			
456	428 858,70	1 348 422,98	—	—			
371	428 842,40	1 348 422,12	—	—			
370	428 846,46	1 348 375,80	—	—			
н900У	—	—	428 867,38	1 348 379,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н899У	—	—	428 866,09	1 348 396,82			
н898У	—	—	428 865,91	1 348 396,82			
н897У	—	—	428 865,92	1 348 397,33			
н896У	—	—	428 865,47	1 348 397,31			
н895У	—	—	428 864,57	1 348 406,37			
н894У	—	—	428 864,90	1 348 407,46			
н757У	—	—	428 848,93	1 348 405,65			
н756У	—	—	428 853,19	1 348 360,16			
н903У	—	—	428 868,55	1 348 360,99			

1	2	3	4	5	6	7	8
466	—	—	428 868,17	1 348 366,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н900У	—	—	428 867,38	1 348 379,22			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:173

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н900У	н899У	17,65	—	—
н899У	н898У	0,18		
н898У	н897У	0,51		
н897У	н896У	0,45		
н896У	н895У	9,10		
н895У	н894У	1,14		
н894У	н757У	16,07		
н757У	н756У	45,69		
н756У	н903У	15,38		
н903У	466	5,88		
466	н900У	12,39		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:173

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	730 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(730,00)} = 9$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:180

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
474	428 795,69	1 348 314,68	—	—	—	—	—
475	428 794,86	1 348 352,82	—	—			
375	428 772,28	1 348 351,96	—	—			
378	428 773,20	1 348 314,02	—	—			
н934У	—	—	428 802,52	1 348 299,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$

1	2	3	4	5	6	7	8
н935У	—	—	428 800,74	1 348 337,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н758У	—	—	428 778,46	1 348 336,20			
н765У	—	—	428 779,92	1 348 307,94			
н764У	—	—	428 779,80	1 348 305,59			
н763У	—	—	428 780,14	1 348 298,33			
н934У	—	—	428 802,52	1 348 299,23			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					56:31:1301007:180		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н934У	н935У	38,22	—		—		
н935У	н758У	22,31					
н758У	н765У	28,30					
н765У	н764У	2,35					
н764У	н763У	7,27					
н763У	н934У	22,40					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером					56:31:1301007:180		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		848 ± 10				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(848,00)} = 10$				

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:183

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
377	428 754,01	1 348 313,21	—	—	—	—	—
376	428 753,07	1 348 351,09	—	—			
476	428 733,68	1 348 350,18	—	—			
477	428 733,81	1 348 345,12	—	—			
478	428 734,42	1 348 333,14	—	—			
479	428 736,15	1 348 312,43	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н762У	—	—	428 760,50	1 348 297,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н761У	—	—	428 759,21	1 348 335,18			
н945У	—	—	428 750,99	1 348 334,95			
н946У	—	—	428 739,69	1 348 334,12			
н947У	—	—	428 740,61	1 348 317,03			
н948У	—	—	428 740,91	1 348 296,99			
н762У	—	—	428 760,50	1 348 297,52			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:183

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н762У	н761У	37,68	—	—
н761У	н945У	8,22		
н945У	н946У	11,33		
н946У	н947У	17,11		
н947У	н948У	20,04		
н948У	н762У	19,60		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:183

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	728 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Мt*√(P) = 3,5*0,10*√(728,00) = 9

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:184

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
479	428 736,15	1 348 312,43	—	—	—	—	—
478	428 734,42	1 348 333,14	—	—			
477	428 733,81	1 348 345,12	—	—			
476	428 733,68	1 348 350,18	—	—			
390	428 713,98	1 348 349,27	—	—			
389	428 717,28	1 348 312,04	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н948У	—	—	428 740,91	1 348 296,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н947У	—	—	428 740,61	1 348 317,03			
н946У	—	—	428 739,69	1 348 334,12			
н784У	—	—	428 718,06	1 348 333,32			
н949У	—	—	428 718,62	1 348 328,57			
н783У	—	—	428 719,95	1 348 315,99			
н782У	—	—	428 720,90	1 348 316,22			
н781У	—	—	428 721,79	1 348 302,76			
н780У	—	—	428 722,09	1 348 302,40			
н779У	—	—	428 722,33	1 348 298,07			
н778У	—	—	428 722,26	1 348 295,85			
н948У	—	—	428 740,91	1 348 296,99			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:184

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н948У	н947У	20,04	—	—
н947У	н946У	17,11		
н946У	н784У	21,64		
н784У	н949У	4,78		
н949У	н783У	12,65		
н783У	н782У	0,98		

1	2	3	4	5
н782У	н781У	13,49	—	—
н781У	н780У	0,47		
н780У	н779У	4,34		
н779У	н778У	2,22		
н778У	н948У	18,68		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:184

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	750 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(750,00)} = 10$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:185							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
387	428 694,59	1 348 348,46	—	—	—	—	—
480	428 676,25	1 348 347,66	—	—			
481	428 676,62	1 348 342,68	—	—			
482	428 679,88	1 348 311,10	—	—			
483	428 680,00	1 348 309,60	—	—			
388	428 697,72	1 348 310,68	—	—			
н774У	—	—	428 700,29	1 348 332,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н950У	—	—	428 680,97	1 348 331,51			
н951У	—	—	428 681,25	1 348 326,21			
н952У	—	—	428 681,98	1 348 311,74			
н953У	—	—	428 682,90	1 348 294,20			
н777У	—	—	428 703,44	1 348 294,97			
н776У	—	—	428 702,89	1 348 303,20			
н775У	—	—	428 701,76	1 348 314,30			
н774У	—	—	428 700,29	1 348 332,63			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:185

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н774У	н950У	19,35	—	—
н950У	н951У	5,31		
н951У	н952У	14,49		
н952У	н953У	17,56		
н953У	н777У	20,55		
н777У	н776У	8,25		
н776У	н775У	11,16		
н775У	н774У	18,39		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:185

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	750 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(750,00)} = 10$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:186

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
481	428 676,62	1 348 342,68	—	—	—	—	—
484	428 664,00	1 348 341,87	—	—			
485	428 663,87	1 348 347,09	—	—			
486	428 650,81	1 348 346,23	—	—			
487	428 654,07	1 348 309,98	—	—			
482	428 679,88	1 348 311,10	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н951У	—	—	428 681,25	1 348 326,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н954У	—	—	428 668,00	1 348 325,46			
н955У	—	—	428 667,70	1 348 330,66			
н956У	—	—	428 654,81	1 348 329,95			
н957У	—	—	428 657,24	1 348 292,98			
н958У	—	—	428 661,00	1 348 293,48			
н959У	—	—	428 661,01	1 348 293,24			
н953У	—	—	428 682,90	1 348 294,20			
н952У	—	—	428 681,98	1 348 311,74			
н951У	—	—	428 681,25	1 348 326,21			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:186

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н951У	н954У	13,27	—	—
н954У	н955У	5,21		
н955У	н956У	12,91		
н956У	н957У	37,05		
н957У	н958У	3,79		
н958У	н959У	0,24		
н959У	н953У	21,91		
н953У	н952У	17,56		
н952У	н951У	14,49		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:186		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	893 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(893,00)} = 10$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:187					
Зона № 1					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат
	X	Y	X	Y	
					Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м

1	2	3	4	5	6	7	8
1							
488	428 646,37	1 348 330,00	—	—	—	—	—
489	428 646,50	1 348 310,39	—	—			
490	428 638,82	1 348 309,62	—	—			
491	428 639,31	1 348 292,47	—	—			
492	428 654,30	1 348 293,27	—	—			
493	428 652,18	1 348 330,21	—	—			
н960У	—	—	428 648,81	1 348 329,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	
н961У	—	—	428 649,88	1 348 310,25			
н962У	—	—	428 641,34	1 348 309,94			
н963У	—	—	428 642,11	1 348 292,40			
н964У	—	—	428 647,81	1 348 292,63			
н965У	—	—	428 650,72	1 348 292,58			
н957У	—	—	428 657,24	1 348 292,98			
н956У	—	—	428 654,81	1 348 329,95			
н960У	—	—	428 648,81	1 348 329,54			
2							
494	428 638,38	1 348 310,50	—	—	—	—	—
495	428 645,45	1 348 311,24	—	—			
496	428 645,43	1 348 329,84	—	—			
497	428 636,14	1 348 329,16	—	—			
498	428 636,28	1 348 324,19	—	—			
499	428 637,13	1 348 313,03	—	—			
н966У	—	—	428 641,30	1 348 310,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	

1	2	3	4	5	6	7	8
н967У	—	—	428 648,98	1 348 311,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
н968У	—	—	428 647,99	1 348 329,54			
н969У	—	—	428 642,11	1 348 329,16			
н970У	—	—	428 639,01	1 348 328,82			
н971У	—	—	428 639,88	1 348 311,63			
н966У	—	—	428 641,30	1 348 310,78			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					56:31:1301007:187		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
1							
н960У	н961У	19,32	—		—		
н961У	н962У	8,55					
н962У	н963У	17,56					
н963У	н964У	5,70					
н964У	н965У	2,91					
н965У	н957У	6,53					
н957У	н956У	37,05					
н956У	н960У	6,01					
2							
н966У	н967У	7,69	—		—		
н967У	н968У	18,40					
н968У	н969У	5,89					
н969У	н970У	3,12					
н970У	н971У	17,21					
н971У	н966У	1,65					

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:187		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	546 ± 11 , (1) 381.61 ± 6.84 , (2) 164.8 ± 4.49
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$4,49 + 6,84 = 11$, (1) $3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(381,61)} = 7 = 6.84$, (2) $3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(164,80)} = 4 = 4.49$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:188					
Зона № 1					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат
	X	Y	X	Y	
					Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м

1	2	3	4	5	6	7	8
497	428 636,14	1 348 329,16	—	—	—	—	—
500	428 630,34	1 348 328,98	—	—			
501	428 630,66	1 348 324,12	—	—			
502	428 631,36	1 348 312,98	—	—			
503	428 630,61	1 348 311,78	—	—			
504	428 629,69	1 348 310,30	—	—			
505	428 630,32	1 348 292,38	—	—			
491	428 639,31	1 348 292,47	—	—			
490	428 638,82	1 348 309,62	—	—			
494	428 638,38	1 348 310,50	—	—			
499	428 637,13	1 348 313,03	—	—			
498	428 636,28	1 348 324,19	—	—			
н970У	—	—	428 639,01	1 348 328,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н972У	—	—	428 632,62	1 348 328,53			
н973У	—	—	428 633,77	1 348 312,75			
н974У	—	—	428 633,28	1 348 311,88			
н975У	—	—	428 632,09	1 348 309,71			
н976У	—	—	428 632,85	1 348 301,11			
н977У	—	—	428 633,00	1 348 300,01			
н978У	—	—	428 633,05	1 348 297,25			
н979У	—	—	428 633,23	1 348 292,22			
н963У	—	—	428 642,11	1 348 292,40			
н966У	—	—	428 641,30	1 348 310,78			

1	2	3	4	5	6	7	8
н971У	—	—	428 639,88	1 348 311,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н970У	—	—	428 639,01	1 348 328,82			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:188

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н970У	н972У	6,40	—	—
н972У	н973У	15,82		
н973У	н974У	1,00		
н974У	н975У	2,47		
н975У	н976У	8,63		
н976У	н977У	1,11		
н977У	н978У	2,76		
н978У	н979У	5,03		
н979У	н963У	8,88		
н963У	н966У	18,40		
н966У	н971У	1,65		
н971У	н970У	17,21		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:188

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	278 ± 6
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(278,00) = 6

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:189

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
506	428 622,71	1 348 328,88	—	—	—	—	—
507	428 613,55	1 348 328,62	—	—			
508	428 615,41	1 348 291,96	—	—			
505	428 630,32	1 348 292,38	—	—			
504	428 629,69	1 348 310,30	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
503	428 630,61	1 348 311,78	—	—	—	—	—
509	428 623,65	1 348 311,20	—	—			
н980У	—	—	428 625,58	1 348 328,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н464У	—	—	428 616,02	1 348 328,12			
н474У	—	—	428 618,48	1 348 291,34			
н981У	—	—	428 620,43	1 348 291,30			
н982У	—	—	428 622,14	1 348 291,36			
н983У	—	—	428 626,99	1 348 291,85			
н979У	—	—	428 633,23	1 348 292,22			
н978У	—	—	428 633,05	1 348 297,25			
н977У	—	—	428 633,00	1 348 300,01			
н976У	—	—	428 632,85	1 348 301,11			
н975У	—	—	428 632,09	1 348 309,71			
н974У	—	—	428 633,28	1 348 311,88			
н984У	—	—	428 626,75	1 348 311,44			
н985У	—	—	428 626,05	1 348 323,55			
н980У	—	—	428 625,58	1 348 328,59			
2							
502	428 631,36	1 348 312,98	—	—	—	—	—
501	428 630,66	1 348 324,12	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
500	428 630,34	1 348 328,98	—	—	—	—	—
510	428 623,87	1 348 328,82	—	—			
511	428 624,81	1 348 312,34	—	—			
н973У	—	—	428 633,77	1 348 312,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н972У	—	—	428 632,62	1 348 328,53			
н986У	—	—	428 632,58	1 348 328,91			
н987У	—	—	428 626,39	1 348 328,62			
н988У	—	—	428 626,90	1 348 323,57			
н989У	—	—	428 627,50	1 348 312,30			
н973У	—	—	428 633,77	1 348 312,75			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:189

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1				
н980У	н464У	9,57	—	—
н464У	н474У	36,86		
н474У	н981У	1,95		
н981У	н982У	1,71		
н982У	н983У	4,87		
н983У	н979У	6,25		
н979У	н978У	5,03		
н978У	н977У	2,76		
н977У	н976У	1,11		
н976У	н975У	8,63		
н975У	н974У	2,47		
н974У	н984У	6,54		

1	2	3	4	5
н984У	н985У	12,13	—	—
н985У	н980У	5,06		
2				
н973У	н972У	15,82	—	—
н972У	н986У	0,38		
н986У	н987У	6,20		
н987У	н988У	5,08		
н988У	н989У	11,29		
н989У	н973У	6,29		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:189				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	560 ± 12, (1) 460 ± 8, (2) 100 ± 4		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	8,00 + 4,00 = 12,		

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:19

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
171	428 589,62	1 348 396,25	—	—	—	—	—
172	428 585,86	1 348 443,34	—	—			
173	428 553,34	1 348 441,31	—	—			
174	428 553,50	1 348 440,18	—	—			
175	428 555,61	1 348 420,51	—	—			
176	428 557,06	1 348 420,52	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
177	428 559,87	1 348 394,15	—	—	—	—	—
н342У	—	—	428 590,05	1 348 396,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н343У	—	—	428 586,52	1 348 443,34			
н346У	—	—	428 554,12	1 348 441,35			
н347У	—	—	428 554,25	1 348 440,38			
н348У	—	—	428 554,65	1 348 437,78			
н349У	—	—	428 556,07	1 348 420,75			
н350У	—	—	428 557,78	1 348 420,86			
н351У	—	—	428 559,88	1 348 394,32			
н342У	—	—	428 590,05	1 348 396,62			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:19

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н342У	н343У	46,85	—	—
н343У	н346У	32,46		
н346У	н347У	0,98		
н347У	н348У	2,63		
н348У	н349У	17,09		
н349У	н350У	1,71		
н350У	н351У	26,62		
н351У	н342У	30,26		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:19

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1465 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\,465,00} = 13$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:190

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
216	428 617,98	1 348 348,18	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
215	428 616,56	1 348 391,55	—	—	—	—	—
92	428 590,13	1 348 389,12	—	—			
91	428 591,72	1 348 347,11	—	—			
н463У	—	—	428 618,03	1 348 347,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н462У	—	—	428 616,26	1 348 390,54			
н153У	—	—	428 590,34	1 348 388,59			
н152У	—	—	428 591,75	1 348 346,77			
н463У	—	—	428 618,03	1 348 347,74			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:190

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н463У	н462У	42,84	—	—
н462У	н153У	25,99		
н153У	н152У	41,84		
н152У	н463У	26,30		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:190

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1107 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 107,00)} = 12$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты

1	2				3 полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					56:31:1301007:193		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
512	429 079,51	1 348 267,52	—	—	—	—	—
513	429 100,91	1 348 268,76	—	—			
514	429 099,46	1 348 303,17	—	—			
515	429 077,51	1 348 301,37	—	—			
н990У	—	—	429 079,21	1 348 268,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н991У	—	—	429 091,01	1 348 268,93			
н992У	—	—	429 097,46	1 348 269,38			
н993У	—	—	429 100,71	1 348 269,47			
н994У	—	—	429 099,19	1 348 303,85			
н995У	—	—	429 077,53	1 348 301,87			
н996У	—	—	429 078,07	1 348 286,61			
н990У	—	—	429 079,21	1 348 268,16			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:193

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н990У	н991У	11,83	—	—
н991У	н992У	6,47		
н992У	н993У	3,25		
н993У	н994У	34,41		
н994У	н995У	21,75		
н995У	н996У	15,27		
н996У	н990У	18,49		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:193

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	740 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(740,00)} = 10$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:195

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
516	429 060,58	1 348 271,56	—	—	—	—	—
517	429 060,72	1 348 266,69	—	—			
512	429 079,51	1 348 267,52	—	—			
515	429 077,51	1 348 301,37	—	—			
518	429 076,51	1 348 304,62	—	—			
519	429 058,40	1 348 304,11	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
520	429 059,05	1 348 283,80	—	—	—	—	—
н997У	—	—	429 060,19	1 348 266,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н998У	—	—	429 079,21	1 348 268,04			
н990У	—	—	429 079,21	1 348 268,16			
н996У	—	—	429 078,07	1 348 286,61			
н995У	—	—	429 077,53	1 348 301,87			
н999У	—	—	429 076,93	1 348 304,96			
н1000У	—	—	429 058,69	1 348 304,11			
н1001У	—	—	429 059,24	1 348 296,01			
н1002У	—	—	429 058,94	1 348 295,78			
н1003У	—	—	429 059,25	1 348 291,36			
н997У	—	—	429 060,19	1 348 266,67			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:195

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н997У	н998У	19,07	—	—
н998У	н990У	0,12		
н990У	н996У	18,49		
н996У	н995У	15,27		
н995У	н999У	3,15		
н999У	н1000У	18,26		
н1000У	н1001У	8,12		

1	2	3	4	5
н1001У	н1002У	0,38	—	—
н1002У	н1003У	4,43		
н1003У	н997У	24,71		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:195

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	697 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(697,00)} = 9$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоям программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>56:31:1301007:196</u>							
Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н997У	—	—	429 060,19	1 348 266,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н527У	—	—	429 041,12	1 348 265,29			
н528У	—	—	429 040,60	1 348 270,58			
н529У	—	—	429 039,92	1 348 279,97			
н530У	—	—	429 040,16	1 348 279,98			
н531У	—	—	429 039,40	1 348 285,89			
н532У	—	—	429 038,78	1 348 294,79			
н533У	—	—	429 038,03	1 348 298,49			
н514У	—	—	429 037,77	1 348 303,45			
н1004У	—	—	429 058,70	1 348 303,95			
н1001У	—	—	429 059,24	1 348 296,01			
н1002У	—	—	429 058,94	1 348 295,78			
н1003У	—	—	429 059,25	1 348 291,36			

1	2	3	4	5	6	7	8
н997У	—	—	429 060,19	1 348 266,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:196							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н997У	н527У	19,12	—		—		
н527У	н528У	5,32					
н528У	н529У	9,41					
н529У	н530У	0,24					
н530У	н531У	5,96					
н531У	н532У	8,92					
н532У	н533У	3,78					
н533У	н514У	4,97					
н514У	н1004У	20,94					
н1004У	н1001У	7,96					
н1001У	н1002У	0,38					
н1002У	н1003У	4,43					
н1003У	н997У	24,71					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:196							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			756 ± 10			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$3,5 * M_t * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(756,00)} = 10$			

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:197

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
521	428 994,60	1 348 265,68	—	—	—	—	—
522	429 014,67	1 348 267,18	—	—			
523	429 014,38	1 348 272,34	—	—			
524	429 011,47	1 348 305,88	—	—			
525	428 992,43	1 348 304,38	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	—	—	429 000,27	1 348 262,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н2У	—	—	429 004,18	1 348 262,95			
н3У	—	—	429 004,18	1 348 263,21			
н4У	—	—	429 006,30	1 348 263,24			
н5У	—	—	429 020,22	1 348 264,11			
н6У	—	—	429 020,55	1 348 264,22			
н7У	—	—	429 020,54	1 348 266,42			
н8У	—	—	429 020,24	1 348 269,24			
н9У	—	—	429 019,65	1 348 282,22			
н10У	—	—	429 019,39	1 348 282,24			
н11У	—	—	429 018,09	1 348 294,50			
н12У	—	—	429 017,83	1 348 302,59			
н13У	—	—	428 998,11	1 348 301,59			
н1У	—	—	429 000,27	1 348 262,85			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:197				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	3,91	—	—
н2У	н3У	0,26		
н3У	н4У	2,12		

1	2	3	4	5
н4У	н5У	13,95	—	—
н5У	н6У	0,35		
н6У	н7У	2,20		
н7У	н8У	2,84		
н8У	н9У	12,99		
н9У	н10У	0,26		
н10У	н11У	12,33		
н11У	н12У	8,09		
н12У	н13У	19,75		
н13У	н1У	38,80		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:197

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	776 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(776,00)} = 10$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:198

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
366	428 974,76	1 348 264,01	—	—	—	—	—
521	428 994,60	1 348 265,68	—	—			
525	428 992,43	1 348 304,38	—	—			
367	428 973,06	1 348 303,37	—	—			
н750У	—	—	428 980,24	1 348 261,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$

1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	—	—	429 000,27	1 348 262,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н13У	—	—	428 998,11	1 348 301,59			
н1005У	—	—	428 988,95	1 348 301,34			
н1006У	—	—	428 988,96	1 348 301,02			
н752У	—	—	428 978,21	1 348 300,52			
н751У	—	—	428 980,04	1 348 266,73			
н750У	—	—	428 980,24	1 348 261,66			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:198

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н750У	н1У	20,07	—	—
н1У	н13У	38,80		
н13У	н1005У	9,16		
н1005У	н1006У	0,32		
н1006У	н752У	10,76		
н752У	н751У	33,84		
н751У	н750У	5,07		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:198

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	776 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Мt*√(P) = 3,5*0,10*√(776,00) = 10

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:199

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
369	428 955,49	1 348 262,95	—	—	—	—	—
368	428 953,47	1 348 302,40	—	—			
526	428 932,50	1 348 300,40	—	—			
527	428 934,89	1 348 266,80	—	—			
528	428 935,49	1 348 261,12	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1007У	—	—	428 961,09	1 348 260,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н754У	—	—	428 961,09	1 348 260,63			
н753У	—	—	428 958,79	1 348 298,96			
н1008У	—	—	428 938,09	1 348 297,98			
н1009У	—	—	428 938,37	1 348 292,35			
н1010У	—	—	428 938,70	1 348 292,14			
н1011У	—	—	428 938,89	1 348 291,66			
н1012У	—	—	428 939,05	1 348 288,70			
н1013У	—	—	428 938,88	1 348 284,64			
н1014У	—	—	428 938,98	1 348 284,29			
н1015У	—	—	428 940,73	1 348 259,25			
н1016У	—	—	428 949,35	1 348 259,87			
н1017У	—	—	428 956,80	1 348 260,11			
н1007У	—	—	428 961,09	1 348 260,41			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:199				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1007У	н754У	0,22	—	—
н754У	н753У	38,40		
н753У	н1008У	20,72		

1	2	3	4	5
н1008У	н1009У	5,64	—	—
н1009У	н1010У	0,39		
н1010У	н1011У	0,52		
н1011У	н1012У	2,96		
н1012У	н1013У	4,06		
н1013У	н1014У	0,36		
н1014У	н1015У	25,10		
н1015У	н1016У	8,64		
н1016У	н1017У	7,45		
н1017У	н1007У	4,30		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:199

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	795 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(795,00)} = 10$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:2

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
121	20,00	40,00	—	—	—	—	—
122	29,43	80,21	—	—			
123	14,29	83,97	—	—			
124	4,79	43,88	—	—			
н228У	—	—	428 931,69	1 348 305,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$

1	2	3	4	5	6	7	8
н229У	—	—	428 931,07	1 348 316,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н230У	—	—	428 930,73	1 348 320,10			
н231У	—	—	428 929,66	1 348 345,83			
н232У	—	—	428 914,19	1 348 344,98			
н233У	—	—	428 914,28	1 348 341,86			
н234У	—	—	428 914,54	1 348 340,21			
н235У	—	—	428 914,87	1 348 333,80			
н236У	—	—	428 914,45	1 348 333,80			
н237У	—	—	428 915,46	1 348 316,31			
н238У	—	—	428 915,88	1 348 304,20			
н228У	—	—	428 931,69	1 348 305,01			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н228У	н229У	11,13	—	—
н229У	н230У	3,99		
н230У	н231У	25,75		
н231У	н232У	15,49		
н232У	н233У	3,12		
н233У	н234У	1,67		
н234У	н235У	6,42		
н235У	н236У	0,42		

1	2	3	4	5
н236У	н237У	17,52	—	—
н237У	н238У	12,12		
н238У	н228У	15,83		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером			56:31:1301007:2	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		636 ± 9	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(636,00) = 9	
3	Иные сведения		В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341 . Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:20

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
178	428 550,50	1 348 450,41	—	—	—	—	—
179	428 517,59	1 348 449,68	—	—			
180	428 529,61	1 348 403,79	—	—			
181	428 554,69	1 348 404,33	—	—			
182	428 553,03	1 348 430,52	—	—			
183	428 551,23	1 348 430,52	—	—			
н347У	—	—	428 554,25	1 348 440,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н352У	—	—	428 521,33	1 348 438,30			
н353У	—	—	428 535,14	1 348 392,92			
н351У	—	—	428 559,88	1 348 394,32			
н350У	—	—	428 557,78	1 348 420,86			
н349У	—	—	428 556,07	1 348 420,75			
н348У	—	—	428 554,65	1 348 437,78			
н347У	—	—	428 554,25	1 348 440,38			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:20

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н347У	н352У	32,99	—	—
н352У	н353У	47,43		
н353У	н351У	24,78		
н351У	н350У	26,62		
н350У	н349У	1,71		
н349У	н348У	17,09		
н348У	н347У	2,63		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:20

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1346 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 346,00)} = 13$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:200							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
528	428 935,49	1 348 261,12	—	—	—	—	—
527	428 934,89	1 348 266,80	—	—			
526	428 932,50	1 348 300,40	—	—			
529	428 915,41	1 348 296,17	—	—			
530	428 915,92	1 348 257,91	—	—			
н1015У	—	—	428 940,73	1 348 259,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н1014У	—	—	428 938,98	1 348 284,29			
н1013У	—	—	428 938,88	1 348 284,64			
н1012У	—	—	428 939,05	1 348 288,70			
н1011У	—	—	428 938,89	1 348 291,66			
н1010У	—	—	428 938,70	1 348 292,14			
н1009У	—	—	428 938,37	1 348 292,35			
н1008У	—	—	428 938,09	1 348 297,98			
н1018У	—	—	428 925,73	1 348 297,23			
н1019У	—	—	428 925,69	1 348 297,89			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1020У	—	—	428 920,67	1 348 297,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н1021У	—	—	428 920,67	1 348 296,78			
н1022У	—	—	428 920,78	1 348 289,76			
н1023У	—	—	428 920,55	1 348 289,76			
н1024У	—	—	428 921,10	1 348 263,55			
н1025У	—	—	428 921,22	1 348 261,12			
н1026У	—	—	428 921,19	1 348 258,21			
н1027У	—	—	428 921,94	1 348 258,28			
н1015У	—	—	428 940,73	1 348 259,25			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:200

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1015У	н1014У	25,10	—	—
н1014У	н1013У	0,36		
н1013У	н1012У	4,06		
н1012У	н1011У	2,96		
н1011У	н1010У	0,52		
н1010У	н1009У	0,39		
н1009У	н1008У	5,64		
н1008У	н1018У	12,38		
н1018У	н1019У	0,66		
н1019У	н1020У	5,03		
н1020У	н1021У	0,77		
н1021У	н1022У	7,02		

1	2	3	4	5
н1022У	н1023У	0,23	—	—
н1023У	н1024У	26,22		
н1024У	н1025У	2,43		
н1025У	н1026У	2,91		
н1026У	н1027У	0,75		
н1027У	н1015У	18,82		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:200

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	724 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(724,00)} = 9$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>56:31:1301007:201</u>							
Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
530	428 915,92	1 348 257,91	—	—	—	—	—
529	428 915,41	1 348 296,17	—	—			
531	428 895,36	1 348 295,26	—	—			
532	428 895,57	1 348 256,77	—	—			
н1026У	—	—	428 921,19	1 348 258,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н1025У	—	—	428 921,22	1 348 261,12			
н1024У	—	—	428 921,10	1 348 263,55			
н1023У	—	—	428 920,55	1 348 289,76			
н1022У	—	—	428 920,78	1 348 289,76			
н1021У	—	—	428 920,67	1 348 296,78			
н1028У	—	—	428 900,62	1 348 295,99			
н1029У	—	—	428 900,37	1 348 292,16			
н1030У	—	—	428 900,53	1 348 286,32			
н1031У	—	—	428 900,63	1 348 276,63			
н1032У	—	—	428 900,85	1 348 276,05			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1033У	—	—	428 901,43	1 348 265,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н1034У	—	—	428 901,18	1 348 260,44			
н1035У	—	—	428 901,11	1 348 257,20			
н1026У	—	—	428 921,19	1 348 258,21			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:201

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1026У	н1025У	2,91	—	—
н1025У	н1024У	2,43		
н1024У	н1023У	26,22		
н1023У	н1022У	0,23		
н1022У	н1021У	7,02		
н1021У	н1028У	20,07		
н1028У	н1029У	3,84		
н1029У	н1030У	5,84		
н1030У	н1031У	9,69		
н1031У	н1032У	0,62		
н1032У	н1033У	11,06		
н1033У	н1034У	4,58		
н1034У	н1035У	3,24		
н1035У	н1026У	20,11		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:201

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	774 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,10*√(774,00) = 10

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:202

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
532	428 895,57	1 348 256,77	—	—	—	—	—
531	428 895,36	1 348 295,26	—	—			
533	428 858,90	1 348 293,64	—	—			
534	428 861,62	1 348 254,87	—	—			
n1035У	—	—	428 901,11	1 348 257,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$

1	2	3	4	5	6	7	8
н1034У	—	—	428 901,18	1 348 260,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н1033У	—	—	428 901,43	1 348 265,01			
н1032У	—	—	428 900,85	1 348 276,05			
н1031У	—	—	428 900,63	1 348 276,63			
н1030У	—	—	428 900,53	1 348 286,32			
н1029У	—	—	428 900,37	1 348 292,16			
н1028У	—	—	428 900,62	1 348 295,99			
н1036У	—	—	428 881,46	1 348 295,75			
н1037У	—	—	428 881,45	1 348 295,41			
н1038У	—	—	428 875,86	1 348 295,42			
н1039У	—	—	428 874,97	1 348 295,30			
н1040У	—	—	428 871,11	1 348 295,25			
н669У	—	—	428 863,78	1 348 295,35			
н670У	—	—	428 864,68	1 348 282,83			
н671У	—	—	428 865,01	1 348 281,26			
н672У	—	—	428 865,93	1 348 270,17			
н673У	—	—	428 865,80	1 348 266,35			

1	2	3	4	5	6	7	8
н662У	—	—	428 867,01	1 348 255,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н1035У	—	—	428 901,11	1 348 257,20			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:202

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1035У	н1034У	3,24	—	—
н1034У	н1033У	4,58		
н1033У	н1032У	11,06		
н1032У	н1031У	0,62		
н1031У	н1030У	9,69		
н1030У	н1029У	5,84		
н1029У	н1028У	3,84		
н1028У	н1036У	19,16		
н1036У	н1037У	0,34		
н1037У	н1038У	5,59		
н1038У	н1039У	0,90		
н1039У	н1040У	3,86		
н1040У	н669У	7,33		
н669У	н670У	12,55		
н670У	н671У	1,60		
н671У	н672У	11,13		
н672У	н673У	3,82		
н673У	н662У	10,99		
н662У	н1035У	34,15		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:202

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1397 ± 13

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 397,00)} = 13$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:204

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
334	428 671,78	1 348 247,34	—	—	—	—	—
1	428 693,77	1 348 248,30	—	—			
310	428 699,24	1 348 248,66	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
309	428 697,67	1 348 284,70	—	—	—	—	—
335	428 670,36	1 348 283,57	—	—			
н709У	—	—	428 671,71	1 348 248,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н1049У	—	—	428 681,19	1 348 248,56			
н1050У	—	—	428 681,19	1 348 248,94			
н679У	—	—	428 697,73	1 348 249,54			
н678У	—	—	428 697,53	1 348 285,82			
н714У	—	—	428 670,66	1 348 284,25			
н713У	—	—	428 671,08	1 348 276,56			
н712У	—	—	428 670,51	1 348 276,54			
н711У	—	—	428 670,58	1 348 261,96			
н710У	—	—	428 671,14	1 348 261,95			
н709У	—	—	428 671,71	1 348 248,31			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:204

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н709У	н1049У	9,48	—	—
н1049У	н1050У	0,38		
н1050У	н679У	16,55		
н679У	н678У	36,28		
н678У	н714У	26,92		
н714У	н713У	7,70		

1	2	3	4	5
н713У	н712У	0,57	—	—
н712У	н711У	14,58		
н711У	н710У	0,56		
н710У	н709У	13,65		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:204

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	964 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(964,00)} = 11$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:205							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
337	428 644,27	1 348 245,50	—	—	—	—	—
336	428 642,10	1 348 281,80	—	—			
536	428 586,90	1 348 278,81	—	—			
537	428 587,15	1 348 273,92	—	—			
538	428 601,29	1 348 237,86	—	—			
539	428 631,88	1 348 240,08	—	—			
540	428 631,52	1 348 244,02	—	—			
н718У	—	—	428 644,16	1 348 246,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н717У	—	—	428 641,90	1 348 282,35			
н1051У	—	—	428 587,06	1 348 279,25			
н1052У	—	—	428 587,30	1 348 274,83			
н1053У	—	—	428 590,21	1 348 266,68			
н1054У	—	—	428 594,65	1 348 255,76			
н1055У	—	—	428 597,29	1 348 248,53			
н1056У	—	—	428 601,48	1 348 238,33			
н1057У	—	—	428 618,62	1 348 239,63			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1058У	—	—	428 619,37	1 348 240,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н1059У	—	—	428 632,05	1 348 241,39			
н1060У	—	—	428 631,86	1 348 245,39			
н718У	—	—	428 644,16	1 348 246,08			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:205

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н718У	н717У	36,34	—	—
н717У	н1051У	54,93		
н1051У	н1052У	4,43		
н1052У	н1053У	8,65		
н1053У	н1054У	11,79		
н1054У	н1055У	7,70		
н1055У	н1056У	11,03		
н1056У	н1057У	17,19		
н1057У	н1058У	1,23		
н1058У	н1059У	12,70		
н1059У	н1060У	4,00		
н1060У	н718У	12,32		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:205

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1988 ± 16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 988,00) = 16

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:206

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
27	428 903,81	1 348 526,38	—	—	—	—	—
541	428 903,33	1 348 538,97	—	—			
298	428 884,85	1 348 537,47	—	—			
297	428 885,71	1 348 492,57	—	—			
542	428 905,43	1 348 494,08	—	—			
28	428 905,29	1 348 497,87	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н53У	—	—	428 900,73	1 348 527,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н1061У	—	—	428 884,52	1 348 526,64			
н654У	—	—	428 881,44	1 348 526,11			
н653У	—	—	428 883,59	1 348 483,49			
н42У	—	—	428 902,64	1 348 484,78			
н57У	—	—	428 902,21	1 348 487,78			
н56У	—	—	428 902,39	1 348 488,36			
н55У	—	—	428 901,90	1 348 500,42			
н54У	—	—	428 902,16	1 348 501,75			
н53У	—	—	428 900,73	1 348 527,87			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:206

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н53У	н1061У	16,26	—	—
н1061У	н654У	3,13		
н654У	н653У	42,67		
н653У	н42У	19,09		
н42У	н57У	3,03		
н57У	н56У	0,61		
н56У	н55У	12,07		
н55У	н54У	1,36		
н54У	н53У	26,16		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:206

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	829 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(829,00)} = 10$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:209

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
543	428 945,04	1 348 484,08	—	—	—	—	—
544	428 942,55	1 348 528,60	—	—			
545	428 923,32	1 348 527,05	—	—			
546	428 924,05	1 348 514,43	—	—			
547	428 925,81	1 348 482,78	—	—			
н1069У	—	—	428 940,93	1 348 487,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н1070У	—	—	428 940,90	1 348 487,62			
н1071У	—	—	428 939,89	1 348 507,84			
н1072У	—	—	428 938,46	1 348 530,88			
н1073У	—	—	428 922,57	1 348 529,57			
н52У	—	—	428 919,61	1 348 529,49			
н51У	—	—	428 919,97	1 348 521,78			
н50У	—	—	428 920,78	1 348 521,77			
н49У	—	—	428 921,03	1 348 517,47			
н48У	—	—	428 920,48	1 348 517,47			
н47У	—	—	428 920,94	1 348 503,50			
н46У	—	—	428 921,22	1 348 502,07			
н45У	—	—	428 921,41	1 348 496,93			
н44У	—	—	428 921,99	1 348 496,68			
н43У	—	—	428 922,75	1 348 486,16			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1074У	—	—	428 930,58	1 348 486,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н1069У	—	—	428 940,93	1 348 487,22			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:209

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1069У	н1070У	0,40	—	—
н1070У	н1071У	20,25		
н1071У	н1072У	23,08		
н1072У	н1073У	15,94		
н1073У	н52У	2,96		
н52У	н51У	7,72		
н51У	н50У	0,81		
н50У	н49У	4,31		
н49У	н48У	0,55		
н48У	н47У	13,98		
н47У	н46У	1,46		
н46У	н45У	5,14		
н45У	н44У	0,63		
н44У	н43У	10,55		
н43У	н1074У	7,85		
н1074У	н1069У	10,36		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:209

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	815 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Мt*√(P) = 3,5*0,10*√(815,00) = 10

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:214

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	429 009,92	1 348 490,75	—	—	—	—	—
2	429 025,50	1 348 491,63	—	—			
3	429 023,87	1 348 536,15	—	—			
4	429 010,15	1 348 535,34	—	—			
5	429 009,80	1 348 494,78	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н14У	—	—	429 009,91	1 348 491,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н15У	—	—	429 023,27	1 348 491,74			
н16У	—	—	429 025,64	1 348 491,79			
н17У	—	—	429 023,91	1 348 536,32			
н18У	—	—	429 009,94	1 348 535,43			
н19У	—	—	429 009,09	1 348 515,60			
н20У	—	—	429 009,17	1 348 507,37			
н14У	—	—	429 009,91	1 348 491,08			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:214

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н14У	н15У	13,38	—	—
н15У	н16У	2,37		
н16У	н17У	44,56		
н17У	н18У	14,00		
н18У	н19У	19,85		
н19У	н20У	8,23		
н20У	н14У	16,31		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:214

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	681 ± 9

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(681,00)} = 9$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:217

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6	429 089,11	1 348 472,83	—	—	—	—	—
7	429 074,17	1 348 472,18	—	—			
8	429 074,53	1 348 468,69	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
9	429 072,74	1 348 468,54	—	—	—	—	—
10	429 076,35	1 348 429,35	—	—			
11	429 092,20	1 348 430,75	—	—			
н21У	—	—	429 089,28	1 348 472,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н22У	—	—	429 074,36	1 348 472,61			
н23У	—	—	429 074,62	1 348 468,96			
н24У	—	—	429 073,68	1 348 468,95			
н25У	—	—	429 074,84	1 348 455,29			
н26У	—	—	429 074,39	1 348 455,26			
н27У	—	—	429 075,17	1 348 446,33			
н28У	—	—	429 076,48	1 348 434,37			
н29У	—	—	429 076,75	1 348 430,03			
н30У	—	—	429 092,28	1 348 430,69			
н21У	—	—	429 089,28	1 348 472,94			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:217

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н21У	н22У	14,92	—	—
н22У	н23У	3,66		
н23У	н24У	0,94		
н24У	н25У	13,71		
н25У	н26У	0,45		

1	2	3	4	5
н26У	н27У	8,96	—	—
н27У	н28У	12,03		
н28У	н29У	4,35		
н29У	н30У	15,54		
н30У	н21У	42,36		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:217

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	668 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(668,00)} = 9$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:218

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
12	428 623,09	1 348 494,97	—	—	—	—	—
13	428 624,23	1 348 477,27	—	—			
14	428 632,25	1 348 477,73	—	—			
15	428 649,11	1 348 478,88	—	—			
16	428 653,24	1 348 479,11	—	—			
17	428 652,45	1 348 506,00	—	—			
18	428 622,36	1 348 504,42	—	—			
н31У	—	—	428 623,23	1 348 492,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н32У	—	—	428 624,75	1 348 468,73			
н33У	—	—	428 648,91	1 348 470,31			
н34У	—	—	428 653,28	1 348 470,48			
н35У	—	—	428 652,46	1 348 504,16			
н36У	—	—	428 622,39	1 348 502,72			
н31У	—	—	428 623,23	1 348 492,72			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:218

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
н31У	н32У	24,04	—	—
н32У	н33У	24,21		
н33У	н34У	4,37		
н34У	н35У	33,69		
н35У	н36У	30,10		
н36У	н31У	10,04		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:218

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	990 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(990,00)} = 11$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:219

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
19	428 674,47	1 348 350,51	—	—	—	—	—
20	428 673,04	1 348 394,96	—	—			
21	428 644,20	1 348 393,09	—	—			
22	428 645,61	1 348 349,72	—	—			
н37У	—	—	428 673,60	1 348 350,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н38У	—	—	428 672,91	1 348 395,18			
н39У	—	—	428 644,18	1 348 392,55			
н40У	—	—	428 644,31	1 348 348,96			
н41У	—	—	428 670,82	1 348 350,18			
н37У	—	—	428 673,60	1 348 350,44			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:219

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н37У	н38У	44,75	—	—
н38У	н39У	28,85		
н39У	н40У	43,59		
н40У	н41У	26,54		
н41У	н37У	2,79		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:219		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1284 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\,284,00} = 13$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:22					
Зона № 1					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат
	X	Y	X	Y	
					Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м

1	2	3	4	5	6	7	8
134	428 920,39	1 348 474,89	—	—	—	—	—
184	428 904,37	1 348 473,96	—	—			
185	428 909,16	1 348 429,14	—	—			
137	428 922,81	1 348 429,49	—	—			
10	428 921,08	1 348 458,27	—	—			
3	428 920,66	1 348 471,20	—	—			
н266У	—	—	428 921,70	1 348 463,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н257У	—	—	428 906,08	1 348 461,89			
н256У	—	—	428 906,21	1 348 457,58			
н255У	—	—	428 907,04	1 348 447,25			
н254У	—	—	428 907,85	1 348 444,80			
н253У	—	—	428 909,78	1 348 422,41			
н252У	—	—	428 910,09	1 348 417,04			
н267У	—	—	428 924,32	1 348 418,40			
н266У	—	—	428 921,70	1 348 463,18			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н266У	н257У	15,67	—	—
н257У	н256У	4,31		
н256У	н255У	10,36		
н255У	н254У	2,58		
н254У	н253У	22,47		
н253У	н252У	5,38		

1	2	3	4	5
н252У	н267У	14,29	—	—
н267У	н266У	44,86		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером			56:31:1301007:22	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		672 ± 9	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,10*√(672,00) = 9	
3	Иные сведения		В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341 .Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:221							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
23	428 906,00	1 348 481,48	—	—	—	—	—
24	428 925,66	1 348 482,78	—	—			
25	428 925,56	1 348 486,59	—	—			
26	428 923,27	1 348 527,92	—	—			
27	428 903,81	1 348 526,38	—	—			
28	428 905,29	1 348 497,87	—	—			
29	428 905,78	1 348 485,01	—	—			
н42У	—	—	428 902,64	1 348 484,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н43У	—	—	428 922,75	1 348 486,16			
н44У	—	—	428 921,99	1 348 496,68			
н45У	—	—	428 921,41	1 348 496,93			
н46У	—	—	428 921,22	1 348 502,07			
н47У	—	—	428 920,94	1 348 503,50			
н48У	—	—	428 920,48	1 348 517,47			
н49У	—	—	428 921,03	1 348 517,47			
н50У	—	—	428 920,78	1 348 521,77			

1	2	3	4	5	6	7	8
н51У	—	—	428 919,97	1 348 521,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н52У	—	—	428 919,61	1 348 529,49			
н53У	—	—	428 900,73	1 348 527,87			
н54У	—	—	428 902,16	1 348 501,75			
н55У	—	—	428 901,90	1 348 500,42			
н56У	—	—	428 902,39	1 348 488,36			
н57У	—	—	428 902,21	1 348 487,78			
н42У	—	—	428 902,64	1 348 484,78			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:221

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н42У	н43У	20,16	—	—
н43У	н44У	10,55		
н44У	н45У	0,63		
н45У	н46У	5,14		
н46У	н47У	1,46		
н47У	н48У	13,98		
н48У	н49У	0,55		
н49У	н50У	4,31		
н50У	н51У	0,81		
н51У	н52У	7,72		
н52У	н53У	18,95		
н53У	н54У	26,16		
н54У	н55У	1,36		
н55У	н56У	12,07		

1	2	3	4	5
н56У	н57У	0,61	—	—
н57У	н42У	3,03		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером			56:31:1301007:221	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		839 ± 10	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(839,00) = 10	
3	Иные сведения		В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре РГ11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341 .Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:223

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
30	428 891,28	1 348 379,21	—	—	—	—	—
31	428 888,71	1 348 425,86	—	—			
32	428 873,74	1 348 424,51	—	—			
33	428 876,96	1 348 378,11	—	—			
н58У	—	—	428 897,96	1 348 363,48			
н59У	—	—	428 897,19	1 348 381,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н60У	—	—	428 895,07	1 348 410,12			
н61У	—	—	428 882,60	1 348 408,90			
н62У	—	—	428 880,00	1 348 409,01			
н63У	—	—	428 883,39	1 348 363,00			
н64У	—	—	428 883,23	1 348 362,99			
н65У	—	—	428 883,22	1 348 362,34			
н58У	—	—	428 897,96	1 348 363,48			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:223

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н58У	н59У	17,98	—	—
н59У	н60У	28,76		
н60У	н61У	12,53		
н61У	н62У	2,60		
н62У	н63У	46,13		
н63У	н64У	0,16		
н64У	н65У	0,65		
н65У	н58У	14,78		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:223

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	700 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(700,00)} = 9$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:225							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
34	428 847,36	1 348 352,25	—	—	—	—	—
35	428 844,07	1 348 352,00	—	—			
36	428 843,84	1 348 356,04	—	—			
37	428 831,56	1 348 355,58	—	—			
38	428 831,71	1 348 350,47	—	—			
39	428 832,88	1 348 337,52	—	—			
40	428 833,33	1 348 316,58	—	—			
41	428 850,06	1 348 317,40	—	—			
н66У	—	—	428 849,52	1 348 336,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н67У	—	—	428 846,06	1 348 335,86			
н68У	—	—	428 845,83	1 348 339,93			
н69У	—	—	428 833,46	1 348 339,48			
н70У	—	—	428 833,60	1 348 334,37			
н71У	—	—	428 834,37	1 348 321,29			
н72У	—	—	428 834,76	1 348 311,86			
н73У	—	—	428 834,78	1 348 300,76			
н74У	—	—	428 851,90	1 348 301,50			

1	2	3	4	5	6	7	8
н75У	—	—	428 851,72	1 348 305,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н76У	—	—	428 851,34	1 348 305,69			
н77У	—	—	428 851,16	1 348 311,90			
н78У	—	—	428 851,32	1 348 312,10			
н79У	—	—	428 851,45	1 348 313,81			
н80У	—	—	428 850,87	1 348 315,24			
н66У	—	—	428 849,52	1 348 336,12			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:225

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н66У	н67У	3,47	—	—
н67У	н68У	4,08		
н68У	н69У	12,38		
н69У	н70У	5,11		
н70У	н71У	13,10		
н71У	н72У	9,44		
н72У	н73У	11,10		
н73У	н74У	17,14		
н74У	н75У	4,20		
н75У	н76У	0,38		
н76У	н77У	6,21		
н77У	н78У	0,26		
н78У	н79У	1,71		
н79У	н80У	1,54		
н80У	н66У	20,92		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>56:31:1301007:225</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	616 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(616,00)} = 9$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>56:31:1301007:227</u>					
Зона № <u>1</u>					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат
	X	Y	X	Y	
					Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м

1	2	3	4	5	6	7	8
42	428 620,92	1 348 522,90	—	—	—	—	—
18	428 622,36	1 348 504,42	—	—			
17	428 652,45	1 348 506,00	—	—			
43	428 651,99	1 348 523,48	—	—			
н81У	—	—	428 621,02	1 348 521,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н36У	—	—	428 622,39	1 348 502,72			
н35У	—	—	428 652,46	1 348 504,16			
н82У	—	—	428 651,97	1 348 521,63			
н81У	—	—	428 621,02	1 348 521,07			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:227

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н81У	н36У	18,40	—	—
н36У	н35У	30,10		
н35У	н82У	17,48		
н82У	н81У	30,96		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:227

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	547 ± 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(547,00) = 8

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:229

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
44	428 530,03	1 348 514,95	—	—	—	—	—
45	428 541,00	1 348 486,23	—	—			
46	428 572,13	1 348 498,32	—	—			
47	428 563,88	1 348 530,23	—	—			
48	428 558,74	1 348 526,95	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н83У	—	—	428 529,50	1 348 513,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н84У	—	—	428 540,05	1 348 487,31			
н85У	—	—	428 574,57	1 348 500,48			
н86У	—	—	428 563,30	1 348 528,41			
н87У	—	—	428 557,89	1 348 526,29			
н88У	—	—	428 558,26	1 348 525,01			
н83У	—	—	428 529,50	1 348 513,02			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:229

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н83У	н84У	27,79	—	—
н84У	н85У	36,95		
н85У	н86У	30,12		
н86У	н87У	5,81		
н87У	н88У	1,33		
н88У	н83У	31,16		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:229

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1057 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 057,00) = 11

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:23

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
186	429 006,40	1 348 485,04	—	—	—	—	—
187	429 006,65	1 348 481,10	—	—			
188	429 010,09	1 348 441,72	—	—			
189	429 025,05	1 348 442,57	—	—			
190	429 021,40	1 348 486,12	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н354У	—	—	429 011,92	1 348 469,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н355У	—	—	429 012,14	1 348 464,67			
н356У	—	—	429 013,58	1 348 464,77			
н357У	—	—	429 014,35	1 348 451,67			
н358У	—	—	429 016,46	1 348 425,57			
н359У	—	—	429 031,74	1 348 426,52			
н360У	—	—	429 031,73	1 348 426,73			
н361У	—	—	429 029,63	1 348 453,62			
н362У	—	—	429 029,10	1 348 453,59			
н363У	—	—	429 028,05	1 348 466,12			
н364У	—	—	429 028,48	1 348 466,23			
н365У	—	—	429 028,05	1 348 470,07			
н354У	—	—	429 011,92	1 348 469,15			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:23

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н354У	н355У	4,49	—	—
н355У	н356У	1,44		
н356У	н357У	13,12		
н357У	н358У	26,19		
н358У	н359У	15,31		

1	2	3	4	5
н359У	н360У	0,21	—	—
н360У	н361У	26,97		
н361У	н362У	0,53		
н362У	н363У	12,57		
н363У	н364У	0,44		
н364У	н365У	3,86		
н365У	н354У	16,16		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:23

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	667 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(667,00)} = 9$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>56:31:1301007:231</u>							
Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
49	428 486,74	1 348 434,27	—	—	—	—	—
50	428 475,92	1 348 459,45	—	—			
51	428 440,61	1 348 447,09	—	—			
52	428 452,01	1 348 421,73	—	—			
н89У	—	—	428 493,52	1 348 420,24			
н90У	—	—	428 484,01	1 348 443,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н688У	—	—	428 483,91	1 348 443,88			
н91У	—	—	428 469,95	1 348 438,87			
н92У	—	—	428 467,04	1 348 437,45			
н93У	—	—	428 449,04	1 348 431,31			
н94У	—	—	428 454,27	1 348 419,36			
н95У	—	—	428 459,73	1 348 405,60			
н96У	—	—	428 477,96	1 348 412,36			
н97У	—	—	428 477,33	1 348 413,85			
н89У	—	—	428 493,52	1 348 420,24			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:231

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н89У	н90У	25,52	—	—
н90У	н688У	0,11		
н688У	н91У	14,83		
н91У	н92У	3,24		
н92У	н93У	19,02		
н93У	н94У	13,04		
н94У	н95У	14,80		
н95У	н96У	19,44		
н96У	н97У	1,62		
н97У	н89У	17,41		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:231

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	985 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(985,00)} = 11$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:233

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
53	428 493,24	1 348 495,29	—	—	—	—	—
54	428 507,44	1 348 461,89	—	—			
55	428 537,87	1 348 464,19	—	—			
56	428 524,96	1 348 508,75	—	—			
н98У	—	—	428 491,56	1 348 494,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$

1	2	3	4	5	6	7	8
н99У	—	—	428 505,50	1 348 460,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н100У	—	—	428 541,19	1 348 463,29			
н101У	—	—	428 539,07	1 348 468,49			
н102У	—	—	428 530,22	1 348 489,57			
н103У	—	—	428 523,05	1 348 507,89			
н104У	—	—	428 495,14	1 348 495,67			
н98У	—	—	428 491,56	1 348 494,11			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:233

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н98У	н99У	36,21	—	—
н99У	н100У	35,78		
н100У	н101У	5,62		
н101У	н102У	22,86		
н102У	н103У	19,67		
н103У	н104У	30,47		
н104У	н98У	3,91		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:233

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1436 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(1\,436,00)} = 13$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:235

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
57	428 527,48	1 348 620,55	—	—	—	—	—
58	428 489,84	1 348 608,34	—	—			
59	428 507,24	1 348 566,66	—	—			
60	428 543,00	1 348 581,25	—	—			
n105У	—	—	428 527,55	1 348 617,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$

1	2	3	4	5	6	7	8
н106У	—	—	428 491,34	1 348 605,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н107У	—	—	428 508,80	1 348 563,87			
н108У	—	—	428 543,32	1 348 578,43			
н105У	—	—	428 527,55	1 348 617,46			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:235

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н105У	н106У	38,04	—	—
н106У	н107У	45,43		
н107У	н108У	37,46		
н108У	н105У	42,10		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:235

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1649 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(1\ 649,00)} = 14$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:236

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
61	428 515,21	1 348 531,75	—	—	—	—	—
62	428 505,48	1 348 554,75	—	—			
63	428 473,78	1 348 541,31	—	—			
64	428 483,51	1 348 518,29	—	—			
н109У	—	—	428 513,97	1 348 530,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$

1	2	3	4	5	6	7	8
н110У	—	—	428 505,46	1 348 552,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н111У	—	—	428 503,65	1 348 552,58			
н112У	—	—	428 500,32	1 348 551,34			
н113У	—	—	428 498,63	1 348 550,87			
н114У	—	—	428 487,12	1 348 546,48			
н115У	—	—	428 485,61	1 348 546,73			
н116У	—	—	428 475,51	1 348 543,06			
н117У	—	—	428 475,85	1 348 542,22			
н118У	—	—	428 471,13	1 348 540,35			
н119У	—	—	428 470,83	1 348 540,23			
н120У	—	—	428 480,23	1 348 517,88			
н121У	—	—	428 481,10	1 348 518,24			
н122У	—	—	428 483,21	1 348 519,15			
н123У	—	—	428 483,35	1 348 518,81			
н124У	—	—	428 503,97	1 348 527,17			
н125У	—	—	428 504,06	1 348 526,93			
н109У	—	—	428 513,97	1 348 530,82			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:236

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н109У	н110У	23,50	—	—
н110У	н111У	1,82		
н111У	н112У	3,55		
н112У	н113У	1,75		
н113У	н114У	12,32		
н114У	н115У	1,53		
н115У	н116У	10,75		
н116У	н117У	0,91		
н117У	н118У	5,08		
н118У	н119У	0,32		
н119У	н120У	24,25		
н120У	н121У	0,94		
н121У	н122У	2,30		
н122У	н123У	0,37		
н123У	н124У	22,25		
н124У	н125У	0,26		
н125У	н109У	10,65		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:236

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	893 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(893,00)} = 10$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:238

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н126У	—	—	428 371,65	1 348 497,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н127У	—	—	428 377,69	1 348 479,81			
н128У	—	—	428 419,07	1 348 495,09			

1	2	3	4	5	6	7	8
65	428 412,94	1 348 512,44	428 412,94	1 348 512,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
66	428 389,55	1 348 504,20	—	—	—	—	—
67	428 377,04	1 348 499,84	—	—			
68	428 370,46	1 348 498,23	—	—			
69	428 376,83	1 348 480,46	—	—			
70	428 418,55	1 348 495,74	—	—			
н129У	—	—	428 389,93	1 348 503,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н130У	—	—	428 377,83	1 348 499,37			
н126У	—	—	428 371,65	1 348 497,22			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:238

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н126У	н127У	18,43	—	—
н127У	н128У	44,11		
н128У	65	18,40		
65	н129У	24,57		
н129У	н130У	12,90		
н130У	н126У	6,54		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:238

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	808 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(808,00) = 10

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:243

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
115	428 782,94	1 348 246,36	—	—	—	—	—
114	428 798,20	1 348 247,44	—	—			
113	428 796,49	1 348 263,91	—	—			
112	428 801,22	1 348 263,98	—	—			
111	428 800,48	1 348 286,07	—	—			
116	428 780,41	1 348 286,02	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н216У	—	—	428 765,28	1 348 249,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н175У	—	—	428 776,64	1 348 250,27			
н174У	—	—	428 775,95	1 348 267,66			
н173У	—	—	428 784,52	1 348 267,99			
н172У	—	—	428 783,98	1 348 290,39			
н218У	—	—	428 773,16	1 348 289,93			
н219У	—	—	428 773,03	1 348 289,55			
н220У	—	—	428 763,90	1 348 289,04			
н221У	—	—	428 763,90	1 348 288,39			
н222У	—	—	428 764,43	1 348 268,95			
н216У	—	—	428 765,28	1 348 249,54			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:243

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н216У	н175У	11,38	—	—
н175У	н174У	17,40		
н174У	н173У	8,58		
н173У	н172У	22,41		
н172У	н218У	10,83		
н218У	н219У	0,40		
н219У	н220У	9,14		
н220У	н221У	0,65		

1	2	3	4	5
н221У	н222У	19,45	—	—
н222У	н216У	19,43		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером			56:31:1301007:243	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		646 ± 9	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(646,00) = 9	
3	Иные сведения		В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341 .Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:245

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
81	428 997,84	1 348 488,25	—	—	—	—	—
82	429 010,12	1 348 488,29	—	—			
1	429 009,92	1 348 490,75	—	—			
5	429 009,80	1 348 494,78	—	—			
4	429 010,15	1 348 535,34	—	—			
83	429 009,72	1 348 540,83	—	—			
84	428 996,47	1 348 540,89	—	—			
85	428 996,45	1 348 532,91	—	—			
н138У	—	—	428 994,50	1 348 490,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н14У	—	—	429 009,91	1 348 491,08			
н20У	—	—	429 009,17	1 348 507,37			
н19У	—	—	429 009,09	1 348 515,60			
н18У	—	—	429 009,94	1 348 535,43			
н139У	—	—	428 997,08	1 348 534,73			
н140У	—	—	428 996,09	1 348 534,44			
н141У	—	—	428 993,35	1 348 534,43			
н142У	—	—	428 993,73	1 348 527,67			

1	2	3	4	5	6	7	8
н143У	—	—	428 993,87	1 348 520,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н144У	—	—	428 993,84	1 348 517,99			
н145У	—	—	428 994,06	1 348 510,67			
н138У	—	—	428 994,50	1 348 490,18			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:245

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н138У	н14У	15,44	—	—
н14У	н20У	16,31		
н20У	н19У	8,23		
н19У	н18У	19,85		
н18У	н139У	12,88		
н139У	н140У	1,03		
н140У	н141У	2,74		
н141У	н142У	6,77		
н142У	н143У	7,07		
н143У	н144У	2,61		
н144У	н145У	7,32		
н145У	н138У	20,49		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:245

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	685 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,10*√(685,00) = 9

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:247

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
109	428 822,34	1 348 248,50	—	—	—	—	—
110	428 819,76	1 348 286,55	—	—			
111	428 800,48	1 348 286,07	—	—			
112	428 801,22	1 348 263,98	—	—			
113	428 796,49	1 348 263,91	—	—			
114	428 798,20	1 348 247,44	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н170У	—	—	428 804,92	1 348 252,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н171У	—	—	428 802,96	1 348 291,28			
н172У	—	—	428 783,98	1 348 290,39			
н173У	—	—	428 784,52	1 348 267,99			
н174У	—	—	428 775,95	1 348 267,66			
н175У	—	—	428 776,64	1 348 250,27			
н176У	—	—	428 788,22	1 348 251,03			
н170У	—	—	428 804,92	1 348 252,25			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:247

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н170У	н171У	39,08	—	—
н171У	н172У	19,00		
н172У	н173У	22,41		
н173У	н174У	8,58		
н174У	н175У	17,40		
н175У	н176У	11,60		
н176У	н170У	16,74		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:247

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	914 ± 11

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(914,00)} = 11$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:3

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
125	428 803,32	1 348 473,03	—	—	—	—	—
126	428 807,22	1 348 424,79	—	—			
127	428 826,22	1 348 426,65	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
128	428 821,96	1 348 474,11	—	—	—	—	—
н239У	—	—	428 809,97	1 348 457,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н240У	—	—	428 813,78	1 348 408,86			
н241У	—	—	428 832,55	1 348 410,63			
н242У	—	—	428 828,09	1 348 458,04			
н239У	—	—	428 809,97	1 348 457,03			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:3

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н239У	н240У	48,32	—	—
н240У	н241У	18,85		
н241У	н242У	47,62		
н242У	н239У	18,15		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:3

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	887 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мi*√(Р) = 3,5*0,10*√(887,00) = 10

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:34

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
191	429 001,71	1 348 369,87	—	—	—	—	—
192	429 001,73	1 348 419,23	—	—			
193	428 984,53	1 348 418,28	—	—			
194	428 986,09	1 348 374,40	—	—			
195	428 987,67	1 348 369,33	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н417У	—	—	429 001,99	1 348 369,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н428У	—	—	429 001,74	1 348 387,25			
н427У	—	—	429 002,30	1 348 387,49			
н426У	—	—	429 002,42	1 348 405,48			
н425У	—	—	429 002,58	1 348 405,49			
н424У	—	—	429 002,03	1 348 418,90			
н429У	—	—	428 985,55	1 348 417,95			
н430У	—	—	428 985,88	1 348 386,56			
н431У	—	—	428 986,44	1 348 373,47			
н432У	—	—	428 986,50	1 348 369,01			
н417У	—	—	429 001,99	1 348 369,91			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:34

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н417У	н428У	17,34	—	—
н428У	н427У	0,61		
н427У	н426У	17,99		
н426У	н425У	0,16		
н425У	н424У	13,42		
н424У	н429У	16,51		
н429У	н430У	31,39		
н430У	н431У	13,10		

1	2	3	4	5
н431У	н432У	4,46	—	—
н432У	н417У	15,52		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером			56:31:1301007:34	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		797 ± 10	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		3,5*Мt*√(P) = 3,5*0,10*√(797,00) = 10	
3	Иные сведения		В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341 .Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:341

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
86	428 571,71	1 348 346,06	—	—	—	—	—
87	428 570,09	1 348 387,40	—	—			
88	428 540,95	1 348 384,87	—	—			
89	428 541,17	1 348 380,84	—	—			
90	428 557,44	1 348 345,31	—	—			
н146У	—	—	428 572,06	1 348 345,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н147У	—	—	428 569,45	1 348 387,04			
н148У	—	—	428 569,41	1 348 387,31			
н149У	—	—	428 540,99	1 348 384,66			
н150У	—	—	428 541,64	1 348 376,29			
н151У	—	—	428 555,82	1 348 345,02			
н146У	—	—	428 572,06	1 348 345,91			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:341

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н146У	н147У	41,21	—	—
н147У	н148У	0,27		

1	2	3	4	5
н148У	н149У	28,54	—	—
н149У	н150У	8,40		
н150У	н151У	34,33		
н151У	н146У	16,26		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:341

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	967 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(967,00)} = 11$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:342

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
91	428 591,72	1 348 347,11	—	—	—	—	—
92	428 590,13	1 348 389,12	—	—			
87	428 570,09	1 348 387,40	—	—			
86	428 571,71	1 348 346,06	—	—			
н152У	—	—	428 591,75	1 348 346,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н153У	—	—	428 590,34	1 348 388,59			
н147У	—	—	428 569,45	1 348 387,04			
н146У	—	—	428 572,06	1 348 345,91			
н152У	—	—	428 591,75	1 348 346,77			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:342

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н152У	н153У	41,84	—	—
н153У	н147У	20,95		
н147У	н146У	41,21		
н146У	н152У	19,71		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:342

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
-------	--	-------------------------

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	844 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(844,00)} = 10$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:35

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
196	428 970,99	1 348 368,49	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
195	428 987,67	1 348 369,33	—	—	—	—	—
194	428 986,09	1 348 374,40	—	—			
193	428 984,53	1 348 418,28	—	—			
197	428 967,70	1 348 416,77	—	—			
н433У	—	—	428 971,44	1 348 368,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н432У	—	—	428 986,50	1 348 369,01			
н431У	—	—	428 986,44	1 348 373,47			
н430У	—	—	428 985,88	1 348 386,56			
н429У	—	—	428 985,55	1 348 417,95			
н434У	—	—	428 968,08	1 348 416,41			
н433У	—	—	428 971,44	1 348 368,04			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:35

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н433У	н432У	15,09	—	—
н432У	н431У	4,46		
н431У	н430У	13,10		
н430У	н429У	31,39		
н429У	н434У	17,54		
н434У	н433У	48,49		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:35

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	788 ± 10

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(788,00)} = 10$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:36

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
198	428 954,54	1 348 372,57	—	—	—	—	—
199	428 955,32	1 348 367,30	—	—			
196	428 970,99	1 348 368,49	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
197	428 967,70	1 348 416,77	—	—	—	—	—
200	428 953,77	1 348 415,89	—	—			
н435У	—	—	428 955,11	1 348 371,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н436У	—	—	428 955,56	1 348 367,06			
н433У	—	—	428 971,44	1 348 368,04			
н434У	—	—	428 968,08	1 348 416,41			
н437У	—	—	428 953,95	1 348 415,40			
н438У	—	—	428 954,11	1 348 402,64			
н439У	—	—	428 954,71	1 348 401,47			
н440У	—	—	428 954,87	1 348 392,57			
н441У	—	—	428 954,39	1 348 392,55			
н435У	—	—	428 955,11	1 348 371,96			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:36

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н435У	н436У	4,92	—	—
н436У	н433У	15,91		
н433У	н434У	48,49		
н434У	н437У	14,17		
н437У	н438У	12,76		
н438У	н439У	1,31		
н439У	н440У	8,90		
н440У	н441У	0,48		

1	2	3	4	5
н441У	н435У	20,60	—	—
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером			56:31:1301007:36	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		735 ± 9	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,10*√(735,00) = 9	
3	Иные сведения		В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341 .Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:37							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
201	428 916,98	1 348 385,94	—	—	—	—	—
202	428 916,48	1 348 398,12	—	—			
203	428 914,94	1 348 429,02	—	—			
204	428 900,77	1 348 428,78	—	—			
205	428 903,10	1 348 379,72	—	—			
206	428 917,27	1 348 380,68	—	—			
н442У	—	—	428 925,12	1 348 403,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н443У	—	—	428 925,42	1 348 404,32			
н444У	—	—	428 924,94	1 348 413,19			
н445У	—	—	428 910,04	1 348 411,83			
н450У	—	—	428 910,05	1 348 411,72			
н446У	—	—	428 911,11	1 348 402,05			
н448У	—	—	428 912,54	1 348 364,69			
н449У	—	—	428 926,65	1 348 365,35			
н442У	—	—	428 925,12	1 348 403,79			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:37

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н442У	н443У	0,61	—	—
н443У	н444У	8,88		
н444У	н445У	14,96		
н445У	н450У	0,11		
н450У	н446У	9,73		
н446У	н448У	37,39		
н448У	н449У	14,13		
н449У	н442У	38,47		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:37

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	677 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(677,00)} = 9$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:38

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
30	428 891,28	1 348 379,21	—	—	—	—	—
205	428 903,10	1 348 379,72	—	—			
204	428 900,77	1 348 428,78	—	—			
207	428 900,72	1 348 429,80	—	—			
208	428 888,69	1 348 429,00	—	—			
31	428 888,71	1 348 425,86	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н58У	—	—	428 897,96	1 348 363,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н448У	—	—	428 912,54	1 348 364,69			
н446У	—	—	428 911,11	1 348 402,05			
н450У	—	—	428 910,05	1 348 411,72			
н60У	—	—	428 895,07	1 348 410,12			
н59У	—	—	428 897,19	1 348 381,44			
н58У	—	—	428 897,96	1 348 363,48			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:38

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н58У	н448У	14,63	—	—
н448У	н446У	37,39		
н446У	н450У	9,73		
н450У	н60У	15,07		
н60У	н59У	28,76		
н59У	н58У	17,98		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:38

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	701 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Мt*√(P) = 3,5*0,10*√(701,00) = 9

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:39

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
209	428 726,43	1 348 352,72	—	—	—	—	—
210	428 725,66	1 348 399,89	—	—			
211	428 700,48	1 348 398,56	—	—			
212	428 700,55	1 348 396,71	—	—			
213	428 701,96	1 348 352,64	—	—			
214	428 701,98	1 348 351,47	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н451У	—	—	428 726,10	1 348 353,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н452У	—	—	428 725,45	1 348 395,70			
н453У	—	—	428 725,14	1 348 400,20			
н454У	—	—	428 710,02	1 348 399,75			
н455У	—	—	428 710,08	1 348 398,85			
н456У	—	—	428 700,26	1 348 398,63			
н457У	—	—	428 700,31	1 348 397,15			
н458У	—	—	428 700,26	1 348 373,44			
н459У	—	—	428 701,11	1 348 351,95			
н451У	—	—	428 726,10	1 348 353,21			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:39

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н451У	н452У	42,49	—	—
н452У	н453У	4,51		
н453У	н454У	15,13		
н454У	н455У	0,90		
н455У	н456У	9,82		
н456У	н457У	1,48		
н457У	н458У	23,71		
н458У	н459У	21,51		
н459У	н451У	25,02		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:39

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1186 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\ 186,00} = 12$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:391

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
93	429 103,92	1 348 326,69	—	—	—	—	—
94	429 103,78	1 348 329,62	—	—			
95	429 102,49	1 348 329,57	—	—			
96	429 102,32	1 348 333,09	—	—			
97	429 098,63	1 348 333,00	—	—			
98	429 099,05	1 348 323,22	—	—			
99	429 102,76	1 348 323,40	—	—			
100	429 102,60	1 348 326,61	—	—			
н154У	—	—	429 104,76	1 348 326,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н155У	—	—	429 104,62	1 348 329,88			
н156У	—	—	429 103,07	1 348 329,85			
н157У	—	—	429 102,98	1 348 333,19			
н158У	—	—	429 099,33	1 348 333,11			
н159У	—	—	429 099,62	1 348 323,51			
н160У	—	—	429 103,31	1 348 323,63			
н161У	—	—	429 103,19	1 348 326,74			
н154У	—	—	429 104,76	1 348 326,80			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:391

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н154У	н155У	3,08	—	—
н155У	н156У	1,55		
н156У	н157У	3,34		
н157У	н158У	3,65		

1	2	3	4	5
н158У	н159У	9,60	—	—
н159У	н160У	3,69		
н160У	н161У	3,11		
н161У	н154У	1,57		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:391

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	40 ± 2
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(40,00)} = 2$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:40

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
213	428 701,96	1 348 352,64	—	—	—	—	—
212	428 700,55	1 348 396,71	—	—			
20	428 673,04	1 348 394,96	—	—			
19	428 674,47	1 348 350,51	—	—			
н459У	—	—	428 701,11	1 348 351,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н458У	—	—	428 700,26	1 348 373,44			
н457У	—	—	428 700,31	1 348 397,15			
н38У	—	—	428 672,91	1 348 395,18			
н37У	—	—	428 673,60	1 348 350,44			
н459У	—	—	428 701,11	1 348 351,95			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:40

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н459У	н458У	21,51	—	—
н458У	н457У	23,71		
н457У	н38У	27,47		
н38У	н37У	44,75		
н37У	н459У	27,55		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:40		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1225 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 225,00)} = 12$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:41					
Зона № 1					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат
	X	Y	X	Y	
					Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м

1	2	3	4	5	6	7	8
22	428 645,61	1 348 349,72	—	—	—	—	—
21	428 644,20	1 348 393,09	—	—			
215	428 616,56	1 348 391,55	—	—			
216	428 617,98	1 348 348,18	—	—			
н40У	—	—	428 644,31	1 348 348,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н39У	—	—	428 644,18	1 348 392,55			
н460У	—	—	428 632,72	1 348 391,67			
н461У	—	—	428 632,25	1 348 391,58			
н462У	—	—	428 616,26	1 348 390,54			
н463У	—	—	428 618,03	1 348 347,74			
н40У	—	—	428 644,31	1 348 348,96			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:41

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н40У	н39У	43,59	—	—
н39У	н460У	11,49		
н460У	н461У	0,48		
н461У	н462У	16,02		
н462У	н463У	42,84		
н463У	н40У	26,31		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:41

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1171 ± 12

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 171,00)} = 12$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:417

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
101	428 554,08	1 348 554,31	—	—	—	—	—
102	428 543,47	1 348 580,63	—	—			
103	428 508,02	1 348 565,32	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
104	428 519,01	1 348 539,95	—	—	—	—	—
н162У	—	—	428 553,81	1 348 552,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н163У	—	—	428 543,44	1 348 578,47			
н108У	—	—	428 543,32	1 348 578,43			
н107У	—	—	428 508,80	1 348 563,87			
н164У	—	—	428 507,95	1 348 563,52			
н165У	—	—	428 518,86	1 348 538,10			
н162У	—	—	428 553,81	1 348 552,46			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:417

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н162У	н163У	28,00	—	—
н163У	н108У	0,13		
н108У	н107У	37,46		
н107У	н164У	0,92		
н164У	н165У	27,66		
н165У	н162У	37,79		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:417

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1062 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(1\ 062,00)} = 11$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:420

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
465	428 873,51	1 348 377,90	—	—	—	—	—
464	428 872,98	1 348 389,13	—	—			
463	428 870,08	1 348 388,97	—	—			
462	428 870,11	1 348 387,98	—	—			
461	428 866,44	1 348 387,79	—	—			
460	428 866,34	1 348 388,81	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
459	428 863,29	1 348 388,57	—	—	—	—	—
458	428 863,63	1 348 382,63	—	—			
457	428 861,54	1 348 382,49	—	—			
473	428 862,34	1 348 376,65	—	—			
н902У	—	—	428 880,14	1 348 361,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
472	—	—	428 879,31	1 348 373,47			
471	—	—	428 876,29	1 348 373,31			
470	—	—	428 876,32	1 348 372,32			
469	—	—	428 872,65	1 348 372,13			
468	—	—	428 872,55	1 348 373,15			
н901У	—	—	428 869,50	1 348 372,91			
467	—	—	428 869,84	1 348 366,97			
466	—	—	428 868,17	1 348 366,86			
н903У	—	—	428 868,55	1 348 360,99			
548	—	—	428 879,45	1 348 361,58			
н902У	—	—	428 880,14	1 348 361,78			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:420

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н902У	472	11,72	—	—
472	471	3,02		

1	2	3	4	5
471	470	0,99	—	—
470	469	3,67		
469	468	1,02		
468	н901У	3,06		
н901У	467	5,95		
467	466	1,67		
466	н903У	5,88		
н903У	548	10,92		
548	н902У	0,72		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:420

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	124 ± 4
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(124,00)} = 4$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:426

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
105	428 766,61	1 348 575,82	—	—	—	—	—
106	428 766,38	1 348 591,97	—	—			
107	428 739,53	1 348 591,24	—	—			
108	428 741,42	1 348 574,37	—	—			
н166У	—	—	428 767,17	1 348 577,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$

1	2	3	4	5	6	7	8
н167У	—	—	428 766,98	1 348 593,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н168У	—	—	428 740,16	1 348 592,45			
н169У	—	—	428 741,79	1 348 575,42			
н166У	—	—	428 767,17	1 348 577,03			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:426

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н166У	н167У	16,10	—	—
н167У	н168У	26,83		
н168У	н169У	17,11		
н169У	н166У	25,43		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:426

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	433 ± 7
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(433,00) = 7

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:43

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н475У	—	—	429 067,49	1 348 545,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
476	429 065,89	1 348 582,59	429 065,89	1 348 582,59			
217	429 065,71	1 348 590,24	429 065,71	1 348 590,24			

1	2	3	4	5	6	7	8
218	429 045,30	1 348 589,46	—	—	—	—	—
219	429 047,56	1 348 544,14	—	—			
220	429 067,45	1 348 544,90	—	—			
221	429 066,43	1 348 569,92	—	—			
н477У	—	—	429 045,13	1 348 589,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н478У	—	—	429 048,09	1 348 544,16			
н475У	—	—	429 067,49	1 348 545,10			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:43

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н475У	476	37,52	—	—
476	217	7,65		
217	н477У	20,59		
н477У	н478У	45,41		
н478У	н475У	19,42		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:43

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	903 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,10*√(903,00) = 11

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:44

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
222	429 025,05	1 348 588,62	—	—	—	—	—
223	429 003,52	1 348 587,88	—	—			
224	429 008,20	1 348 541,80	—	—			
225	429 028,07	1 348 542,06	—	—			
226	429 025,33	1 348 580,92	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н479У	—	—	429 025,31	1 348 588,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н480У	—	—	429 003,82	1 348 587,99			
н481У	—	—	429 007,61	1 348 546,27			
н482У	—	—	429 008,26	1 348 545,90			
н483У	—	—	429 008,74	1 348 541,93			
н484У	—	—	429 028,20	1 348 542,63			
н485У	—	—	429 026,44	1 348 568,44			
н479У	—	—	429 025,31	1 348 588,92			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:44

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н479У	н480У	21,51	—	—
н480У	н481У	41,89		
н481У	н482У	0,75		
н482У	н483У	4,00		
н483У	н484У	19,47		
н484У	н485У	25,87		
н485У	н479У	20,51		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:44

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	959 ± 11

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(959,00)} = 11$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:46

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
227	428 901,59	1 348 547,38	—	—	—	—	—
228	428 900,25	1 348 596,24	—	—			
229	428 878,79	1 348 595,57	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
230	428 880,33	1 348 546,32	—	—	—	—	—
н490У	—	—	428 905,48	1 348 535,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н491У	—	—	428 905,04	1 348 551,12			
н492У	—	—	428 903,46	1 348 576,28			
н493У	—	—	428 903,38	1 348 583,61			
н494У	—	—	428 882,35	1 348 582,77			
н495У	—	—	428 884,31	1 348 533,52			
н490У	—	—	428 905,48	1 348 535,02			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:46

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н490У	н491У	16,11	—	—
н491У	н492У	25,21		
н492У	н493У	7,33		
н493У	н494У	21,05		
н494У	н495У	49,29		
н495У	н490У	21,22		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:46

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1036 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(1\,036,00)} = 11$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:47

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
231	428 625,12	1 348 529,30	—	—	—	—	—
232	428 623,10	1 348 573,76	—	—			
233	428 613,15	1 348 573,28	—	—			
234	428 612,98	1 348 579,43	—	—			
235	428 597,50	1 348 578,94	—	—			
236	428 599,54	1 348 530,38	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
237	428 609,72	1 348 530,62	—	—	—	—	—
238	428 609,86	1 348 528,90	—	—			
н496У	—	—	428 624,08	1 348 527,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н497У	—	—	428 622,66	1 348 571,07			
н498У	—	—	428 612,72	1 348 570,87			
н499У	—	—	428 612,63	1 348 576,76			
н500У	—	—	428 597,37	1 348 576,61			
н501У	—	—	428 598,53	1 348 527,93			
н502У	—	—	428 608,72	1 348 528,00			
н503У	—	—	428 608,77	1 348 526,56			
н496У	—	—	428 624,08	1 348 527,05			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:47

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н496У	н497У	44,04	—	—
н497У	н498У	9,94		
н498У	н499У	5,89		
н499У	н500У	15,26		
н500У	н501У	48,69		
н501У	н502У	10,19		
н502У	н503У	1,44		
н503У	н496У	15,32		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:47

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
-------	--	-------------------------

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1195 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\,195,00} = 12$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:48

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
239	428 652,67	1 348 530,25	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
240	428 651,18	1 348 574,05	—	—	—	—	—
241	428 640,20	1 348 573,35	—	—			
242	428 639,89	1 348 579,94	—	—			
243	428 622,98	1 348 579,49	—	—			
232	428 623,10	1 348 573,76	—	—			
231	428 625,12	1 348 529,30	—	—			
н504У	—	—	428 650,80	1 348 527,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н505У	—	—	428 651,64	1 348 529,86			
н506У	—	—	428 650,98	1 348 570,95			
н507У	—	—	428 639,53	1 348 571,01			
н508У	—	—	428 639,50	1 348 577,30			
н509У	—	—	428 622,56	1 348 576,97			
н497У	—	—	428 622,66	1 348 571,07			
н496У	—	—	428 624,08	1 348 527,05			
н504У	—	—	428 650,80	1 348 527,43			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:48

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н504У	н505У	2,57	—	—
н505У	н506У	41,10		
н506У	н507У	11,45		
н507У	н508У	6,29		
н508У	н509У	16,94		
н509У	н497У	5,90		

1	2	3	4	5
н497У	н496У	44,04	—	—
н496У	н504У	26,72		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером			56:31:1301007:48	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		1326 ± 13	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 326,00) = 13	
3	Иные сведения		В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341 .Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:5

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
129	428 854,34	1 348 475,46	—	—	—	—	—
130	428 837,65	1 348 474,74	—	—			
131	428 841,77	1 348 427,75	—	—			
132	428 857,09	1 348 429,09	—	—			
н249У	—	—	428 860,87	1 348 459,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н246У	—	—	428 844,27	1 348 458,68			
н247У	—	—	428 846,68	1 348 433,06			
н248У	—	—	428 846,78	1 348 425,83			
н243У	—	—	428 848,34	1 348 412,14			
н250У	—	—	428 864,13	1 348 413,58			
н251У	—	—	428 862,45	1 348 435,41			
н249У	—	—	428 860,87	1 348 459,45			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н249У	н246У	16,62	—	—

1	2	3	4	5
н246У	н247У	25,73	—	—
н247У	н248У	7,23		
н248У	н243У	13,78		
н243У	н250У	15,86		
н250У	н251У	21,89		
н251У	н249У	24,09		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:5

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	750 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(750,00)} = 10$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:51							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
244	428 441,59	1 348 434,70	—	—	—	—	—
245	428 431,56	1 348 461,83	—	—			
246	428 388,37	1 348 448,21	—	—			
247	428 397,23	1 348 422,54	—	—			
248	428 417,18	1 348 429,00	—	—			
249	428 417,41	1 348 428,03	—	—			
н534У	—	—	428 442,69	1 348 433,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н535У	—	—	428 436,12	1 348 450,68			
н536У	—	—	428 434,94	1 348 453,42			
н537У	—	—	428 434,10	1 348 456,26			
н538У	—	—	428 432,25	1 348 461,22			
н539У	—	—	428 389,04	1 348 447,27			
н540У	—	—	428 397,89	1 348 421,57			
н541У	—	—	428 399,92	1 348 421,99			
н542У	—	—	428 417,76	1 348 427,67			
н543У	—	—	428 417,95	1 348 427,03			

1	2	3	4	5	6	7	8
н544У	—	—	428 441,42	1 348 433,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н534У	—	—	428 442,69	1 348 433,99			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:51

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н534У	н535У	17,94	—	—
н535У	н536У	2,98		
н536У	н537У	2,96		
н537У	н538У	5,29		
н538У	н539У	45,41		
н539У	н540У	27,18		
н540У	н541У	2,07		
н541У	н542У	18,72		
н542У	н543У	0,67		
н543У	н544У	24,35		
н544У	н534У	1,36		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:51

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1288 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 288,00) = 13

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:52

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
250	428 402,66	1 348 405,86	—	—	—	—	—
251	428 409,11	1 348 386,18	—	—			
252	428 454,91	1 348 399,12	—	—			
253	428 447,71	1 348 418,70	—	—			
254	428 419,67	1 348 411,01	—	—			
255	428 408,03	1 348 407,81	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н545У	—	—	428 403,27	1 348 404,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н546У	—	—	428 404,35	1 348 402,25			
н547У	—	—	428 406,53	1 348 395,84			
н548У	—	—	428 406,29	1 348 395,77			
н549У	—	—	428 408,27	1 348 389,42			
н550У	—	—	428 408,44	1 348 389,47			
н551У	—	—	428 409,80	1 348 385,21			
н552У	—	—	428 438,31	1 348 393,69			
н749У	—	—	428 444,19	1 348 395,35			
н553У	—	—	428 454,99	1 348 398,29			
н554У	—	—	428 448,05	1 348 417,91			
н555У	—	—	428 439,91	1 348 415,01			
н556У	—	—	428 438,87	1 348 414,53			
н557У	—	—	428 422,20	1 348 410,25			
н558У	—	—	428 420,26	1 348 410,12			
н559У	—	—	428 408,65	1 348 406,54			
н560У	—	—	428 407,87	1 348 406,40			

1	2	3	4	5	6	7	8
н545У	—	—	428 403,27	1 348 404,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:52							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н545У	н546У	2,56	—		—		
н546У	н547У	6,77					
н547У	н548У	0,25					
н548У	н549У	6,65					
н549У	н550У	0,18					
н550У	н551У	4,47					
н551У	н552У	29,74					
н552У	н749У	6,11					
н749У	н553У	11,19					
н553У	н554У	20,81					
н554У	н555У	8,64					
н555У	н556У	1,15					
н556У	н557У	17,21					
н557У	н558У	1,94					
н558У	н559У	12,15					
н559У	н560У	0,79					
н560У	н545У	4,95					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:52							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			958 ± 11			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{(P)} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(958,00)} = 11$			

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:54

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
256	428 487,23	1 348 606,39	—	—	—	—	—
257	428 452,62	1 348 594,83	—	—			
258	428 463,86	1 348 567,76	—	—			
259	428 497,90	1 348 582,22	—	—			
н561У	—	—	428 484,47	1 348 604,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$

1	2	3	4	5	6	7	8
н562У	—	—	428 448,90	1 348 591,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н563У	—	—	428 460,45	1 348 564,46			
н564У	—	—	428 460,84	1 348 564,62			
н565У	—	—	428 475,33	1 348 570,53			
н566У	—	—	428 476,12	1 348 569,95			
н567У	—	—	428 486,81	1 348 574,81			
н568У	—	—	428 495,72	1 348 578,63			
н561У	—	—	428 484,47	1 348 604,03			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:54

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н561У	н562У	37,56	—	—
н562У	н563У	29,83		
н563У	н564У	0,42		
н564У	н565У	15,65		
н565У	н566У	0,98		
н566У	н567У	11,74		
н567У	н568У	9,69		
н568У	н561У	27,78		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:54

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1093 ± 12

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 093,00)} = 12$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:57

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
260	428 541,85	1 348 319,62	—	—	—	—	—
261	428 533,86	1 348 340,39	—	—			
262	428 492,97	1 348 325,45	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
263	428 499,75	1 348 304,66	—	—	—	—	—
н578У	—	—	428 541,86	1 348 319,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н579У	—	—	428 540,51	1 348 323,57			
н580У	—	—	428 533,90	1 348 340,56			
н581У	—	—	428 528,26	1 348 338,44			
н582У	—	—	428 528,20	1 348 338,58			
н583У	—	—	428 493,62	1 348 325,28			
н584У	—	—	428 495,15	1 348 319,31			
н585У	—	—	428 499,96	1 348 304,82			
н586У	—	—	428 508,10	1 348 307,46			
н589У	—	—	428 516,43	1 348 310,46			
н578У	—	—	428 541,86	1 348 319,89			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:57

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н578У	н579У	3,92	—	—
н579У	н580У	18,23		
н580У	н581У	6,03		
н581У	н582У	0,15		
н582У	н583У	37,05		
н583У	н584У	6,16		
н584У	н585У	15,27		

1	2	3	4	5
н585У	н586У	8,56	—	—
н586У	н589У	8,85		
н589У	н578У	27,12		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:57

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	968 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(968,00)} = 11$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:58							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
264	428 549,59	1 348 299,77	—	—	—	—	—
260	428 541,85	1 348 319,62	—	—			
263	428 499,75	1 348 304,66	—	—			
265	428 506,57	1 348 283,65	—	—			
н588У	—	—	428 549,60	1 348 299,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н578У	—	—	428 541,86	1 348 319,89			
н589У	—	—	428 516,43	1 348 310,46			
н586У	—	—	428 508,10	1 348 307,46			
н585У	—	—	428 499,96	1 348 304,82			
н590У	—	—	428 504,02	1 348 291,66			
н591У	—	—	428 504,79	1 348 288,78			
н592У	—	—	428 505,23	1 348 286,64			
н593У	—	—	428 506,14	1 348 283,37			
н588У	—	—	428 549,60	1 348 299,98			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:58

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н588У	н578У	21,36	—	—
н578У	н589У	27,12		
н589У	н586У	8,85		
н586У	н585У	8,56		
н585У	н590У	13,77		
н590У	н591У	2,98		
н591У	н592У	2,18		
н592У	н593У	3,39		
н593У	н588У	46,53		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:58

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	983 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(983,00)} = 11$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:61

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
266	428 916,19	1 348 596,08	—	—	—	—	—
228	428 900,25	1 348 596,24	—	—			
227	428 901,59	1 348 547,38	—	—			
267	428 922,48	1 348 548,12	—	—			
н596У	—	—	428 921,25	1 348 584,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$

1	2	3	4	5	6	7	8
н493У	—	—	428 903,38	1 348 583,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н492У	—	—	428 903,46	1 348 576,28			
н491У	—	—	428 905,04	1 348 551,12			
н490У	—	—	428 905,48	1 348 535,02			
н597У	—	—	428 928,00	1 348 536,49			
н596У	—	—	428 921,25	1 348 584,30			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					56:31:1301007:61		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н596У	н493У	17,88	—		—		
н493У	н492У	7,33					
н492У	н491У	25,21					
н491У	н490У	16,11					
н490У	н597У	22,57					
н597У	н596У	48,28					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером					56:31:1301007:61		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		977 ± 11				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(977,00)} = 11$				

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:62

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
268	428 982,70	1 348 487,55	—	—	—	—	—
81	428 997,84	1 348 488,25	—	—			
85	428 996,45	1 348 532,91	—	—			
269	428 982,85	1 348 532,25	—	—			
270	428 983,54	1 348 519,76	—	—			
271	428 982,58	1 348 519,65	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
272	428 982,43	1 348 503,61	—	—	—	—	—
273	428 982,76	1 348 491,35	—	—			
н183У	—	—	428 979,25	1 348 489,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н138У	—	—	428 994,50	1 348 490,18			
н145У	—	—	428 994,06	1 348 510,67			
н144У	—	—	428 993,84	1 348 517,99			
н143У	—	—	428 993,87	1 348 520,60			
н142У	—	—	428 993,73	1 348 527,67			
н141У	—	—	428 993,35	1 348 534,43			
н190У	—	—	428 979,92	1 348 533,67			
н189У	—	—	428 980,29	1 348 524,14			
н188У	—	—	428 979,32	1 348 524,15			
н187У	—	—	428 979,14	1 348 512,88			
н186У	—	—	428 978,72	1 348 511,80			
н185У	—	—	428 978,63	1 348 505,71			
н184У	—	—	428 979,17	1 348 493,11			
н183У	—	—	428 979,25	1 348 489,24			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:62

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н183У	н138У	15,28	—	—
н138У	н145У	20,49		
н145У	н144У	7,32		
н144У	н143У	2,61		
н143У	н142У	7,07		
н142У	н141У	6,77		
н141У	н190У	13,45		
н190У	н189У	9,54		
н189У	н188У	0,97		
н188У	н187У	11,27		
н187У	н186У	1,16		
н186У	н185У	6,09		
н185У	н184У	12,61		
н184У	н183У	3,87		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:62

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	655 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(655,00)} = 9$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:64

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
274	428 453,63	1 348 517,95	—	—	—	—	—
275	428 446,91	1 348 537,31	—	—			
276	428 442,74	1 348 535,87	—	—			
277	428 440,07	1 348 543,39	—	—			
278	428 410,31	1 348 535,02	—	—			
279	428 420,70	1 348 505,56	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н602У	—	—	428 453,02	1 348 519,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н603У	—	—	428 446,20	1 348 538,82			
н604У	—	—	428 442,34	1 348 537,46			
н605У	—	—	428 439,49	1 348 545,32			
н606У	—	—	428 427,80	1 348 541,15			
н607У	—	—	428 427,97	1 348 540,65			
н608У	—	—	428 413,68	1 348 538,25			
н609У	—	—	428 413,34	1 348 537,39			
н610У	—	—	428 409,67	1 348 535,93			
н611У	—	—	428 417,77	1 348 513,24			
н577У	—	—	428 420,22	1 348 506,88			
н569У	—	—	428 451,07	1 348 518,40			
н613У	—	—	428 451,31	1 348 518,50			
н614У	—	—	428 451,15	1 348 518,95			
н602У	—	—	428 453,02	1 348 519,65			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:64

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н602У	н603У	20,35	—	—

1	2	3	4	5
н603У	н604У	4,09	—	—
н604У	н605У	8,36		
н605У	н606У	12,41		
н606У	н607У	0,53		
н607У	н608У	14,49		
н608У	н609У	0,92		
н609У	н610У	3,95		
н610У	н611У	24,09		
н611У	н577У	6,82		
н577У	н569У	32,93		
н569У	н613У	0,26		
н613У	н614У	0,48		
н614У	н602У	2,00		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:64

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1025 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 025,00)} = 11$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:65

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
280	428 472,11	1 348 467,20	—	—	—	—	—
281	428 462,45	1 348 492,80	—	—			
282	428 430,51	1 348 480,58	—	—			
283	428 439,50	1 348 455,81	—	—			
н615У	—	—	428 471,66	1 348 468,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$

1	2	3	4	5	6	7	8
н616У	—	—	428 464,13	1 348 489,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н617У	—	—	428 460,35	1 348 487,78			
н574У	—	—	428 458,46	1 348 493,00			
н575У	—	—	428 453,98	1 348 491,44			
н576У	—	—	428 429,75	1 348 481,70			
н618У	—	—	428 439,12	1 348 457,00			
н619У	—	—	428 449,42	1 348 460,50			
н615У	—	—	428 471,66	1 348 468,46			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:65

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н615У	н616У	22,06	—	—
н616У	н617У	4,04		
н617У	н574У	5,55		
н574У	н575У	4,74		
н575У	н576У	26,11		
н576У	н618У	26,42		
н618У	н619У	10,88		
н619У	н615У	23,62		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:65

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	921 ± 11

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(921,00)} = 11$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:66

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
219	429 047,56	1 348 544,14	—	—	—	—	—
218	429 045,30	1 348 589,46	—	—			
222	429 025,05	1 348 588,62	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
226	429 025,33	1 348 580,92	—	—	—	—	—
225	429 028,07	1 348 542,06	—	—			
н478У	—	—	429 048,09	1 348 544,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н477У	—	—	429 045,13	1 348 589,47			
н479У	—	—	429 025,31	1 348 588,92			
н485У	—	—	429 026,44	1 348 568,44			
н484У	—	—	429 028,20	1 348 542,63			
н478У	—	—	429 048,09	1 348 544,16			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:66

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н478У	н477У	45,41	—	—
н477У	н479У	19,83		
н479У	н485У	20,51		
н485У	н484У	25,87		
н484У	н478У	19,95		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:66

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	916 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(916,00) = 11

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:69

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
284	428 946,07	1 348 537,16	—	—	—	—	—
285	428 943,10	1 348 585,64	—	—			
286	428 921,14	1 348 584,34	—	—			
287	428 927,86	1 348 535,83	—	—			
н486У	—	—	428 946,02	1 348 537,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$

1	2	3	4	5	6	7	8
н489У	—	—	428 943,42	1 348 585,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н596У	—	—	428 921,25	1 348 584,30			
н597У	—	—	428 928,00	1 348 536,49			
н486У	—	—	428 946,02	1 348 537,42			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:69

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н486У	н489У	48,33	—	—
н489У	н596У	22,21		
н596У	н597У	48,28		
н597У	н486У	18,04		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:69

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	971 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(971,00)} = 11$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:70

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
230	428 880,33	1 348 546,32	—	—	—	—	—
229	428 878,79	1 348 595,57	—	—			
288	428 856,48	1 348 595,91	—	—			
289	428 862,23	1 348 545,12	—	—			
н495У	—	—	428 884,31	1 348 533,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$

1	2	3	4	5	6	7	8
н494У	—	—	428 882,35	1 348 582,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н631У	—	—	428 861,22	1 348 581,59			
н632У	—	—	428 861,50	1 348 575,67			
н633У	—	—	428 862,22	1 348 545,45			
н634У	—	—	428 862,94	1 348 532,25			
н495У	—	—	428 884,31	1 348 533,52			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					56:31:1301007:70		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н495У	н494У	49,29	—		—		
н494У	н631У	21,16					
н631У	н632У	5,93					
н632У	н633У	30,23					
н633У	н634У	13,22					
н634У	н495У	21,41					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером					56:31:1301007:70		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1054 ± 11				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(1\ 054,00)} = 11$				

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:71

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
290	428 839,92	1 348 551,52	—	—	—	—	—
291	428 840,60	1 348 544,57	—	—			
289	428 862,23	1 348 545,12	—	—			
288	428 856,48	1 348 595,91	—	—			
292	428 835,92	1 348 594,81	—	—			
293	428 837,41	1 348 579,49	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н635У	—	—	428 842,45	1 348 530,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н634У	—	—	428 862,94	1 348 532,25			
н633У	—	—	428 862,22	1 348 545,45			
н632У	—	—	428 861,50	1 348 575,67			
н631У	—	—	428 861,22	1 348 581,59			
н636У	—	—	428 837,40	1 348 580,76			
н637У	—	—	428 837,41	1 348 580,56			
н638У	—	—	428 838,59	1 348 561,16			
н639У	—	—	428 839,66	1 348 552,44			
н640У	—	—	428 841,60	1 348 552,49			
н635У	—	—	428 842,45	1 348 530,65			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:71

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н635У	н634У	20,55	—	—
н634У	н633У	13,22		
н633У	н632У	30,23		
н632У	н631У	5,93		
н631У	н636У	23,83		
н636У	н637У	0,20		
н637У	н638У	19,44		
н638У	н639У	8,79		

1	2	3	4	5
н639У	н640У	1,94	—	—
н640У	н635У	21,86		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером			56:31:1301007:71	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1100 ± 12	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 100,00) = 12	
3	Иные сведения		В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341 .Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:72

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
294	428 794,87	1 348 576,08	—	—	—	—	—
295	428 797,29	1 348 548,09	—	—			
290	428 839,92	1 348 551,52	—	—			
293	428 837,41	1 348 579,49	—	—			
296	428 800,21	1 348 576,51	—	—			
н641У	—	—	428 800,32	1 348 578,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н642У	—	—	428 804,60	1 348 527,69			
н635У	—	—	428 842,45	1 348 530,65			
н640У	—	—	428 841,60	1 348 552,49			
н639У	—	—	428 839,66	1 348 552,44			
н638У	—	—	428 838,59	1 348 561,16			
н637У	—	—	428 837,41	1 348 580,56			
н641У	—	—	428 800,32	1 348 578,68			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:72

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
н641У	н642У	51,17	—	—
н642У	н635У	37,97		
н635У	н640У	21,86		
н640У	н639У	1,94		
н639У	н638У	8,79		
н638У	н637У	19,44		
н637У	н641У	37,14		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:72

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1903 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 903,00)} = 15$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:76							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
297	428 885,71	1 348 492,57	—	—	—	—	—
298	428 884,85	1 348 537,47	—	—			
299	428 859,25	1 348 536,01	—	—			
300	428 860,45	1 348 509,05	—	—			
301	428 861,65	1 348 496,85	—	—			
302	428 862,18	1 348 492,31	—	—			
н653У	—	—	428 883,59	1 348 483,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н654У	—	—	428 881,44	1 348 526,11			
н655У	—	—	428 860,89	1 348 525,00			
н656У	—	—	428 861,55	1 348 513,47			
н657У	—	—	428 861,88	1 348 502,34			
н658У	—	—	428 862,20	1 348 500,14			
н659У	—	—	428 862,89	1 348 497,78			
н660У	—	—	428 863,72	1 348 482,07			
н653У	—	—	428 883,59	1 348 483,49			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:76

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н653У	н654У	42,67	—	—
н654У	н655У	20,58		
н655У	н656У	11,55		
н656У	н657У	11,13		
н657У	н658У	2,22		
н658У	н659У	2,46		
н659У	н660У	15,73		
н660У	н653У	19,92		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:76

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	871 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(871,00)} = 10$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:77

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
186	429 006,40	1 348 485,04	—	—	—	—	—
303	428 992,92	1 348 484,19	—	—			
304	428 992,42	1 348 440,67	—	—			
188	429 010,09	1 348 441,72	—	—			
187	429 006,65	1 348 481,10	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н354У	—	—	429 011,92	1 348 469,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н382У	—	—	428 998,56	1 348 468,31			
н383У	—	—	428 999,58	1 348 424,91			
н384У	—	—	428 999,87	1 348 424,93			
н380У	—	—	428 999,88	1 348 424,38			
н661У	—	—	428 999,88	1 348 424,17			
н358У	—	—	429 016,46	1 348 425,57			
н357У	—	—	429 014,35	1 348 451,67			
н356У	—	—	429 013,58	1 348 464,77			
н355У	—	—	429 012,14	1 348 464,67			
н354У	—	—	429 011,92	1 348 469,15			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:77

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н354У	н382У	13,39	—	—
н382У	н383У	43,41		
н383У	н384У	0,29		
н384У	н380У	0,55		
н380У	н661У	0,21		
н661У	н358У	16,64		
н358У	н357У	26,19		
н357У	н356У	13,12		

1	2	3	4	5
н356У	н355У	1,44	—	—
н355У	н354У	4,49		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером			56:31:1301007:77	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		685 ± 9	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(685,00) = 9	
3	Иные сведения		В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341 .Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:79

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
305	428 699,45	1 348 243,92	—	—	—	—	—
306	428 713,45	1 348 243,48	—	—			
307	428 729,99	1 348 245,33	—	—			
308	428 727,06	1 348 286,92	—	—			
309	428 697,67	1 348 284,70	—	—			
310	428 699,24	1 348 248,66	—	—			
н674У	—	—	428 697,92	1 348 243,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н675У	—	—	428 707,85	1 348 243,86			
н676У	—	—	428 727,95	1 348 245,50			
н677У	—	—	428 727,04	1 348 287,40			
н678У	—	—	428 697,53	1 348 285,82			
н679У	—	—	428 697,73	1 348 249,54			
н674У	—	—	428 697,92	1 348 243,36			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:79

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н674У	н675У	9,94	—	—

1	2	3	4	5
н675У	н676У	20,17	—	—
н676У	н677У	41,91		
н677У	н678У	29,55		
н678У	н679У	36,28		
н679У	н674У	6,18		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:79

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1263 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(1\ 263,00)} = 12$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:8							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
133	428 935,96	1 348 475,80	—	—	—	—	—
134	428 920,39	1 348 474,89	—	—			
3	428 920,66	1 348 471,20	—	—			
10	428 921,08	1 348 458,27	—	—			
137	428 922,81	1 348 429,49	—	—			
138	428 936,69	1 348 430,74	—	—			
н263У	—	—	428 937,73	1 348 464,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н264У	—	—	428 936,06	1 348 464,58			
н265У	—	—	428 921,65	1 348 464,04			
н266У	—	—	428 921,70	1 348 463,18			
н267У	—	—	428 924,32	1 348 418,40			
н268У	—	—	428 930,30	1 348 418,57			
н269У	—	—	428 930,96	1 348 419,21			
н270У	—	—	428 934,26	1 348 419,37			
н271У	—	—	428 936,52	1 348 419,41			
н272У	—	—	428 938,43	1 348 419,41			

1	2	3	4	5	6	7	8
н273У	—	—	428 938,15	1 348 424,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н274У	—	—	428 938,15	1 348 447,43			
н263У	—	—	428 937,73	1 348 464,70			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н263У	н264У	1,67	—	—
н264У	н265У	14,42		
н265У	н266У	0,86		
н266У	н267У	44,86		
н267У	н268У	5,98		
н268У	н269У	0,92		
н269У	н270У	3,30		
н270У	н271У	2,26		
н271У	н272У	1,91		
н272У	н273У	4,98		
н273У	н274У	23,05		
н274У	н263У	17,28		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:8

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	687 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Мt*√(P) = 3,5*0,10*√(687,00) = 9

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:80

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
277	428 440,07	1 348 543,39	—	—	—	—	—
311	428 437,76	1 348 548,13	—	—			
312	428 441,84	1 348 549,82	—	—			
313	428 430,72	1 348 582,08	—	—			
314	428 397,08	1 348 570,59	—	—			
278	428 410,31	1 348 535,02	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н605У	—	—	428 439,49	1 348 545,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н680У	—	—	428 438,38	1 348 548,49			
н681У	—	—	428 442,27	1 348 550,17			
н682У	—	—	428 430,88	1 348 582,50			
н683У	—	—	428 397,69	1 348 571,02			
н684У	—	—	428 398,34	1 348 568,39			
н685У	—	—	428 400,87	1 348 560,28			
н686У	—	—	428 408,93	1 348 537,61			
н687У	—	—	428 412,95	1 348 539,10			
н608У	—	—	428 413,68	1 348 538,25			
н607У	—	—	428 427,97	1 348 540,65			
н606У	—	—	428 427,80	1 348 541,15			
н605У	—	—	428 439,49	1 348 545,32			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:80

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н605У	н680У	3,36	—	—
н680У	н681У	4,24		
н681У	н682У	34,28		
н682У	н683У	35,12		
н683У	н684У	2,71		

1	2	3	4	5
н684У	н685У	8,50	—	—
н685У	н686У	24,06		
н686У	н687У	4,29		
н687У	н608У	1,12		
н608У	н607У	14,49		
н607У	н606У	0,53		
н606У	н605У	12,41		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:80

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1316 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 316,00)} = 13$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:82

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
315	428 526,77	1 348 358,36	—	—	—	—	—
316	428 519,02	1 348 379,56	—	—			
317	428 477,33	1 348 363,70	—	—			
318	428 485,27	1 348 342,76	—	—			
н691У	—	—	428 527,03	1 348 359,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н692У	—	—	428 519,57	1 348 380,04			
н693У	—	—	428 477,90	1 348 364,31			
н694У	—	—	428 485,95	1 348 343,30			
н691У	—	—	428 527,03	1 348 359,23			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:82

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н691У	н692У	22,11	—	—
н692У	н693У	44,54		
н693У	н694У	22,50		
н694У	н691У	44,06		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:82

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
-------	--	-------------------------

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	988 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(988,00)} = 11$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:88

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
319	428 731,05	1 348 504,61	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н699У	—	—	428 726,87	1 348 493,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н224У	—	—	428 721,08	1 348 493,13			
н225У	—	—	428 658,74	1 348 489,74			
н698У	—	—	428 656,49	1 348 576,23			
н697У	—	—	428 656,39	1 348 592,29			
н696У	—	—	428 724,76	1 348 594,30			
н695У	—	—	428 731,36	1 348 493,74			
323	428 669,16	1 348 500,98	—	—	—	—	—
322	428 658,73	1 348 500,36	—	—			
321	428 656,83	1 348 602,47	—	—			
320	428 724,56	1 348 604,96	—	—			
н699У	—	—	428 726,87	1 348 493,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
Вырез 1 из 1							
324	428 726,49	1 348 532,93	428 726,49	1 348 532,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
325	428 726,05	1 348 538,92	428 726,05	1 348 538,92			
326	428 719,81	1 348 538,55	428 719,81	1 348 538,55			
327	428 720,25	1 348 532,56	428 720,25	1 348 532,56			
324	428 726,49	1 348 532,93	428 726,49	1 348 532,93			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					56:31:1301007:88		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		

1	2	3	4	5
н695У	н696У	100,78	—	—
н696У	н697У	68,40		
н697У	н698У	16,06		
н698У	н225У	86,52		
н225У	н224У	62,43		
н224У	н699У	5,79		
н699У	н695У	4,51		

Вырез 1 из 1

324	325	6,01	—	—
325	326	6,25		
326	327	6,01		
327	324	6,25		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:88

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	7151 ± 30
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(7 151,00) = 30

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:9

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
139	428 955,25	1 348 420,91	—	—	—	—	—
140	428 952,76	1 348 449,37	—	—			
141	428 951,94	1 348 461,67	—	—			
142	428 951,86	1 348 465,61	—	—			
143	428 937,14	1 348 464,87	—	—			
144	428 937,87	1 348 419,81	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н275У	—	—	428 956,05	1 348 420,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н276У	—	—	428 953,92	1 348 449,01			
н277У	—	—	428 952,32	1 348 465,92			
н278У	—	—	428 949,17	1 348 465,53			
н279У	—	—	428 937,73	1 348 464,80			
н263У	—	—	428 937,73	1 348 464,70			
н274У	—	—	428 938,15	1 348 447,43			
н273У	—	—	428 938,15	1 348 424,38			
н272У	—	—	428 938,43	1 348 419,41			
н280У	—	—	428 951,39	1 348 420,10			
н275У	—	—	428 956,05	1 348 420,55			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301007:9

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н275У	н276У	28,54	—	—
н276У	н277У	16,99		
н277У	н278У	3,17		
н278У	н279У	11,46		
н279У	н263У	0,10		
н263У	н274У	17,28		
н274У	н273У	23,05		
н273У	н272У	4,98		

1	2	3	4	5
н272У	н280У	12,98	—	—
н280У	н275У	4,68		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером			56:31:1301007:9	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		738 ± 10	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,10*√(738,00) = 10	
3	Иные сведения		В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341 .Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:98

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
115	428 782,94	1 348 246,36	—	—	—	—	—
116	428 780,41	1 348 286,02	—	—			
328	428 744,48	1 348 286,42	—	—			
329	428 746,27	1 348 244,73	—	—			
н700У	—	—	428 765,35	1 348 248,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н216У	—	—	428 765,28	1 348 249,54			
н222У	—	—	428 764,43	1 348 268,95			
н221У	—	—	428 763,90	1 348 288,39			
н702У	—	—	428 735,39	1 348 287,33			
н703У	—	—	428 735,38	1 348 287,66			
н677У	—	—	428 727,04	1 348 287,40			
н676У	—	—	428 727,95	1 348 245,50			
н704У	—	—	428 730,59	1 348 245,57			
н700У	—	—	428 765,35	1 348 248,10			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:98

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н700У	н216У	1,44	—	—
н216У	н222У	19,43		
н222У	н221У	19,45		
н221У	н702У	28,53		
н702У	н703У	0,33		
н703У	н677У	8,34		
н677У	н676У	41,91		
н676У	н704У	2,64		
н704У	н700У	34,85		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:98

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1523 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(1\ 523,00)} = 14$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:99

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
330	428 707,31	1 348 462,56	—	—	—	—	—
164	428 666,28	1 348 459,52	—	—			
168	428 669,33	1 348 418,24	—	—			
162	428 710,11	1 348 421,85	—	—			
161	428 707,39	1 348 461,40	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н705У	—	—	428 713,75	1 348 452,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н321У	—	—	428 672,63	1 348 449,20			
н333У	—	—	428 673,06	1 348 443,42			
н332У	—	—	428 671,16	1 348 443,31			
н331У	—	—	428 671,87	1 348 431,76			
н330У	—	—	428 673,88	1 348 431,88			
н329У	—	—	428 676,05	1 348 401,98			
н318У	—	—	428 716,94	1 348 405,50			
н317У	—	—	428 716,33	1 348 417,18			
н316У	—	—	428 715,89	1 348 423,80			
н315У	—	—	428 713,88	1 348 451,00			
н705У	—	—	428 713,75	1 348 452,18			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301007:99

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н705У	н321У	41,23	—	—
н321У	н333У	5,80		
н333У	н332У	1,90		
н332У	н331У	11,57		
н331У	н330У	2,01		
н330У	н329У	29,98		

1	2	3	4	5
н329У	н318У	41,04	—	—
н318У	н317У	11,70		
н317У	н316У	6,63		
н316У	н315У	27,27		
н315У	н705У	1,19		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301007:99

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1964 ± 16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(1\ 964,00)} = 16$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:0000000:926										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1435О	—	—	—	428 790,13	1 348 256,00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1436О	—	—	—	428 789,49	1 348 268,17	—			
	н1437О	—	—	—	428 764,95	1 348 267,24	—			
	н1438О	—	—	—	428 765,57	1 348 254,61	—			
	н1435О	—	—	—	428 790,13	1 348 256,00	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:0000000:926										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2			3						
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства			56:31:1301007:243, 56:31:1301007:247						
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства			56:31:1301007						
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства			Оренбургская область, Ташлинский р-н, с Ташла, ул Октябрьская, д 17						
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства			—						
	Дополнительные сведения о местоположении			—						
6	Иные сведения			—						
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:0000000:930										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1453О	—	—	—	428 570,63	1 348 500,46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1454О	—	—	—	428 568,13	1 348 507,04	—			
	н1455О	—	—	—	428 565,04	1 348 505,87	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1456О	—	—	—	428 565,11	1 348 505,69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1457О	—	—	—	428 563,00	1 348 504,88	—			
	н1458О	—	—	—	428 561,71	1 348 508,07	—			
	н1459О	—	—	—	428 555,13	1 348 505,58	—			
	н1460О	—	—	—	428 558,77	1 348 495,95	—			
	н1453О	—	—	—	428 570,63	1 348 500,46	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:0000000:930

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:229
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Рабочая, д 17
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—

1	2					3				
6	Иные сведения					—				
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:0000000:952										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1075О	—	—	—	428 719,41	1 348 477,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1076О	—	—	—	428 718,96	1 348 487,66	—			
	н1077О	—	—	—	428 708,35	1 348 487,33	—			
	н1078О	—	—	—	428 708,64	1 348 476,67	—			
	н1075О	—	—	—	428 719,41	1 348 477,10	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:0000000:952										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:1
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, Ташлинский р-н, с Ташла, ул Уральская, д 17а
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:248

Зона № 1

Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1569О	—	—	—	428 436,32	1 348 360,23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1570О	—	—	—	428 428,55	1 348 384,65	—			
	н1571О	—	—	—	428 420,56	1 348 382,29	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1572О	—	—	—	428 421,44	1 348 379,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1573О	—	—	—	428 418,24	1 348 378,30	—			
	н1574О	—	—	—	428 424,20	1 348 359,77	—			
	н1575О	—	—	—	428 427,51	1 348 360,78	—			
	н1576О	—	—	—	428 428,47	1 348 357,80	—			
	н1569О	—	—	—	428 436,32	1 348 360,23	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:248

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:116, 56:31:1301007:117
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Хлебная, д 56
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—

1	2						3			
6	Иные сведения						—			
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:249										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1125О	—	—	—	428 953,09	1 348 265,50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1126О	—	—	—	428 952,49	1 348 273,52	—			
	н1127О	—	—	—	428 949,94	1 348 273,34	—			
	н1128О	—	—	—	428 949,64	1 348 277,60	—			
	н1129О	—	—	—	428 929,73	1 348 276,79	—			
	н1130О	—	—	—	428 929,94	1 348 272,23	—			
	н1131О	—	—	—	428 927,12	1 348 272,09	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1132О	—	—	—	428 927,54	1 348 264,15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	н1125О	—	—	—	428 953,09	1 348 265,50	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:249

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:199, 56:31:1301007:200
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Октябрьская, д. 9
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:250										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1415О	—	—	—	428 631,89	1 348 244,45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	н1416О	—	—	—	428 630,85	1 348 257,21	—			
	н1417О	—	—	—	428 618,26	1 348 256,51	—			
	н1418О	—	—	—	428 619,07	1 348 244,49	—			
	н1419О	—	—	—	428 627,58	1 348 245,13	—			
	н1420О	—	—	—	428 627,64	1 348 244,19	—			
	н1415О	—	—	—	428 631,89	1 348 244,45	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:250										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:205
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Октябрьская, д 27
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

I. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:252										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1439О	—	—	—	428 741,46	1 348 252,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1440О	—	—	—	428 740,81	1 348 263,94	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1441О	—	—	—	428 756,69	1 348 265,04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1442О	—	—	—	428 757,42	1 348 253,96	—			
	н1439О	—	—	—	428 741,46	1 348 252,58	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:252										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					56:31:1301007:98				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства					56:31:1301007				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Октябрьская, д 19				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6	Иные сведения					—				

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:253										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1101О	—	—	—	429 092,74	1 348 273,36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	н1102О	—	—	—	429 092,53	1 348 281,20	—			
	н1103О	—	—	—	429 090,20	1 348 281,16	—			
	н1104О	—	—	—	429 090,16	1 348 282,41	—			
	н1105О	—	—	—	429 079,28	1 348 282,15	—			
	н1106О	—	—	—	429 079,65	1 348 272,88	—			
	н1101О	—	—	—	429 092,74	1 348 273,36	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:253										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:193
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Октябрьская, д 1
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:254

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1147О	—	—	—	428 893,32	1 348 262,34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1148О	—	—	—	428 892,54	1 348 271,99	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1149О	—	—	—	428 881,93	1 348 271,19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1150О	—	—	—	428 882,64	1 348 261,47	—			
	н1147О	—	—	—	428 893,32	1 348 262,34	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:254

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:202
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Октябрьская, д 13
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:255										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1421О	—	—	—	428 668,59	1 348 261,42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1422О	—	—	—	428 669,38	1 348 246,92	—			
	н1423О	—	—	—	428 657,21	1 348 246,25	—			
	н1424О	—	—	—	428 656,32	1 348 260,59	—			
	н1421О	—	—	—	428 668,59	1 348 261,42	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:255										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:103
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Октябрьская, д. 25
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:256

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1143О	—	—	—	428 919,22	1 348 263,64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1144О	—	—	—	428 918,70	1 348 272,48	—			
	н1145О	—	—	—	428 906,37	1 348 271,82	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1146О	—	—	—	428 907,00	1 348 262,87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1143О	—	—	—	428 919,22	1 348 263,64	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:256

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:201
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Октябрьская, д 11
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:257										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1115О	—	—	—	428 989,84	1 348 280,18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1116О	—	—	—	428 990,14	1 348 273,35	—			
	н1117О	—	—	—	428 992,76	1 348 273,48	—			
	н1118О	—	—	—	428 992,99	1 348 267,97	—			
	н1119О	—	—	—	428 969,50	1 348 266,53	—			
	н1120О	—	—	—	428 969,35	1 348 269,51	—			
	н1121О	—	—	—	428 967,15	1 348 269,38	—			
	н1122О	—	—	—	428 966,82	1 348 274,58	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1123О	—	—	—	428 968,94	1 348 274,71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1124О	—	—	—	428 968,70	1 348 278,97	—			
	н1115О	—	—	—	428 989,84	1 348 280,18	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:257

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:118, 56:31:1301007:198
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Октябрьская, д 7
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:261										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1461О	—	—	—	428 557,83	1 348 526,24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1462О	—	—	—	428 552,26	1 348 539,93	—			
	н1463О	—	—	—	428 541,52	1 348 535,63	—			
	н1464О	—	—	—	428 547,04	1 348 521,84	—			
	н1461О	—	—	—	428 557,83	1 348 526,24	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:261										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:133
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Рабочая, д. 15А
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:262

Зона № 1

Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1185О	—	—	—	428 879,33	1 348 368,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1186О	—	—	—	428 859,30	1 348 366,97	—			
	н1187О	—	—	—	428 858,67	1 348 378,24	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1188О	—	—	—	428 872,78	1 348 379,00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1189О	—	—	—	428 872,72	1 348 381,28	—			
	н1190О	—	—	—	428 876,49	1 348 381,41	—			
	н1191О	—	—	—	428 876,80	1 348 376,94	—			
	н1192О	—	—	—	428 878,88	1 348 377,10	—			
	н1185О	—	—	—	428 879,33	1 348 368,10	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:262

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:172, 56:31:1301007:173, 56:31:1301007:420
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Веретина, д 13
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—

1	2				3					
6	Иные сведения				—					
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:263										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1151О	—	—	—	428 914,11	1 348 327,82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1152О	—	—	—	428 913,48	1 348 340,02	—			
	н1153О	—	—	—	428 899,23	1 348 339,34	—			
	н1154О	—	—	—	428 899,81	1 348 326,95	—			
	н1151О	—	—	—	428 914,11	1 348 327,82	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:263										
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики					
1	2				3					
1	Вид объекта недвижимости				Здание					
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)				—					

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:171
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Веретина, д 12
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:264

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1341О	—	—	—	428 698,02	1 348 359,80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1342О	—	—	—	428 697,72	1 348 370,80	—			
	н1343О	—	—	—	428 687,24	1 348 370,45	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1344О	—	—	—	428 687,43	1 348 365,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	н1345О	—	—	—	428 685,90	1 348 365,31	—			
	н1346О	—	—	—	428 686,15	1 348 359,25	—			
	н1341О	—	—	—	428 698,02	1 348 359,80	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:264

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:40
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Веретина, д 23
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:265										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1351О	—	—	—	428 710,62	1 348 315,93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	н1352О	—	—	—	428 709,87	1 348 327,92	—			
	н1353О	—	—	—	428 683,55	1 348 326,33	—			
	н1354О	—	—	—	428 684,05	1 348 317,03	—			
	н1355О	—	—	—	428 691,78	1 348 317,58	—			
	н1356О	—	—	—	428 691,97	1 348 314,76	—			
	н1351О	—	—	—	428 710,62	1 348 315,93	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:265										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:135, 56:31:1301007:185
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Веретина, д 22
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

I. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:267										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1499О	—	—	—	428 448,08	1 348 520,62	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1500О	—	—	—	428 437,07	1 348 516,55	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1501О	—	—	—	428 432,69	1 348 527,98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1502О	—	—	—	428 443,91	1 348 532,02	—			
	н1499О	—	—	—	428 448,08	1 348 520,62	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:267										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					56:31:1301007:64				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства					56:31:1301007				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Восточная, д 19				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6	Иные сведения					—				

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:271										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1475О	—	—	—	428 491,90	1 348 535,03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1476О	—	—	—	428 487,43	1 348 545,69	—			
	н1477О	—	—	—	428 476,22	1 348 541,29	—			
	н1478О	—	—	—	428 480,75	1 348 530,37	—			
	н1475О	—	—	—	428 491,90	1 348 535,03	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:271										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:236
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Восточная, д 18
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:272

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1471О	—	—	—	428 490,94	1 348 506,44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1472О	—	—	—	428 499,01	1 348 509,95	—			
	н1473О	—	—	—	428 493,86	1 348 521,87	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1474О	—	—	—	428 485,66	1 348 518,45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1471О	—	—	—	428 490,94	1 348 506,44	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:272

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:149
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Восточная, д 20
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:273										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1527О	—	—	—	428 476,80	1 348 442,87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1528О	—	—	—	428 472,78	1 348 453,80	—			
	н1529О	—	—	—	428 463,18	1 348 450,19	—			
	н1530О	—	—	—	428 467,21	1 348 439,21	—			
	н1527О	—	—	—	428 476,80	1 348 442,87	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:273										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:81
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Восточная, д 25
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:274

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1485О	—	—	—	428 462,53	1 348 578,93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1486О	—	—	—	428 473,52	1 348 583,53	—			
	н1487О	—	—	—	428 469,53	1 348 593,08	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1488О	—	—	—	428 456,78	1 348 588,04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	н1489О	—	—	—	428 459,76	1 348 580,78	—			
	н1490О	—	—	—	428 461,49	1 348 581,45	—			
	н1485О	—	—	—	428 462,53	1 348 578,93	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:274

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:54
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Восточная, д 14
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:275										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1503О	—	—	—	428 447,04	1 348 491,44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1504О	—	—	—	428 457,35	1 348 495,42	—			
	н1505О	—	—	—	428 452,72	1 348 507,93	—			
	н1506О	—	—	—	428 442,41	1 348 504,13	—			
	н1503О	—	—	—	428 447,04	1 348 491,44	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:275										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:56
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Восточная, д 21
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:276

Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1479О	—	—	—	428 466,32	1 348 564,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1480О	—	—	—	428 476,38	1 348 568,68	—			
	н1481О	—	—	—	428 480,57	1 348 559,07	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1482О	—	—	—	428 472,19	1 348 555,63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	н1483О	—	—	—	428 470,91	1 348 558,43	—			
	н1484О	—	—	—	428 469,30	1 348 557,70	—			
	н1479О	—	—	—	428 466,32	1 348 564,59	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:276

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:55
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Восточная, д 16
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:277										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1515О	—	—	—	428 496,95	1 348 388,54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	н1516О	—	—	—	428 492,03	1 348 402,32	—			
	н1517О	—	—	—	428 481,17	1 348 398,43	—			
	н1518О	—	—	—	428 482,24	1 348 395,51	—			
	н1519О	—	—	—	428 478,61	1 348 394,20	—			
	н1520О	—	—	—	428 482,71	1 348 383,35	—			
	н1515О	—	—	—	428 496,95	1 348 388,54	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:277										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:137
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Восточная, д 29
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

I. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:279										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1231О	—	—	—	428 975,03	1 348 451,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1232О	—	—	—	428 974,54	1 348 462,21	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1233О	—	—	—	428 988,99	1 348 463,05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1234О	—	—	—	428 989,17	1 348 459,88	—			
	н1235О	—	—	—	428 992,16	1 348 460,03	—			
	н1236О	—	—	—	428 992,52	1 348 452,00	—			
	н1231О	—	—	—	428 975,03	1 348 451,10	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:279

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:26, 56:31:1301007:27
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, Ташлинский р-н, с Ташла, ул Уральская, д 8
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:280										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1155О	—	—	—	428 944,97	1 348 448,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1156О	—	—	—	428 944,23	1 348 459,62	—			
	н1157О	—	—	—	428 947,29	1 348 459,77	—			
	н1158О	—	—	—	428 947,25	1 348 460,66	—			
	н1159О	—	—	—	428 963,49	1 348 461,70	—			
	н1160О	—	—	—	428 964,16	1 348 451,91	—			
	н1161О	—	—	—	428 962,46	1 348 451,79	—			
	н1162О	—	—	—	428 962,58	1 348 450,18	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1155О	—	—	—	428 944,97	1 348 448,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:280

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:9, 56:31:1301007:10
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, Ташлинский р-н, с Ташла, ул Уральская, д 10
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:281 _____

Зона № 1 _____

Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1213О	—	—	—	428 846,53	1 348 443,30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1214О	—	—	—	428 845,43	1 348 454,67	—			
	н1215О	—	—	—	428 866,71	1 348 456,18	—			
	н1216О	—	—	—	428 866,88	1 348 454,22	—			
	н1217О	—	—	—	428 869,86	1 348 454,42	—			
	н1218О	—	—	—	428 870,56	1 348 445,02	—			
	н1213О	—	—	—	428 846,53	1 348 443,30	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:281

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:208, 56:31:1301007:5
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007

1	2	3
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, Ташлинский р-н, с Ташла, ул Уральская, д 16
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура		
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)		
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:282		
Зона № 1		

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1201О	—	—	—	428 901,51	1 348 447,46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1202О	—	—	—	428 898,31	1 348 447,25	—			
	н1203О	—	—	—	428 898,40	1 348 446,48	—			
	н1204О	—	—	—	428 886,71	1 348 445,59	—			
	н1205О	—	—	—	428 886,67	1 348 446,60	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1206О	—	—	—	428 883,29	1 348 446,30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1207О	—	—	—	428 882,79	1 348 452,77	—			
	н1208О	—	—	—	428 886,11	1 348 452,96	—			
	н1209О	—	—	—	428 885,81	1 348 456,90	—			
	н1210О	—	—	—	428 897,71	1 348 457,63	—			
	н1211О	—	—	—	428 897,95	1 348 453,56	—			
	н1212О	—	—	—	428 901,08	1 348 453,72	—			
	н1201О	—	—	—	428 901,51	1 348 447,46	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:282

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:211, 56:31:1301007:7

1	2				3						
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства				56:31:1301007						
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				Оренбургская область, Ташлинский р-н, с Ташла, ул Уральская, д 14						
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—						
	Дополнительные сведения о местоположении				—						
6	Иные сведения				—						
1. Сведения о характерных точках контура											
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)											
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:283											
Зона № 1											
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м	
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м				
		X	Y		X	Y					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
—	н1249О	—	—	—	428 988,28	1 348 494,30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$	
	н1250О	—	—	—	428 987,62	1 348 505,43	—				
	н1251О	—	—	—	428 969,46	1 348 504,47	—				
	н1252О	—	—	—	428 970,00	1 348 496,64	—				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1253О	—	—	—	428 973,61	1 348 496,78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1254О	—	—	—	428 973,84	1 348 493,37	—			
	н1249О	—	—	—	428 988,28	1 348 494,30	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:283

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:431, 56:31:1301007:62
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, Ташлинский р-н, с Ташла, ул Уральская, д 7
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:285										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1227О	—	—	—	428 913,42	1 348 489,30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1228О	—	—	—	428 912,76	1 348 500,69	—			
	н1229О	—	—	—	428 891,00	1 348 499,38	—			
	н1230О	—	—	—	428 891,69	1 348 487,74	—			
	н1227О	—	—	—	428 913,42	1 348 489,30	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:285										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2			3						
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства			56:31:1301007:206, 56:31:1301007:221						
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства			56:31:1301007						
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства			Оренбургская область, Ташлинский р-н, с Ташла, ул Уральская, д 11						
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства			—						
	Дополнительные сведения о местоположении			—						
6	Иные сведения			—						
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:286										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1255О	—	—	—	429 062,48	1 348 498,77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1256О	—	—	—	429 083,38	1 348 500,18	—			
	н1257О	—	—	—	429 083,02	1 348 504,66	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1258О	—	—	—	429 079,97	1 348 504,45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1259О	—	—	—	429 079,45	1 348 511,06	—			
	н1260О	—	—	—	429 064,67	1 348 510,14	—			
	н1261О	—	—	—	429 064,77	1 348 508,68	—			
	н1262О	—	—	—	429 061,89	1 348 508,48	—			
	н1255О	—	—	—	429 062,48	1 348 498,77	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:286

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:216, 56:31:1301007:73
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Уральская, д 1
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—

1	2						3			
6	Иные сведения						—			
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:287										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1381О	—	—	—	428 616,82	1 348 426,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1382О	—	—	—	428 615,93	1 348 439,24	—			
	н1383О	—	—	—	428 602,88	1 348 438,41	—			
	н1384О	—	—	—	428 603,18	1 348 434,58	—			
	н1385О	—	—	—	428 600,03	1 348 434,33	—			
	н1386О	—	—	—	428 600,82	1 348 425,33	—			
	н1381О	—	—	—	428 616,82	1 348 426,49	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:287

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:18
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Уральская, д 30
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:289

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	n1091O	—	—	—	428 786,82	1 348 439,27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1092О	—	—	—	428 786,22	1 348 447,23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1093О	—	—	—	428 780,48	1 348 446,86	—			
	н1094О	—	—	—	428 780,21	1 348 450,57	—			
	н1095О	—	—	—	428 764,79	1 348 449,51	—			
	н1096О	—	—	—	428 765,70	1 348 437,65	—			
	н1091О	—	—	—	428 786,82	1 348 439,27	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:289

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:12, 56:31:1301007:13
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Уральская, д 20
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—

1	2						3			
6	Иные сведения						—			
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:292										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1243О	—	—	—	429 015,40	1 348 495,90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1244О	—	—	—	429 000,96	1 348 495,19	—			
	н1245О	—	—	—	429 000,23	1 348 506,18	—			
	н1246О	—	—	—	429 021,27	1 348 507,57	—			
	н1247О	—	—	—	429 021,59	1 348 500,09	—			
	н1248О	—	—	—	429 015,18	1 348 499,76	—			
	н1243О	—	—	—	429 015,40	1 348 495,90	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:292

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:214, 56:31:1301007:245
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Уральская, д 5
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:293

Зона № 1

Номер контура	Номера характеристик точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м			координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	n2564O	—	—	—	428 951,18	1 348 491,96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н2565О	—	—	—	428 950,66	1 348 502,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н2566О	—	—	—	428 934,14	1 348 502,00	—			
	н2567О	—	—	—	428 934,20	1 348 501,16	—			
	н2568О	—	—	—	428 931,23	1 348 500,91	—			
	н2569О	—	—	—	428 931,70	1 348 490,95	—			
	н2564О	—	—	—	428 951,18	1 348 491,96	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:293										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					56:31:1301007:209, 56:31:1301007:210				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства					56:31:1301007				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Оренбургская область, Ташлинский р-н, с Ташла, ул Уральская, д 5				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					—				

1	2						3			
6	Иные сведения						—			
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:295										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1237О	—	—	—	429 005,04	1 348 451,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1238О	—	—	—	429 004,23	1 348 464,11	—			
	н1239О	—	—	—	429 019,40	1 348 465,04	—			
	н1240О	—	—	—	429 019,61	1 348 462,46	—			
	н1241О	—	—	—	429 022,63	1 348 462,70	—			
	н1242О	—	—	—	429 023,30	1 348 452,64	—			
	н1237О	—	—	—	429 005,04	1 348 451,49	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:295

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:23, 56:31:1301007:77
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, Ташлинский р-н, с Ташла, ул Уральская, д 6
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:297

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	n1531O	—	—	—	428 459,36	1 348 255,98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1532О	—	—	—	428 462,30	1 348 256,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1533О	—	—	—	428 461,42	1 348 260,24	—			
	н1534О	—	—	—	428 469,38	1 348 262,62	—			
	н1535О	—	—	—	428 473,93	1 348 248,54	—			
	н1536О	—	—	—	428 471,83	1 348 247,86	—			
	н1537О	—	—	—	428 473,08	1 348 243,53	—			
	н1538О	—	—	—	428 465,74	1 348 241,13	—			
	н1539О	—	—	—	428 464,29	1 348 245,67	—			
	н1540О	—	—	—	428 462,75	1 348 245,20	—			
	н1531О	—	—	—	428 459,36	1 348 255,98	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:297										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				

1	2	3
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:159
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, Ташлинский р-н, с Ташла, ул Хлебная, д 62
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:298										
Зона № 1										

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1587О	—	—	—	428 393,30	1 348 493,54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1588О	—	—	—	428 386,42	1 348 512,99	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1589О	—	—	—	428 377,86	1 348 509,97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1590О	—	—	—	428 378,94	1 348 506,79	—			
	н1591О	—	—	—	428 375,75	1 348 505,70	—			
	н1592О	—	—	—	428 381,86	1 348 489,44	—			
	н1587О	—	—	—	428 393,30	1 348 493,54	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:298

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:141, 56:31:1301007:238
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Хлебная, д 48
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:300										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1581О	—	—	—	428 417,83	1 348 428,09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	н1582О	—	—	—	428 412,12	1 348 444,81	—			
	н1583О	—	—	—	428 406,29	1 348 442,92	—			
	н1584О	—	—	—	428 407,75	1 348 438,51	—			
	н1585О	—	—	—	428 399,47	1 348 435,90	—			
	н1586О	—	—	—	428 403,65	1 348 423,65	—			
	н1581О	—	—	—	428 417,83	1 348 428,09	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:300										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:51
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Хлебная, д 52
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

I. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:301										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1577О	—	—	—	428 423,57	1 348 398,20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1578О	—	—	—	428 415,62	1 348 425,36	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1579О	—	—	—	428 404,52	1 348 422,12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1580О	—	—	—	428 412,80	1 348 394,69	—			
	н1577О	—	—	—	428 423,57	1 348 398,20	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:301

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:125, 56:31:1301007:52
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Хлебная, д 54
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:343										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1549О	—	—	—	428 517,71	1 348 333,28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1550О	—	—	—	428 528,52	1 348 337,31	—			
	н1551О	—	—	—	428 532,58	1 348 326,58	—			
	н1552О	—	—	—	428 527,44	1 348 324,69	—			
	н1553О	—	—	—	428 528,19	1 348 322,70	—			
	н1554О	—	—	—	428 525,16	1 348 321,52	—			
	н1555О	—	—	—	428 524,47	1 348 323,42	—			
	н1556О	—	—	—	428 522,09	1 348 322,52	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1549О	—	—	—	428 517,71	1 348 333,28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:343										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					56:31:1301007:57				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства					56:31:1301007				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Восточная, д 33				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6	Иные сведения					—				
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:346										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1263О	—	—	—	429 032,55	1 348 496,88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1264О	—	—	—	429 031,86	1 348 508,10	—			
	н1265О	—	—	—	429 046,51	1 348 508,85	—			
	н1266О	—	—	—	429 046,54	1 348 508,01	—			
	н1267О	—	—	—	429 049,24	1 348 508,19	—			
	н1268О	—	—	—	429 049,95	1 348 497,84	—			
	н1263О	—	—	—	429 032,55	1 348 496,88	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:346

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:74, 56:31:1301007:75
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007

1	2	3
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Уральская, д 3
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура		
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)		
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:347		
Зона № 1		

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1223О	—	—	—	428 873,23	1 348 486,61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1224О	—	—	—	428 872,52	1 348 497,92	—			
	н1225О	—	—	—	428 852,82	1 348 496,98	—			
	н1226О	—	—	—	428 853,55	1 348 485,44	—			
	н1223О	—	—	—	428 873,23	1 348 486,61	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:347		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:139, 56:31:1301007:76
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Уральская, д 13
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

I. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:355										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1173О	—	—	—	428 936,66	1 348 371,29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1174О	—	—	—	428 936,14	1 348 383,07	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1175О	—	—	—	428 919,88	1 348 382,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	н1176О	—	—	—	428 919,92	1 348 381,40	—			
	н1177О	—	—	—	428 916,34	1 348 381,19	—			
	н1178О	—	—	—	428 916,76	1 348 373,51	—			
	н1179О	—	—	—	428 920,39	1 348 373,65	—			
	н1180О	—	—	—	428 920,59	1 348 370,55	—			
	н1173О	—	—	—	428 936,66	1 348 371,29	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:355

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:168, 56:31:1301007:37
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007

1	2	3
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Веретина, д 9
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура		
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)		
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:356		
Зона № 1		

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1181О	—	—	—	428 887,75	1 348 368,34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1182О	—	—	—	428 910,08	1 348 369,29	—			
	н1183О	—	—	—	428 909,53	1 348 381,66	—			
	н1184О	—	—	—	428 887,18	1 348 380,74	—			
	н1181О	—	—	—	428 887,75	1 348 368,34	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:356		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:223, 56:31:1301007:38
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Веретина, д 11
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:358

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1393О	—	—	—	428 649,23	1 348 476,84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1394О	—	—	—	428 648,24	1 348 491,25	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1395О	—	—	—	428 631,62	1 348 490,18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1396О	—	—	—	428 632,69	1 348 475,86	—			
	н1393О	—	—	—	428 649,23	1 348 476,84	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:358

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:218
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с.Ташла, ул.Уральская, д.№ 19
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:360										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1521О	—	—	—	428 486,43	1 348 417,46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	н1522О	—	—	—	428 481,50	1 348 430,77	—			
	н1523О	—	—	—	428 475,42	1 348 428,52	—			
	н1524О	—	—	—	428 476,58	1 348 425,54	—			
	н1525О	—	—	—	428 473,51	1 348 424,39	—			
	н1526О	—	—	—	428 477,46	1 348 413,92	—			
	н1521О	—	—	—	428 486,43	1 348 417,46	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:360										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:231
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, Ташлинский район, с.Ташла, ул.Восточная, д.№ 27
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:361

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1541О	—	—	—	428 543,47	1 348 298,79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1542О	—	—	—	428 539,32	1 348 309,73	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1543О	—	—	—	428 534,15	1 348 307,99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	н1544О	—	—	—	428 533,50	1 348 309,83	—			
	н1545О	—	—	—	428 529,80	1 348 308,35	—			
	н1546О	—	—	—	428 530,49	1 348 306,64	—			
	н1547О	—	—	—	428 528,17	1 348 305,61	—			
	н1548О	—	—	—	428 532,47	1 348 294,42	—			
	н1541О	—	—	—	428 543,47	1 348 298,79	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:361

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:58
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007

1	2	3
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, Ташлинский район, с.Ташла, ул.Восточная, д.№ 35
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура		
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)		
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:362		
Зона № 1		

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1375О	—	—	—	428 647,12	1 348 431,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1376О	—	—	—	428 646,48	1 348 441,41	—			
	н1377О	—	—	—	428 636,44	1 348 440,79	—			
	н1378О	—	—	—	428 636,59	1 348 438,44	—			
	н1379О	—	—	—	428 634,18	1 348 438,28	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1380О	—	—	—	428 634,75	1 348 430,60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1375О	—	—	—	428 647,12	1 348 431,59	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:362

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:17
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, Ташлинский район, с.Ташла, ул.Уральская, д.№ 28
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:373										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1347О	—	—	—	428 669,40	1 348 358,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1348О	—	—	—	428 669,08	1 348 368,06	—			
	н1349О	—	—	—	428 657,70	1 348 367,80	—			
	н1350О	—	—	—	428 658,00	1 348 358,18	—			
	н1347О	—	—	—	428 669,40	1 348 358,41	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:373										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:219
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, Ташлинский район, с.Ташла, ул.Веретина, д.№ 25
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:386

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1305О	—	—	—	428 716,26	1 348 553,76	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1306О	—	—	—	428 715,50	1 348 567,54	—			
	н1307О	—	—	—	428 699,48	1 348 566,75	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1308О	—	—	—	428 699,62	1 348 564,00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	н1309О	—	—	—	428 687,38	1 348 563,38	—			
	н1310О	—	—	—	428 688,23	1 348 549,65	—			
	н1311О	—	—	—	428 694,45	1 348 549,81	—			
	н1312О	—	—	—	428 694,52	1 348 547,04	—			
	н1313О	—	—	—	428 697,19	1 348 547,18	—			
	н1314О	—	—	—	428 697,62	1 348 537,52	—			
	н1315О	—	—	—	428 694,75	1 348 537,39	—			
	н1316О	—	—	—	428 694,93	1 348 533,75	—			
	н1317О	—	—	—	428 697,00	1 348 533,90	—			
	н1318О	—	—	—	428 697,80	1 348 521,68	—			
	н1319О	—	—	—	428 711,74	1 348 522,39	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1320О	—	—	—	428 710,84	1 348 539,52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1321О	—	—	—	428 712,19	1 348 539,58	—			
	н1322О	—	—	—	428 711,78	1 348 547,45	—			
	н1323О	—	—	—	428 710,29	1 348 547,38	—			
	н1324О	—	—	—	428 709,98	1 348 553,52	—			
	н1305О	—	—	—	428 716,26	1 348 553,76	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:386

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:88
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, Ташлинский район, с.Ташла, ул.Победы, д.№ 18 А
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—

1	2					3				
6	Иные сведения					—				
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:387										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1325О	—	—	—	428 725,84	1 348 534,21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1326О	—	—	—	428 725,85	1 348 537,84	—			
	н1327О	—	—	—	428 720,45	1 348 537,83	—			
	н1328О	—	—	—	428 720,47	1 348 534,17	—			
	н1325О	—	—	—	428 725,84	1 348 534,21	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:387										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:652
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, Ташлинский район, с.Ташла, ул.Победы, д.№ 18 А
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:401

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1289О	—	—	—	428 855,77	1 348 562,76	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1290О	—	—	—	428 873,07	1 348 563,28	—			
	н1291О	—	—	—	428 872,76	1 348 572,71	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1292О	—	—	—	428 868,29	1 348 572,67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1293О	—	—	—	428 868,17	1 348 574,31	—			
	н1294О	—	—	—	428 849,70	1 348 573,80	—			
	н1295О	—	—	—	428 850,05	1 348 563,48	—			
	н1296О	—	—	—	428 855,71	1 348 563,56	—			
	н1289О	—	—	—	428 855,77	1 348 562,76	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:401

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:70, 56:31:1301007:71
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Победы, д 12
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—

1	2						3			
6	Иные сведения						—			
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:406										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1079О	—	—	—	428 784,65	1 348 481,69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1080О	—	—	—	428 783,94	1 348 490,52	—			
	н1081О	—	—	—	428 780,32	1 348 490,33	—			
	н1082О	—	—	—	428 780,17	1 348 492,39	—			
	н1083О	—	—	—	428 775,13	1 348 492,11	—			
	н1084О	—	—	—	428 775,33	1 348 489,97	—			
	н1085О	—	—	—	428 768,45	1 348 489,40	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1086О	—	—	—	428 768,38	1 348 490,35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1087О	—	—	—	428 766,37	1 348 490,17	—			
	н1088О	—	—	—	428 766,43	1 348 489,26	—			
	н1089О	—	—	—	428 758,65	1 348 488,51	—			
	н1090О	—	—	—	428 759,32	1 348 479,71	—			
	н1079О	—	—	—	428 784,65	1 348 481,69	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:406

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:11
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Уральская, д. 17
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—

1	2						3			
6	Иные сведения						—			
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:410										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1279О	—	—	—	428 950,82	1 348 566,17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1280О	—	—	—	428 934,45	1 348 565,38	—			
	н1281О	—	—	—	428 934,08	1 348 573,35	—			
	н1282О	—	—	—	428 937,67	1 348 573,49	—			
	н1283О	—	—	—	428 937,53	1 348 577,03	—			
	н1284О	—	—	—	428 950,15	1 348 577,66	—			
	н1285О	—	—	—	428 950,30	1 348 574,61	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1286О	—	—	—	428 953,53	1 348 574,80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	н1287О	—	—	—	428 953,77	1 348 567,45	—			
	н1288О	—	—	—	428 950,76	1 348 567,30	—			
	н1279О	—	—	—	428 950,82	1 348 566,17	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:410

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:45, 56:31:1301007:69
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Победы, д 8
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:412										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1561О	—	—	—	428 441,54	1 348 227,65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1562О	—	—	—	428 447,46	1 348 229,68	—			
	н1563О	—	—	—	428 442,82	1 348 243,64	—			
	н1564О	—	—	—	428 436,74	1 348 241,85	—			
	н1565О	—	—	—	428 437,84	1 348 238,38	—			
	н1566О	—	—	—	428 436,34	1 348 237,83	—			
	н1567О	—	—	—	428 437,05	1 348 235,69	—			
	н1568О	—	—	—	428 438,59	1 348 236,19	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1561О	—	—	—	428 441,54	1 348 227,65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:412										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					56:31:1301007:131				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства					56:31:1301007				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Хлебная, № 62 А				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6	Иные сведения					—				
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:427										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1401О	—	—	—	428 627,59	1 348 312,38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1402О	—	—	—	428 626,97	1 348 323,37	—			
	н1403О	—	—	—	428 645,21	1 348 324,30	—			
	н1404О	—	—	—	428 646,04	1 348 311,55	—			
	н1405О	—	—	—	428 641,87	1 348 311,37	—			
	н1406О	—	—	—	428 641,70	1 348 313,76	—			
	н1407О	—	—	—	428 638,24	1 348 313,50	—			
	н1408О	—	—	—	428 638,30	1 348 312,36	—			
	н1409О	—	—	—	428 633,99	1 348 312,08	—			
	н1410О	—	—	—	428 633,95	1 348 312,82	—			
	н1401О	—	—	—	428 627,59	1 348 312,38	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:427										
№ п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики			
1	2						3			

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:187, 56:31:1301007:188, 56:31:1301007:189
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Веретина, д. 26
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:430

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1593О	—	—	—	428 397,60	1 348 478,19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1594О	—	—	—	428 386,95	1 348 474,54	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1595О	—	—	—	428 393,74	1 348 455,79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1596О	—	—	—	428 404,02	1 348 459,46	—			
	н1593О	—	—	—	428 397,60	1 348 478,19	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:430

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:153, 56:31:1301007:154
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Хлебная, д 50
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:432										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1163О	—	—	—	428 945,49	1 348 372,22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1164О	—	—	—	428 961,46	1 348 372,82	—			
	н1165О	—	—	—	428 961,47	1 348 373,06	—			
	н1166О	—	—	—	428 965,26	1 348 373,23	—			
	н1167О	—	—	—	428 964,71	1 348 384,03	—			
	н1168О	—	—	—	428 961,01	1 348 383,89	—			
	н1169О	—	—	—	428 960,98	1 348 384,24	—			
	н1170О	—	—	—	428 948,56	1 348 383,99	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1171О	—	—	—	428 948,60	1 348 383,11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1172О	—	—	—	428 945,15	1 348 382,97	—			
	н1163О	—	—	—	428 945,49	1 348 372,22	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:432

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:165, 56:31:1301007:36
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Веретина, д 7
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:433										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1365О	—	—	—	428 790,66	1 348 320,61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1366О	—	—	—	428 769,67	1 348 319,52	—			
	н1367О	—	—	—	428 769,41	1 348 323,61	—			
	н1368О	—	—	—	428 767,65	1 348 323,52	—			
	н1369О	—	—	—	428 767,41	1 348 327,41	—			
	н1370О	—	—	—	428 769,14	1 348 327,53	—			
	н1371О	—	—	—	428 768,90	1 348 331,32	—			
	н1372О	—	—	—	428 791,63	1 348 332,60	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1373О	—	—	—	428 792,22	1 348 323,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1374О	—	—	—	428 790,55	1 348 323,15	—			
	н1365О	—	—	—	428 790,66	1 348 320,61	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:433

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:129, 56:31:1301007:180
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Веретина, д 18
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:434										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1111О	—	—	—	428 981,61	1 348 330,96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1112О	—	—	—	428 980,86	1 348 343,42	—			
	н1113О	—	—	—	429 002,23	1 348 344,67	—			
	н1114О	—	—	—	429 003,00	1 348 332,29	—			
	н1111О	—	—	—	428 981,61	1 348 330,96	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:434										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2			3						
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства			56:31:1301007:163, 56:31:1301007:164						
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства			56:31:1301007						
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства			Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Веретина, д 6						
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства			—						
	Дополнительные сведения о местоположении			—						
6	Иные сведения			—						
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:435										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1297О	—	—	—	428 781,61	1 348 525,80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1298О	—	—	—	428 768,61	1 348 524,85	—			
	н1299О	—	—	—	428 767,12	1 348 545,15	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1300О	—	—	—	428 769,80	1 348 545,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1301О	—	—	—	428 768,92	1 348 557,24	—			
	н1302О	—	—	—	428 773,65	1 348 557,56	—			
	н1303О	—	—	—	428 772,69	1 348 570,82	—			
	н1304О	—	—	—	428 778,24	1 348 571,26	—			
	н1297О	—	—	—	428 781,61	1 348 525,80	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:435

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:112, 56:31:1301007:113
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Победы, д 16
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—

1	2						3			
6	Иные сведения						—			
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:436										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1335О	—	—	—	428 755,68	1 348 362,52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1336О	—	—	—	428 755,18	1 348 374,97	—			
	н1337О	—	—	—	428 735,16	1 348 374,13	—			
	н1338О	—	—	—	428 735,48	1 348 364,78	—			
	н1339О	—	—	—	428 739,00	1 348 364,89	—			
	н1340О	—	—	—	428 739,14	1 348 361,75	—			
	н1335О	—	—	—	428 755,68	1 348 362,52	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:436

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:181, 56:31:1301007:182
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Веретина, д 19
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:437

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м			координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	n1219O	—	—	—	428 825,33	1 348 365,63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1220О	—	—	—	428 824,86	1 348 376,75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1221О	—	—	—	428 845,45	1 348 377,43	—			
	н1222О	—	—	—	428 845,84	1 348 366,41	—			
	н1219О	—	—	—	428 825,33	1 348 365,63	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:437

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:123, 56:31:1301007:63
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Веретина, д 15
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:438										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1107О	—	—	—	429 057,98	1 348 334,20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1108О	—	—	—	429 057,05	1 348 346,70	—			
	н1109О	—	—	—	429 047,52	1 348 346,07	—			
	н1110О	—	—	—	429 048,42	1 348 333,51	—			
	н1107О	—	—	—	429 057,98	1 348 334,20	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:438										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:162
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Веретина, д 4
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:439

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1133О	—	—	—	428 919,92	1 348 339,85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1134О	—	—	—	428 923,54	1 348 340,08	—			
	н1135О	—	—	—	428 923,53	1 348 340,44	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1136О	—	—	—	428 943,40	1 348 341,32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	н1137О	—	—	—	428 944,16	1 348 325,61	—			
	н1138О	—	—	—	428 937,35	1 348 325,29	—			
	н1139О	—	—	—	428 937,11	1 348 329,33	—			
	н1140О	—	—	—	428 924,41	1 348 328,51	—			
	н1141О	—	—	—	428 924,38	1 348 329,10	—			
	н1142О	—	—	—	428 920,75	1 348 328,82	—			
	н1133О	—	—	—	428 919,92	1 348 339,85	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:439

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:169, 56:31:1301007:2

1	2			3						
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства			56:31:1301007						
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства			Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Веретина, д 10						
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства			—						
	Дополнительные сведения о местоположении			—						
6	Иные сведения			—						
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:440										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1269О	—	—	—	429 075,73	1 348 582,67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	н1270О	—	—	—	429 076,10	1 348 572,15	—			
	н1271О	—	—	—	429 072,65	1 348 571,98	—			
	н1272О	—	—	—	429 072,71	1 348 571,00	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1273О	—	—	—	429 059,80	1 348 570,43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1274О	—	—	—	429 059,79	1 348 571,46	—			
	н1275О	—	—	—	429 056,36	1 348 571,41	—			
	н1276О	—	—	—	429 056,15	1 348 580,75	—			
	н1277О	—	—	—	429 059,49	1 348 580,82	—			
	н1278О	—	—	—	429 059,46	1 348 582,07	—			
	н1269О	—	—	—	429 075,73	1 348 582,67	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:440

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:43, 56:31:1301007:59
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007

1	2				3					
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Победы, д 2					
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—					
	Дополнительные сведения о местоположении				—					
6	Иные сведения				—					
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:441										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1357О	—	—	—	428 751,32	1 348 318,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1358О	—	—	—	428 750,63	1 348 330,16	—			
	н1359О	—	—	—	428 730,32	1 348 329,09	—			
	н1360О	—	—	—	428 730,40	1 348 328,01	—			
	н1361О	—	—	—	428 728,77	1 348 327,91	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1362О	—	—	—	428 729,16	1 348 321,90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	н1363О	—	—	—	428 731,02	1 348 321,99	—			
	н1364О	—	—	—	428 731,29	1 348 317,44	—			
	н1357О	—	—	—	428 751,32	1 348 318,58	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:441

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:183, 56:31:1301007:184
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Веретина, д 20
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:290										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н2942О	—	—	—	428 812,89	1 348 482,48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н2943О	—	—	—	428 811,90	1 348 495,40	—			
	н2944О	—	—	—	428 806,86	1 348 495,01	—			
	н2945О	—	—	—	428 807,86	1 348 482,09	—			
	н2942О	—	—	—	428 812,89	1 348 482,48	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:290										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2				3					
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				56:31:1301007:100					
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства				56:31:1301007					
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Уральская, д 15а					
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—					
	Дополнительные сведения о местоположении				—					
6	Иные сведения				—					
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:268										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н2950О	—	—	—	428 524,17	1 348 348,80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н2951О	—	—	—	428 513,51	1 348 344,80	—			
	н2952О	—	—	—	428 507,16	1 348 360,88	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н2953О	—	—	—	428 518,05	1 348 365,03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н2950О	—	—	—	428 524,17	1 348 348,80	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:268

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:82, 56:31:1301007:191
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Восточная, д 31
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:359										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н2958О	—	—	—	429 030,76	1 348 334,00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	н2959О	—	—	—	429 030,42	1 348 342,34	—			
	н2960О	—	—	—	429 027,18	1 348 342,21	—			
	н2961О	—	—	—	429 027,01	1 348 345,19	—			
	н2962О	—	—	—	429 015,51	1 348 344,59	—			
	н2963О	—	—	—	429 015,97	1 348 333,26	—			
	н2958О	—	—	—	429 030,76	1 348 334,00	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:359										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Веретина, д 6а
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

I. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301007:291										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н2968О	—	—	—	428 597,93	1 348 473,29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н2969О	—	—	—	428 596,64	1 348 488,32	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н2970О	—	—	—	428 610,91	1 348 489,34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н2971О	—	—	—	428 611,52	1 348 481,77	—			
	н2972О	—	—	—	428 614,04	1 348 482,00	—			
	н2973О	—	—	—	428 614,58	1 348 474,70	—			
	н2968О	—	—	—	428 597,93	1 348 473,29	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301007:291

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301007:143
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301007
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Уральская, д 23
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		56:31:1301007:284								
Зона №		1								
Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1193О	—	—	—	428 937,60	1 348 448,03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1194О	—	—	—	428 937,13	1 348 459,78	—			
	н1195О	—	—	—	428 916,10	1 348 458,66	—			
	н1196О	—	—	—	428 916,26	1 348 455,71	—			
	н1197О	—	—	—	428 913,36	1 348 455,57	—			
	н1198О	—	—	—	428 913,69	1 348 447,87	—			
	н1199О	—	—	—	428 916,65	1 348 447,97	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1200О	—	—	—	428 916,70	1 348 446,99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1193О	—	—	—	428 937,60	1 348 448,03	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301007:364

Зона № 1

Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1557О	—	—	—	428 449,10	1 348 321,81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1558О	—	—	—	428 442,69	1 348 340,71	—			
	н1559О	—	—	—	428 431,31	1 348 336,59	—			
	н1560О	—	—	—	428 437,85	1 348 317,95	—			
	н1557О	—	—	—	428 449,10	1 348 321,81	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

1.

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301007:366

Зона №

1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м			
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м						
		X	Y		X	Y							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
—	н1097О	—	—	—	428 745,91	1 348 435,19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$			
	н1098О	—	—	—	428 745,05	1 348 447,28	—						
	н1099О	—	—	—	428 733,65	1 348 446,53	—						
	н1100О	—	—	—	428 734,43	1 348 434,50	—						
	н1097О	—	—	—	428 745,91	1 348 435,19	—						

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

1.

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		56:31:1301007:372								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1507О	—	—	—	428 466,95	1 348 470,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1508О	—	—	—	428 463,10	1 348 480,87	—			
	н1509О	—	—	—	428 462,17	1 348 480,54	—			
	н1510О	—	—	—	428 461,36	1 348 482,75	—			
	н1511О	—	—	—	428 454,82	1 348 480,25	—			
	н1512О	—	—	—	428 455,59	1 348 478,10	—			
	н1513О	—	—	—	428 452,73	1 348 476,97	—			
	н1514О	—	—	—	428 456,61	1 348 466,21	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1507О	—	—	—	428 466,95	1 348 470,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 56:31:1301007:395										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1329О	—	—	—	428 710,61	1 348 432,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1330О	—	—	—	428 709,61	1 348 445,63	—			
	н1331О	—	—	—	428 698,30	1 348 444,95	—			
	н1332О	—	—	—	428 698,74	1 348 439,02	—			
	н1333О	—	—	—	428 693,49	1 348 438,59	—			
	н1334О	—	—	—	428 694,04	1 348 431,72	—			

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		56:31:1301007:400								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1491О	—	—	—	428 436,24	1 348 553,99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1492О	—	—	—	428 433,77	1 348 561,16	—			
	н1493О	—	—	—	428 423,58	1 348 557,49	—			
	н1494О	—	—	—	428 425,33	1 348 552,35	—			
	н1495О	—	—	—	428 424,01	1 348 551,89	—			
	н1496О	—	—	—	428 425,80	1 348 547,07	—			
	н1497О	—	—	—	428 433,03	1 348 549,77	—			
	н1498О	—	—	—	428 432,01	1 348 552,29	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1491О	—	—	—	428 436,24	1 348 553,99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 56:31:1301007:408										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1443О	—	—	—	428 555,72	1 348 420,38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1444О	—	—	—	428 554,48	1 348 435,10	—			
	н1445О	—	—	—	428 544,79	1 348 434,22	—			
	н1446О	—	—	—	428 545,76	1 348 423,47	—			
	н1447О	—	—	—	428 547,17	1 348 423,51	—			
	н1448О	—	—	—	428 547,53	1 348 419,80	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1443О	—	—	—	428 555,72	1 348 420,38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 56:31:1301007:413										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1387О	—	—	—	428 616,61	1 348 355,72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1388О	—	—	—	428 616,01	1 348 368,32	—			
	н1389О	—	—	—	428 600,45	1 348 367,83	—			
	н1390О	—	—	—	428 600,90	1 348 358,45	—			
	н1391О	—	—	—	428 604,74	1 348 358,53	—			
	н1392О	—	—	—	428 604,91	1 348 355,24	—			

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301007:416

Зона № 1

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1429О	—	—	—	428 725,67	1 348 251,26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	н1430О	—	—	—	428 725,52	1 348 261,79	—			
	н1431О	—	—	—	428 723,57	1 348 261,74	—			
	н1432О	—	—	—	428 723,39	1 348 265,26	—			
	н1433О	—	—	—	428 716,98	1 348 265,00	—			
	н1434О	—	—	—	428 717,31	1 348 250,92	—			
	н1429О	—	—	—	428 725,67	1 348 251,26	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301007:418

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1465О	—	—	—	428 541,25	1 348 565,63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	н1466О	—	—	—	428 537,54	1 348 574,71	—			
	н1467О	—	—	—	428 525,76	1 348 569,63	—			
	н1468О	—	—	—	428 530,44	1 348 558,38	—			
	н1469О	—	—	—	428 538,88	1 348 561,98	—			
	н1470О	—	—	—	428 537,97	1 348 564,19	—			
	н1465О	—	—	—	428 541,25	1 348 565,63	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		56:31:1301007:421								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1411О	—	—	—	428 668,54	1 348 315,29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	н1412О	—	—	—	428 667,92	1 348 325,21	—			
	н1413О	—	—	—	428 656,33	1 348 324,69	—			
	н1414О	—	—	—	428 656,91	1 348 314,72	—			
	н1411О	—	—	—	428 668,54	1 348 315,29	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —										
1. —										

Схема границ земельных участков
--



Масштаб 1:5 000

Условные обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | <p>н6 - Образующая точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение</p> |
|  | <p>7 - Существующая точка, имеющиеся в ГКН сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение</p> |
|  | <p>- Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения</p> |
|  | <p>- Существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой не достаточны для определения ее местоположения</p> |
|  | <p>- Существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения</p> |

Схема границ земельных участков





Схема границ земельных участков



Масштаб 1:1 000

Схема границ земельных участков




Масштаб 1:1 000

Схема границ земельных участков




Схема границ земельных участков	
--	--



Масштаб 1:1 000

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:1 000


Схема границ земельных участков

39
:71
:72
41
240
:435
:113
:112
:426
:387
:386
:88
:227
:48

Масштаб 1:1 000


Масштаб 1:1 000

Схема границ земельных участков




Масштаб 1:1 000

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:1 000

Схема геодезических построений



Условные обозначения:

- | | | |
|---|----|--|
|  | н6 | - Образуемая точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение |
|  | 7 | - Существующая точка, имеющиеся в ГКН сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение |
|  | | - Существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения |
|  | | - Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения |
|  | | - Существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой не достаточны для определения ее местоположения |
|  | | - пункт ГГС |