

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ*56:31:1301010*

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки карты-плана территории 16 мая 2022 г.**Пояснительная записка****1. Сведения о заказчике***Администрация Ташлинского района Оренбургской области (ОГРН: 1025603181009, ИНН: 5648006160)*

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

Иной документ № б/н, от 16 мая 2022 г., выдан (составлен) -

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженереФамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Галяутдинов Вадим РишатовичСтраховой номер индивидуального лицевого счета: 12886639816Контактный телефон: сот.: 89625334533Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: ooo-gpk@mail.ru452230, Башкортостан Респ, Кушнаренковский р-н, Кушнаренково с, Салавата Юлаева ул, 4 д

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер:

Союз "Кадастровые инженеры"Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 37 533

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица:

—**3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ***№ 0153300071322000001-1, от 21 февраля 2022 г., выдан (составлен) -*

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3

1	2	3
1	Кадастровый план территории	№ КУВИ-001/2022-15437340, от 3 февраля 2022 г., выдан (составлен) Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Оренбургской области

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории

Система координат МСК-56

№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на 28 апреля 2022 г.		
			X	Y	наружного знака пункта	центра знака	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Донской Мар, 4,7м Центр 1 оп (100), пир.	3	436 615,66	1 352 385,96	Утрачен	Сохранился	Сохранился
2	Свх. Магнитогорской, 6,2м Центр 1 оп (239), пир.		421 713,07	1 369 577,76			
3	Ферма №1 Центр 1 оп (147), пир.		420 458,73	1 351 715,54			
4	Кузьминка, 4,9м Центр 1 оп (199), пир.	2	419 648,26	1 337 423,22			
5	Дубовый, 4,9м Центр 1 оп (951), пир.		431 364,14	1 332 483,71			

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M1 Plus	Номер: 76892-19. Срок действия: 16.03.2023	Выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверки средств измерений навгеотех-диагностика"

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

Сведения о заказчике

Заказчиком комплексных кадастровых работ является: Администрация Ташлинского района Оренбургской области.

Почтовый адрес заказчика: Довженко, 46, Ташла, Оренбургская обл., 461170.

Тел./Факс: 8 (353) 472-12-90.

Сведения о кадастровом инженерере

Карта-план территории квартала 56:31:1301010 подготовил кадастровый инженер Галяутдинов Вадим Ришатович, являющийся членом СРО КИ №1371.

Основания выполнения комплексных кадастровых работ
Основанием для выполнения комплексных кадастровых работ для данного квартала является Муниципальный контракт № 0153300071322000001-1 от 21.02.2022г. на проведение комплексных кадастровых работ в отношении всех объектов недвижимости, расположенных в границах кадастровых кварталов 56:31:1301001, 56:31:1301007, 56:31:1301010; 56:31:1301013; 56:31:1301014; 56:31:1301022 в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к контракту).
Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории
1. Земельный кодекс Российской Федерации; 2. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 3. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ); 4. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее – Федеральный закон № 221-ФЗ); 5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ); 6. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных»; 7. Приказ Минэкономразвития России от 21.11.2016 № 734 «Об установлении формы карты-плана территории и требований к ее подготовке, формы акта согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ и требований к его подготовке» (далее – Приказ № 734); 8. Приказ Минэкономразвития России от 20.04.2015 № 244 «Об утверждении формы и содержания протокола заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ»; 9. Приказ Минэкономразвития России от 23.04.2015 № 254 «Об утверждении формы извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ и примерной формы и содержания извещения о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ»; 10. Приказ Минэкономразвития России от 06.11.2019 № 728 «Об утверждении формы сведений о выявленных расположенных в границах выполнения комплексных кадастровых работ земельных участках, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у использующих их лиц отсутствуют документы, устанавливающие или подтверждающие право пользования земельным участком, в том числе на условиях сервитута, либо иные документы, допускающие в соответствии с земельным законодательством использование земельных участков без предоставления или установления сервитута, а также зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы»; 11. Приказ Росреестра от 23.10.2020 № П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино - места»; 12. Иные нормативно- правовые акты; 13. Правила землепользования и застройки.
Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории
В результате выполнения комплексных кадастровых работ были использованы 5 пунктов ГГС: Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый.
Сведения о средствах измерений
Комплексные кадастровые работы были выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M2 GNSS. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре СИ 63059-16. Срок действия до 16.03.2023 г.

Сведения об уточняемых земельных участках

Комплексные кадастровые работы (далее - ККР) проведены на территории Ташлинского района Оренбургской области в отношении кадастрового квартала 56:31:1301010.

Представленный для государственного кадастрового учета карта-план территории выполнен в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития России от 21.11.2016 №734 "Об установлении формы карты-плана территории и требований к ее подготовке, формы акта согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ и требований к его подготовке" Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".

Согласно генеральному плану с. Ташла Ташлинского района Оренбургской области кадастровый квартал, являющийся предметом комплексных кадастровых работ, расположен в зоне «Ж. Малоэтажная жилая застройка». Градостроительные регламенты для данной зоны установлены действующими Правилами землепользования и застройки с. Ташла Ташлинского района (далее - ПЗЗ).

В соответствии с ПЗЗ для вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» установлены следующие предельные размеры земельных участков: 600 – минимальный, 2500 – максимальный; "Для индивидуального жилищного строительства": минимальная площадь – 600, максимальная площадь – 2500.

1) В результате проведения ККР осуществлено уточнение местоположения границ и площади 14-ти земельных участков, площадь которых согласно ЕГРН является декларированной:

56:31:1301010:1

56:31:1301010:4

56:31:1301010:5

56:31:1301010:6

56:31:1301010:11

56:31:1301010:14

56:31:1301010:38

56:31:1301010:42

56:31:1301010:43

56:31:1301010:58

56:31:1301010:61

56:31:1301010:62

56:31:1301010:63

56:31:1301011:22 (расположен в кадастровом квартале 56:31:1301010).

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2) В результате проведения ККР осуществлено исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении характерных точек границ 32-х земельных участков (согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границ данных земельных участков определена не в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393):

56:31:1301010:3

56:31:1301010:7

56:31:1301010:8

56:31:1301010:9
56:31:1301010:12
56:31:1301010:16
56:31:1301010:17
56:31:1301010:18
56:31:1301010:19
56:31:1301010:20
56:31:1301010:25
56:31:1301010:27
56:31:1301010:29
56:31:1301010:30
56:31:1301010:32
56:31:1301010:35
56:31:1301010:37
56:31:1301010:40
56:31:1301010:45
56:31:1301010:47
56:31:1301010:48
56:31:1301010:51
56:31:1301010:52
56:31:1301010:54
56:31:1301010:55
56:31:1301010:57
56:31:1301010:64
56:31:1301010:65
56:31:1301010:67
56:31:1301010:73
56:31:1301010:74
56:31:1301010:122.

3) Осуществлено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ 10-ти ранее учтенных земельных участков с кадастровыми номерами:

56:31:1301010:2
56:31:1301010:13
56:31:1301010:15
56:31:1301010:34
56:31:1301010:39
56:31:1301010:44
56:31:1301010:49
56:31:1301010:56
56:31:1301010:69

56:31:1301010:70.

При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ данных земельных участков со сведениями ЕГРН. При выполнении ККР реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Данные границы существуют на местности пятнадцать и более лет и закреплены с использованием природных объектов, позволяющих определить местоположение границ земельного участка.

4) Также в рамках ККР проводится исправление реестровой ошибки в описании прохождения границ 5-ти земельных участков с кадастровыми номерами:

56:31:1301010:131

56:31:1301010:132

56:31:1301010:133

56:31:1301010:138

56:31:1301010:147.

При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. При выполнении ККР реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Межевые планы, на основании которых была проведена постановка на кадастровый учет земельных участков содержат сведения только об одном или двух пунктах ГГС, что противоречит п.32 требований Приказа Минэкономразвития России от 8 декабря 2015 года N 921 (должны быть указаны сведения не менее чем о трех пунктах государственной геодезической сети или опорной межевой сети, использованных при выполнении кадастровых работ).

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1) В результате проведения ККР осуществлено уточнение местоположения границ и площади 36-ти объектов капитального строительства с кадастровыми номерами:

56:31:1301010:75

56:31:1301010:76

56:31:1301010:77

56:31:1301010:78

56:31:1301010:79

56:31:1301010:81

56:31:1301010:84

56:31:1301010:85

56:31:1301010:86

56:31:1301010:87

56:31:1301010:88

56:31:1301010:89

56:31:1301010:90

56:31:1301010:92

56:31:1301010:93

56:31:1301010:94

56:31:1301010:95

56:31:1301010:96

56:31:1301010:97

56:31:1301010:98
56:31:1301010:99
56:31:1301010:100
56:31:1301010:101
56:31:1301010:104
56:31:1301010:106
56:31:1301010:108
56:31:1301010:109
56:31:1301010:117
56:31:1301010:118
56:31:1301010:119
56:31:1301010:120
56:31:1301010:126
56:31:1301010:127
56:31:1301010:135
56:31:0000000:902
56:31:0000000:943.

2) Осуществлено исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ 11-ти объектов капитального строительства с кадастровыми номерами:

56:31:1301010:107
56:31:1301010:115
56:31:1301010:124
56:31:1301010:125
56:31:1301010:128
56:31:1301010:129
56:31:1301010:134
56:31:1301010:137
56:31:1301010:140
56:31:1301010:148
56:33:1001001:348.

При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ данных объектов капитального строительства со сведениями ЕГРН.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н755У	—	—	428 960,90	1 349 834,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н756У	—	—	428 961,13	1 349 842,55			
н744У	—	—	428 963,34	1 349 875,91			
н736У	—	—	429 002,58	1 349 876,18			
н759У	—	—	429 004,48	1 349 870,21			
н760У	—	—	429 009,13	1 349 866,51			
н761У	—	—	429 004,32	1 349 860,49			
н762У	—	—	429 003,57	1 349 860,92			
н763У	—	—	428 998,27	1 349 854,75			
н764У	—	—	428 992,65	1 349 850,89			
н765У	—	—	428 970,32	1 349 839,72			
н755У	—	—	428 960,90	1 349 834,63			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:1				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н755У	н756У	7,92	—	—
н756У	н744У	33,43		
н744У	н736У	39,24		
н736У	н759У	6,27		
н759У	н760У	5,94		
н760У	н761У	7,71		
н761У	н762У	0,86		
н762У	н763У	8,13		
н763У	н764У	6,82		
н764У	н765У	24,97		
н765У	н755У	10,71		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301010:1				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		—	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, Северная ул	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1265 ± 12	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*0,10*√(1 265,00) = 12	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 182	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		83	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 2 500	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	

1	2	3
8	Иные сведения	Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:4

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н845У	—	—	428 909,03	1 349 941,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
859	—	—	428 910,62	1 349 963,63			
860	—	—	428 865,89	1 349 962,99			
н846У	—	—	428 865,87	1 349 942,27			
н845У	—	—	428 909,03	1 349 941,95			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н845У	859	21,74	—	—
859	860	44,73		
860	н846У	20,72		
н846У	н845У	43,16		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301010:4

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, 8 Марта ул
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	932 $\pm$ 11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(932,00)} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	800
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	132
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	$P_{мин} = 600$ $P_{макс} = 2\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:5

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н844У	—	—	428 909,65	1 349 922,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н852У	—	—	428 909,92	1 349 913,72			
н853У	—	—	428 910,34	1 349 909,51			

1	2	3	4	5	6	7	8
н854У	—	—	428 910,08	1 349 896,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н855У	—	—	428 871,99	1 349 897,84			
н856У	—	—	428 872,00	1 349 898,69			
н857У	—	—	428 865,92	1 349 898,83			
н850У	—	—	428 865,75	1 349 921,98			
н844У	—	—	428 909,65	1 349 922,06			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301010:5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н844У	н852У	8,34	—	—
н852У	н853У	4,23		
н853У	н854У	12,84		
н854У	н855У	38,11		
н855У	н856У	0,85		
н856У	н857У	6,08		
н857У	н850У	23,15		
н850У	н844У	43,90		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
56:31:1301010:5

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, 8 Марта ул
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1086 ± 12

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5*0,10*\sqrt{(1\ 086,00)} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1 066
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	20
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:6

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1028У	—	—	428 837,87	1 349 707,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н1016У	—	—	428 842,69	1 349 730,75			
н1027У	—	—	428 820,96	1 349 735,68			
н1026У	—	—	428 808,57	1 349 737,76			
н1032У	—	—	428 805,72	1 349 712,18			
н1028У	—	—	428 837,87	1 349 707,91			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:6				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1028У	н1016У	23,34	—	—
н1016У	н1027У	22,28		
н1027У	н1026У	12,56		
н1026У	н1032У	25,74		
н1032У	н1028У	32,43		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301010:6				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		—	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, 8 Марта ул	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		832 ± 10	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*0,10*√(832,00) = 10	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		864	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		32	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 2 500	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:11

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1335У	—	—	428 757,04	1 349 572,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н1336У	—	—	428 756,57	1 349 579,75			
н1331У	—	—	428 767,60	1 349 580,51			
н1338У	—	—	428 766,87	1 349 590,10			
н1339У	—	—	428 802,31	1 349 592,08			
н1340У	—	—	428 802,09	1 349 576,31			
н1335У	—	—	428 757,04	1 349 572,06			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1335У	н1336У	7,70	—	—
н1336У	н1331У	11,06		
н1331У	н1338У	9,62		
н1338У	н1339У	35,50		
н1339У	н1340У	15,77		
н1340У	н1335У	45,25		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301010:11

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, Красноармейская ул
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	654 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(654,00)} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	556
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	98
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	$P_{мин} = 600$ $P_{макс} = 2\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:14

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н770У	—	—	428 936,53	1 349 830,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$

1	2	3	4	5	6	7	8
н771У	—	—	428 914,14	1 349 826,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н772У	—	—	428 913,16	1 349 863,40			
н773У	—	—	428 921,50	1 349 863,47			
н774У	—	—	428 931,89	1 349 863,46			
н775У	—	—	428 939,96	1 349 862,70			
н770У	—	—	428 936,53	1 349 830,37			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:14

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н770У	н771У	22,67	—	—
н771У	н772У	36,60		
н772У	н773У	8,34		
н773У	н774У	10,39		
н774У	н775У	8,11		
н775У	н770У	32,51		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301010:14

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, Северная ул
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	854 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(854,00)} = 10$

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	720
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	134
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:38

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н945У	—	—	428 804,84	1 349 910,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н939У	—	—	428 804,27	1 349 921,40			
н1106У	—	—	428 803,79	1 349 933,82			
н1115У	—	—	428 755,10	1 349 932,47			
н1128У	—	—	428 754,85	1 349 920,99			
н1129У	—	—	428 758,11	1 349 920,70			
н1130У	—	—	428 758,10	1 349 916,51			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1131У	—	—	428 761,59	1 349 916,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н1132У	—	—	428 761,42	1 349 910,16			
н945У	—	—	428 804,84	1 349 910,76			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:38

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н945У	н939У	10,66	—	—
н939У	н1106У	12,43		
н1106У	н1115У	48,71		
н1115У	н1128У	11,48		
н1128У	н1129У	3,27		
н1129У	н1130У	4,19		
н1130У	н1131У	3,50		
н1131У	н1132У	6,08		
н1132У	н945У	43,42		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301010:38

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, Красноармейская ул, д 60
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1066 ± 11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10* $\sqrt{(1\ 066,00)}$ = 11
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	466

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:42

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1001У	—	—	428 814,60	1 349 766,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н1002У	—	—	428 822,04	1 349 765,89			
н1003У	—	—	428 821,72	1 349 775,97			
н1004У	—	—	428 821,32	1 349 777,77			
н1013У	—	—	428 820,18	1 349 788,34			
н1014У	—	—	428 818,80	1 349 788,12			
н1015У	—	—	428 817,41	1 349 796,71			
н1199У	—	—	428 817,54	1 349 799,61			
н1209У	—	—	428 792,27	1 349 796,05			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1208У	—	—	428 788,01	1 349 793,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н1207У	—	—	428 775,16	1 349 793,66			
н1206У	—	—	428 770,06	1 349 796,14			
н1205У	—	—	428 750,46	1 349 797,50			
н1223У	—	—	428 748,85	1 349 797,89			
н1224У	—	—	428 748,16	1 349 772,81			
н1225У	—	—	428 778,97	1 349 772,38			
н1226У	—	—	428 815,00	1 349 768,64			
н1001У	—	—	428 814,60	1 349 766,00			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301010:42

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1001У	н1002У	7,44	—	—
н1002У	н1003У	10,09		
н1003У	н1004У	1,84		
н1004У	н1013У	10,63		
н1013У	н1014У	1,40		
н1014У	н1015У	8,70		
н1015У	н1199У	2,90		
н1199У	н1209У	25,52		
н1209У	н1208У	4,90		
н1208У	н1207У	12,85		
н1207У	н1206У	5,67		
н1206У	н1205У	19,65		

1	2	3	4	5
н1205У	н1223У	1,66	—	—
н1223У	н1224У	25,09		
н1224У	н1225У	30,81		
н1225У	н1226У	36,22		
н1226У	н1001У	2,67		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301010:42

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, Красноармейская ул, д 76
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1822 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 822,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1 828
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	6
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	$P_{мин} = 600$ $P_{макс} = 2\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:43							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1024У	—	—	428 812,21	1 349 751,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н1023У	—	—	428 812,83	1 349 761,08			
н1000У	—	—	428 813,93	1 349 761,02			
н1001У	—	—	428 814,60	1 349 766,00			
н1226У	—	—	428 815,00	1 349 768,64			
н1225У	—	—	428 778,97	1 349 772,38			
н1224У	—	—	428 748,16	1 349 772,81			
н1234У	—	—	428 747,54	1 349 752,85			
н1235У	—	—	428 766,01	1 349 752,93			
н1236У	—	—	428 771,58	1 349 748,85			
н1237У	—	—	428 784,42	1 349 748,62			
н1238У	—	—	428 784,75	1 349 755,44			
н1025У	—	—	428 810,99	1 349 751,99			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1024У	—	—	428 812,21	1 349 751,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:43							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н1024У	н1023У	9,18	—		—		
н1023У	н1000У	1,10					
н1000У	н1001У	5,02					
н1001У	н1226У	2,67					
н1226У	н1225У	36,22					
н1225У	н1224У	30,81					
н1224У	н1234У	19,97					
н1234У	н1235У	18,47					
н1235У	н1236У	6,90					
н1236У	н1237У	12,84					
н1237У	н1238У	6,83					
н1238У	н1025У	26,47					
н1025У	н1024У	1,22					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301010:43							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Адрес земельного участка				—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)				Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, Красноармейская ул, д 78		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				—		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²				1268 ± 12		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²				$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(1\ 268,00)} = 12$		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				987		

1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	281
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:58

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1006У	—	—	428 828,59	1 349 782,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н1005У	—	—	428 828,60	1 349 777,47			
н1004У	—	—	428 821,32	1 349 777,77			
н1013У	—	—	428 820,18	1 349 788,34			
н1014У	—	—	428 818,80	1 349 788,12			
н1015У	—	—	428 817,41	1 349 796,71			
н990У	—	—	428 817,61	1 349 801,15			
н991У	—	—	428 836,20	1 349 800,93			

1	2	3	4	5	6	7	8
н992У	—	—	428 836,22	1 349 792,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н993У	—	—	428 848,33	1 349 792,30			
н1009У	—	—	428 848,25	1 349 784,20			
н1008У	—	—	428 836,22	1 349 784,26			
н1007У	—	—	428 836,20	1 349 783,08			
н1006У	—	—	428 828,59	1 349 782,83			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301010:58

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1006У	н1005У	5,36	—	—
н1005У	н1004У	7,29		
н1004У	н1013У	10,63		
н1013У	н1014У	1,40		
н1014У	н1015У	8,70		
н1015У	н990У	4,44		
н990У	н991У	18,59		
н991У	н992У	8,40		
н992У	н993У	12,11		
н993У	н1009У	8,10		
н1009У	н1008У	12,03		
н1008У	н1007У	1,18		
н1007У	н1006У	7,61		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
56:31:1301010:58

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, 8 Марта ул, д 13
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	457 ± 7
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5*0,10*\sqrt{(457,00)} = 7$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	378
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	79
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	$P_{мин} = 600$ $P_{макс} = 2\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:61

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н838У	—	—	428 906,20	1 349 843,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н839У	—	—	428 865,80	1 349 843,21			
н842У	—	—	428 866,26	1 349 863,99			

1	2	3	4	5	6	7	8
н843У	—	—	428 905,60	1 349 863,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н838У	—	—	428 906,20	1 349 843,42			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:61

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н838У	н839У	40,40	—	—
н839У	н842У	20,79		
н842У	н843У	39,34		
н843У	н838У	20,39		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301010:61

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, 8 Марта ул, д 16
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	821 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(821,00)} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	839
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	18
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:62

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н834У	—	—	428 907,58	1 349 823,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н838У	—	—	428 906,20	1 349 843,42			
н839У	—	—	428 865,80	1 349 843,21			
н832У	—	—	428 866,02	1 349 822,93			
н833У	—	—	428 881,69	1 349 823,40			
н834У	—	—	428 907,58	1 349 823,38			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:62

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н834У	н838У	20,09	—	—
н838У	н839У	40,40		
н839У	н832У	20,28		
н832У	н833У	15,68		
н833У	н834У	25,89		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301010:62

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, 8 Марта ул, д 18
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	820 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(820,00)} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	786
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	34
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	$P_{мин} = 600$ $P_{макс} = 2\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:63

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1051У	—	—	428 819,75	1 349 653,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н1052У	—	—	428 822,92	1 349 669,85			
н1040У	—	—	428 807,25	1 349 671,55			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1041У	—	—	428 799,99	1 349 671,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н1055У	—	—	428 789,95	1 349 673,12			
н1056У	—	—	428 789,36	1 349 669,04			
н1057У	—	—	428 788,04	1 349 669,04			
н1058У	—	—	428 787,03	1 349 665,93			
н1059У	—	—	428 787,34	1 349 655,13			
н1060У	—	—	428 787,84	1 349 653,38			
н1061У	—	—	428 790,75	1 349 655,35			
н1062У	—	—	428 794,25	1 349 655,19			
н1063У	—	—	428 802,59	1 349 652,66			
н1064У	—	—	428 803,09	1 349 655,18			
н1065У	—	—	428 804,84	1 349 656,96			
н1051У	—	—	428 819,75	1 349 653,74			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301010:63

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1051У	н1052У	16,42	—	—
н1052У	н1040У	15,76		
н1040У	н1041У	7,27		
н1041У	н1055У	10,12		
н1055У	н1056У	4,12		

1	2	3	4	5
н1056У	н1057У	1,32	—	—
н1057У	н1058У	3,27		
н1058У	н1059У	10,80		
н1059У	н1060У	1,82		
н1060У	н1061У	3,51		
н1061У	н1062У	3,50		
н1062У	н1063У	8,72		
н1063У	н1064У	2,57		
н1064У	н1065У	2,50		
н1065У	н1051У	15,25		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301010:63

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, 8 Марта ул, д 21
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	564 ± 8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(564,00)} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	495
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	69
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	$P_{мин} = 600$ $P_{макс} = 2\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>56:31:1301011:22</u>							
Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1307У	—	—	428 751,41	1 349 627,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н1325У	—	—	428 753,47	1 349 628,02			
н1308У	—	—	428 772,29	1 349 628,65			
н1309У	—	—	428 788,10	1 349 628,80			
н1075У	—	—	428 787,76	1 349 640,63			
н1060У	—	—	428 787,84	1 349 653,38			
н1059У	—	—	428 787,34	1 349 655,13			
н1305У	—	—	428 787,22	1 349 659,08			
н1314У	—	—	428 752,18	1 349 658,28			
н1315У	—	—	428 752,43	1 349 652,35			
н1316У	—	—	428 752,77	1 349 650,06			
н1317У	—	—	428 752,44	1 349 647,88			
н1318У	—	—	428 748,60	1 349 646,75			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1319У	—	—	428 749,35	1 349 633,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н1320У	—	—	428 751,11	1 349 633,45			
н1307У	—	—	428 751,41	1 349 627,96			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301011:22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1307У	н1325У	2,06	—	—
н1325У	н1308У	18,83		
н1308У	н1309У	15,81		
н1309У	н1075У	11,83		
н1075У	н1060У	12,75		
н1060У	н1059У	1,82		
н1059У	н1305У	3,95		
н1305У	н1314У	35,05		
н1314У	н1315У	5,94		
н1315У	н1316У	2,32		
н1316У	н1317У	2,20		
н1317У	н1318У	4,00		
н1318У	н1319У	13,40		
н1319У	н1320У	1,76		
н1320У	н1307У	5,50		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301011:22

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Красноармейская, 88
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2	3
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1122 $\pm$ 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(1\ 122,00)} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1 114
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	8
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 2\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	56:31:1301010:106
8	Иные сведения	Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

Сведения об образуемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка _____					
Зона № _____					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка _____					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка _____					
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка				
2	Категория земель				
3	Вид разрешенного использования				
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²				
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин) и (Рмакс), м²		Рмин = Рмакс =		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				

1	2	3
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	
	Иное	
9	Иные сведения	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:2							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
341	428 909,36	1 350 003,60	—	—	—	—	—
342	428 907,77	1 350 024,65	—	—			
343	428 890,82	1 350 025,50	—	—			
344	428 890,67	1 350 024,04	—	—			
345	428 863,49	1 350 024,31	—	—			
346	428 863,37	1 350 005,23	—	—			
347	428 865,46	1 350 005,13	—	—			
348	428 865,50	1 350 003,46	—	—			
349	428 906,86	1 350 003,54	—	—			
н872У	—	—	428 909,93	1 350 003,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н873У	—	—	428 908,92	1 350 012,56			
н874У	—	—	428 908,27	1 350 024,97			
н875У	—	—	428 891,65	1 350 025,59			
н876У	—	—	428 891,20	1 350 024,20			
н877У	—	—	428 876,21	1 350 024,61			
н878У	—	—	428 864,16	1 350 024,58			

1	2	3	4	5	6	7	8
н879У	—	—	428 864,06	1 350 005,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н880У	—	—	428 866,18	1 350 005,29			
н871У	—	—	428 866,17	1 350 003,64			
н870У	—	—	428 896,06	1 350 003,08			
н869У	—	—	428 907,79	1 350 003,56			
н872У	—	—	428 909,93	1 350 003,65			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н872У	н873У	8,97	—	—
н873У	н874У	12,43		
н874У	н875У	16,63		
н875У	н876У	1,46		
н876У	н877У	15,00		
н877У	н878У	12,05		
н878У	н879У	19,20		
н879У	н880У	2,12		
н880У	н871У	1,65		
н871У	н870У	29,90		
н870У	н869У	11,74		
н869У	н872У	2,14		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:2

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	957 ± 11

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5*0,10*\sqrt{(957,00)} = 11$
3	Иные сведения	Выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Границы ранее учтенного земельного участка определены по существующим на местности более 15 лет заборами и постройками.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:3

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
336	428 842,89	1 349 924,95	—	—	—	—	—
399	428 848,65	1 349 924,64	—	—			
398	428 848,67	1 349 934,05	—	—			
397	428 845,81	1 349 934,01	—	—			
396	428 846,13	1 349 941,51	—	—			
395	428 843,07	1 349 941,35	—	—			
394	428 836,21	1 349 941,08	—	—			
393	428 808,46	1 349 941,96	—	—			
392	428 800,34	1 349 942,35	—	—			
391	428 800,61	1 349 933,65	—	—			
390	428 796,99	1 349 933,54	—	—			
335	428 797,09	1 349 926,48	—	—			
н933У	—	—	428 848,16	1 349 921,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н934У	—	—	428 847,90	1 349 931,75			
н920У	—	—	428 847,82	1 349 941,27			

1	2	3	4	5	6	7	8
н925У	—	—	428 813,00	1 349 941,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н932У	—	—	428 812,97	1 349 939,90			
н931У	—	—	428 803,57	1 349 939,68			
н939У	—	—	428 804,27	1 349 921,40			
н933У	—	—	428 848,16	1 349 921,81			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:3

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н933У	н934У	9,94	—	—
н934У	н920У	9,52		
н920У	н925У	34,82		
н925У	н932У	1,36		
н932У	н931У	9,40		
н931У	н939У	18,29		
н939У	н933У	43,89		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:3

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	852 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(852,00)} = 10$
3	Иные сведения	Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:7

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
520	428 861,73	1 349 794,43	—	—	—	—	—
207	428 902,59	1 349 794,94	—	—			
556	428 902,03	1 349 818,18	—	—			
557	428 858,31	1 349 817,79	—	—			
558	428 858,79	1 349 812,45	—	—			
559	428 861,73	1 349 812,29	—	—			
н820У	—	—	428 897,69	1 349 799,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н836У	—	—	428 905,32	1 349 799,60			
н835У	—	—	428 908,04	1 349 803,81			
н834У	—	—	428 907,58	1 349 823,38			
н833У	—	—	428 881,69	1 349 823,40			
н832У	—	—	428 866,02	1 349 822,93			
н819У	—	—	428 865,97	1 349 799,25			
н820У	—	—	428 897,69	1 349 799,21			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н820У	н836У	7,64	—	—
н836У	н835У	5,01		
н835У	н834У	19,58		
н834У	н833У	25,89		
н833У	н832У	15,68		
н832У	н819У	23,68		
н819У	н820У	31,72		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301010:7

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1000 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 000,00) = 11
3	Иные сведения	Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301010:8

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	428 786,94	1 350 034,45	—	—	—	—	—
570	428 786,98	1 350 035,36	—	—			
569	428 786,51	1 350 044,53	—	—			
568	428 782,02	1 350 044,31	—	—			
567	428 781,99	1 350 043,87	—	—			
417	428 777,39	1 350 043,73	—	—			
416	428 777,25	1 350 043,12	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
415	428 777,34	1 350 040,45	—	—	—	—	—
414	428 776,34	1 350 040,25	—	—			
413	428 775,54	1 350 038,40	—	—			
423	428 777,76	1 350 007,74	—	—			
566	428 792,04	1 350 009,43	—	—			
н1082У	—	—	428 791,27	1 350 013,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н886У	—	—	428 786,88	1 350 036,96			
н1086У	—	—	428 786,59	1 350 047,04			
н1085У	—	—	428 777,51	1 350 046,52			
н1084У	—	—	428 775,71	1 350 041,57			
н1083У	—	—	428 777,86	1 350 011,64			
н1082У	—	—	428 791,27	1 350 013,44			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301010:8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1082У	н886У	23,93	—	—
н886У	н1086У	10,08		
н1086У	н1085У	9,09		
н1085У	н1084У	5,27		
н1084У	н1083У	30,01		
н1083У	н1082У	13,53		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301010:8

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	401 ± 7

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5*0,10*\sqrt{(401,00)} = 7$
3	Иные сведения	Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:9

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
405	428 749,18	1 349 830,25	—	—	—	—	—
350	428 748,90	1 349 810,11	—	—			
351	428 752,61	1 349 810,19	—	—			
352	428 759,94	1 349 810,04	—	—			
353	428 776,41	1 349 808,46	—	—			
354	428 786,80	1 349 809,13	—	—			
355	428 812,17	1 349 811,26	—	—			
989	428 816,18	1 349 811,56	—	—			
н988У	—	—	428 814,54	1 349 813,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
407	428 816,13	1 349 831,97	—	—	—	—	—
406	428 766,39	1 349 829,66	—	—			
н987У	—	—	428 816,71	1 349 814,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н979У	—	—	428 816,26	1 349 820,51			
н978У	—	—	428 815,32	1 349 833,60			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1189У	—	—	428 805,08	1 349 832,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н1190У	—	—	428 793,43	1 349 831,50			
н1178У	—	—	428 751,40	1 349 831,67			
н1197У	—	—	428 750,90	1 349 812,04			
н1198У	—	—	428 776,40	1 349 811,74			
н988У	—	—	428 814,54	1 349 813,91			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301010:9

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н988У	н987У	2,17	—	—
н987У	н979У	6,49		
н979У	н978У	13,12		
н978У	н1189У	10,33		
н1189У	н1190У	11,68		
н1190У	н1178У	42,03		
н1178У	н1197У	19,64		
н1197У	н1198У	25,50		
н1198У	н988У	38,20		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301010:9

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1258 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 258,00) = 12

1	2	3
3	Иные сведения	Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:12

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	428 786,94	1 350 034,45	—	—	—	—	—
2	428 794,54	1 349 997,17	—	—			
3	428 799,19	1 349 997,70	—	—			
4	428 844,25	1 350 005,68	—	—			
5	428 832,86	1 350 031,44	—	—			
6	428 830,29	1 350 033,19	—	—			
7	428 816,19	1 350 038,64	—	—			
8	428 806,31	1 350 036,96	—	—			
9	428 804,79	1 350 039,95	—	—			
10	428 793,64	1 350 038,37	—	—			
11	428 793,93	1 350 035,52	—	—			
н881У	—	—	428 845,11	1 350 008,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н895У	—	—	428 840,52	1 350 016,88			
н894У	—	—	428 832,62	1 350 033,99			
н893У	—	—	428 830,06	1 350 035,64			
н892У	—	—	428 820,99	1 350 040,12			

1	2	3	4	5	6	7	8
н891У	—	—	428 816,66	1 350 041,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н890У	—	—	428 805,64	1 350 040,38			
н889У	—	—	428 805,15	1 350 042,53			
н888У	—	—	428 793,89	1 350 040,75			
н887У	—	—	428 794,14	1 350 038,24			
н886У	—	—	428 786,88	1 350 036,96			
н885У	—	—	428 791,53	1 350 012,05			
н884У	—	—	428 794,75	1 349 999,45			
н883У	—	—	428 818,30	1 350 003,54			
н882У	—	—	428 817,87	1 350 006,47			
н881У	—	—	428 845,11	1 350 008,19			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301010:12

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н881У	н895У	9,83	—	—
н895У	н894У	18,85		
н894У	н893У	3,05		
н893У	н892У	10,12		
н892У	н891У	4,50		
н891У	н890У	11,06		
н890У	н889У	2,21		
н889У	н888У	11,40		

1	2	3	4	5
н888У	н887У	2,52	—	—
н887У	н886У	7,37		
н886У	н885У	25,34		
н885У	н884У	13,00		
н884У	н883У	23,90		
н883У	н882У	2,96		
н882У	н881У	27,29		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:12

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1705 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 705,00)} = 14$
3	Иные сведения	Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:13

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
22	428 845,92	1 349 853,76	—	—	—	—	—
23	428 845,90	1 349 881,48	—	—			
24	428 832,72	1 349 881,57	—	—			
25	428 812,77	1 349 881,27	—	—			
26	428 813,91	1 349 870,35	—	—			
27	428 814,52	1 349 855,81	—	—			
28	428 816,70	1 349 855,55	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
29	428 816,47	1 349 854,63	—	—	—	—	—
н958У	—	—	428 845,44	1 349 849,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н959У	—	—	428 845,34	1 349 863,39			
н960У	—	—	428 848,22	1 349 863,42			
н948У	—	—	428 848,26	1 349 877,57			
н957У	—	—	428 814,85	1 349 877,30			
н963У	—	—	428 815,80	1 349 850,18			
н958У	—	—	428 845,44	1 349 849,70			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301010:13

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н958У	н959У	13,69	—	—
н959У	н960У	2,88		
н960У	н948У	14,15		
н948У	н957У	33,41		
н957У	н963У	27,14		
н963У	н958У	29,64		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301010:13

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	867 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(867,00)} = 10$

1	2				3		
3	Иные сведения				Выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Границы ранее учтенного земельного участка определены по существующим на местности более 15 лет заборами и постройками.		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:15							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
302	428 844,13	1 349 783,75	—	—	—	—	—
303	428 831,73	1 349 782,96	—	—			
304	428 831,66	1 349 777,99	—	—			
305	428 829,51	1 349 777,61	—	—			
306	428 817,44	1 349 777,69	—	—			
307	428 818,42	1 349 764,63	—	—			
308	428 810,24	1 349 764,86	—	—			
309	428 809,67	1 349 759,52	—	—			
310	428 812,05	1 349 759,33	—	—			
311	428 843,48	1 349 755,39	—	—			
н995У	—	—	428 847,63	1 349 756,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н1009У	—	—	428 848,25	1 349 784,20			
н1008У	—	—	428 836,22	1 349 784,26			
н1007У	—	—	428 836,20	1 349 783,08			
н1006У	—	—	428 828,59	1 349 782,83			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1005У	—	—	428 828,60	1 349 777,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н1004У	—	—	428 821,32	1 349 777,77			
н1003У	—	—	428 821,72	1 349 775,97			
н1002У	—	—	428 822,04	1 349 765,89			
н1001У	—	—	428 814,60	1 349 766,00			
н1000У	—	—	428 813,93	1 349 761,02			
н999У	—	—	428 818,98	1 349 760,65			
н998У	—	—	428 820,72	1 349 760,28			
н997У	—	—	428 820,85	1 349 761,18			
н996У	—	—	428 830,04	1 349 759,17			
н995У	—	—	428 847,63	1 349 756,72			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301010:15

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н995У	н1009У	27,49	—	—
н1009У	н1008У	12,03		
н1008У	н1007У	1,18		
н1007У	н1006У	7,61		
н1006У	н1005У	5,36		
н1005У	н1004У	7,29		
н1004У	н1003У	1,84		
н1003У	н1002У	10,09		

1	2	3	4	5
н1002У	н1001У	7,44	—	—
н1001У	н1000У	5,02		
н1000У	н999У	5,06		
н999У	н998У	1,78		
н998У	н997У	0,91		
н997У	н996У	9,41		
н996У	н995У	17,76		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301010:15

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	654 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(654,00) = 9
3	Иные сведения	Выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Границы ранее учтенного земельного участка определены по существующим на местности более 15 лет заборами и постройками.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301010:16

Зона №1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
314	428 831,32	1 349 689,27	—	—	—	—	—
315	428 836,15	1 349 706,95	—	—			
30	428 805,15	1 349 710,88	—	—			
40	428 782,36	1 349 710,51	—	—			
316	428 782,58	1 349 694,65	—	—			
317	428 815,25	1 349 692,70	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
318	428 827,56	1 349 690,16	—	—	—	—	—
н1033У	—	—	428 832,80	1 349 689,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н1034У	—	—	428 836,75	1 349 708,06			
н1032У	—	—	428 805,72	1 349 712,18			
н1036У	—	—	428 782,52	1 349 711,79			
н1037У	—	—	428 782,57	1 349 696,00			
н1038У	—	—	428 815,60	1 349 693,64			
н1033У	—	—	428 832,80	1 349 689,98			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:16

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1033У	н1034У	18,51	—	—
н1034У	н1032У	31,30		
н1032У	н1036У	23,20		
н1036У	н1037У	15,79		
н1037У	н1038У	33,11		
н1038У	н1033У	17,59		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:16

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	908 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(908,00)} = 11$

1	2				3		
3	Иные сведения				Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:17							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
319	428 749,95	1 349 610,24	—	—	—	—	—
320	428 754,25	1 349 610,63	—	—			
321	428 754,65	1 349 608,77	—	—			
322	428 789,20	1 349 609,10	—	—			
323	428 789,39	1 349 627,07	—	—			
324	428 775,26	1 349 627,17	—	—			
325	428 775,24	1 349 627,89	—	—			
326	428 772,50	1 349 627,98	—	—			
327	428 770,34	1 349 627,05	—	—			
328	428 753,44	1 349 627,13	—	—			
329	428 753,83	1 349 619,16	—	—			
330	428 749,42	1 349 619,23	—	—			
н1321У	—	—	428 788,65	1 349 609,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н1076У	—	—	428 788,61	1 349 611,22			
н1309У	—	—	428 788,10	1 349 628,80			
н1308У	—	—	428 772,29	1 349 628,65			
н1325У	—	—	428 753,47	1 349 628,02			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1326У	—	—	428 753,72	1 349 619,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н1327У	—	—	428 749,78	1 349 619,72			
н1328У	—	—	428 750,12	1 349 611,41			
н1329У	—	—	428 754,51	1 349 611,72			
н1330У	—	—	428 754,93	1 349 607,05			
н1321У	—	—	428 788,65	1 349 609,01			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1321У	н1076У	2,21	—	—
н1076У	н1309У	17,59		
н1309У	н1308У	15,81		
н1308У	н1325У	18,83		
н1325У	н1326У	8,03		
н1326У	н1327У	3,95		
н1327У	н1328У	8,32		
н1328У	н1329У	4,40		
н1329У	н1330У	4,69		
н1330У	н1321У	33,78		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:17

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	739 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(739,00)} = 10$

1	2				3		
3	Иные сведения				Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:18							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
331	428 842,69	1 349 904,68	—	—	—	—	—
336	428 842,89	1 349 924,95	—	—			
335	428 797,09	1 349 926,48	—	—			
334	428 800,82	1 349 909,88	—	—			
333	428 807,30	1 349 907,13	—	—			
332	428 809,47	1 349 906,98	—	—			
н940У	—	—	428 851,83	1 349 901,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н941У	—	—	428 851,60	1 349 912,59			
н942У	—	—	428 848,01	1 349 912,61			
н933У	—	—	428 848,16	1 349 921,81			
н939У	—	—	428 804,27	1 349 921,40			
н945У	—	—	428 804,84	1 349 910,76			
н946У	—	—	428 811,92	1 349 903,25			
н947У	—	—	428 834,86	1 349 901,44			

1	2	3	4	5	6	7	8
н940У	—	—	428 851,83	1 349 901,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:18							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н940У	н941У	11,34	—		—		
н941У	н942У	3,59					
н942У	н933У	9,20					
н933У	н939У	43,89					
н939У	н945У	10,66					
н945У	н946У	10,32					
н946У	н947У	23,01					
н947У	н940У	16,97					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:18							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			857 ± 10			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(857,00)} = 10$			
3	Иные сведения			Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:19							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
337	39 471,45	21 148,60	—	—	—	—	—
338	39 471,65	21 176,99	—	—			
339	39 444,74	21 176,77	—	—			
340	39 444,30	21 147,79	—	—			
н968У	—	—	428 845,22	1 349 822,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н969У	—	—	428 845,14	1 349 825,66			
н970У	—	—	428 848,71	1 349 825,80			
н971У	—	—	428 848,48	1 349 845,61			
н972У	—	—	428 845,49	1 349 845,57			
н958У	—	—	428 845,44	1 349 849,70			
н963У	—	—	428 815,80	1 349 850,18			
н975У	—	—	428 816,27	1 349 843,84			
н976У	—	—	428 817,27	1 349 843,83			
н977У	—	—	428 817,23	1 349 833,83			
н978У	—	—	428 815,32	1 349 833,60			
н979У	—	—	428 816,26	1 349 820,51			
н968У	—	—	428 845,22	1 349 822,72			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301010:19

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н968У	н969У	2,94	—	—

1	2	3	4	5
н969У	н970У	3,57	—	—
н970У	н971У	19,81		
н971У	н972У	2,99		
н972У	н958У	4,13		
н958У	н963У	29,64		
н963У	н975У	6,36		
н975У	н976У	1,00		
н976У	н977У	10,00		
н977У	н978У	1,92		
н978У	н979У	13,12		
н979У	н968У	29,04		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301010:19

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	886 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(886,00) = 10
3	Иные сведения	Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301010:20

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
350	428 748,90	1 349 810,11	—	—	—	—	—
362	428 748,24	1 349 795,39	—	—			
361	428 768,76	1 349 793,91	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
360	428 774,77	1 349 791,32	—	—	—	—	—
359	428 786,23	1 349 792,38	—	—			
358	428 790,37	1 349 793,78	—	—			
357	428 798,24	1 349 795,00	—	—			
356	428 813,96	1 349 797,40	—	—			
355	428 812,17	1 349 811,26	—	—			
354	428 786,80	1 349 809,13	—	—			
353	428 776,41	1 349 808,46	—	—			
352	428 759,94	1 349 810,04	—	—			
351	428 752,61	1 349 810,19	—	—			
н1199У	—	—	428 817,54	1 349 799,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н990У	—	—	428 817,61	1 349 801,15			
989	—	—	428 816,18	1 349 811,56			
н988У	—	—	428 814,54	1 349 813,91			
н1198У	—	—	428 776,40	1 349 811,74			
н1197У	—	—	428 750,90	1 349 812,04			
н1205У	—	—	428 750,46	1 349 797,50			
н1206У	—	—	428 770,06	1 349 796,14			
н1207У	—	—	428 775,16	1 349 793,66			
н1208У	—	—	428 788,01	1 349 793,63			
н1209У	—	—	428 792,27	1 349 796,05			
н1199У	—	—	428 817,54	1 349 799,61			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:20

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1199У	н990У	1,54	—	—
н990У	989	10,51		
989	н988У	2,87		
н988У	н1198У	38,20		
н1198У	н1197У	25,50		
н1197У	н1205У	14,55		
н1205У	н1206У	19,65		
н1206У	н1207У	5,67		
н1207У	н1208У	12,85		
н1208У	н1209У	4,90		
н1209У	н1199У	25,52		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:20

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1071 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 071,00) = 11
3	Иные сведения	Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:25

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
363	428 841,82	1 349 729,05	—	—	—	—	—
364	428 846,31	1 349 755,03	—	—			
310	428 812,05	1 349 759,33	—	—			
31	428 807,94	1 349 736,37	—	—			
н1016У	—	—	428 842,69	1 349 730,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н995У	—	—	428 847,63	1 349 756,72			
н996У	—	—	428 830,04	1 349 759,17			
н997У	—	—	428 820,85	1 349 761,18			
н998У	—	—	428 820,72	1 349 760,28			
н999У	—	—	428 818,98	1 349 760,65			
н1000У	—	—	428 813,93	1 349 761,02			
н1023У	—	—	428 812,83	1 349 761,08			
н1024У	—	—	428 812,21	1 349 751,92			
н1025У	—	—	428 810,99	1 349 751,99			
н1026У	—	—	428 808,57	1 349 737,76			
н1027У	—	—	428 820,96	1 349 735,68			
н1016У	—	—	428 842,69	1 349 730,75			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301010:25

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1016У	н995У	26,44	—	—

1	2	3	4	5
н995У	н996У	17,76	—	—
н996У	н997У	9,41		
н997У	н998У	0,91		
н998У	н999У	1,78		
н999У	н1000У	5,06		
н1000У	н1023У	1,10		
н1023У	н1024У	9,18		
н1024У	н1025У	1,22		
н1025У	н1026У	14,43		
н1026У	н1027У	12,56		
н1027У	н1016У	22,28		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301010:25

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	874 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(874,00) = 10
3	Иные сведения	Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301010:27

Зона №
1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
365	428 809,99	1 349 607,07	—	—	—	—	—
366	428 813,17	1 349 616,43	—	—			
367	428 818,66	1 349 639,73	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
368	428 818,86	1 349 640,26	—	—	—	—	—
369	428 821,91	1 349 639,53	—	—			
370	428 824,75	1 349 650,39	—	—			
371	428 821,46	1 349 650,85	—	—			
372	428 811,89	1 349 652,86	—	—			
373	428 805,84	1 349 654,60	—	—			
374	428 804,73	1 349 649,92	—	—			
375	428 792,80	1 349 653,03	—	—			
376	428 789,68	1 349 651,30	—	—			
322	428 789,20	1 349 609,10	—	—			
377	428 800,76	1 349 608,83	—	—			
378	428 800,50	1 349 601,34	—	—			
379	428 804,50	1 349 601,11	—	—			
380	428 805,08	1 349 607,47	—	—			
н1066У	—	—	428 809,03	1 349 610,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н1067У	—	—	428 811,02	1 349 614,89			
н1051У	—	—	428 819,75	1 349 653,74			
н1065У	—	—	428 804,84	1 349 656,96			
н1064У	—	—	428 803,09	1 349 655,18			
н1063У	—	—	428 802,59	1 349 652,66			
н1062У	—	—	428 794,25	1 349 655,19			
н1061У	—	—	428 790,75	1 349 655,35			
н1060У	—	—	428 787,84	1 349 653,38			
н1075У	—	—	428 787,76	1 349 640,63			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1076У	—	—	428 788,61	1 349 611,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н1077У	—	—	428 799,45	1 349 611,23			
н1078У	—	—	428 799,23	1 349 603,67			
н1079У	—	—	428 803,47	1 349 603,50			
н1080У	—	—	428 803,73	1 349 610,12			
н1081У	—	—	428 808,80	1 349 609,78			
н1066У	—	—	428 809,03	1 349 610,83			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301010:27

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1066У	н1067У	4,52	—	—
н1067У	н1051У	39,82		
н1051У	н1065У	15,25		
н1065У	н1064У	2,50		
н1064У	н1063У	2,57		
н1063У	н1062У	8,72		
н1062У	н1061У	3,50		
н1061У	н1060У	3,51		
н1060У	н1075У	12,75		
н1075У	н1076У	29,42		
н1076У	н1077У	10,84		
н1077У	н1078У	7,56		
н1078У	н1079У	4,24		
н1079У	н1080У	6,63		
н1080У	н1081У	5,08		
н1081У	н1066У	1,07		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:27

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1218 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 218,00)} = 12$
3	Иные сведения	Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:29

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
316	428 782,58	1 349 694,65	—	—	—	—	—
389	428 785,80	1 349 675,38	—	—			
388	428 801,41	1 349 676,84	—	—			
387	428 802,06	1 349 668,67	—	—			
386	428 825,83	1 349 666,85	—	—			
385	428 826,41	1 349 671,53	—	—			
384	428 826,99	1 349 672,05	—	—			
383	428 827,97	1 349 676,14	—	—			
382	428 830,08	1 349 675,57	—	—			
381	428 833,46	1 349 688,81	—	—			
314	428 831,32	1 349 689,27	—	—			
318	428 827,56	1 349 690,16	—	—			
317	428 815,25	1 349 692,70	—	—			
n1039У	—	—	428 823,25	1 349 669,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$

1	2	3	4	5	6	7	8
н1050У	—	—	428 823,89	1 349 674,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н1049У	—	—	428 824,89	1 349 675,38			
н1048У	—	—	428 825,71	1 349 679,53			
н1047У	—	—	428 830,54	1 349 679,78			
н1033У	—	—	428 832,80	1 349 689,98			
н1038У	—	—	428 815,60	1 349 693,64			
н1037У	—	—	428 782,57	1 349 696,00			
н1043У	—	—	428 783,57	1 349 677,50			
н1042У	—	—	428 799,43	1 349 679,39			
н1041У	—	—	428 799,99	1 349 671,87			
н1040У	—	—	428 807,25	1 349 671,55			
н1039У	—	—	428 823,25	1 349 669,81			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301010:29

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1039У	н1050У	5,02	—	—
н1050У	н1049У	1,16		
н1049У	н1048У	4,23		
н1048У	н1047У	4,84		
н1047У	н1033У	10,45		
н1033У	н1038У	17,59		

1	2	3	4	5
н1038У	н1037У	33,11	—	—
н1037У	н1043У	18,53		
н1043У	н1042У	15,97		
н1042У	н1041У	7,54		
н1041У	н1040У	7,27		
н1040У	н1039У	16,09		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:29

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	925 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(925,00)} = 11$
3	Иные сведения	Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:30

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
400	428 752,22	1 349 889,85	—	—	—	—	—
404	428 751,51	1 349 878,48	—	—			
403	428 752,41	1 349 878,36	—	—			
402	428 751,96	1 349 870,97	—	—			
26	428 813,91	1 349 870,35	—	—			
25	428 812,77	1 349 881,27	—	—			
401	428 811,94	1 349 889,13	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н957У	—	—	428 814,85	1 349 877,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н956У	—	—	428 813,40	1 349 896,58			
н955У	—	—	428 812,42	1 349 896,86			
н1146У	—	—	428 812,10	1 349 896,58			
н1145У	—	—	428 806,80	1 349 895,92			
н1144У	—	—	428 790,11	1 349 895,54			
н1143У	—	—	428 780,13	1 349 896,08			
н1142У	—	—	428 780,11	1 349 895,34			
н1140У	—	—	428 752,98	1 349 896,69			
н1164У	—	—	428 752,37	1 349 885,25			
н1165У	—	—	428 753,19	1 349 885,21			
н1166У	—	—	428 753,02	1 349 877,82			
н1167У	—	—	428 755,93	1 349 877,59			
н1168У	—	—	428 779,35	1 349 877,03			
н957У	—	—	428 814,85	1 349 877,30			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301010:30

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н957У	н956У	19,33	—	—

1	2	3	4	5
н956У	н955У	1,02	—	—
н955У	н1146У	0,43		
н1146У	н1145У	5,34		
н1145У	н1144У	16,69		
н1144У	н1143У	9,99		
н1143У	н1142У	0,74		
н1142У	н1140У	27,16		
н1140У	н1164У	11,46		
н1164У	н1165У	0,82		
н1165У	н1166У	7,39		
н1166У	н1167У	2,92		
н1167У	н1168У	23,43		
н1168У	н957У	35,50		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301010:30

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1146 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 146,00) = 12
3	Иные сведения	Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301010:32

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
405	428 749,18	1 349 830,25	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
406	428 766,39	1 349 829,66	—	—	—	—	—
407	428 816,13	1 349 831,97	—	—			
408	428 815,58	1 349 848,22	—	—			
409	428 750,57	1 349 846,95	—	—			
410	428 751,14	1 349 835,04	—	—			
411	428 748,99	1 349 834,87	—	—			
н1178У	—	—	428 751,40	1 349 831,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н1190У	—	—	428 793,43	1 349 831,50			
н1189У	—	—	428 805,08	1 349 832,27			
н978У	—	—	428 815,32	1 349 833,60			
н977У	—	—	428 817,23	1 349 833,83			
н976У	—	—	428 817,27	1 349 843,83			
н975У	—	—	428 816,27	1 349 843,84			
н963У	—	—	428 815,80	1 349 850,18			
н1169У	—	—	428 815,78	1 349 850,72			
н1177У	—	—	428 778,10	1 349 851,29			
н1176У	—	—	428 760,65	1 349 849,14			
н1175У	—	—	428 751,56	1 349 849,64			
н1179У	—	—	428 750,90	1 349 849,58			
н1178У	—	—	428 751,40	1 349 831,67			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:32				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1178У	н1190У	42,03	—	—
н1190У	н1189У	11,68		
н1189У	н978У	10,33		
н978У	н977У	1,92		
н977У	н976У	10,00		
н976У	н975У	1,00		
н975У	н963У	6,36		
н963У	н1169У	0,54		
н1169У	н1177У	37,68		
н1177У	н1176У	17,58		
н1176У	н1175У	9,10		
н1175У	н1179У	0,66		
н1179У	н1178У	17,92		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:32				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1224 ± 12		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 224,00) = 12		
3	Иные сведения	Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.		

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:34

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
412	428 777,28	1 350 014,26	—	—	—	—	—
413	428 775,54	1 350 038,40	—	—			
414	428 776,34	1 350 040,25	—	—			
415	428 777,34	1 350 040,45	—	—			
416	428 777,25	1 350 043,12	—	—			
417	428 777,39	1 350 043,73	—	—			
418	428 777,28	1 350 045,01	—	—			
419	428 753,44	1 350 043,56	—	—			
420	428 755,24	1 350 012,46	—	—			
421	428 758,73	1 350 012,30	—	—			
н1087У	—	—	428 777,49	1 350 016,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н1084У	—	—	428 775,71	1 350 041,57			
н1085У	—	—	428 777,51	1 350 046,52			
н1089У	—	—	428 752,91	1 350 046,20			
н1088У	—	—	428 753,33	1 350 014,74			
н1087У	—	—	428 777,49	1 350 016,88			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:34

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н1087У	н1084У	24,75	—	—
н1084У	н1085У	5,27		
н1085У	н1089У	24,60		
н1089У	н1088У	31,46		
н1088У	н1087У	24,25		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:34

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	718 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(718,00)} = 9$
3	Иные сведения	Выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Границы ранее учтенного земельного участка определены по существующим на местности более 15 лет заборами и постройками.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:35

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3	428 799,19	1 349 997,70	—	—	—	—	—
2	428 794,54	1 349 997,17	—	—			
422	428 792,03	1 350 009,41	—	—			
423	428 777,76	1 350 007,74	—	—			
412	428 777,28	1 350 014,26	—	—			
421	428 758,73	1 350 012,30	—	—			
424	428 758,89	1 350 000,69	—	—			
425	428 759,03	1 349 990,89	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
426	428 759,18	1 349 989,11	—	—	—	—	—
427	428 771,32	1 349 989,54	—	—			
428	428 771,35	1 349 990,60	—	—			
429	428 799,67	1 349 989,87	—	—			
н1090У	—	—	428 798,50	1 349 991,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н904У	—	—	428 798,10	1 350 000,03			
н884У	—	—	428 794,75	1 349 999,45			
н885У	—	—	428 791,53	1 350 012,05			
н1082У	—	—	428 791,27	1 350 013,44			
н1083У	—	—	428 777,86	1 350 011,64			
н1087У	—	—	428 777,49	1 350 016,88			
н1094У	—	—	428 757,06	1 350 015,07			
н1093У	—	—	428 759,01	1 349 990,99			
н1092У	—	—	428 771,15	1 349 991,29			
н1091У	—	—	428 771,20	1 349 993,39			
н1090У	—	—	428 798,50	1 349 991,88			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301010:35

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1090У	н904У	8,16	—	—
н904У	н884У	3,40		

1	2	3	4	5
н884У	н885У	13,00	—	—
н885У	н1082У	1,41		
н1082У	н1083У	13,53		
н1083У	н1087У	5,25		
н1087У	н1094У	20,51		
н1094У	н1093У	24,16		
н1093У	н1092У	12,14		
н1092У	н1091У	2,10		
н1091У	н1090У	27,34		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:35

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	822 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(822,00)} = 10$
3	Иные сведения	Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:37

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
392	428 800,34	1 349 942,35	—	—	—	—	—
437	428 800,48	1 349 960,32	—	—			
436	428 771,63	1 349 958,37	—	—			
435	428 759,12	1 349 957,84	—	—			
434	428 758,49	1 349 940,22	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
433	428 753,06	1 349 940,08	—	—	—	—	—
432	428 753,10	1 349 932,58	—	—			
431	428 757,61	1 349 932,52	—	—			
430	428 757,60	1 349 933,04	—	—			
390	428 796,99	1 349 933,54	—	—			
391	428 800,61	1 349 933,65	—	—			
н1106У	—	—	428 803,79	1 349 933,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н931У	—	—	428 803,57	1 349 939,68			
н1098У	—	—	428 800,72	1 349 961,05			
н1099У	—	—	428 784,82	1 349 960,17			
н1100У	—	—	428 779,99	1 349 961,07			
н1101У	—	—	428 776,87	1 349 961,28			
н1112У	—	—	428 760,35	1 349 960,69			
н1113У	—	—	428 760,39	1 349 959,35			
н1114У	—	—	428 755,02	1 349 959,12			
н1115У	—	—	428 755,10	1 349 932,47			
н1106У	—	—	428 803,79	1 349 933,82			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301010:37

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1106У	н931У	5,86	—	—
н931У	н1098У	21,56		

1	2	3	4	5
н1098У	н1099У	15,92	—	—
н1099У	н1100У	4,91		
н1100У	н1101У	3,13		
н1101У	н1112У	16,53		
н1112У	н1113У	1,34		
н1113У	н1114У	5,37		
н1114У	н1115У	26,65		
н1115У	н1106У	48,71		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301010:37

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1305 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 305,00) = 13
3	Иные сведения	Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301010:39

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
438	428 809,48	1 349 898,52	—	—	—	—	—
439	428 805,39	1 349 903,55	—	—			
440	428 753,23	1 349 902,79	—	—			
400	428 752,22	1 349 889,85	—	—			
401	428 811,94	1 349 889,13	—	—			
441	428 811,39	1 349 895,83	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н955У	—	—	428 812,42	1 349 896,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н954У	—	—	428 811,81	1 349 900,78			
н946У	—	—	428 811,92	1 349 903,25			
н945У	—	—	428 804,84	1 349 910,76			
н1137У	—	—	428 757,75	1 349 910,11			
н1138У	—	—	428 757,68	1 349 902,01			
н1139У	—	—	428 753,23	1 349 902,17			
н1140У	—	—	428 752,98	1 349 896,69			
н1141У	—	—	428 756,65	1 349 896,50			
н1142У	—	—	428 780,11	1 349 895,34			
н1143У	—	—	428 780,13	1 349 896,08			
н1144У	—	—	428 790,11	1 349 895,54			
н1145У	—	—	428 806,80	1 349 895,92			
н1146У	—	—	428 812,10	1 349 896,58			
н955У	—	—	428 812,42	1 349 896,86			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301010:39

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н955У	н954У	3,97	—	—

1	2	3	4	5
н954У	н946У	2,47	—	—
н946У	н945У	10,32		
н945У	н1137У	47,09		
н1137У	н1138У	8,10		
н1138У	н1139У	4,45		
н1139У	н1140У	5,49		
н1140У	н1141У	3,67		
н1141У	н1142У	23,49		
н1142У	н1143У	0,74		
н1143У	н1144У	9,99		
н1144У	н1145У	16,69		
н1145У	н1146У	5,34		
н1146У	н955У	0,43		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301010:39

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	792 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(792,00) = 10
3	Иные сведения	Выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Границы ранее учтенного земельного участка определены по существующим на местности более 15 лет заборами и постройками.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301010:40

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
442	428 754,85	1 349 870,94	—	—	—	—	—
443	428 754,63	1 349 859,43	—	—			
444	428 750,89	1 349 859,45	—	—			
409	428 750,57	1 349 846,95	—	—			
445	428 754,14	1 349 847,02	—	—			
446	428 759,58	1 349 847,12	—	—			
447	428 808,75	1 349 848,09	—	—			
448	428 808,43	1 349 870,40	—	—			
н1169У	—	—	428 815,78	1 349 850,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н957У	—	—	428 814,85	1 349 877,30			
н1168У	—	—	428 779,35	1 349 877,03			
н1167У	—	—	428 755,93	1 349 877,59			
н1173У	—	—	428 755,55	1 349 862,38			
н1174У	—	—	428 752,18	1 349 862,44			
н1175У	—	—	428 751,56	1 349 849,64			
н1176У	—	—	428 760,65	1 349 849,14			
н1177У	—	—	428 778,10	1 349 851,29			
н1169У	—	—	428 815,78	1 349 850,72			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					56:31:1301010:40		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н1169У	н957У	26,60	—		—		
н957У	н1168У	35,50					

1	2	3	4	5
н1168У	н1167У	23,43	—	—
н1167У	н1173У	15,21		
н1173У	н1174У	3,37		
н1174У	н1175У	12,82		
н1175У	н1176У	9,10		
н1176У	н1177У	17,58		
н1177У	н1169У	37,68		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:40

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1634 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 634,00) = 14
3	Иные сведения	Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:44

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
449	428 756,89	1 349 573,71	—	—	—	—	—
450	428 758,01	1 349 560,01	—	—			
451	428 754,05	1 349 559,62	—	—			
452	428 754,23	1 349 551,68	—	—			
453	428 758,34	1 349 552,17	—	—			
454	428 758,62	1 349 551,23	—	—			
455	428 797,34	1 349 552,12	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
456	428 799,65	1 349 558,20	—	—	—	—	—
457	428 803,66	1 349 577,45	—	—			
н1349У	—	—	428 796,22	1 349 551,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н1350У	—	—	428 796,53	1 349 551,48			
н1351У	—	—	428 798,94	1 349 557,18			
н1352У	—	—	428 801,98	1 349 569,58			
н1353У	—	—	428 802,73	1 349 576,11			
н1340У	—	—	428 802,09	1 349 576,31			
н1335У	—	—	428 757,04	1 349 572,06			
н1356У	—	—	428 755,97	1 349 571,90			
н1357У	—	—	428 757,22	1 349 560,54			
н1358У	—	—	428 757,56	1 349 560,57			
н1359У	—	—	428 758,11	1 349 549,29			
н1349У	—	—	428 796,22	1 349 551,17			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301010:44

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1349У	н1350У	0,44	—	—
н1350У	н1351У	6,19		
н1351У	н1352У	12,77		
н1352У	н1353У	6,57		

1	2	3	4	5
н1353У	н1340У	0,67	—	—
н1340У	н1335У	45,25		
н1335У	н1356У	1,08		
н1356У	н1357У	11,43		
н1357У	н1358У	0,34		
н1358У	н1359У	11,29		
н1359У	н1349У	38,16		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:44

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1026 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 026,00) = 11
3	Иные сведения	Выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Границы ранее учтенного земельного участка определены по существующим на местности более 15 лет заборами и постройками.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:45

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
458	428 946,39	1 349 858,54	—	—	—	—	—
459	428 946,82	1 349 863,63	—	—			
460	428 948,00	1 349 873,94	—	—			
461	428 950,38	1 349 897,12	—	—			
462	428 922,65	1 349 899,85	—	—			
463	428 918,35	1 349 870,67	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
464	428 918,54	1 349 860,30	—	—	—	—	—
н775У	—	—	428 939,96	1 349 862,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н777У	—	—	428 943,75	1 349 899,91			
н778У	—	—	428 918,40	1 349 901,54			
н779У	—	—	428 912,77	1 349 873,70			
н780У	—	—	428 912,66	1 349 866,60			
н772У	—	—	428 913,16	1 349 863,40			
н774У	—	—	428 931,89	1 349 863,46			
н775У	—	—	428 939,96	1 349 862,70			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:45

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н775У	н777У	37,40	—	—
н777У	н778У	25,40		
н778У	н779У	28,40		
н779У	н780У	7,10		
н780У	н772У	3,24		
н772У	н774У	18,73		
н774У	н775У	8,11		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:45

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1017 ± 11

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5*0,10*\sqrt{(1\ 017,00)} = 11$
3	Иные сведения	Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:47

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
461	428 950,38	1 349 897,12	—	—	—	—	—
468	428 953,68	1 349 926,56	—	—			
467	428 932,61	1 349 928,50	—	—			
466	428 932,30	1 349 929,10	—	—			
465	428 927,49	1 349 928,46	—	—			
462	428 922,65	1 349 899,85	—	—			
н777У	—	—	428 943,75	1 349 899,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н784У	—	—	428 946,71	1 349 929,17			
н783У	—	—	428 920,56	1 349 932,05			
н782У	—	—	428 918,68	1 349 901,52			
н777У	—	—	428 943,75	1 349 899,91			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:47

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1658У	—	—	429 009,42	1 349 923,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
284	429 008,09	1 349 932,49	429 008,09	1 349 932,49			
290	429 001,22	1 349 932,04	429 001,22	1 349 932,04			
289	428 994,58	1 349 932,43	428 994,58	1 349 932,43			
288	428 983,13	1 349 934,56	428 983,13	1 349 934,56			
287	428 973,25	1 349 935,20	428 973,25	1 349 935,20			
44	428 971,41	1 349 903,27	—	—	—	—	—
43	429 008,36	1 349 900,75	—	—			
469	429 009,93	1 349 914,80	—	—			
н1652У	—	—	428 967,36	1 349 937,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н750У	—	—	428 965,69	1 349 907,94			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301010:48

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н750У	н751У	22,92	—	—
н751У	н752У	18,22		
н752У	н1660У	6,22		
н1660У	н1659У	9,36		
н1659У	н1658У	3,56		
н1658У	284	8,88		
284	290	6,88		
290	289	6,65		
289	288	11,65		
288	287	9,90		
287	н1652У	6,51		

1	2	3	4	5			
н1652У	н750У	30,08	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:48							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1152 ± 12				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*0,10*√(1 152,00) = 12				
3	Иные сведения		Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:49							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
468	428 953,68	1 349 926,56	—	—	—	—	—
470	428 956,95	1 349 956,34	—	—			
471	428 930,18	1 349 956,02	—	—			
465	428 927,49	1 349 928,46	—	—			
466	428 932,30	1 349 929,10	—	—			
467	428 932,61	1 349 928,50	—	—			
н784У	—	—	428 946,71	1 349 929,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = 0,10
н789У	—	—	428 949,43	1 349 958,67			
295	—	—	428 948,69	1 349 958,66			

1	2	3	4	5	6	7	8
294	—	—	428 934,47	1 349 958,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н788У	—	—	428 923,29	1 349 958,35			
н787У	—	—	428 921,77	1 349 941,39			
н783У	—	—	428 920,56	1 349 932,05			
н784У	—	—	428 946,71	1 349 929,17			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301010:49

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н784У	н789У	29,63	—	—
н789У	295	0,74		
295	294	14,22		
294	н788У	11,18		
н788У	н787У	17,03		
н787У	н783У	9,42		
н783У	н784У	26,31		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301010:49

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	730 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(730,00) = 9
3	Иные сведения	Выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Границы ранее учтенного земельного участка определены по существующим на местности более 15 лет заборами и постройками.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:51							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
472	428 842,31	1 349 980,80	—	—	—	—	—
473	428 835,28	1 349 980,41	—	—			
474	428 802,30	1 349 977,16	—	—			
475	428 803,58	1 349 960,53	—	—			
476	428 847,62	1 349 957,62	—	—			
477	428 847,81	1 349 964,82	—	—			
478	428 847,78	1 349 972,62	—	—			
479	428 847,95	1 349 980,55	—	—			
н909У	—	—	428 800,51	1 349 962,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н919У	—	—	428 804,88	1 349 962,70			
н918У	—	—	428 825,80	1 349 961,61			
н917У	—	—	428 844,21	1 349 959,58			
н916У	—	—	428 844,68	1 349 982,65			
н896У	—	—	428 839,73	1 349 982,79			
н908У	—	—	428 832,31	1 349 982,82			
н907У	—	—	428 829,82	1 349 982,15			
н906У	—	—	428 812,60	1 349 980,34			

1	2	3	4	5	6	7	8
н905У	—	—	428 799,11	1 349 979,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н910У	—	—	428 799,94	1 349 968,19			
н909У	—	—	428 800,51	1 349 962,66			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:51

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н909У	н919У	4,37	—	—
н919У	н918У	20,95		
н918У	н917У	18,52		
н917У	н916У	23,07		
н916У	н896У	4,95		
н896У	н908У	7,42		
н908У	н907У	2,58		
н907У	н906У	17,31		
н906У	н905У	13,51		
н905У	н910У	11,46		
н910У	н909У	5,56		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:51

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	885 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(885,00)} = 10$
3	Иные сведения	Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:52							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
472	428 842,31	1 349 980,80	—	—	—	—	—
480	428 842,26	1 349 984,62	—	—			
481	428 847,83	1 349 984,45	—	—			
482	428 851,31	1 349 984,51	—	—			
483	428 851,59	1 349 994,09	—	—			
484	428 847,96	1 349 994,13	—	—			
485	428 847,94	1 350 006,33	—	—			
3	428 799,19	1 349 997,70	—	—			
486	428 800,46	1 349 976,99	—	—			
473	428 835,28	1 349 980,41	—	—			
н896У	—	—	428 839,73	1 349 982,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н897У	—	—	428 839,77	1 349 986,94			
н898У	—	—	428 848,32	1 349 987,13			
н899У	—	—	428 848,63	1 349 996,41			
н900У	—	—	428 845,09	1 349 996,43			
н881У	—	—	428 845,11	1 350 008,19			
н882У	—	—	428 817,87	1 350 006,47			
н883У	—	—	428 818,30	1 350 003,54			

1	2	3	4	5	6	7	8
н904У	—	—	428 798,10	1 350 000,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н905У	—	—	428 799,11	1 349 979,62			
н906У	—	—	428 812,60	1 349 980,34			
н907У	—	—	428 829,82	1 349 982,15			
н908У	—	—	428 832,31	1 349 982,82			
н896У	—	—	428 839,73	1 349 982,79			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301010:52

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н896У	н897У	4,15	—	—
н897У	н898У	8,55		
н898У	н899У	9,29		
н899У	н900У	3,54		
н900У	н881У	11,76		
н881У	н882У	27,29		
н882У	н883У	2,96		
н883У	н904У	20,50		
н904У	н905У	20,43		
н905У	н906У	13,51		
н906У	н907У	17,31		
н907У	н908У	2,58		
н908У	н896У	7,42		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301010:52

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1109 ± 12

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5*0,10*\sqrt{(1\ 109,00)} = 12$
3	Иные сведения	Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:54

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
348	428 865,50	1 350 003,46	—	—	—	—	—
487	428 865,38	1 350 000,45	—	—			
488	428 865,32	1 349 993,76	—	—			
489	428 865,33	1 349 983,62	—	—			
490	428 909,81	1 349 982,96	—	—			
491	428 909,53	1 349 992,95	—	—			
492	428 907,26	1 349 992,68	—	—			
349	428 906,86	1 350 003,54	—	—			
н864У	—	—	428 910,66	1 349 982,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н867У	—	—	428 910,12	1 349 992,37			
н868У	—	—	428 908,21	1 349 993,01			
н869У	—	—	428 907,79	1 350 003,56			
н870У	—	—	428 896,06	1 350 003,08			
н871У	—	—	428 866,17	1 350 003,64			

1	2	3	4	5	6	7	8
н863У	—	—	428 866,10	1 349 983,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н864У	—	—	428 910,66	1 349 982,96			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:54

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н864У	н867У	9,43	—	—
н867У	н868У	2,01		
н868У	н869У	10,56		
н869У	н870У	11,74		
н870У	н871У	29,90		
н871У	н863У	19,88		
н863У	н864У	44,57		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:54

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	859 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(859,00)} = 10$
3	Иные сведения	Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:55

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
859	428 910,62	1 349 963,63	428 910,62	1 349 963,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н865У	—	—	428 912,07	1 349 963,54			
н864У	—	—	428 910,66	1 349 982,96			
н863У	—	—	428 866,10	1 349 983,76			
490	428 909,81	1 349 982,96	—	—	—	—	—
489	428 865,33	1 349 983,62	—	—			
496	428 865,80	1 349 980,39	—	—			
495	428 865,85	1 349 970,63	—	—			
860	428 865,89	1 349 962,99	428 865,89	1 349 962,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
859	428 910,62	1 349 963,63	428 910,62	1 349 963,63			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:55

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
859	н865У	1,45	—	—
н865У	н864У	19,47		
н864У	н863У	44,57		
н863У	860	20,77		
860	859	44,73		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:55

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	909 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(909,00)} = 11$
3	Иные сведения	Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:56

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
23	428 845,90	1 349 881,48	—	—	—	—	—
497	428 845,76	1 349 900,81	—	—			
498	428 846,45	1 349 900,87	—	—			
499	428 846,44	1 349 904,86	—	—			
331	428 842,69	1 349 904,68	—	—			
332	428 809,47	1 349 906,98	—	—			
500	428 809,77	1 349 900,69	—	—			
501	428 810,84	1 349 900,41	—	—			
441	428 811,39	1 349 895,83	—	—			
401	428 811,94	1 349 889,13	—	—			
25	428 812,77	1 349 881,27	—	—			
24	428 832,72	1 349 881,57	—	—			
н948У	—	—	428 848,26	1 349 877,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$

1	2	3	4	5	6	7	8
н949У	—	—	428 848,22	1 349 896,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н950У	—	—	428 848,95	1 349 896,99			
н951У	—	—	428 848,97	1 349 901,28			
н947У	—	—	428 834,86	1 349 901,44			
н946У	—	—	428 811,92	1 349 903,25			
н954У	—	—	428 811,81	1 349 900,78			
н955У	—	—	428 812,42	1 349 896,86			
н956У	—	—	428 813,40	1 349 896,58			
н957У	—	—	428 814,85	1 349 877,30			
н948У	—	—	428 848,26	1 349 877,57			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301010:56

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н948У	н949У	19,41	—	—
н949У	н950У	0,73		
н950У	н951У	4,29		
н951У	н947У	14,11		
н947У	н946У	23,01		
н946У	н954У	2,47		
н954У	н955У	3,97		
н955У	н956У	1,02		
н956У	н957У	19,33		
н957У	н948У	33,41		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:56

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	852 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(852,00)} = 10$
3	Иные сведения	Выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Границы ранее учтенного земельного участка определены по существующим на местности более 15 лет заборами и постройками.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:57

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
502	428 913,86	1 349 923,82	—	—	—	—	—
503	428 911,54	1 349 943,97	—	—			
504	428 869,44	1 349 941,44	—	—			
505	428 869,23	1 349 929,46	—	—			
506	428 866,11	1 349 929,18	—	—			
507	428 866,03	1 349 921,23	—	—			
н844У	—	—	428 909,65	1 349 922,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н845У	—	—	428 909,03	1 349 941,95			
н846У	—	—	428 865,87	1 349 942,27			
н847У	—	—	428 865,80	1 349 930,40			

1	2	3	4	5	6	7	8
н848У	—	—	428 862,62	1 349 930,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н849У	—	—	428 862,70	1 349 922,09			
н850У	—	—	428 865,75	1 349 921,98			
н844У	—	—	428 909,65	1 349 922,06			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:57

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н844У	н845У	19,90	—	—
н845У	н846У	43,16		
н846У	н847У	11,87		
н847У	н848У	3,18		
н848У	н849У	8,28		
н849У	н850У	3,05		
н850У	н844У	43,90		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:57

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	900 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(900,00)} = 11$
3	Иные сведения	Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:64							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
516	428 893,63	1 349 785,84	—	—	—	—	—
517	428 892,98	1 349 786,63	—	—			
518	428 895,20	1 349 789,88	—	—			
519	428 894,83	1 349 794,84	—	—			
520	428 861,73	1 349 794,43	—	—			
521	428 861,99	1 349 779,49	—	—			
522	428 858,98	1 349 779,53	—	—			
523	428 859,26	1 349 770,36	—	—			
524	428 862,26	1 349 770,37	—	—			
525	428 862,64	1 349 759,52	—	—			
526	428 874,04	1 349 759,76	—	—			
222	428 875,71	1 349 761,09	—	—			
527	428 879,74	1 349 776,86	—	—			
528	428 883,98	1 349 776,52	—	—			
529	428 885,74	1 349 777,15	—	—			
н817У	—	—	428 877,12	1 349 765,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н829У	—	—	428 879,68	1 349 768,25			
н828У	—	—	428 880,34	1 349 770,29			
н827У	—	—	428 881,97	1 349 776,58			
н826У	—	—	428 882,95	1 349 781,49			

1	2	3	4	5	6	7	8
н825У	—	—	428 887,06	1 349 781,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н824У	—	—	428 888,53	1 349 781,67			
н823У	—	—	428 896,41	1 349 790,01			
н822У	—	—	428 895,65	1 349 790,65			
н821У	—	—	428 898,00	1 349 793,84			
н820У	—	—	428 897,69	1 349 799,21			
н819У	—	—	428 865,97	1 349 799,25			
н818У	—	—	428 866,08	1 349 764,94			
н817У	—	—	428 877,12	1 349 765,12			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301010:64

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н817У	н829У	4,04	—	—
н829У	н828У	2,14		
н828У	н827У	6,50		
н827У	н826У	5,01		
н826У	н825У	4,12		
н825У	н824У	1,55		
н824У	н823У	11,47		
н823У	н822У	0,99		
н822У	н821У	3,96		
н821У	н820У	5,38		
н820У	н819У	31,72		
н819У	н818У	34,31		

1	2	3	4	5
н818У	н817У	11,04	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:64

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	758 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(758,00)} = 10$
3	Иные сведения	Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:65

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
388	428 801,41	1 349 676,84	—	—	—	—	—
543	428 785,79	1 349 675,38	—	—			
542	428 784,75	1 349 681,61	—	—			
541	428 765,03	1 349 681,44	—	—			
540	428 764,92	1 349 680,78	—	—			
539	428 753,81	1 349 680,80	—	—			
538	428 753,89	1 349 662,11	—	—			
537	428 750,94	1 349 662,30	—	—			
536	428 750,99	1 349 655,94	—	—			
535	428 754,03	1 349 655,93	—	—			
534	428 767,49	1 349 655,87	—	—			
533	428 789,82	1 349 655,92	—	—			
532	428 790,22	1 349 666,83	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
531	428 791,64	1 349 666,61	—	—	—	—	—
530	428 792,36	1 349 669,71	—	—			
387	428 802,06	1 349 668,67	—	—			
н1289У	—	—	428 748,44	1 349 658,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н1314У	—	—	428 752,18	1 349 658,28			
н1305У	—	—	428 787,22	1 349 659,08			
н1058У	—	—	428 787,03	1 349 665,93			
н1057У	—	—	428 788,04	1 349 669,04			
н1056У	—	—	428 789,36	1 349 669,04			
н1055У	—	—	428 789,95	1 349 673,12			
н1041У	—	—	428 799,99	1 349 671,87			
н1042У	—	—	428 799,43	1 349 679,39			
н1043У	—	—	428 783,57	1 349 677,50			
н1288У	—	—	428 783,19	1 349 684,43			
н1281У	—	—	428 751,62	1 349 683,20			
н1295У	—	—	428 751,93	1 349 674,15			
н1294У	—	—	428 750,96	1 349 673,79			
н1293У	—	—	428 751,01	1 349 671,08			
н1292У	—	—	428 752,04	1 349 670,44			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1291У	—	—	428 752,12	1 349 664,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н1290У	—	—	428 748,16	1 349 664,45			
н1289У	—	—	428 748,44	1 349 658,33			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301010:65

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1289У	н1314У	3,74	—	—
н1314У	н1305У	35,05		
н1305У	н1058У	6,85		
н1058У	н1057У	3,27		
н1057У	н1056У	1,32		
н1056У	н1055У	4,12		
н1055У	н1041У	10,12		
н1041У	н1042У	7,54		
н1042У	н1043У	15,97		
н1043У	н1288У	6,94		
н1288У	н1281У	31,59		
н1281У	н1295У	9,06		
н1295У	н1294У	1,03		
н1294У	н1293У	2,71		
н1293У	н1292У	1,21		
н1292У	н1291У	5,97		
н1291У	н1290У	3,96		
н1290У	н1289У	6,13		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301010:65

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	975 ± 11

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(975,00)} = 11$
3	Иные сведения	Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:67

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
393	428 808,46	1 349 941,96	—	—	—	—	—
394	428 836,21	1 349 941,08	—	—			
395	428 843,07	1 349 941,35	—	—			
396	428 846,13	1 349 941,51	—	—			
544	428 845,79	1 349 948,41	—	—			
545	428 842,84	1 349 948,29	—	—			
546	428 842,64	1 349 957,94	—	—			
547	428 809,18	1 349 960,16	—	—			
548	428 808,59	1 349 947,30	—	—			
н920У	—	—	428 847,82	1 349 941,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н921У	—	—	428 847,35	1 349 959,37			
н917У	—	—	428 844,21	1 349 959,58			
н918У	—	—	428 825,80	1 349 961,61			
н924У	—	—	428 812,84	1 349 962,28			

1	2	3	4	5	6	7	8
н925У	—	—	428 813,00	1 349 941,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н926У	—	—	428 834,61	1 349 941,26			
н920У	—	—	428 847,82	1 349 941,27			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:67

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н920У	н921У	18,11	—	—
н921У	н917У	3,15		
н917У	н918У	18,52		
н918У	н924У	12,98		
н924У	н925У	21,02		
н925У	н926У	21,61		
н926У	н920У	13,21		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:67

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	684 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(684,00)} = 9$
3	Иные сведения	Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:69							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
31	428 807,94	1 349 736,37	—	—	—	—	—
549	428 810,68	1 349 751,68	—	—			
550	428 750,73	1 349 753,05	—	—			
551	428 750,58	1 349 748,44	—	—			
552	428 752,72	1 349 748,37	—	—			
553	428 752,58	1 349 742,50	—	—			
554	428 746,56	1 349 742,67	—	—			
292	428 746,50	1 349 731,40	—	—			
555	428 767,34	1 349 731,29	—	—			
н1239У	—	—	428 808,31	1 349 735,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н1026У	—	—	428 808,57	1 349 737,76			
н1025У	—	—	428 810,99	1 349 751,99			
н1238У	—	—	428 784,75	1 349 755,44			
н1237У	—	—	428 784,42	1 349 748,62			
н1236У	—	—	428 771,58	1 349 748,85			
н1235У	—	—	428 766,01	1 349 752,93			
н1246У	—	—	428 749,97	1 349 752,86			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1247У	—	—	428 749,91	1 349 748,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н1248У	—	—	428 751,63	1 349 748,41			
н1249У	—	—	428 751,61	1 349 742,96			
н1250У	—	—	428 745,94	1 349 742,88			
н1251У	—	—	428 746,05	1 349 731,75			
н1252У	—	—	428 752,06	1 349 731,66			
н1253У	—	—	428 752,07	1 349 732,17			
н1254У	—	—	428 773,81	1 349 732,26			
н1255У	—	—	428 774,54	1 349 731,97			
н1256У	—	—	428 783,02	1 349 733,05			
н1239У	—	—	428 808,31	1 349 735,46			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301010:69

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1239У	н1026У	2,31	—	—
н1026У	н1025У	14,43		
н1025У	н1238У	26,47		
н1238У	н1237У	6,83		
н1237У	н1236У	12,84		
н1236У	н1235У	6,90		
н1235У	н1246У	16,04		
н1246У	н1247У	4,38		

1	2	3	4	5
н1247У	н1248У	1,72	—	—
н1248У	н1249У	5,45		
н1249У	н1250У	5,67		
н1250У	н1251У	11,13		
н1251У	н1252У	6,01		
н1252У	н1253У	0,51		
н1253У	н1254У	21,74		
н1254У	н1255У	0,79		
н1255У	н1256У	8,55		
н1256У	н1239У	25,40		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301010:69

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1169 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 169,00) = 12
3	Иные сведения	Выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Границы ранее учтенного земельного участка определены по существующим на местности более 15 лет заборами и постройками.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301010:70

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
542	428 784,75	1 349 681,61	—	—	—	—	—
316	428 782,58	1 349 694,65	—	—			
40	428 782,36	1 349 710,51	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
39	428 750,74	1 349 710,12	—	—	—	—	—
38	428 747,91	1 349 710,22	—	—			
560	428 747,76	1 349 681,06	—	—			
539	428 753,81	1 349 680,80	—	—			
540	428 764,92	1 349 680,78	—	—			
541	428 765,03	1 349 681,44	—	—			
н1281У	—	—	428 751,62	1 349 683,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н1288У	—	—	428 783,19	1 349 684,43			
н1037У	—	—	428 782,57	1 349 696,00			
н1036У	—	—	428 782,52	1 349 711,79			
н1266У	—	—	428 751,20	1 349 710,12			
н1284У	—	—	428 751,31	1 349 691,38			
н1283У	—	—	428 747,66	1 349 691,27			
н1282У	—	—	428 747,77	1 349 683,30			
н1281У	—	—	428 751,62	1 349 683,20			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301010:70

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1281У	н1288У	31,59	—	—
н1288У	н1037У	11,59		
н1037У	н1036У	15,79		
н1036У	н1266У	31,36		
н1266У	н1284У	18,74		
н1284У	н1283У	3,65		

1	2	3	4	5			
н1283У	н1282У	7,97	—	—			
н1282У	н1281У	3,85					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером			56:31:1301010:70				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		882 ± 10				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*0,10*√(882,00) = 10				
3	Иные сведения		Выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Границы ранее учтенного земельного участка определены по существующим на местности более 15 лет заборами и постройками.				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером			56:31:1301010:73				
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
474	428 802,30	1 349 977,16	—	—	—	—	—
486	428 800,46	1 349 976,99	—	—			
565	428 800,31	1 349 979,42	—	—			
564	428 759,63	1 349 978,85	—	—			
563	428 760,33	1 349 962,88	—	—			
562	428 752,90	1 349 962,56	—	—			
561	428 752,97	1 349 957,58	—	—			
436	428 771,63	1 349 958,37	—	—			
475	428 803,58	1 349 960,53	—	—			
н909У	—	—	428 800,51	1 349 962,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н910У	—	—	428 799,94	1 349 968,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н905У	—	—	428 799,11	1 349 979,62			
н1105У	—	—	428 798,49	1 349 981,93			
н1096У	—	—	428 759,55	1 349 981,46			
н1103У	—	—	428 754,51	1 349 981,40			
н1102У	—	—	428 754,91	1 349 960,50			
н1101У	—	—	428 776,87	1 349 961,28			
н1100У	—	—	428 779,99	1 349 961,07			
н1099У	—	—	428 784,82	1 349 960,17			
н1098У	—	—	428 800,72	1 349 961,05			
н909У	—	—	428 800,51	1 349 962,66			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301010:73

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н909У	н910У	5,56	—	—
н910У	н905У	11,46		
н905У	н1105У	2,39		
н1105У	н1096У	38,94		
н1096У	н1103У	5,04		
н1103У	н1102У	20,90		
н1102У	н1101У	21,97		
н1101У	н1100У	3,13		

1	2	3	4	5
н1100У	н1099У	4,91	—	—
н1099У	н1098У	15,92		
н1098У	н909У	1,62		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301010:73

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	940 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(940,00) = 11
3	Иные сведения	Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301010:74

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
426	428 759,18	1 349 989,11	—	—	—	—	—
564	428 759,63	1 349 978,85	—	—			
565	428 800,31	1 349 979,42	—	—			
429	428 799,67	1 349 989,87	—	—			
428	428 771,35	1 349 990,60	—	—			
427	428 771,32	1 349 989,54	—	—			
н1095У	—	—	428 798,99	1 349 982,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = 0,10
н1090У	—	—	428 798,50	1 349 991,88			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1091У	—	—	428 771,20	1 349 993,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н1092У	—	—	428 771,15	1 349 991,29			
н1093У	—	—	428 759,01	1 349 990,99			
н1096У	—	—	428 759,55	1 349 981,46			
н1095У	—	—	428 798,99	1 349 982,00			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:74

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1095У	н1090У	9,89	—	—
н1090У	н1091У	27,34		
н1091У	н1092У	2,10		
н1092У	н1093У	12,14		
н1093У	н1096У	9,55		
н1096У	н1095У	39,44		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:74

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	413 ± 7
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(413,00)} = 7$
3	Иные сведения	Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:122

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
12	428 844,09	1 349 792,09	—	—	—	—	—
13	428 844,01	1 349 799,24	—	—			
14	428 840,97	1 349 799,19	—	—			
15	428 841,48	1 349 822,01	—	—			
16	428 816,16	1 349 820,49	—	—			
17	428 816,19	1 349 811,55	—	—			
18	428 812,18	1 349 811,25	—	—			
19	428 813,61	1 349 800,13	—	—			
20	428 832,38	1 349 799,86	—	—			
21	428 832,38	1 349 792,36	—	—			
н984У	—	—	428 845,04	1 349 799,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н968У	—	—	428 845,22	1 349 822,72			
н979У	—	—	428 816,26	1 349 820,51			
н987У	—	—	428 816,71	1 349 814,04			
н988У	—	—	428 814,54	1 349 813,91			
989	—	—	428 816,18	1 349 811,56			
н990У	—	—	428 817,61	1 349 801,15			
н991У	—	—	428 836,20	1 349 800,93			

1	2	3	4	5	6	7	8
н992У	—	—	428 836,22	1 349 792,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н993У	—	—	428 848,33	1 349 792,30			
н994У	—	—	428 848,11	1 349 799,72			
н984У	—	—	428 845,04	1 349 799,88			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301010:122

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н984У	н968У	22,84	—	—
н968У	н979У	29,04		
н979У	н987У	6,49		
н987У	н988У	2,17		
н988У	989	2,87		
989	н990У	10,51		
н990У	н991У	18,59		
н991У	н992У	8,40		
н992У	н993У	12,11		
н993У	н994У	7,42		
н994У	н984У	3,07		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301010:122

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	688 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(688,00) = 9
3	Иные сведения	Согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:131							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1036У	—	—	428 782,52	1 349 711,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н1032У	—	—	428 805,72	1 349 712,18			
н1239У	—	—	428 808,31	1 349 735,46			
н1256У	—	—	428 783,02	1 349 733,05			
1261	428 782,57	1 349 722,22	428 782,57	1 349 722,22			
34	428 768,53	1 349 722,42	—	—	—	—	—
35	428 746,27	1 349 722,81	—	—			
36	428 746,07	1 349 715,90	—	—			
37	428 747,99	1 349 715,65	—	—			
38	428 747,91	1 349 710,22	—	—			
39	428 750,74	1 349 710,12	—	—			
40	428 782,36	1 349 710,51	—	—			
30	428 805,15	1 349 710,88	—	—			
31	428 807,94	1 349 736,37	—	—			
32	428 782,98	1 349 733,24	—	—			
н1262У	—	—	428 750,52	1 349 722,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н1263У	—	—	428 750,61	1 349 718,36			
н1264У	—	—	428 747,34	1 349 718,25			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1265У	—	—	428 747,54	1 349 710,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н1266У	—	—	428 751,20	1 349 710,12			
н1036У	—	—	428 782,52	1 349 711,79			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:131

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1036У	н1032У	23,20	—	—
н1032У	н1239У	23,42		
н1239У	н1256У	25,40		
н1256У	1261	10,84		
1261	н1262У	32,05		
н1262У	н1263У	4,38		
н1263У	н1264У	3,27		
н1264У	н1265У	8,24		
н1265У	н1266У	3,66		
н1266У	н1036У	31,36		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:131

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	935 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(935,00)} = 11$
3	Иные сведения	Выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевые планы, на основании которых была проведена постановка на кадастровый учет земельных участков содержат сведения только об одном или двух пунктах ГГС, что противоречит п.32 требований Приказа Минэкономразвития России от 8.12.2015г N 921.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:132							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
41	429 009,15	1 349 887,75	—	—	—	—	—
42	429 008,96	1 349 900,73	—	—			
43	429 008,36	1 349 900,75	—	—			
44	428 971,41	1 349 903,27	—	—			
45	428 969,99	1 349 888,40	—	—			
н739У	—	—	429 003,77	1 349 892,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н754У	—	—	429 004,51	1 349 891,89			
н753У	—	—	429 005,58	1 349 898,73			
н752У	—	—	429 006,70	1 349 904,77			
н751У	—	—	428 988,55	1 349 906,35			
н750У	—	—	428 965,69	1 349 907,94			
н749У	—	—	428 964,90	1 349 908,00			
н742У	—	—	428 963,96	1 349 893,88			
н741У	—	—	428 973,79	1 349 893,15			
н740У	—	—	428 990,69	1 349 892,92			

1	2	3	4	5	6	7	8
н739У	—	—	429 003,77	1 349 892,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:132							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н739У	н754У	0,77	—	—			
н754У	н753У	6,92					
н753У	н752У	6,14					
н752У	н751У	18,22					
н751У	н750У	22,92					
н750У	н749У	0,79					
н749У	н742У	14,15					
н742У	н741У	9,86					
н741У	н740У	16,90					
н740У	н739У	13,11					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:132							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			560 ± 8			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(560,00)} = 8$			
3	Иные сведения			Выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевые планы, на основании которых была проведена постановка на кадастровый учет земельных участка содержат сведения только об одном или двух пунктах ГГС, что противоречит п.32 требований Приказа Минэкономразвития России от 8.12.2015г N 921			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:133							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
46	429 009,38	1 349 872,06	—	—	—	—	—
41	429 009,15	1 349 887,75	—	—			
45	428 969,99	1 349 888,40	—	—			
47	428 969,57	1 349 884,01	—	—			
48	428 968,98	1 349 872,81	—	—			
49	428 969,10	1 349 870,77	—	—			
н736У	—	—	429 002,58	1 349 876,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н737У	—	—	429 003,80	1 349 887,64			
н738У	—	—	429 003,92	1 349 890,89			
н739У	—	—	429 003,77	1 349 892,10			
н740У	—	—	428 990,69	1 349 892,92			
н741У	—	—	428 973,79	1 349 893,15			
н742У	—	—	428 963,96	1 349 893,88			
н743У	—	—	428 963,58	1 349 888,88			
н744У	—	—	428 963,34	1 349 875,91			
н736У	—	—	429 002,58	1 349 876,18			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:133				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н736У	н737У	11,52	—	—
н737У	н738У	3,25		
н738У	н739У	1,22		
н739У	н740У	13,11		
н740У	н741У	16,90		
н741У	н742У	9,86		
н742У	н743У	5,01		
н743У	н744У	12,97		
н744У	н736У	39,24		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:133				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	675 ± 9		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(675,00) = 9		
3	Иные сведения	Выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевые планы, на основании которых была проведена постановка на кадастровый учет земельных участка содержат сведения только об одном или двух пунктах ГГС, что противоречит п.32 требований Приказа Минэкономразвития России от 8.12.2015г N 921		

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:138

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
50	428 766,02	1 349 580,14	—	—	—	—	—
51	428 764,84	1 349 599,36	—	—			
52	428 753,00	1 349 598,64	—	—			
53	428 754,38	1 349 579,50	—	—			
н1331У	—	—	428 767,60	1 349 580,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н1332У	—	—	428 766,13	1 349 599,85			
н1333У	—	—	428 754,12	1 349 599,00			
н1334У	—	—	428 755,47	1 349 579,67			
н1331У	—	—	428 767,60	1 349 580,51			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:138

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1331У	н1332У	19,40	—	—
н1332У	н1333У	12,04		
н1333У	н1334У	19,38		
н1334У	н1331У	12,16		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:138

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
-------	--	-------------------------

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	235 ± 5
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(235,00)} = 5$
3	Иные сведения	Выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевые планы, на основании которых была проведена постановка на кадастровый учет земельных участков содержат сведения только об одном или двух пунктах ГГС, что противоречит п.32 требований Приказа Минэкономразвития России от 8.12.2015г N 921

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301010:147

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1261	428 782,57	1 349 722,22	428 782,57	1 349 722,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
32	428 782,98	1 349 733,24	—	—	—	—	—
293	428 768,69	1 349 731,45	—	—			
291	428 767,34	1 349 731,28	—	—			
292	428 746,50	1 349 731,40	—	—			
35	428 746,27	1 349 722,81	—	—			
34	428 768,53	1 349 722,42	—	—			
н1256У	—	—	428 783,02	1 349 733,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н1255У	—	—	428 774,54	1 349 731,97			
н1254У	—	—	428 773,81	1 349 732,26			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1253У	—	—	428 752,07	1 349 732,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н1252У	—	—	428 752,06	1 349 731,66			
н1273У	—	—	428 747,55	1 349 731,73			
н1274У	—	—	428 747,42	1 349 722,80			
н1262У	—	—	428 750,52	1 349 722,74			
1261	428 782,57	1 349 722,22	428 782,57	1 349 722,22			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301010:147

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1261	н1256У	10,84	—	—
н1256У	н1255У	8,55		
н1255У	н1254У	0,79		
н1254У	н1253У	21,74		
н1253У	н1252У	0,51		
н1252У	н1273У	4,51		
н1273У	н1274У	8,93		
н1274У	н1262У	3,10		
н1262У	1261	32,05		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301010:147

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	343 ± 6
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(343,00) = 6

1	2	3
3	Иные сведения	Выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевые планы, на основании которых была проведена постановка на кадастровый учет земельных участков содержат сведения только об одном или двух пунктах ГГС, что противоречит п.32 требований Приказа Минэкономразвития России от 8.12.2015г N 921

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301010:75										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1376О	—	—	—	428 876,48	1 349 970,93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1377О	—	—	—	428 876,65	1 349 980,57	—			
	н1378О	—	—	—	428 866,12	1 349 980,64	—			
	н1379О	—	—	—	428 866,03	1 349 970,95	—			
	н1376О	—	—	—	428 876,48	1 349 970,93	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301010:75										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2			3						
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства			—						
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства			56:31:1301010						
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства			—						
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства			Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, 8 Марта ул, д 6						
	Дополнительные сведения о местоположении			—						
6	Иные сведения			—						
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301010:76										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1477О	—	—	—	428 845,16	1 349 941,33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1478О	—	—	—	428 845,06	1 349 947,94	—			
	н1479О	—	—	—	428 831,82	1 349 947,82	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1480О	—	—	—	428 831,86	1 349 945,14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1481О	—	—	—	428 834,85	1 349 945,25	—			
	н1482О	—	—	—	428 834,95	1 349 941,30	—			
	н1477О	—	—	—	428 845,16	1 349 941,33	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301010:76

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301010
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, 8 Марта ул, д 3
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301010:77										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1421О	—	—	—	428 817,10	1 349 642,28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1422О	—	—	—	428 821,15	1 349 661,14	—			
	н1423О	—	—	—	428 810,19	1 349 663,36	—			
	н1424О	—	—	—	428 808,46	1 349 655,89	—			
	н1425О	—	—	—	428 809,85	1 349 655,60	—			
	н1426О	—	—	—	428 808,29	1 349 648,71	—			
	н1427О	—	—	—	428 805,70	1 349 649,15	—			
	н1428О	—	—	—	428 804,48	1 349 642,89	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1429О	—	—	—	428 810,95	1 349 641,56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1430О	—	—	—	428 811,34	1 349 643,45	—			
	н1421О	—	—	—	428 817,10	1 349 642,28	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301010:77

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301010
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, 8 Марта ул, д 21
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301010:78										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1495О	—	—	—	428 845,22	1 349 882,51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	н1496О	—	—	—	428 837,21	1 349 882,41	—			
	н1497О	—	—	—	428 837,10	1 349 886,39	—			
	н1498О	—	—	—	428 833,47	1 349 886,36	—			
	н1499О	—	—	—	428 833,43	1 349 893,41	—			
	н1500О	—	—	—	428 845,11	1 349 893,62	—			
	н1495О	—	—	—	428 845,22	1 349 882,51	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301010:78										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301010
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, 8 Марта ул, д 9
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

I. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301010:79										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1396О	—	—	—	428 874,97	1 349 880,48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1397О	—	—	—	428 874,79	1 349 889,09	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1398О	—	—	—	428 865,98	1 349 888,93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1399О	—	—	—	428 866,05	1 349 882,72	—			
	н1400О	—	—	—	428 870,30	1 349 882,84	—			
	н1401О	—	—	—	428 870,35	1 349 880,42	—			
	н1396О	—	—	—	428 874,97	1 349 880,48	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301010:79

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301010
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, 8 Марта ул, д 14
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301010:81										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1453О	—	—	—	428 845,22	1 349 773,99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1454О	—	—	—	428 845,01	1 349 803,05	—			
	н1455О	—	—	—	428 842,85	1 349 803,05	—			
	н1456О	—	—	—	428 842,87	1 349 804,65	—			
	н1457О	—	—	—	428 840,53	1 349 804,70	—			
	н1458О	—	—	—	428 840,49	1 349 803,09	—			
	н1459О	—	—	—	428 836,30	1 349 803,06	—			
	н1460О	—	—	—	428 836,31	1 349 790,28	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1461О	—	—	—	428 831,45	1 349 790,16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1462О	—	—	—	428 831,57	1 349 783,04	—			
	н1463О	—	—	—	428 836,30	1 349 783,17	—			
	н1464О	—	—	—	428 836,31	1 349 777,72	—			
	н1465О	—	—	—	428 833,99	1 349 777,68	—			
	н1466О	—	—	—	428 834,11	1 349 772,16	—			
	н1467О	—	—	—	428 836,57	1 349 772,22	—			
	н1468О	—	—	—	428 836,57	1 349 773,97	—			
	н1453О	—	—	—	428 845,22	1 349 773,99	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301010:81

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2			3						
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства			—						
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства			56:31:1301010						
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства			—						
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства			Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, 8 Марта ул, д 13						
	Дополнительные сведения о местоположении			—						
6	Иные сведения			—						
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301010:84										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1390О	—	—	—	428 879,18	1 349 903,05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1391О	—	—	—	428 879,33	1 349 912,81	—			
	н1392О	—	—	—	428 874,65	1 349 912,85	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1393О	—	—	—	428 874,59	1 349 910,09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1394О	—	—	—	428 865,89	1 349 910,02	—			
	н1395О	—	—	—	428 865,95	1 349 902,98	—			
	н1390О	—	—	—	428 879,18	1 349 903,05	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301010:84

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301010
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, 8 Марта ул, д 12
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301010:85										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1407О	—	—	—	428 874,71	1 349 812,42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1408О	—	—	—	428 874,66	1 349 814,09	—			
	н1409О	—	—	—	428 879,03	1 349 814,23	—			
	н1410О	—	—	—	428 878,90	1 349 822,19	—			
	н1411О	—	—	—	428 866,03	1 349 822,01	—			
	н1412О	—	—	—	428 866,03	1 349 813,79	—			
	н1413О	—	—	—	428 872,03	1 349 814,02	—			
	н1414О	—	—	—	428 872,07	1 349 812,35	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1407О	—	—	—	428 874,71	1 349 812,42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301010:85

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301010
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, 8 Марта ул, д 20
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301010:86 _____

Зона № 1 _____

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1501О	—	—	—	428 845,01	1 349 987,16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1502О	—	—	—	428 845,08	1 349 996,41	—			
	н1503О	—	—	—	428 835,33	1 349 996,41	—			
	н1504О	—	—	—	428 835,26	1 349 987,05	—			
	н1501О	—	—	—	428 845,01	1 349 987,16	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301010:86

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301010
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, 8 Марта ул, д 1а
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301010:87										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1449О	—	—	—	428 839,64	1 349 740,56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1450О	—	—	—	428 841,69	1 349 749,56	—			
	н1451О	—	—	—	428 832,57	1 349 751,75	—			
	н1452О	—	—	—	428 830,45	1 349 742,65	—			
	н1449О	—	—	—	428 839,64	1 349 740,56	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301010:87										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301010
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, 8 Марта ул, д 15
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301010:88

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1489О	—	—	—	428 845,13	1 349 902,88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1490О	—	—	—	428 845,15	1 349 913,14	—			
	н1491О	—	—	—	428 831,99	1 349 913,34	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1492О	—	—	—	428 831,86	1 349 907,42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1493О	—	—	—	428 835,13	1 349 907,33	—			
	н1494О	—	—	—	428 835,13	1 349 902,83	—			
	н1489О	—	—	—	428 845,13	1 349 902,88	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301010:88

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301010
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, 8 Марта ул, д 7
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301010:89										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1431О	—	—	—	428 826,50	1 349 684,00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1432О	—	—	—	428 829,75	1 349 698,57	—			
	н1433О	—	—	—	428 820,74	1 349 700,71	—			
	н1434О	—	—	—	428 821,04	1 349 702,17	—			
	н1435О	—	—	—	428 817,54	1 349 702,92	—			
	н1436О	—	—	—	428 815,57	1 349 693,75	—			
	н1437О	—	—	—	428 817,98	1 349 693,26	—			
	н1438О	—	—	—	428 815,39	1 349 680,65	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1439О	—	—	—	428 816,56	1 349 680,44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1440О	—	—	—	428 816,32	1 349 679,24	—			
	н1441О	—	—	—	428 818,22	1 349 678,91	—			
	н1442О	—	—	—	428 818,46	1 349 680,11	—			
	н1443О	—	—	—	428 820,73	1 349 679,66	—			
	н1444О	—	—	—	428 821,94	1 349 685,01	—			
	н1431О	—	—	—	428 826,50	1 349 684,00	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301010:89

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301010

1	2	3
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, 8 Марта ул, д 19
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура		
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)		
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301010:90		
Зона № 1		

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1415О	—	—	—	428 880,11	1 349 775,64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1416О	—	—	—	428 880,17	1 349 781,61	—			
	н1417О	—	—	—	428 875,28	1 349 781,59	—			
	н1418О	—	—	—	428 875,29	1 349 784,60	—			
	н1419О	—	—	—	428 866,04	1 349 784,61	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1420О	—	—	—	428 866,07	1 349 775,44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1415О	—	—	—	428 880,11	1 349 775,64	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301010:90

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301010
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	461170, Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, 8 Марта ул, д 22
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301010:92										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1384О	—	—	—	428 876,21	1 349 922,27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1385О	—	—	—	428 876,18	1 349 932,26	—			
	н1386О	—	—	—	428 869,90	1 349 932,28	—			
	н1387О	—	—	—	428 869,91	1 349 929,22	—			
	н1388О	—	—	—	428 865,89	1 349 929,12	—			
	н1389О	—	—	—	428 865,88	1 349 922,20	—			
	н1384О	—	—	—	428 876,21	1 349 922,27	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301010:92										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301010
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, 8 Марта ул, д 10
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301010:93										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1372О	—	—	—	428 875,77	1 350 010,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1373О	—	—	—	428 875,99	1 350 021,58	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1374О	—	—	—	428 866,35	1 350 021,73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1375О	—	—	—	428 866,23	1 350 010,29	—			
	н1372О	—	—	—	428 875,77	1 350 010,25	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301010:93										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					—				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства					56:31:1301010				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, 8 Марта ул, д 2				
	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6	Иные сведения					—				

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301010:94										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1509О	—	—	—	428 976,35	1 349 928,88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1510О	—	—	—	428 976,92	1 349 937,12	—			
	н1511О	—	—	—	428 987,43	1 349 936,46	—			
	н1512О	—	—	—	428 986,80	1 349 928,14	—			
	н1509О	—	—	—	428 976,35	1 349 928,88	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301010:94										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2			3						
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства			—						
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства			56:31:1301010						
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства			—						
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства			Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, Северная ул, д 6						
	Дополнительные сведения о местоположении			—						
6	Иные сведения			—						
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301010:95										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1575О	—	—	—	428 767,73	1 349 756,46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1576О	—	—	—	428 767,96	1 349 767,33	—			
	н1577О	—	—	—	428 752,16	1 349 767,69	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1578О	—	—	—	428 751,96	1 349 756,79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1575О	—	—	—	428 767,73	1 349 756,46	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301010:95

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301010
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, Красноармейская ул, д 78
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301010:96										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1513О	—	—	—	428 768,67	1 350 027,27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1514О	—	—	—	428 768,63	1 350 038,39	—			
	н1515О	—	—	—	428 756,58	1 350 038,28	—			
	н1516О	—	—	—	428 756,56	1 350 030,23	—			
	н1517О	—	—	—	428 763,62	1 350 030,18	—			
	н1518О	—	—	—	428 763,65	1 350 027,24	—			
	н1513О	—	—	—	428 768,67	1 350 027,27	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301010:96										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301010
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, Красноармейская ул, д 50
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301010:97

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1569О	—	—	—	428 766,32	1 349 772,60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1570О	—	—	—	428 766,42	1 349 780,04	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1571О	—	—	—	428 763,28	1 349 780,01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	н1572О	—	—	—	428 763,26	1 349 778,12	—			
	н1573О	—	—	—	428 752,18	1 349 778,12	—			
	н1574О	—	—	—	428 752,12	1 349 772,77	—			
	н1569О	—	—	—	428 766,32	1 349 772,60	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301010:97

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301010
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, Красноармейская ул, д 76
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301010:98										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1579О	—	—	—	428 754,60	1 349 611,82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1580О	—	—	—	428 753,94	1 349 620,17	—			
	н1581О	—	—	—	428 764,97	1 349 620,93	—			
	н1582О	—	—	—	428 764,87	1 349 622,53	—			
	н1583О	—	—	—	428 769,73	1 349 622,82	—			
	н1584О	—	—	—	428 770,40	1 349 612,55	—			
	н1579О	—	—	—	428 754,60	1 349 611,82	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301010:98										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301010
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, Красноармейская ул, д 90
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

I. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301010:99										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1545О	—	—	—	428 770,67	1 349 832,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1546О	—	—	—	428 770,66	1 349 840,63	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1547О	—	—	—	428 763,30	1 349 840,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1548О	—	—	—	428 763,23	1 349 837,36	—			
	н1549О	—	—	—	428 755,02	1 349 837,40	—			
	н1550О	—	—	—	428 754,90	1 349 832,56	—			
	н1545О	—	—	—	428 770,67	1 349 832,59	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301010:99

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301010
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, Красноармейская ул, д 68
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301010:100										
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1555О	—	—	—	428 772,71	1 349 816,48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1556О	—	—	—	428 772,81	1 349 824,95	—			
	н1557О	—	—	—	428 774,71	1 349 824,95	—			
	н1558О	—	—	—	428 774,77	1 349 830,48	—			
	н1559О	—	—	—	428 759,49	1 349 830,70	—			
	н1560О	—	—	—	428 759,46	1 349 826,44	—			
	н1561О	—	—	—	428 761,63	1 349 826,43	—			
	н1562О	—	—	—	428 761,64	1 349 816,66	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1555О	—	—	—	428 772,71	1 349 816,48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301010:100

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301010
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, Красноармейская ул, д 70
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301010:101

Зона № 1

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1525О	—	—	—	428 770,22	1 349 984,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	н1526О	—	—	—	428 770,14	1 349 991,04	—			
	н1527О	—	—	—	428 759,14	1 349 990,89	—			
	н1528О	—	—	—	428 759,32	1 349 986,25	—			
	н1529О	—	—	—	428 767,82	1 349 986,26	—			
	н1530О	—	—	—	428 767,82	1 349 984,89	—			
	н1525О	—	—	—	428 770,22	1 349 984,94	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301010:101

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301010

1	2	3
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, Красноармейская ул, д 54А
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301010:104										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1519О	—	—	—	428 767,72	1 349 993,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1520О	—	—	—	428 767,18	1 350 004,86	—			
	н1521О	—	—	—	428 762,29	1 350 004,73	—			
	н1522О	—	—	—	428 762,39	1 350 003,01	—			
	н1523О	—	—	—	428 758,63	1 350 002,79	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1524О	—	—	—	428 759,15	1 349 993,05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1519О	—	—	—	428 767,72	1 349 993,37	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301010:104

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301010
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	461170, Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, Красноармейская ул, д 52
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301010:106										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1585О	—	—	—	428 764,78	1 349 635,72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1586О	—	—	—	428 764,06	1 349 647,96	—			
	н1587О	—	—	—	428 752,56	1 349 647,27	—			
	н1588О	—	—	—	428 753,30	1 349 635,06	—			
	н1585О	—	—	—	428 764,78	1 349 635,72	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301010:106										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2			3							
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				56:31:1301011:22						
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства				56:31:1301010						
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—						
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, Красноармейская ул, д 88						
	Дополнительные сведения о местоположении				—						
6	Иные сведения				—						
1. Сведения о характерных точках контура											
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)											
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301010:108											
Зона № 1											
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м	
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м				
		X	Y		X	Y					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
—	н1537О	—	—	—	428 763,89	1 349 851,22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$	
	н1538О	—	—	—	428 763,99	1 349 854,62	—				
	н1539О	—	—	—	428 760,75	1 349 854,79	—				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1540О	—	—	—	428 760,91	1 349 860,63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1541О	—	—	—	428 755,01	1 349 861,06	—			
	н1542О	—	—	—	428 754,49	1 349 849,67	—			
	н1543О	—	—	—	428 760,46	1 349 849,34	—			
	н1544О	—	—	—	428 760,58	1 349 851,29	—			
	н1537О	—	—	—	428 763,89	1 349 851,22	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301010:108

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301010
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, Красноармейская ул, д 66
	Дополнительные сведения о местоположении	—

1	2						3			
6	Иные сведения						—			
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301010:109										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1531О	—	—	—	428 769,87	1 349 966,57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1532О	—	—	—	428 769,54	1 349 980,32	—			
	н1533О	—	—	—	428 761,31	1 349 979,92	—			
	н1534О	—	—	—	428 761,40	1 349 977,22	—			
	н1535О	—	—	—	428 759,63	1 349 977,12	—			
	н1536О	—	—	—	428 759,92	1 349 966,21	—			
	н1531О	—	—	—	428 769,87	1 349 966,57	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301010:109

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301010
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, Красноармейская ул, д 54
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301010:117

Зона № 1

Номер контура	Номера характеристик точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	n1380O	—	—	—	428 875,93	1 349 945,64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1381О	—	—	—	428 875,98	1 349 954,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1382О	—	—	—	428 865,95	1 349 954,87	—			
	н1383О	—	—	—	428 865,93	1 349 945,74	—			
	н1380О	—	—	—	428 875,93	1 349 945,64	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301010:117

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301010
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, 8 Марта ул, д 8
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301010:118										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1563О	—	—	—	428 776,09	1 349 801,36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1564О	—	—	—	428 766,14	1 349 801,33	—			
	н1565О	—	—	—	428 766,11	1 349 803,68	—			
	н1566О	—	—	—	428 761,48	1 349 803,69	—			
	н1567О	—	—	—	428 761,57	1 349 811,88	—			
	н1568О	—	—	—	428 776,27	1 349 811,72	—			
	н1563О	—	—	—	428 776,09	1 349 801,36	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301010:118										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301010
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, Красноармейская ул, д 72
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

I. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301010:119										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1473О	—	—	—	428 844,29	1 349 966,82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1474О	—	—	—	428 844,46	1 349 974,66	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1475О	—	—	—	428 830,11	1 349 974,89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1476О	—	—	—	428 830,03	1 349 966,97	—			
	н1473О	—	—	—	428 844,29	1 349 966,82	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301010:119

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301010
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, 8 Марта ул, д 1
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301010:120										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1469О	—	—	—	428 798,59	1 350 029,24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1470О	—	—	—	428 797,19	1 350 038,43	—			
	н1471О	—	—	—	428 806,42	1 350 039,71	—			
	н1472О	—	—	—	428 807,78	1 350 030,67	—			
	н1469О	—	—	—	428 798,59	1 350 029,24	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301010:120										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2			3						
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства			—						
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства			56:31:1301010						
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства			—						
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства			Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, Красноармейская ул, д 50 а						
	Дополнительные сведения о местоположении			—						
6	Иные сведения			—						
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301010:126										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1483О	—	—	—	428 845,26	1 349 921,82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1484О	—	—	—	428 844,99	1 349 931,50	—			
	н1485О	—	—	—	428 841,19	1 349 931,47	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1486О	—	—	—	428 841,15	1 349 932,35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1487О	—	—	—	428 834,96	1 349 932,26	—			
	н1488О	—	—	—	428 835,25	1 349 921,71	—			
	н1483О	—	—	—	428 845,26	1 349 921,82	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301010:126

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301010
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, 8 Марта ул, д 5
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301010:127										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1505О	—	—	—	428 940,39	1 349 867,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1506О	—	—	—	428 941,42	1 349 877,42	—			
	н1507О	—	—	—	428 934,02	1 349 878,35	—			
	н1508О	—	—	—	428 932,94	1 349 868,04	—			
	н1505О	—	—	—	428 940,39	1 349 867,31	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301010:127										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2		3							
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства		—							
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства		56:31:1301010							
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		—							
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, Северная ул, д 3							
	Дополнительные сведения о местоположении		—							
6	Иные сведения		—							
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301010:135										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н766О	—	—	—	428 936,51	1 349 832,65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н767О	—	—	—	428 937,61	1 349 844,35	—			
	н768О	—	—	—	428 928,84	1 349 845,34	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н769О	—	—	—	428 927,59	1 349 833,55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	н766О	—	—	—	428 936,51	1 349 832,65	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301010:135

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301010
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, Северная ул, д 1
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:0000000:902										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1368О	—	—	—	428 875,69	1 349 990,63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1369О	—	—	—	428 875,77	1 350 000,62	—			
	н1370О	—	—	—	428 866,18	1 350 000,60	—			
	н1371О	—	—	—	428 866,15	1 349 990,68	—			
	н1368О	—	—	—	428 875,69	1 349 990,63	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:0000000:902										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2			3						
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства			—						
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства			56:31:1301010						
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства			—						
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства			Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, 8 Марта ул, д 4						
	Дополнительные сведения о местоположении			—						
6	Иные сведения			—						
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:0000000:943										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1445О	—	—	—	428 835,21	1 349 720,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1446О	—	—	—	428 837,29	1 349 729,87	—			
	н1447О	—	—	—	428 825,69	1 349 732,48	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1448О	—	—	—	428 823,60	1 349 723,12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	н1445О	—	—	—	428 835,21	1 349 720,59	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:0000000:943

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301010
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, 8 Марта ул, д 17
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 56:31:1301010:107										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1640О	—	—	—	428 773,32	1 349 933,46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1641О	—	—	—	428 773,30	1 349 938,25	—			
	н1636О	—	—	—	428 759,00	1 349 938,06	—			
	н1642О	—	—	—	428 759,02	1 349 933,26	—			
	н1640О	—	—	—	428 773,32	1 349 933,46	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —										
1. При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ данных объектов капитального строительства со сведениями ЕГРН.										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301010:115

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1604О	—	—	—	428 950,38	1 349 970,97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н816О	—	—	—	428 951,37	1 349 980,01	—			
	н1605О	—	—	—	428 939,59	1 349 981,34	—			
	н1606О	—	—	—	428 939,04	1 349 976,31	—			
	н1607О	—	—	—	428 941,33	1 349 976,02	—			
	н1608О	—	—	—	428 940,91	1 349 972,02	—			
	н1604О	—	—	—	428 950,38	1 349 970,97	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ данных объектов капитального строительства со сведениями ЕГРН.

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301010:124

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1609О	—	—	—	428 946,81	1 349 931,17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	н1610О	—	—	—	428 947,47	1 349 937,48	—			
	н792О	—	—	—	428 935,35	1 349 938,78	—			
	н1611О	—	—	—	428 934,43	1 349 930,65	—			
	н1612О	—	—	—	428 940,14	1 349 930,02	—			
	н1613О	—	—	—	428 940,38	1 349 931,84	—			
	н1609О	—	—	—	428 946,81	1 349 931,17	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ данных объектов капитального строительства со сведениями ЕГРН.

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		56:31:1301010:125								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1619О	—	—	—	428 765,21	1 349 684,34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1620О	—	—	—	428 765,17	1 349 690,09	—			
	н1621О	—	—	—	428 762,65	1 349 690,10	—			
	н1622О	—	—	—	428 762,67	1 349 691,57	—			
	н1279О	—	—	—	428 751,45	1 349 691,51	—			
	н1623О	—	—	—	428 751,45	1 349 683,66	—			
	н1624О	—	—	—	428 762,69	1 349 683,70	—			
	н1625О	—	—	—	428 762,69	1 349 684,35	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1619О	—	—	—	428 765,21	1 349 684,34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —										
1. При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ данных объектов капитального строительства со сведениями ЕГРН.										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 56:31:1301010:128										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1633О	—	—	—	428 772,24	1 349 944,32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	н1120О	—	—	—	428 772,26	1 349 957,98	—			
	н1634О	—	—	—	428 760,34	1 349 957,92	—			
	н1635О	—	—	—	428 760,32	1 349 944,16	—			
	н1633О	—	—	—	428 772,24	1 349 944,32	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —										

1. При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ данных объектов капитального строительства со сведениями ЕГРН.										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 56:31:1301010:129										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1147О	—	—	—	428 756,72	1 349 896,60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1148О	—	—	—	428 757,03	1 349 901,99	—			
	н1149О	—	—	—	428 763,48	1 349 901,81	—			
	н1150О	—	—	—	428 763,60	1 349 903,90	—			
	н1151О	—	—	—	428 767,32	1 349 903,76	—			
	н1152О	—	—	—	428 767,26	1 349 901,63	—			
	н1153О	—	—	—	428 775,43	1 349 901,25	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1154О	—	—	—	428 775,22	1 349 895,67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1147О	—	—	—	428 756,72	1 349 896,60	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ данных объектов капитального строительства со сведениями ЕГРН.

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301010:134

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1599О	—	—	—	428 976,97	1 349 897,66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1600О	—	—	—	428 976,94	1 349 904,74	—			
	н1597О	—	—	—	428 967,63	1 349 904,66	—			
	н1601О	—	—	—	428 967,63	1 349 899,88	—			
	н1602О	—	—	—	428 973,38	1 349 899,91	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1603О	—	—	—	428 973,41	1 349 897,62	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	н1599О	—	—	—	428 976,97	1 349 897,66	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ данных объектов капитального строительства со сведениями ЕГРН.

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301010:137

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н732О	—	—	—	428 969,38	1 349 841,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	н733О	—	—	—	428 970,64	1 349 858,12	—			
	н734О	—	—	—	428 962,36	1 349 858,67	—			
	н735О	—	—	—	428 961,22	1 349 842,52	—			
	н732О	—	—	—	428 969,38	1 349 841,94	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ данных объектов капитального строительства со сведениями ЕГРН.

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301010:140

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н964О	—	—	—	428 845,40	1 349 854,74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	н1614О	—	—	—	428 845,32	1 349 863,62	—			
	н1615О	—	—	—	428 841,80	1 349 863,59	—			
	н1616О	—	—	—	428 837,34	1 349 863,58	—			
	н1617О	—	—	—	428 837,34	1 349 861,09	—			
	н1618О	—	—	—	428 837,36	1 349 854,77	—			
	н964О	—	—	—	428 845,40	1 349 854,74	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ данных объектов капитального строительства со сведениями ЕГРН.

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301010:148

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1626О	—	—	—	428 765,40	1 349 710,95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	н1627О	—	—	—	428 765,40	1 349 717,53	—			
	н1276О	—	—	—	428 767,44	1 349 717,53	—			
	н1628О	—	—	—	428 767,50	1 349 720,43	—			
	н1629О	—	—	—	428 765,18	1 349 720,43	—			
	н1630О	—	—	—	428 765,18	1 349 718,95	—			
	н1631О	—	—	—	428 751,35	1 349 718,68	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1632О	—	—	—	428 751,42	1 349 710,63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1626О	—	—	—	428 765,40	1 349 710,95	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ данных объектов капитального строительства со сведениями ЕГРН.

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства


с кадастровым номером 56:33:1001001:348

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н980О	—	—	—	428 835,69	1 349 825,71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н981О	—	—	—	428 835,72	1 349 836,83	—			
	н982О	—	—	—	428 845,20	1 349 836,97	—			
	н983О	—	—	—	428 845,15	1 349 825,81	—			
	н980О	—	—	—	428 835,69	1 349 825,71	—			

2. Другие сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером _____
1. При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ данных объектов капитального строительства со сведениями ЕГРН.

Схема границ земельных участков




Масштаб 1:2 000

Условные обозначения:

-  н6 - Образующая точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение
-  7 - Существующая точка, имеющиеся в ГКН сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение
-  - Существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
-  - Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
-  - Существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой не достаточны для определения ее местоположения

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:1 000

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:1 000

Схема границ земельных участков




Схема геодезических построений

Условные обозначения:

- | | |
|---|--|
| • н6 | - Образуемая точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение |
| • 7 | - Существующая точка, имеющиеся в ГКН сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение |
|  | - Существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения |
|  | - Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения |
|  | - Существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой не достаточны для определения ее местоположения |
|  | - пункт ГТС |