

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ*56:31:1301014*

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки карты-плана территории 28 мая 2022 г.**Пояснительная записка****1. Сведения о заказчике***Администрация Ташлинского района Оренбургской области (ОГРН: 1025603181009, ИНН: 5648006160)*

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

Иной документ серия -, № Б/н, от 28 мая 2022 г., выдан (составлен) -

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженереФамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Галяутдинов Вадим РишатовичСтраховой номер индивидуального лицевого счета: 12886639816Контактный телефон: сот.: 89869697773Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: ooo-gpk@mail.ru452230, Башкортостан Респ, Кушнаренковский р-н, Кушнаренково с, Салавата Юлаева ул, дом 4

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер:

Неккомерческое объединение кадастровых инженеровНомер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 37 532

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица:

—**3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ***серия -, № Б/н, от 21 февраля 2022 г., выдан (составлен) Администрация Ташлинского района Оренбургской области*

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3

1	2	3
1	Кадастровый план территории	№ КУВИ-001/2022-15439908, от 3 февраля 2022 г., выдан (составлен) Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Оренбургской области

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории

Система координат МСК-56

№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на 28 апреля 2022 г.		
			X	Y	наружного знака пункта	центра знака	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Донской Мар, 4,7м Центр 1 оп (100), пир.	3	436 615,66	1 352 385,96	Утрачен	Сохранился	Сохранился
2	Свх. Магнитострой, 6,2м Центр 1 оп (239), пир.		421 713,07	1 369 577,76			
3	Ферма №1 Центр 1 оп (147), пир.		420 458,73	1 351 715,54			
4	Кузьминка, 4,9м Центр 1 оп (199), пир.	2	419 648,26	1 337 423,22			
5	Дубовый, 4,9м Центр 1 оп (951), пир.		431 364,14	1 332 483,71			

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M1 Plus	Номер: 76892-19. Срок действия: 16.03.2023	Выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверки средств измерений навгеотех-диагностика"

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

Сведения о заказчике

Заказчиком комплексных кадастровых работ является: Администрация Ташлинского района Оренбургской области.

Почтовый адрес заказчика: Довженко, 46, Ташла, Оренбургская обл., 461170.

Тел./Факс: 8 (353) 472-12-90.

Сведения о кадастровом инженере

Карта-план территории квартала 56:31:1301014 подготовил кадастровый инженер Галяутдинов Вадим Ришатович, являющиеся членами СРО КИ № 018

Основания выполнения комплексных кадастровых работ
Основанием для выполнения комплексных кадастровых работ для данного квартала является Муниципальный контракт № 0153300071322000001-1 от 21.02.2022г. на проведение комплексных кадастровых работ в отношении всех объектов недвижимости, расположенных в границах кадастровых кварталов 56:31:1301001, 56:31:1301007, 56:31:1301010; 56:31:1301013; 56:31:1301014; 56:31:1301022 в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к контракту).
Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории
1. Земельный кодекс Российской Федерации; 2. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 3. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ); 4. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее – Федеральный закон № 221-ФЗ); 5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ); 6. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных»; 7. Приказ Минэкономразвития России от 21.11.2016 № 734 «Об установлении формы карты-плана территории и требований к ее подготовке, формы акта согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ и требований к его подготовке» (далее – Приказ № 734); 8. Приказ Минэкономразвития России от 20.04.2015 № 244 «Об утверждении формы и содержания протокола заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ»; 9. Приказ Минэкономразвития России от 23.04.2015 № 254 «Об утверждении формы извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ и примерной формы и содержания извещения о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ»; 10. Приказ Минэкономразвития России от 06.11.2019 № 728 «Об утверждении формы сведений о выявленных расположенных в границах выполнения комплексных кадастровых работ земельных участках, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у использующих их лиц отсутствуют документы, устанавливающие или подтверждающие право пользования земельным участком, в том числе на условиях сервитута, либо иные документы, допускающие в соответствии с земельным законодательством использование земельных участков без предоставления или установления сервитута, а также зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы»; 11. Приказ Росреестра от 23.10.2020 № П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино - места»; 12. Иные нормативно- правовые акты; 13. Правила землепользования и застройки.
Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории
В результате выполнения комплексных кадастровых работ были использованы 5 пунктов ГГС: Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый.
Сведения о средствах измерений
Комплексные кадастровые работы были выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M2 GNSS. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре СИ 63059-16. Срок действия до 16.03.2023 г.

Сведения об уточняемых земельных участках

Комплексные кадастровые работы (далее - ККР) проведены на территории Ташлинского района Оренбургской области в отношении кадастрового квартала 56:31:1301014.

Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков были взяты из градостроительного регламента для данной зоны установлены действующими Правилами землепользования и застройки с. Ташла Ташлинского района Оренбургской области (далее - ПЗЗ).

Для земельных участков находящихся в территориальной зоне:

«Ж» - Малоэтажная жилая застройка, разрешеннон использование ЛПХ - минимальная площадь земельных участков 600 кв.м., максимальная площадь земельных 2500 кв.м.

Представленный для государственного кадастрового учета карта-план территории выполнен в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития России от 21.11.2016 №734 "Об установлении формы карты-плана территории и требований к ее подготовке, формы акта согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ и требований к его подготовке" Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".

1. В ходе проведения комплексных кадастровых работ было уточнено местоположение земельных участков с кадастровыми номерами:

56:31:1301014:8

56:31:1301014:15

56:31:1301014:17

56:31:1301014:18

56:31:1301014:21

56:31:1301014:22

56:31:1301014:27

56:31:1301014:29

56:31:1301014:31

56:31:1301014:32

Характеристики уточняемых земельных участков

В ходе проведения комплексных кадастровых работ земельный участок с кадастровым номером 56:31:1301014:20 не нуждается в уточнение т.к. границы земельного участка соответствуют установленным требованиям действующего законодательства к описанию местоположения границ в системе координат МСК-56, принятой для ведения единого государственного реестра недвижимости на территории Оренбургской области кадастрового округа.

1. Была выявлена реестровая ошибка границ земельных участков в кадастровыми номерами:

56:31:1301011:31

56:31:1301013:61

56:31:1301014:1

56:31:1301014:2

56:31:1301014:3

56:31:1301014:4

56:31:1301014:5

56:31:1301014:7
56:31:1301014:10
56:31:1301014:11
56:31:1301014:12
56:31:1301014:14
56:31:1301014:16
56:31:1301014:19
56:31:1301014:23
56:31:1301014:24
56:31:1301014:30
56:31:1301014:35
56:31:1301014:36
56:31:1301014:37
56:31:1301014:43
56:31:1301014:47
56:31:1301014:49
56:31:1301014:51
56:31:1301014:53
56:31:1301014:55
56:31:1301014:57
56:31:1301014:59
56:31:1301014:61
56:31:1301014:63
56:31:1301014:65
56:31:1301014:67
56:31:1301014:69
56:31:1301014:70
56:31:1301014:71
56:31:1301014:72
56:31:1301014:73
56:31:1301014:74
56:31:1301014:75
56:31:1301014:76
56:31:1301014:77
56:31:1301014:132
56:31:1301014:135
56:31:1301014:160
56:31:1301014:161
56:31:1301014:163
56:31:1301014:168

56:31:1301014:169

56:31:1301014:170

56:31:1301014:171

Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границ земельных участков была определена не в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393 т.к. земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

В результате проведения комплексных кадастровых работ было установлено местоположение зданий в пределах кадастрового квартала 56:31:1301014.

Местоположение ОКС с кадастровыми номерами: 56:31:1301014:153, 56:31:1301014:162

установлено по сведениям ЕГРН, исключены из карта-плана территории, т.к. границы ОКС соответствуют установленным требованиям действующего законодательства к описанию местоположения границ, в исправлениях и уточнениях не нуждаются.

1. В ходе комплексных кадастровых работ было уточнено местоположение объектов капитального строительства с кадастровыми номерами:

56:31:0000000:893

56:31:0000000:918

56:31:0000000:944

56:31:1301014:78

56:31:1301014:79

56:31:1301014:80

56:31:1301014:81

56:31:1301014:82

56:31:1301014:83

56:31:1301014:84

56:31:1301014:85

56:31:1301014:86

56:31:1301014:87

56:31:1301014:89

56:31:1301014:90

56:31:1301014:92

56:31:1301014:95

56:31:1301014:97

56:31:1301014:100

56:31:1301014:101

56:31:1301014:103

56:31:1301014:106

56:31:1301014:107

56:31:1301014:108

56:31:1301014:109

56:31:1301014:110
56:31:1301014:112
56:31:1301014:113
56:31:1301014:114
56:31:1301014:116
56:31:1301014:117
56:31:1301014:118
56:31:1301014:120
56:31:1301014:121
56:31:1301014:122
56:31:1301014:125
56:31:1301014:126
56:31:1301014:133
56:31:1301014:134
56:31:1301014:136
56:31:1301014:139
56:31:1301014:141
56:31:1301014:143
56:31:1301014:154
56:31:1301014:157
56:31:1301014:158
56:31:1301014:165
56:31:1301014:174

2. Была выявлена и исправлена реестровая ошибка границ ОКС с кадастровыми номерами:

56:31:1301014:148
56:31:1301014:152
56:31:1301014:155
56:31:1301014:156
56:31:1301014:159
56:31:1301014:173
56:31:1301014:175
56:31:1301014:484

В ходе выполнения ККР была исправлена реестровая ошибка сооружения со статусом "Линейный" с кадастровым номером 56:31:1301014:167

3. ОКС с кадастровыми номерами: 56:31:1301014:96, 56:31:1301014:94, 56:31:1301014:93, 56:31:1301014:91, 56:31:1301014:88, 56:31:1301014:137, 56:31:1301014:111, 56:31:1301014:105 исключены из карта-плана территории, т.к. данные объекты находятся за пределами квартала 56:31:1301014.
ОКС с кадастровыми номерами 56:31:1301014:119, 56:31:1301014:127 не идентифицированы.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:13

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н71У	—	—	428 603,10	1 350 468,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н175У	—	—	428 586,51	1 350 502,80			
н179У	—	—	428 583,93	1 350 501,16			
45	428 567,28	1 350 494,81	428 567,28	1 350 494,81			
46	428 577,27	1 350 477,56	—	—	—	—	—
47	428 575,60	1 350 476,53	—	—			
48	428 585,54	1 350 459,70	—	—			
н180У	—	—	428 577,38	1 350 477,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н181У	—	—	428 575,51	1 350 476,67			
н182У	—	—	428 578,44	1 350 472,43			
н183У	—	—	428 579,58	1 350 470,25			
н184У	—	—	428 581,56	1 350 466,92			
н185У	—	—	428 584,82	1 350 461,36			
н75У	—	—	428 586,09	1 350 460,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
н74У	—	—	428 589,69	1 350 462,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н73У	—	—	428 592,62	1 350 463,28			
49	428 595,94	1 350 465,01	428 595,94	1 350 465,01			
44	428 602,37	1 350 468,61	—	—	—	—	—
43	428 586,35	1 350 502,80	—	—			
н72У	—	—	428 599,98	1 350 466,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н71У	—	—	428 603,10	1 350 468,40			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:13

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н71У	н175У	38,19	—	—
н175У	н179У	3,06		
н179У	45	17,82		
45	н180У	19,72		
н180У	н181У	2,22		
н181У	н182У	5,15		
н182У	н183У	2,46		
н183У	н184У	3,87		
н184У	н185У	6,45		
н185У	н75У	1,86		
н75У	н74У	4,32		
н74У	н73У	3,06		
н73У	49	3,74		
49	н72У	4,42		
н72У	н71У	3,50		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301014:13

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
-------	--	-------------------------

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Набережная, 4а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	771 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(771,00)} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	770
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 2\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	56:31:1301014:484

1	2	3
8	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:15

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н194У	—	—	428 553,69	1 350 500,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н198У	—	—	428 519,33	1 350 486,02			

1	2	3	4	5	6	7	8
н199У	—	—	428 513,80	1 350 497,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н200У	—	—	428 509,55	1 350 529,14			
н201У	—	—	428 515,56	1 350 529,87			
н202У	—	—	428 515,28	1 350 531,64			
н203У	—	—	428 521,72	1 350 532,64			
н204У	—	—	428 522,03	1 350 530,42			
н205У	—	—	428 525,71	1 350 530,95			
н206У	—	—	428 525,88	1 350 529,89			
н207У	—	—	428 537,60	1 350 532,65			
н208У	—	—	428 538,00	1 350 530,73			
н192У	—	—	428 542,43	1 350 532,17			
н193У	—	—	428 549,99	1 350 509,32			
н194У	—	—	428 553,69	1 350 500,20			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301014:15

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н194У	н198У	37,17	—	—
н198У	н199У	12,88		
н199У	н200У	31,78		
н200У	н201У	6,05		
н201У	н202У	1,79		

1	2	3	4	5
н202У	н203У	6,52	—	—
н203У	н204У	2,24		
н204У	н205У	3,72		
н205У	н206У	1,07		
н206У	н207У	12,04		
н207У	н208У	1,96		
н208У	н192У	4,66		
н192У	н193У	24,07		
н193У	н194У	9,84		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301014:15

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Набережная, 7
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1421 ± 13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 421,00)} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	1 445
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	24
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 2\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:164							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н760У	—	—	428 486,51	1 350 464,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н236У	—	—	428 483,84	1 350 470,18			
н243У	—	—	428 478,32	1 350 481,50			
н242У	—	—	428 479,26	1 350 481,91			
н241У	—	—	428 475,77	1 350 489,19			
н240У	—	—	428 475,15	1 350 488,89			
127	428 466,13	1 350 509,37	428 466,13	1 350 509,37			
128	428 450,52	1 350 496,94	428 450,52	1 350 496,94			
129	428 455,38	1 350 489,77	428 455,38	1 350 489,77			
130	428 475,68	1 350 459,26	—	—	—	—	—
121	428 486,66	1 350 465,07	—	—			
122	428 484,32	1 350 470,31	—	—			
123	428 478,84	1 350 481,61	—	—			
124	428 479,55	1 350 481,94	—	—			
125	428 476,22	1 350 489,50	—	—			
126	428 475,73	1 350 489,33	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н761У	—	—	428 475,83	1 350 459,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н760У	—	—	428 486,51	1 350 464,71			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:164

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н760У	н236У	6,09	—	—
н236У	н243У	12,59		
н243У	н242У	1,03		
н242У	н241У	8,07		
н241У	н240У	0,69		
н240У	127	22,38		
127	128	19,95		
128	129	8,66		
129	н761У	36,93		
н761У	н760У	12,10		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301014:164

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Оренбургская область, Ташлинский район, Ташлинская сельская администрация, с. Ташла, Набережная 13
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	744 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(744,00)} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	761
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	17

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	56:31:1301014:165
8	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:166

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
131	428 686,40	1 350 271,88	428 686,40	1 350 271,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
132	428 693,10	1 350 276,33	428 693,10	1 350 276,33			
133	428 696,56	1 350 280,43	428 696,56	1 350 280,43			
134	428 699,44	1 350 285,25	428 699,44	1 350 285,25			
135	428 701,11	1 350 289,10	428 701,11	1 350 289,10			
136	428 697,10	1 350 291,12	428 697,10	1 350 291,12			
137	428 695,49	1 350 287,42	428 695,49	1 350 287,42			
138	428 692,96	1 350 283,14	428 692,96	1 350 283,14			
139	428 690,31	1 350 279,88	428 690,31	1 350 279,88			
140	428 684,41	1 350 275,92	428 684,41	1 350 275,92			
141	428 680,26	1 350 274,10	428 680,26	1 350 274,10			
142	428 674,44	1 350 273,02	428 674,44	1 350 273,02			
143	428 671,32	1 350 273,20	—	—	—	—	—
144	428 663,51	1 350 274,66	—	—			
145	428 660,93	1 350 278,32	—	—			
н762У	—	—	428 671,31	1 350 274,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н763У	—	—	428 668,87	1 350 276,29			
н764У	—	—	428 665,63	1 350 280,43			
н765У	—	—	428 660,56	1 350 287,94			

1	2	3	4	5	6	7	8
н766У	—	—	428 655,18	1 350 295,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
146	428 652,14	1 350 303,42	428 652,14	1 350 303,42			
147	428 650,69	1 350 308,08	—	—	—	—	—
н767У	—	—	428 650,40	1 350 308,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
148	428 654,32	1 350 312,11	428 654,32	1 350 312,11			
149	428 657,12	1 350 317,93	—	—	—	—	—
150	428 658,61	1 350 324,18	—	—			
151	428 658,40	1 350 333,67	—	—			
н768У	—	—	428 657,74	1 350 317,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н769У	—	—	428 659,82	1 350 322,52			
н770У	—	—	428 659,46	1 350 329,52			
152	428 657,67	1 350 336,79	428 657,67	1 350 336,79			
153	428 655,38	1 350 343,69	428 655,38	1 350 343,69			
154	428 649,41	1 350 356,82	428 649,41	1 350 356,82			
155	428 646,48	1 350 363,87	428 646,48	1 350 363,87			
156	428 642,46	1 350 361,89	428 642,46	1 350 361,89			
157	428 645,30	1 350 354,99	428 645,30	1 350 354,99			
158	428 651,15	1 350 342,16	428 651,15	1 350 342,16			
159	428 653,31	1 350 335,66	—	—	—	—	—
160	428 653,96	1 350 332,88	—	—			
161	428 654,10	1 350 324,40	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
162	428 652,81	1 350 319,26	—	—	—	—	—
163	428 650,42	1 350 314,39	—	—			
н771У	—	—	428 653,64	1 350 335,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н772У	—	—	428 655,12	1 350 330,27			
н773У	—	—	428 655,61	1 350 323,95			
н774У	—	—	428 654,36	1 350 319,46			
н775У	—	—	428 651,17	1 350 314,11			
164	428 646,70	1 350 310,41	428 646,70	1 350 310,41			
165	428 641,35	1 350 307,00	428 641,35	1 350 307,00			
166	428 637,14	1 350 305,36	428 637,14	1 350 305,36			
167	428 626,71	1 350 302,12	428 626,71	1 350 302,12			
168	428 612,35	1 350 297,24	428 612,35	1 350 297,24			
169	428 613,84	1 350 292,98	428 613,84	1 350 292,98			
170	428 628,13	1 350 297,85	428 628,13	1 350 297,85			
171	428 638,70	1 350 301,14	428 638,70	1 350 301,14			
172	428 643,19	1 350 302,89	428 643,19	1 350 302,89			
173	428 646,87	1 350 305,18	428 646,87	1 350 305,18			
174	428 647,93	1 350 301,79	428 647,93	1 350 301,79			
175	428 656,91	1 350 276,19	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
176	428 660,85	1 350 270,61	—	—	—	—	—
177	428 669,88	1 350 268,78	—	—			
н776У	—	—	428 651,17	1 350 294,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н777У	—	—	428 655,30	1 350 288,27			
н778У	—	—	428 658,88	1 350 283,21			
н779У	—	—	428 662,24	1 350 277,66			
н780У	—	—	428 665,82	1 350 272,74			
н781У	—	—	428 669,63	1 350 269,71			
178	428 674,58	1 350 268,51	428 674,58	1 350 268,51			
179	428 681,33	1 350 269,73	428 681,33	1 350 269,73			
131	428 686,40	1 350 271,88	428 686,40	1 350 271,88			
131	428 686,40	1 350 271,88	428 686,40	1 350 271,88			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301014:166

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
131	132	8,04	—	—
132	133	5,36		
133	134	5,61		
134	135	4,20		
135	136	4,49		
136	137	4,04		
137	138	4,97		
138	139	4,20		
139	140	7,11		
140	141	4,53		

1	2	3	4	5
141	142	5,92		
142	Н762У	3,30		
Н762У	Н763У	3,30		
Н763У	Н764У	5,26		
Н764У	Н765У	9,06		
Н765У	Н766У	9,19		
Н766У	146	8,59		
146	Н767У	5,26		
Н767У	148	5,41		
148	Н768У	6,49		
Н768У	Н769У	5,32		
Н769У	Н770У	7,01		
Н770У	152	7,49		
152	153	7,27		
153	154	14,42		
154	155	7,63		
155	156	4,48		
156	157	7,46		
157	158	14,10		
158	Н771У	6,90		
Н771У	Н772У	5,65		
Н772У	Н773У	6,34		
Н773У	Н774У	4,66		
Н774У	Н775У	6,23		
Н775У	164	5,80		
164	165	6,34		
165	166	4,52		
166	167	10,92		
167	168	15,17		
168	169	4,51		
169	170	15,10		
170	171	11,07		
171	172	4,82		
172	173	4,33		

1	2	3	4	5
173	174	3,55	—	—
174	н776У	8,09		
н776У	н777У	7,37		
н777У	н778У	6,20		
н778У	н779У	6,49		
н779У	н780У	6,08		
н780У	н781У	4,87		
н781У	178	5,09		
178	179	6,86		
179	131	5,51		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301014:166

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	460000, Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, Ивановский пер
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	766 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(766,00)} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	804
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	38
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	$P_{мин} = 600$ $P_{макс} = 2\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	56:31:1301014:167

1	2	3
8	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:17

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н220У	—	—	428 496,06	1 350 475,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н221У	—	—	428 508,91	1 350 481,64			

1	2	3	4	5	6	7	8
н222У	—	—	428 512,87	1 350 483,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н198У	—	—	428 519,33	1 350 486,02			
н199У	—	—	428 513,80	1 350 497,65			
н200У	—	—	428 509,55	1 350 529,14			
н223У	—	—	428 474,80	1 350 523,77			
н224У	—	—	428 483,62	1 350 505,42			
н225У	—	—	428 485,32	1 350 500,28			
н226У	—	—	428 487,56	1 350 492,89			
н227У	—	—	428 490,17	1 350 487,07			
н228У	—	—	428 490,78	1 350 487,31			
н220У	—	—	428 496,06	1 350 475,07			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301014:17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н220У	н221У	14,43	—	—
н221У	н222У	4,20		
н222У	н198У	7,11		
н198У	н199У	12,88		
н199У	н200У	31,78		
н200У	н223У	35,16		
н223У	н224У	20,36		
н224У	н225У	5,41		

1	2	3	4	5
н225У	н226У	7,72	—	—
н226У	н227У	6,38		
н227У	н228У	0,66		
н228У	н220У	13,33		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

56:31:1301014:17

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Набережная, 9
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1386 ± 13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 386,00) = 13
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	114
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	56:31:1301014:136
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301014:172

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н75У	—	—	428 586,09	1 350 460,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н185У	—	—	428 584,82	1 350 461,36			
н184У	—	—	428 581,56	1 350 466,92			
н183У	—	—	428 579,58	1 350 470,25			
н182У	—	—	428 578,44	1 350 472,43			
н181У	—	—	428 575,51	1 350 476,67			
н180У	—	—	428 577,38	1 350 477,87			
45	428 567,28	1 350 494,81	428 567,28	1 350 494,81	—	—	—
91	428 548,47	1 350 483,74	—	—			
90	428 555,63	1 350 472,04	—	—			
89	428 563,24	1 350 461,27	—	—			
88	428 572,83	1 350 447,24	—	—			
48	428 585,54	1 350 459,70	—	—			
47	428 575,60	1 350 476,53	—	—			
46	428 577,27	1 350 477,56	—	—			
н214У	—	—	428 548,14	1 350 484,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н213У	—	—	428 555,64	1 350 472,05			
н212У	—	—	428 568,36	1 350 453,48			
н211У	—	—	428 569,46	1 350 451,45			
н210У	—	—	428 571,08	1 350 449,26			
н209У	—	—	428 572,67	1 350 447,55			

1	2	3	4	5	6	7	8
н78У	—	—	428 577,59	1 350 452,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н77У	—	—	428 582,22	1 350 456,28			
н76У	—	—	428 583,31	1 350 456,90			
н75У	—	—	428 586,09	1 350 460,00			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301014:172

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н75У	н185У	1,86	—	—
н185У	н184У	6,45		
н184У	н183У	3,87		
н183У	н182У	2,46		
н182У	н181У	5,15		
н181У	н180У	2,22		
н180У	45	19,72		
45	н214У	21,86		
н214У	н213У	14,32		
н213У	н212У	22,51		
н212У	н211У	2,31		
н211У	н210У	2,72		
н210У	н209У	2,33		
н209У	н78У	6,69		
н78У	н77У	6,24		
н77У	н76У	1,25		
н76У	н75У	4,16		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
56:31:1301014:172

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	461170, Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, Набережная ул
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	842 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(842,00)} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	824
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	18
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 2\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

1	2	3
8	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:18

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н229У	—	—	428 549,32	1 350 425,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н230У	—	—	428 545,68	1 350 424,92			

1	2	3	4	5	6	7	8
н231У	—	—	428 542,80	1 350 426,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н232У	—	—	428 534,56	1 350 443,99			
н233У	—	—	428 532,99	1 350 443,25			
н234У	—	—	428 528,37	1 350 450,57			
н235У	—	—	428 518,65	1 350 468,22			
н215У	—	—	428 532,92	1 350 476,04			
н216У	—	—	428 543,32	1 350 456,81			
н217У	—	—	428 549,23	1 350 446,14			
н218У	—	—	428 557,52	1 350 432,37			
н229У	—	—	428 549,32	1 350 425,55			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301014:18

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н229У	н230У	3,69	—	—
н230У	н231У	3,19		
н231У	н232У	19,51		
н232У	н233У	1,74		
н233У	н234У	8,66		
н234У	н235У	20,15		
н235У	н215У	16,27		
н215У	н216У	21,86		
н216У	н217У	12,20		
н217У	н218У	16,07		

1	2	3	4	5			
н218У	н229У	10,67	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301014:18							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Набережная, 10				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		795 ± 10				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(795,00) = 10				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		807				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		12				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 2 500				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		56:31:1301014:125				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:21							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н244У	—	—	428 662,97	1 350 489,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н245У	—	—	428 663,51	1 350 489,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н246У	—	—	428 653,74	1 350 511,19			
н247У	—	—	428 649,38	1 350 509,20			
н248У	—	—	428 649,19	1 350 509,52			
н249У	—	—	428 638,20	1 350 504,23			
н250У	—	—	428 638,82	1 350 502,89			
н251У	—	—	428 634,40	1 350 501,08			
н252У	—	—	428 631,06	1 350 499,83			
н253У	—	—	428 626,38	1 350 497,37			
н254У	—	—	428 623,58	1 350 496,12			
н255У	—	—	428 623,42	1 350 496,52			
н256У	—	—	428 619,43	1 350 494,87			
н257У	—	—	428 619,26	1 350 495,26			
н166У	—	—	428 617,57	1 350 494,63			
н165У	—	—	428 617,81	1 350 494,03			
н164У	—	—	428 614,95	1 350 492,96			
н163У	—	—	428 618,82	1 350 482,76			

1	2	3	4	5	6	7	8
н162У	—	—	428 619,69	1 350 479,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н258У	—	—	428 622,40	1 350 475,95			
н259У	—	—	428 625,11	1 350 476,94			
н260У	—	—	428 630,30	1 350 479,93			
н261У	—	—	428 634,91	1 350 482,41			
н262У	—	—	428 636,61	1 350 483,11			
н263У	—	—	428 639,71	1 350 483,93			
н264У	—	—	428 642,88	1 350 484,64			
н265У	—	—	428 646,33	1 350 485,27			
н266У	—	—	428 647,55	1 350 485,32			
н267У	—	—	428 648,02	1 350 484,10			
н268У	—	—	428 652,40	1 350 485,86			
н244У	—	—	428 662,97	1 350 489,20			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301014:21

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н244У	н245У	0,70	—	—
н245У	н246У	23,65		
н246У	н247У	4,79		
н247У	н248У	0,37		
н248У	н249У	12,20		

1	2	3	4	5
н249У	н250У	1,48	—	—
н250У	н251У	4,78		
н251У	н252У	3,57		
н252У	н253У	5,29		
н253У	н254У	3,07		
н254У	н255У	0,43		
н255У	н256У	4,32		
н256У	н257У	0,43		
н257У	н166У	1,80		
н166У	н165У	0,65		
н165У	н164У	3,05		
н164У	н163У	10,91		
н163У	н162У	3,63		
н162У	н258У	4,26		
н258У	н259У	2,89		
н259У	н260У	5,99		
н260У	н261У	5,23		
н261У	н262У	1,84		
н262У	н263У	3,21		
н263У	н264У	3,25		
н264У	н265У	3,51		
н265У	н266У	1,22		
н266У	н267У	1,31		
н267У	н268У	4,72		
н268У	н244У	11,09		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301014:21

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Советская, 35
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	871 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(871,00)} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	886
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	15
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 2\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	56:31:1301014:120
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:22

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н269У	—	—	428 647,34	1 350 452,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н270У	—	—	428 642,99	1 350 448,13			
н271У	—	—	428 643,50	1 350 447,55			
н272У	—	—	428 639,90	1 350 445,03			
н59У	—	—	428 632,22	1 350 439,55			
н60У	—	—	428 627,90	1 350 445,65			

1	2	3	4	5	6	7	8
н61У	—	—	428 627,40	1 350 445,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н62У	—	—	428 625,61	1 350 447,57			
н63У	—	—	428 624,39	1 350 446,72			
н64У	—	—	428 620,68	1 350 451,71			
н65У	—	—	428 619,04	1 350 450,50			
н66У	—	—	428 616,74	1 350 452,86			
н67У	—	—	428 614,39	1 350 455,66			
н68У	—	—	428 611,45	1 350 458,31			
н69У	—	—	428 608,89	1 350 461,05			
н70У	—	—	428 607,14	1 350 463,46			
н71У	—	—	428 603,10	1 350 468,40			
н176У	—	—	428 606,57	1 350 470,80			
н177У	—	—	428 607,33	1 350 470,97			
н178У	—	—	428 615,02	1 350 476,00			
н162У	—	—	428 619,69	1 350 479,24			
н258У	—	—	428 622,40	1 350 475,95			
н273У	—	—	428 629,24	1 350 469,49			

1	2	3	4	5	6	7	8
н274У	—	—	428 630,69	1 350 469,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н275У	—	—	428 640,82	1 350 459,44			
н269У	—	—	428 647,34	1 350 452,09			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н269У	н270У	5,88	—	—
н270У	н271У	0,77		
н271У	н272У	4,39		
н272У	н59У	9,43		
н59У	н60У	7,47		
н60У	н61У	0,62		
н61У	н62У	2,90		
н62У	н63У	1,49		
н63У	н64У	6,22		
н64У	н65У	2,04		
н65У	н66У	3,30		
н66У	н67У	3,66		
н67У	н68У	3,96		
н68У	н69У	3,75		
н69У	н70У	2,98		
н70У	н71У	6,38		
н71У	н176У	4,22		
н176У	н177У	0,78		
н177У	н178У	9,19		
н178У	н162У	5,68		
н162У	н258У	4,26		
н258У	н273У	9,41		
н273У	н274У	1,48		
н274У	н275У	14,48		

1	2	3	4	5			
н275У	н269У	9,83	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301014:22							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Советская, 39				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		809 ± 10				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(809,00) = 10				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		966				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		157				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 2 500				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		56:31:1301014:155				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:25							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Мт), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Мт), м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
н307У	—	—	428 561,23	1 350 372,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н291У	—	—	428 577,15	1 350 387,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н306У	—	—	428 573,37	1 350 391,43			
н305У	—	—	428 570,40	1 350 395,13			
н304У	—	—	428 564,74	1 350 402,74			
н303У	—	—	428 556,64	1 350 414,35			
н308У	—	—	428 555,48	1 350 414,85			
н309У	—	—	428 553,11	1 350 413,56			
н310У	—	—	428 551,56	1 350 412,93			
н311У	—	—	428 549,43	1 350 412,27			
н312У	—	—	428 544,19	1 350 411,46			
н313У	—	—	428 551,25	1 350 397,76			
н314У	—	—	428 547,94	1 350 395,90			
н315У	—	—	428 547,72	1 350 396,25			
н316У	—	—	428 546,60	1 350 395,64			
н317У	—	—	428 554,94	1 350 382,94			
н318У	—	—	428 553,75	1 350 382,12			
252	428 559,80	1 350 374,02	428 559,80	1 350 374,02		0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,20$
253	428 560,51	1 350 374,05	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
249	428 561,68	1 350 372,13	—	—	—	—	—
245	428 577,55	1 350 387,45	—	—			
185	428 555,89	1 350 415,22	—	—			
51	428 544,38	1 350 411,68	—	—			
50	428 550,89	1 350 398,06	—	—			
61	428 546,41	1 350 396,52	—	—			
250	428 554,86	1 350 383,10	—	—			
251	428 553,49	1 350 382,16	—	—			
н307У	—	—	428 561,23	1 350 372,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301014:25

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н307У	н291У	21,94	—	—
н291У	н306У	5,65		
н306У	н305У	4,74		
н305У	н304У	9,48		
н304У	н303У	14,16		
н303У	н308У	1,26		
н308У	н309У	2,70		
н309У	н310У	1,67		
н310У	н311У	2,23		
н311У	н312У	5,30		
н312У	н313У	15,41		
н313У	н314У	3,80		
н314У	н315У	0,41		
н315У	н316У	1,28		
н316У	н317У	15,19		
н317У	н318У	1,45		
н318У	252	10,11		
252	н307У	2,36		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301014:25		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Советская, 47
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	678 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(678,00)} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	711
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	33
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 2\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

1	2	3
8	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:26

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н319У	—	—	428 546,89	1 350 359,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н307У	—	—	428 561,23	1 350 372,14			

1	2	3	4	5	6	7	8
252	428 559,80	1 350 374,02	428 559,80	1 350 374,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,20$
251	428 553,49	1 350 382,16	—	—	—	—	—
250	428 554,86	1 350 383,10	—	—			
61	428 546,41	1 350 396,52	—	—			
60	428 536,68	1 350 391,26	—	—			
59	428 537,10	1 350 390,38	—	—			
58	428 526,88	1 350 384,70	—	—			
255	428 530,08	1 350 378,55	—	—			
256	428 537,03	1 350 368,90	—	—			
257	428 537,80	1 350 368,62	—	—			
254	428 546,35	1 350 358,96	—	—			
249	428 561,68	1 350 372,13	—	—			
253	428 560,51	1 350 374,05	—	—			
н318У	—	—	428 553,75	1 350 382,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н317У	—	—	428 554,94	1 350 382,94			
н316У	—	—	428 546,60	1 350 395,64			
н320У	—	—	428 537,41	1 350 390,41			
н321У	—	—	428 537,80	1 350 389,69			
н322У	—	—	428 527,74	1 350 383,76			
н323У	—	—	428 532,64	1 350 375,69			
н324У	—	—	428 537,22	1 350 368,22			
н325У	—	—	428 538,58	1 350 369,45			
н319У	—	—	428 546,89	1 350 359,38			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:26

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н319У	н307У	19,20	—	—
н307У	252	2,36		
252	н318У	10,11		
н318У	н317У	1,45		
н317У	н316У	15,19		
н316У	н320У	10,57		
н320У	н321У	0,82		
н321У	н322У	11,68		
н322У	н323У	9,44		
н323У	н324У	8,76		
н324У	н325У	1,83		
н325У	н319У	13,06		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301014:26

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Советская, 49
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	623 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(623,00)} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	670
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	47
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 2\,500$

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	56:31:1301014:118
8	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:27

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н231У	—	—	428 542,80	1 350 426,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$

1	2	3	4	5	6	7	8
н232У	—	—	428 534,56	1 350 443,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н233У	—	—	428 532,99	1 350 443,25			
н234У	—	—	428 528,37	1 350 450,57			
н326У	—	—	428 527,61	1 350 449,85			
н327У	—	—	428 524,57	1 350 448,44			
н328У	—	—	428 517,79	1 350 444,57			
н329У	—	—	428 505,81	1 350 439,75			
н330У	—	—	428 507,49	1 350 435,92			
н331У	—	—	428 507,96	1 350 435,34			
н332У	—	—	428 509,02	1 350 433,05			
н333У	—	—	428 509,61	1 350 431,78			
н334У	—	—	428 509,84	1 350 430,68			
н335У	—	—	428 508,37	1 350 430,25			
н336У	—	—	428 509,17	1 350 427,46			
н337У	—	—	428 507,81	1 350 426,55			
н338У	—	—	428 509,68	1 350 421,29			
н339У	—	—	428 512,90	1 350 422,29			

1	2	3	4	5	6	7	8
н340У	—	—	428 523,72	1 350 425,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н341У	—	—	428 525,69	1 350 426,58			
н342У	—	—	428 533,35	1 350 429,48			
н343У	—	—	428 535,70	1 350 424,41			
н344У	—	—	428 538,34	1 350 425,48			
н345У	—	—	428 540,53	1 350 426,07			
н231У	—	—	428 542,80	1 350 426,30			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301014:27

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н231У	н232У	19,51	—	—
н232У	н233У	1,74		
н233У	н234У	8,66		
н234У	н326У	1,05		
н326У	н327У	3,35		
н327У	н328У	7,81		
н328У	н329У	12,91		
н329У	н330У	4,18		
н330У	н331У	0,75		
н331У	н332У	2,52		
н332У	н333У	1,40		
н333У	н334У	1,12		
н334У	н335У	1,53		
н335У	н336У	2,90		
н336У	н337У	1,64		
н337У	н338У	5,58		

1	2	3	4	5
н338У	н339У	3,37	—	—
н339У	н340У	11,43		
н340У	н341У	2,06		
н341У	н342У	8,19		
н342У	н343У	5,59		
н343У	н344У	2,85		
н344У	н345У	2,27		
н345У	н231У	2,28		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301014:27

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Чапаевская, 4
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	611 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(611,00)} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	581
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	30
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	56:31:0000000:893
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:29

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н346У	—	—	428 655,71	1 350 284,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н347У	—	—	428 652,94	1 350 288,84			
н348У	—	—	428 652,54	1 350 289,90			
н349У	—	—	428 649,72	1 350 294,46			
н350У	—	—	428 648,37	1 350 298,38			
н351У	—	—	428 646,56	1 350 299,10			
н352У	—	—	428 645,32	1 350 298,86			
н353У	—	—	428 644,34	1 350 301,02			
н354У	—	—	428 642,05	1 350 300,05			
н355У	—	—	428 641,76	1 350 300,76			
н356У	—	—	428 637,58	1 350 299,26			
н357У	—	—	428 622,19	1 350 294,90			
н358У	—	—	428 621,48	1 350 293,86			

1	2	3	4	5	6	7	8
н359У	—	—	428 622,07	1 350 292,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н360У	—	—	428 621,74	1 350 292,06			
н361У	—	—	428 624,90	1 350 280,16			
н362У	—	—	428 623,30	1 350 279,25			
н363У	—	—	428 623,57	1 350 277,91			
н364У	—	—	428 624,53	1 350 275,64			
н365У	—	—	428 627,15	1 350 274,47			
н366У	—	—	428 635,25	1 350 275,95			
н367У	—	—	428 634,06	1 350 277,46			
н368У	—	—	428 647,83	1 350 280,68			
н369У	—	—	428 650,25	1 350 281,44			
н370У	—	—	428 650,15	1 350 282,07			
н371У	—	—	428 652,19	1 350 282,74			
н372У	—	—	428 654,16	1 350 283,78			
н346У	—	—	428 655,71	1 350 284,30			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301014:29

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н346У	н347У	5,32	—	—

1	2	3	4	5
н347У	н348У	1,13	—	—
н348У	н349У	5,36		
н349У	н350У	4,15		
н350У	н351У	1,95		
н351У	н352У	1,26		
н352У	н353У	2,37		
н353У	н354У	2,49		
н354У	н355У	0,77		
н355У	н356У	4,44		
н356У	н357У	16,00		
н357У	н358У	1,26		
н358У	н359У	1,81		
н359У	н360У	0,34		
н360У	н361У	12,31		
н361У	н362У	1,84		
н362У	н363У	1,37		
н363У	н364У	2,46		
н364У	н365У	2,87		
н365У	н366У	8,23		
н366У	н367У	1,92		
н367У	н368У	14,14		
н368У	н369У	2,54		
н369У	н370У	0,64		
н370У	н371У	2,15		
н371У	н372У	2,23		
н372У	н346У	1,63		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

56:31:1301014:29

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Чапаевская, 16
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	586 ± 8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(586,00)} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	423
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	163
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	56:31:1301014:81
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:31

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н387У	—	—	428 674,93	1 350 142,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н388У	—	—	428 671,71	1 350 141,93			
н389У	—	—	428 667,72	1 350 141,13			
н390У	—	—	428 667,06	1 350 141,84			
н391У	—	—	428 658,81	1 350 141,65			
н392У	—	—	428 658,30	1 350 142,18			

1	2	3	4	5	6	7	8
н393У	—	—	428 657,46	1 350 142,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н394У	—	—	428 656,35	1 350 143,08			
н395У	—	—	428 645,75	1 350 141,40			
н396У	—	—	428 647,54	1 350 131,27			
н397У	—	—	428 648,12	1 350 126,73			
н398У	—	—	428 643,71	1 350 125,88			
н399У	—	—	428 645,36	1 350 115,34			
н400У	—	—	428 649,75	1 350 115,96			
576	—	—	428 677,56	1 350 119,68			
577	—	—	428 677,49	1 350 122,08			
н401У	—	—	428 678,72	1 350 122,18			
н402У	—	—	428 676,89	1 350 133,54			
н387У	—	—	428 674,93	1 350 142,26			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301014:31

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н387У	н388У	3,24	—	—
н388У	н389У	4,07		
н389У	н390У	0,97		
н390У	н391У	8,25		
н391У	н392У	0,74		

1	2	3	4	5
н392У	н393У	0,98	—	—
н393У	н394У	1,18		
н394У	н395У	10,73		
н395У	н396У	10,29		
н396У	н397У	4,58		
н397У	н398У	4,49		
н398У	н399У	10,67		
н399У	н400У	4,43		
н400У	576	28,06		
576	577	2,40		
577	н401У	1,23		
н401У	н402У	11,51		
н402У	н387У	8,94		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301014:31

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Чапаевская, 30
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	761 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(761,00)} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	738
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	23
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	$P_{мин} = 600$ $P_{макс} = 2\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	56:31:1301014:86
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:32							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н403У	—	—	428 743,16	1 350 413,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н404У	—	—	428 743,06	1 350 414,14			
н405У	—	—	428 746,36	1 350 415,27			
н406У	—	—	428 740,13	1 350 435,99			
н407У	—	—	428 726,03	1 350 431,95			
н408У	—	—	428 722,55	1 350 431,32			
н409У	—	—	428 722,60	1 350 431,52			
н410У	—	—	428 719,19	1 350 431,24			
н411У	—	—	428 711,32	1 350 427,90			
н412У	—	—	428 705,82	1 350 426,32			
н413У	—	—	428 696,20	1 350 423,83			
н414У	—	—	428 697,54	1 350 417,53			
н415У	—	—	428 698,35	1 350 415,97			

1	2	3	4	5	6	7	8
н416У	—	—	428 698,68	1 350 415,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н417У	—	—	428 699,07	1 350 413,07			
н418У	—	—	428 699,23	1 350 411,42			
н419У	—	—	428 699,70	1 350 408,66			
н420У	—	—	428 712,63	1 350 410,91			
н421У	—	—	428 736,35	1 350 412,86			
н403У	—	—	428 743,16	1 350 413,52			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301014:32

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н403У	н404У	0,63	—	—
н404У	н405У	3,49		
н405У	н406У	21,64		
н406У	н407У	14,67		
н407У	н408У	3,54		
н408У	н409У	0,21		
н409У	н410У	3,42		
н410У	н411У	8,55		
н411У	н412У	5,72		
н412У	н413У	9,94		
н413У	н414У	6,44		
н414У	н415У	1,76		
н415У	н416У	0,91		
н416У	н417У	2,09		
н417У	н418У	1,66		
н418У	н419У	2,80		

1	2	3	4	5
н419У	н420У	13,12	—	—
н420У	н421У	23,80		
н421У	н403У	6,84		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301014:32

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Красноармейская, 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	873 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,10*√(873,00) = 10
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	734
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	139
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:34

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
276	428 745,46	1 350 368,55	428 745,46	1 350 368,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,20$
579	428 745,02	1 350 375,93	428 745,02	1 350 375,93		0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
278	428 744,39	1 350 381,47	—	—	—	—	—
279	428 735,43	1 350 380,81	—	—			
280	428 735,37	1 350 381,55	—	—			
281	428 733,47	1 350 381,25	—	—			
282	428 726,37	1 350 380,66	—	—			
н422У	—	—	428 744,52	1 350 382,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н423У	—	—	428 735,05	1 350 381,53			
н424У	—	—	428 734,35	1 350 381,77			
н425У	—	—	428 727,10	1 350 381,21			
н426У	—	—	428 724,53	1 350 381,20			
н427У	—	—	428 719,88	1 350 381,27			
н428У	—	—	428 715,51	1 350 381,17			
н429У	—	—	428 715,52	1 350 380,56			
н430У	—	—	428 708,31	1 350 380,51			
н431У	—	—	428 706,51	1 350 380,67			
283	428 704,04	1 350 380,80	428 704,04	1 350 380,80		0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,20$
284	428 702,79	1 350 380,72	428 702,79	1 350 380,72			
285	428 700,48	1 350 377,55	—	—	—	—	—
286	428 705,84	1 350 375,79	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
287	428 706,39	1 350 367,46	—	—	—	—	—
288	428 717,49	1 350 368,18	—	—			
289	428 717,71	1 350 366,13	—	—			
290	428 733,70	1 350 367,61	—	—			
н432У	—	—	428 702,12	1 350 379,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н433У	—	—	428 701,54	1 350 377,53			
н434У	—	—	428 706,17	1 350 375,70			
н435У	—	—	428 706,47	1 350 367,49			
н436У	—	—	428 707,40	1 350 367,58			
н437У	—	—	428 708,18	1 350 367,69			
н438У	—	—	428 713,74	1 350 367,97			
н439У	—	—	428 713,82	1 350 366,13			
н440У	—	—	428 717,77	1 350 366,27			
н441У	—	—	428 725,42	1 350 366,78			
н442У	—	—	428 731,08	1 350 367,33			
276	428 745,46	1 350 368,55	428 745,46	1 350 368,55		0,20	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:34				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
276	579	7,39	—	—
579	н422У	6,34		

1	2	3	4	5
н422У	н423У	9,50	—	—
н423У	н424У	0,74		
н424У	н425У	7,27		
н425У	н426У	2,57		
н426У	н427У	4,65		
н427У	н428У	4,37		
н428У	н429У	0,61		
н429У	н430У	7,21		
н430У	н431У	1,81		
н431У	283	2,47		
283	284	1,25		
284	н432У	1,53		
н432У	н433У	1,90		
н433У	н434У	4,98		
н434У	н435У	8,22		
н435У	н436У	0,93		
н436У	н437У	0,79		
н437У	н438У	5,57		
н438У	н439У	1,84		
н439У	н440У	3,95		
н440У	н441У	7,67		
н441У	н442У	5,69		
н442У	276	14,43		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

56:31:1301014:34

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Красноармейская, 7
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	559 ± 8

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(559,00)} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	541
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	18
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	56:31:1301014:134
8	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:483							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н126У	—	—	428 681,71	1 350 099,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н125У	—	—	428 681,83	1 350 105,78			
н124У	—	—	428 687,99	1 350 105,90			
н812У	—	—	428 688,14	1 350 122,97			
н401У	—	—	428 678,72	1 350 122,18			
577	428 677,49	1 350 122,08	428 677,49	1 350 122,08			
576	428 677,56	1 350 119,68	428 677,56	1 350 119,68			
353	428 650,11	1 350 116,86	—	—	—	—	—
354	428 645,78	1 350 116,46	—	—			
355	428 647,82	1 350 095,97	—	—			
346	428 683,31	1 350 099,95	—	—			
347	428 682,31	1 350 104,84	—	—			
348	428 682,21	1 350 106,86	—	—			
349	428 688,27	1 350 107,17	—	—			
350	428 687,97	1 350 123,39	—	—			
н400У	—	—	428 649,75	1 350 115,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н813У	—	—	428 650,42	1 350 111,10			

1	2	3	4	5	6	7	8
н814У	—	—	428 645,93	1 350 110,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н663У	—	—	428 647,55	1 350 094,78			
н662У	—	—	428 680,33	1 350 099,03			
н126У	—	—	428 681,71	1 350 099,01			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:483

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н126У	н125У	6,77	—	—
н125У	н124У	6,16		
н124У	н812У	17,07		
н812У	н401У	9,45		
н401У	577	1,23		
577	576	2,40		
576	н400У	28,06		
н400У	н813У	4,91		
н813У	н814У	4,52		
н814У	н663У	15,84		
н663У	н662У	33,05		
н662У	н126У	1,38		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301014:483

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	461170, Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, Чапаевская ул
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	834 ± 10

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(834,00)} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	835
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	56:31:1301014:89
8	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:6							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
572	428 701,46	1 350 072,29	428 701,46	1 350 072,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
401	428 697,24	1 350 105,64	—	—	—	—	—
347	428 682,31	1 350 104,84	—	—			
346	428 683,31	1 350 099,95	—	—			
402	428 683,94	1 350 085,76	—	—			
403	428 679,10	1 350 084,61	—	—			
404	428 680,07	1 350 069,02	—	—			
н123У	—	—	428 698,75	1 350 091,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н122У	—	—	428 697,25	1 350 106,02			
н124У	—	—	428 687,99	1 350 105,90			
н125У	—	—	428 681,83	1 350 105,78			
н126У	—	—	428 681,71	1 350 099,01			
н127У	—	—	428 682,38	1 350 085,02			
н128У	—	—	428 677,90	1 350 084,41			
н129У	—	—	428 680,11	1 350 069,31			
572	428 701,46	1 350 072,29	428 701,46	1 350 072,29			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301014:6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
572	н123У	18,96	—	—
н123У	н122У	15,04		
н122У	н124У	9,26		
н124У	н125У	6,16		
н125У	н126У	6,77		
н126У	н127У	14,01		
н127У	н128У	4,52		
н128У	н129У	15,26		
н129У	572	21,56		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

56:31:1301014:6

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Пионерская, 3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	651 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(651,00) = 9
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	612
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	39
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	56:31:1301014:92

1	2	3
8	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:8

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н135У	—	—	428 689,74	1 350 179,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н136У	—	—	428 689,22	1 350 179,62			

1	2	3	4	5	6	7	8
н137У	—	—	428 689,19	1 350 179,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н138У	—	—	428 689,77	1 350 184,05			
н139У	—	—	428 689,88	1 350 187,72			
н140У	—	—	428 690,27	1 350 194,35			
н141У	—	—	428 691,21	1 350 194,60			
н142У	—	—	428 691,27	1 350 207,34			
н143У	—	—	428 705,79	1 350 207,69			
н144У	—	—	428 705,79	1 350 208,47			
н145У	—	—	428 711,30	1 350 208,44			
н146У	—	—	428 711,21	1 350 179,84			
н135У	—	—	428 689,74	1 350 179,62			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301014:8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н135У	н136У	0,52	—	—
н136У	н137У	0,28		
н137У	н138У	4,19		
н138У	н139У	3,67		
н139У	н140У	6,64		
н140У	н141У	0,97		
н141У	н142У	12,74		
н142У	н143У	14,52		

1	2	3	4	5
н143У	н144У	0,78	—	—
н144У	н145У	5,51		
н145У	н146У	28,60		
н146У	н135У	21,47		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301014:8

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, пер. Светлый, 4
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	582 ± 8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(582,00)} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	572
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	10
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 2\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	56:31:1301014:153
8	Иные сведения	—

Сведения об образуемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка _____					
Зона № _____					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка _____					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка _____					
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка				
2	Категория земель				
3	Вид разрешенного использования				
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин) и (Рмакс), м²		Рмин = Рмакс =		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				

1	2	3
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	
	Иное	
9	Иные сведения	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301011:31							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	428 707,98	1 350 220,64	—	—	—	—	—
2	428 703,07	1 350 250,52	—	—			
3	428 701,64	1 350 249,43	—	—			
4	428 698,39	1 350 263,51	—	—			
5	428 693,53	1 350 265,61	—	—			
6	428 685,14	1 350 265,31	—	—			
7	428 685,16	1 350 263,92	—	—			
8	428 679,35	1 350 262,37	—	—			
9	428 679,57	1 350 260,10	—	—			
10	428 686,71	1 350 222,69	—	—			
11	428 696,86	1 350 224,14	—	—			
12	428 697,40	1 350 220,14	—	—			
н13У	—	—	428 713,44	1 350 219,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н14У	—	—	428 712,88	1 350 223,76			
н15У	—	—	428 713,27	1 350 224,64			
н16У	—	—	428 710,30	1 350 240,73			
н17У	—	—	428 710,32	1 350 242,80			

1	2	3	4	5	6	7	8
н18У	—	—	428 709,82	1 350 247,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н19У	—	—	428 709,02	1 350 247,86			
н20У	—	—	428 708,90	1 350 249,05			
н21У	—	—	428 707,17	1 350 248,72			
н22У	—	—	428 706,36	1 350 252,91			
н23У	—	—	428 705,20	1 350 259,04			
н24У	—	—	428 704,32	1 350 262,53			
н25У	—	—	428 699,24	1 350 264,72			
н26У	—	—	428 695,59	1 350 264,81			
н27У	—	—	428 690,52	1 350 264,22			
н28У	—	—	428 690,64	1 350 262,71			
н29У	—	—	428 687,53	1 350 262,22			
н30У	—	—	428 684,92	1 350 261,60			
н31У	—	—	428 685,35	1 350 258,85			
н32У	—	—	428 680,99	1 350 258,43			
н33У	—	—	428 682,26	1 350 251,17			
н34У	—	—	428 684,53	1 350 235,26			

1	2	3	4	5	6	7	8
н35У	—	—	428 684,82	1 350 232,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н36У	—	—	428 686,55	1 350 220,38			
н37У	—	—	428 702,09	1 350 223,19			
н38У	—	—	428 702,58	1 350 219,09			
н13У	—	—	428 713,44	1 350 219,50			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301011:31

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н13У	н14У	4,30	—	—
н14У	н15У	0,96		
н15У	н16У	16,36		
н16У	н17У	2,07		
н17У	н18У	5,21		
н18У	н19У	0,81		
н19У	н20У	1,20		
н20У	н21У	1,76		
н21У	н22У	4,27		
н22У	н23У	6,24		
н23У	н24У	3,60		
н24У	н25У	5,53		
н25У	н26У	3,65		
н26У	н27У	5,10		
н27У	н28У	1,51		
н28У	н29У	3,15		
н29У	н30У	2,68		
н30У	н31У	2,78		
н31У	н32У	4,38		
н32У	н33У	7,37		

1	2	3	4	5
н33У	н34У	16,07	—	—
н34У	н35У	3,25		
н35У	н36У	11,77		
н36У	н37У	15,79		
н37У	н38У	4,13		
н38У	н13У	10,87		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301011:31

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1093 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 093,00)} = 12$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:1							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
13	428 708,63	1 350 248,64	—	—	—	—	—
14	428 710,04	1 350 239,31	—	—			
15	428 713,36	1 350 238,76	—	—			
16	428 727,63	1 350 233,29	—	—			
17	428 733,23	1 350 233,23	—	—			
18	428 739,33	1 350 233,14	—	—			
19	428 739,85	1 350 240,90	—	—			
20	428 733,38	1 350 239,89	—	—			
21	428 727,79	1 350 239,95	—	—			
22	428 728,28	1 350 244,16	—	—			
23	428 726,26	1 350 244,29	—	—			
24	428 726,65	1 350 249,10	—	—			
25	428 712,48	1 350 249,60	—	—			
н20У	—	—	428 708,90	1 350 249,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н19У	—	—	428 709,02	1 350 247,86			
н18У	—	—	428 709,82	1 350 247,99			
н17У	—	—	428 710,32	1 350 242,80			
н16У	—	—	428 710,30	1 350 240,73			
н39У	—	—	428 713,08	1 350 241,18			

1	2	3	4	5	6	7	8
н40У	—	—	428 716,18	1 350 240,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н41У	—	—	428 723,70	1 350 236,31			
н42У	—	—	428 739,49	1 350 235,77			
н43У	—	—	428 741,07	1 350 236,52			
н44У	—	—	428 741,37	1 350 242,20			
н45У	—	—	428 739,88	1 350 242,15			
н46У	—	—	428 735,31	1 350 242,45			
н47У	—	—	428 734,38	1 350 242,32			
н48У	—	—	428 734,36	1 350 241,94			
н49У	—	—	428 728,12	1 350 242,25			
н50У	—	—	428 728,24	1 350 245,69			
н51У	—	—	428 726,30	1 350 245,80			
н52У	—	—	428 726,57	1 350 250,15			
н53У	—	—	428 721,02	1 350 251,14			
н54У	—	—	428 712,65	1 350 251,31			
н55У	—	—	428 708,62	1 350 250,61			
н20У	—	—	428 708,90	1 350 249,05			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:1

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н20У	н19У	1,20	—	—
н19У	н18У	0,81		
н18У	н17У	5,21		
н17У	н16У	2,07		
н16У	н39У	2,82		
н39У	н40У	3,26		
н40У	н41У	8,46		
н41У	н42У	15,80		
н42У	н43У	1,75		
н43У	н44У	5,69		
н44У	н45У	1,49		
н45У	н46У	4,58		
н46У	н47У	0,94		
н47У	н48У	0,38		
н48У	н49У	6,25		
н49У	н50У	3,44		
н50У	н51У	1,94		
н51У	н52У	4,36		
н52У	н53У	5,64		
н53У	н54У	8,37		
н54У	н55У	4,09		
н55У	н20У	1,58		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:1

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	299 ± 6
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(299,00)} = 6$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:10

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
26	428 616,36	1 350 530,22	—	—	—	—	—
27	428 652,07	1 350 547,45	—	—			
28	428 642,66	1 350 570,42	—	—			
29	428 636,98	1 350 584,27	—	—			
30	428 602,67	1 350 561,12	—	—			
31	428 610,43	1 350 543,13	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н147У	—	—	428 611,97	1 350 527,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н148У	—	—	428 647,60	1 350 545,37			
н149У	—	—	428 637,95	1 350 566,18			
н150У	—	—	428 633,92	1 350 575,51			
н151У	—	—	428 601,76	1 350 560,14			
н152У	—	—	428 598,34	1 350 558,83			
н147У	—	—	428 611,97	1 350 527,89			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301014:10

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н147У	н148У	39,69	—	—
н148У	н149У	22,94		
н149У	н150У	10,16		
н150У	н151У	35,64		
н151У	н152У	3,66		
н152У	н147У	33,81		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301014:10

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1312 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 312,00) = 13

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:11

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
30	428 602,67	1 350 561,12	—	—	—	—	—
32	428 572,49	1 350 549,32	—	—			
33	428 576,15	1 350 543,42	—	—			
34	428 589,68	1 350 517,54	—	—			
26	428 616,36	1 350 530,22	—	—			
31	428 610,43	1 350 543,13	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н152У	—	—	428 598,34	1 350 558,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н153У	—	—	428 597,24	1 350 558,37			
н154У	—	—	428 592,82	1 350 556,40			
н155У	—	—	428 593,08	1 350 555,77			
н156У	—	—	428 573,95	1 350 548,30			
н157У	—	—	428 567,24	1 350 545,85			
н158У	—	—	428 567,96	1 350 544,36			
н159У	—	—	428 570,04	1 350 540,04			
н160У	—	—	428 571,41	1 350 540,70			
н161У	—	—	428 585,33	1 350 514,48			
н147У	—	—	428 611,97	1 350 527,89			
н152У	—	—	428 598,34	1 350 558,83			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301014:11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н152У	н153У	1,19	—	—
н153У	н154У	4,84		
н154У	н155У	0,68		
н155У	н156У	20,54		
н156У	н157У	7,14		
н157У	н158У	1,65		

1	2	3	4	5
н158У	н159У	4,79	—	—
н159У	н160У	1,52		
н160У	н161У	29,69		
н161У	н147У	29,82		
н147У	н152У	33,81		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:11

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1082 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(1\ 082,00)} = 12$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:12							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
35	428 618,95	1 350 480,11	—	—	—	—	—
36	428 614,39	1 350 493,09	—	—			
37	428 617,00	1 350 494,03	—	—			
38	428 610,62	1 350 511,51	—	—			
39	428 607,99	1 350 510,64	—	—			
40	428 605,24	1 350 513,54	—	—			
41	428 593,45	1 350 509,19	—	—			
42	428 590,65	1 350 506,04	—	—			
43	428 586,35	1 350 502,80	—	—			
44	428 602,37	1 350 468,61	—	—			
н162У	—	—	428 619,69	1 350 479,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н163У	—	—	428 618,82	1 350 482,76			
н164У	—	—	428 614,95	1 350 492,96			
н165У	—	—	428 617,81	1 350 494,03			
н166У	—	—	428 617,57	1 350 494,63			
н167У	—	—	428 610,81	1 350 512,05			
н168У	—	—	428 608,13	1 350 511,10			
н169У	—	—	428 607,45	1 350 512,80			

1	2	3	4	5	6	7	8
н170У	—	—	428 606,64	1 350 513,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н171У	—	—	428 605,67	1 350 513,29			
н172У	—	—	428 591,21	1 350 508,46			
н173У	—	—	428 591,19	1 350 506,31			
н174У	—	—	428 586,45	1 350 502,94			
н175У	—	—	428 586,51	1 350 502,80			
н71У	—	—	428 603,10	1 350 468,40			
н176У	—	—	428 606,57	1 350 470,80			
н177У	—	—	428 607,33	1 350 470,97			
н178У	—	—	428 615,02	1 350 476,00			
н162У	—	—	428 619,69	1 350 479,24			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301014:12

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н162У	н163У	3,63	—	—
н163У	н164У	10,91		
н164У	н165У	3,05		
н165У	н166У	0,65		
н166У	н167У	18,69		
н167У	н168У	2,84		
н168У	н169У	1,83		
н169У	н170У	0,91		

1	2	3	4	5
н170У	н171У	0,97	—	—
н171У	н172У	15,25		
н172У	н173У	2,15		
н173У	н174У	5,82		
н174У	н175У	0,15		
н175У	н71У	38,19		
н71У	н176У	4,22		
н176У	н177У	0,78		
н177У	н178У	9,19		
н178У	н162У	5,68		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:12

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	893 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(893,00)} = 10$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:132

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
50	428 550,89	1 350 398,06	—	—	—	—	—
51	428 544,38	1 350 411,68	—	—			
52	428 515,68	1 350 404,42	—	—			
53	428 518,30	1 350 397,19	—	—			
54	428 520,97	1 350 397,79	—	—			
55	428 524,85	1 350 389,18	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
56	428 522,33	1 350 388,16	—	—	—	—	—
57	428 524,88	1 350 383,72	—	—			
58	428 526,88	1 350 384,70	—	—			
59	428 537,10	1 350 390,38	—	—			
60	428 536,68	1 350 391,26	—	—			
61	428 546,41	1 350 396,52	—	—			
н313У	—	—	428 551,25	1 350 397,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н312У	—	—	428 544,19	1 350 411,46			
н737У	—	—	428 516,24	1 350 403,67			
н738У	—	—	428 518,58	1 350 396,32			
н739У	—	—	428 521,93	1 350 397,38			
н740У	—	—	428 522,29	1 350 396,28			
н741У	—	—	428 521,84	1 350 396,04			
н742У	—	—	428 523,26	1 350 392,62			
н743У	—	—	428 524,24	1 350 390,97			
н744У	—	—	428 525,24	1 350 388,46			
н322У	—	—	428 527,74	1 350 383,76			
н321У	—	—	428 537,80	1 350 389,69			
н320У	—	—	428 537,41	1 350 390,41			
н316У	—	—	428 546,60	1 350 395,64			

1	2	3	4	5	6	7	8
н315У	—	—	428 547,72	1 350 396,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н314У	—	—	428 547,94	1 350 395,90			
н313У	—	—	428 551,25	1 350 397,76			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:132

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н313У	н312У	15,41	—	—
н312У	н737У	29,02		
н737У	н738У	7,71		
н738У	н739У	3,51		
н739У	н740У	1,16		
н740У	н741У	0,51		
н741У	н742У	3,70		
н742У	н743У	1,92		
н743У	н744У	2,70		
н744У	н322У	5,32		
н322У	н321У	11,68		
н321У	н320У	0,82		
н320У	н316У	10,57		
н316У	н315У	1,28		
н315У	н314У	0,41		
н314У	н313У	3,80		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:132

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	525 ± 8

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(525,00)} = 8$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:135

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
62	428 706,49	1 350 354,16	—	—	—	—	—
63	428 706,29	1 350 366,00	—	—			
64	428 702,92	1 350 366,25	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
65	428 702,26	1 350 363,66	—	—	—	—	—
66	428 695,38	1 350 363,66	—	—			
67	428 673,97	1 350 360,28	—	—			
68	428 674,30	1 350 357,82	—	—			
69	428 671,08	1 350 357,13	—	—			
70	428 671,50	1 350 355,15	—	—			
71	428 664,38	1 350 353,81	—	—			
72	428 656,27	1 350 352,52	—	—			
73	428 657,70	1 350 346,09	—	—			
74	428 665,28	1 350 347,61	—	—			
75	428 672,33	1 350 348,66	—	—			
76	428 675,55	1 350 349,38	—	—			
77	428 676,16	1 350 348,67	—	—			
78	428 696,76	1 350 353,02	—	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
79	428 703,24	1 350 353,39	—	—			
н606У	—	—	428 707,78	1 350 356,01			
н605У	—	—	428 707,97	1 350 362,47			
н436У	—	—	428 707,40	1 350 367,58			
н435У	—	—	428 706,47	1 350 367,49			
н584У	—	—	428 706,52	1 350 366,73			
н583У	—	—	428 702,38	1 350 366,17			
н582У	—	—	428 702,62	1 350 364,22			
н601У	—	—	428 696,52	1 350 363,66			
н600У	—	—	428 674,94	1 350 360,31			
н599У	—	—	428 674,13	1 350 359,52			

1	2	3	4	5	6	7	8
н598У	—	—	428 674,39	1 350 357,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н597У	—	—	428 671,13	1 350 357,15			
н596У	—	—	428 671,48	1 350 355,02			
н595У	—	—	428 663,97	1 350 353,60			
н594У	—	—	428 656,34	1 350 352,46			
н521У	—	—	428 657,90	1 350 345,92			
н520У	—	—	428 665,51	1 350 347,50			
н519У	—	—	428 665,57	1 350 347,21			
н518У	—	—	428 672,49	1 350 348,48			
н517У	—	—	428 672,78	1 350 347,15			
н516У	—	—	428 679,02	1 350 348,08			
н515У	—	—	428 687,40	1 350 349,59			
н533У	—	—	428 698,92	1 350 352,30			
н607У	—	—	428 703,51	1 350 356,10			
н606У	—	—	428 707,78	1 350 356,01			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301014:135

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н606У	н605У	6,46	—	—

1	2	3	4	5
н605У	н436У	5,14	—	—
н436У	н435У	0,93		
н435У	н584У	0,76		
н584У	н583У	4,18		
н583У	н582У	1,96		
н582У	н601У	6,13		
н601У	н600У	21,84		
н600У	н599У	1,13		
н599У	н598У	1,82		
н598У	н597У	3,31		
н597У	н596У	2,16		
н596У	н595У	7,64		
н595У	н594У	7,71		
н594У	н521У	6,72		
н521У	н520У	7,77		
н520У	н519У	0,30		
н519У	н518У	7,04		
н518У	н517У	1,36		
н517У	н516У	6,31		
н516У	н515У	8,51		
н515У	н533У	11,83		
н533У	н607У	5,96		
н607У	н606У	4,27		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301014:135

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	524 ± 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{524,00} = 8$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:14

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
80	428 592,23	1 350 512,65	—	—	—	—	—
33	428 576,15	1 350 543,42	—	—			
81	428 551,30	1 350 535,39	—	—			
82	428 550,63	1 350 532,63	—	—			
83	428 554,99	1 350 516,41	—	—			
84	428 556,85	1 350 509,86	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
85	428 554,81	1 350 509,28	—	—	—	—	—
86	428 558,28	1 350 497,03	—	—			
87	428 588,32	1 350 507,17	—	—			
н161У	—	—	428 585,33	1 350 514,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н160У	—	—	428 571,41	1 350 540,70			
н159У	—	—	428 570,04	1 350 540,04			
н158У	—	—	428 567,96	1 350 544,36			
н186У	—	—	428 558,40	1 350 540,07			
н187У	—	—	428 550,19	1 350 536,83			
н188У	—	—	428 550,51	1 350 535,97			
н189У	—	—	428 548,70	1 350 535,48			
н190У	—	—	428 545,74	1 350 535,04			
н191У	—	—	428 542,47	1 350 533,74			
н192У	—	—	428 542,43	1 350 532,17			
н193У	—	—	428 549,99	1 350 509,32			
н194У	—	—	428 553,69	1 350 500,20			
н195У	—	—	428 554,47	1 350 498,28			
н196У	—	—	428 574,74	1 350 508,46			
н197У	—	—	428 578,57	1 350 510,83			

1	2	3	4	5	6	7	8
н161У	—	—	428 585,33	1 350 514,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:14							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н161У	н160У	29,69	—		—		
н160У	н159У	1,52					
н159У	н158У	4,79					
н158У	н186У	10,48					
н186У	н187У	8,83					
н187У	н188У	0,92					
н188У	н189У	1,88					
н189У	н190У	2,99					
н190У	н191У	3,52					
н191У	н192У	1,57					
н192У	н193У	24,07					
н193У	н194У	9,84					
н194У	н195У	2,07					
н195У	н196У	22,68					
н196У	н197У	4,50					
н197У	н161У	7,68					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:14							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			1153 ± 12			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$3,5 \cdot Mt \cdot \sqrt{(P)} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(1\ 153,00)} = 12$			

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:16

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
88	428 572,83	1 350 447,24	—	—	—	—	—
89	428 563,24	1 350 461,27	—	—			
90	428 555,63	1 350 472,04	—	—			
91	428 548,47	1 350 483,74	—	—			
92	428 546,85	1 350 487,46	—	—			
93	428 541,25	1 350 484,83	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
94	428 543,68	1 350 480,82	—	—	—	—	—
95	428 533,52	1 350 475,96	—	—			
96	428 557,57	1 350 432,27	—	—			
97	428 562,61	1 350 436,82	—	—			
н209У	—	—	428 572,67	1 350 447,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н210У	—	—	428 571,08	1 350 449,26			
н211У	—	—	428 569,46	1 350 451,45			
н212У	—	—	428 568,36	1 350 453,48			
н213У	—	—	428 555,64	1 350 472,05			
н214У	—	—	428 548,14	1 350 484,25			
н215У	—	—	428 532,92	1 350 476,04			
н216У	—	—	428 543,32	1 350 456,81			
н217У	—	—	428 549,23	1 350 446,14			
н218У	—	—	428 557,52	1 350 432,37			
н219У	—	—	428 562,85	1 350 436,60			
н209У	—	—	428 572,67	1 350 447,55			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:16				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н209У	н210У	2,33	—	—
н210У	н211У	2,72		

1	2	3	4	5
н211У	н212У	2,31	—	—
н212У	н213У	22,51		
н213У	н214У	14,32		
н214У	н215У	17,29		
н215У	н216У	21,86		
н216У	н217У	12,20		
н217У	н218У	16,07		
н218У	н219У	6,80		
н219У	н209У	14,71		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301014:16

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	903 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(903,00)} = 11$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:160

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
98	428 653,30	1 350 511,12	—	—	—	—	—
99	428 645,75	1 350 526,69	—	—			
100	428 633,13	1 350 522,09	—	—			
101	428 609,99	1 350 513,13	—	—			
38	428 610,62	1 350 511,51	—	—			
37	428 617,00	1 350 494,03	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
102	428 623,06	1 350 496,06	—	—	—	—	—
103	428 623,19	1 350 496,27	—	—			
104	428 638,42	1 350 502,51	—	—			
105	428 637,85	1 350 504,09	—	—			
106	428 648,75	1 350 509,31	—	—			
107	428 648,86	1 350 509,06	—	—			
н246У	—	—	428 653,74	1 350 511,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н745У	—	—	428 646,60	1 350 526,78			
н746У	—	—	428 633,94	1 350 521,21			
н747У	—	—	428 633,48	1 350 522,32			
н748У	—	—	428 628,33	1 350 520,26			
н749У	—	—	428 628,93	1 350 518,76			
н750У	—	—	428 623,19	1 350 516,56			
н751У	—	—	428 622,65	1 350 518,22			
н752У	—	—	428 610,50	1 350 513,06			
н167У	—	—	428 610,81	1 350 512,05			
н166У	—	—	428 617,57	1 350 494,63			
н257У	—	—	428 619,26	1 350 495,26			
н256У	—	—	428 619,43	1 350 494,87			
н255У	—	—	428 623,42	1 350 496,52			

1	2	3	4	5	6	7	8
н254У	—	—	428 623,58	1 350 496,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н253У	—	—	428 626,38	1 350 497,37			
н252У	—	—	428 631,06	1 350 499,83			
н251У	—	—	428 634,40	1 350 501,08			
н250У	—	—	428 638,82	1 350 502,89			
н249У	—	—	428 638,20	1 350 504,23			
н248У	—	—	428 649,19	1 350 509,52			
н247У	—	—	428 649,38	1 350 509,20			
н246У	—	—	428 653,74	1 350 511,19			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301014:160

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н246У	н745У	17,15	—	—
н745У	н746У	13,83		
н746У	н747У	1,20		
н747У	н748У	5,55		
н748У	н749У	1,62		
н749У	н750У	6,15		
н750У	н751У	1,75		
н751У	н752У	13,20		
н752У	н167У	1,06		
н167У	н166У	18,69		
н166У	н257У	1,80		
н257У	н256У	0,43		

1	2	3	4	5
н256У	н255У	4,32	—	—
н255У	н254У	0,43		
н254У	н253У	3,07		
н253У	н252У	5,29		
н252У	н251У	3,57		
н251У	н250У	4,78		
н250У	н249У	1,48		
н249У	н248У	12,20		
н248У	н247У	0,37		
н247У	н246У	4,79		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:160

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	735 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(735,00)} = 9$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:161

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
108	428 743,66	1 350 397,45	—	—	—	—	—
109	428 741,15	1 350 413,53	—	—			
110	428 700,16	1 350 407,76	—	—			
111	428 701,39	1 350 396,36	—	—			
112	428 726,89	1 350 397,61	—	—			
113	428 727,00	1 350 396,38	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н563У	—	—	428 743,76	1 350 397,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н753У	—	—	428 743,72	1 350 398,29			
н754У	—	—	428 744,31	1 350 398,29			
н403У	—	—	428 743,16	1 350 413,52			
н421У	—	—	428 736,35	1 350 412,86			
н420У	—	—	428 712,63	1 350 410,91			
н419У	—	—	428 699,70	1 350 408,66			
н755У	—	—	428 698,74	1 350 408,49			
н576У	—	—	428 700,65	1 350 396,52			
н575У	—	—	428 705,86	1 350 397,39			
н574У	—	—	428 708,21	1 350 397,52			
н573У	—	—	428 712,96	1 350 397,42			
н572У	—	—	428 717,88	1 350 397,82			
н571У	—	—	428 724,70	1 350 398,09			
н570У	—	—	428 726,71	1 350 397,92			
н569У	—	—	428 727,86	1 350 397,70			
н568У	—	—	428 730,92	1 350 397,50			

1	2	3	4	5	6	7	8
н567У	—	—	428 733,22	1 350 397,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н566У	—	—	428 735,60	1 350 397,57			
н565У	—	—	428 738,50	1 350 397,77			
н564У	—	—	428 738,55	1 350 397,16			
н563У	—	—	428 743,76	1 350 397,44			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301014:161

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н563У	н753У	0,85	—	—
н753У	н754У	0,59		
н754У	н403У	15,27		
н403У	н421У	6,84		
н421У	н420У	23,80		
н420У	н419У	13,12		
н419У	н755У	0,97		
н755У	н576У	12,12		
н576У	н575У	5,28		
н575У	н574У	2,35		
н574У	н573У	4,75		
н573У	н572У	4,94		
н572У	н571У	6,83		
н571У	н570У	2,02		
н570У	н569У	1,17		
н569У	н568У	3,07		
н568У	н567У	2,30		
н567У	н566У	2,38		
н566У	н565У	2,91		
н565У	н564У	0,61		

1	2	3	4	5
н564У	н563У	5,22	—	—
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером			56:31:1301014:161	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		615 ± 9	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,10*√(615,00) = 9	
3	Иные сведения		В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341 .Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:163							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
114	428 659,71	1 350 261,33	—	—	—	—	—
115	428 653,09	1 350 280,97	—	—			
116	428 645,38	1 350 278,49	—	—			
117	428 645,55	1 350 277,55	—	—			
118	428 621,23	1 350 272,13	—	—			
119	428 621,94	1 350 271,43	—	—			
120	428 623,73	1 350 258,02	—	—			
н386У	—	—	428 665,11	1 350 265,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н756У	—	—	428 662,66	1 350 274,59			
н757У	—	—	428 661,69	1 350 274,30			
н758У	—	—	428 657,46	1 350 284,93			
н346У	—	—	428 655,71	1 350 284,30			
н372У	—	—	428 654,16	1 350 283,78			
н371У	—	—	428 652,19	1 350 282,74			
н370У	—	—	428 650,15	1 350 282,07			
н369У	—	—	428 650,25	1 350 281,44			

1	2	3	4	5	6	7	8
н368У	—	—	428 647,83	1 350 280,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н367У	—	—	428 634,06	1 350 277,46			
н366У	—	—	428 635,25	1 350 275,95			
н365У	—	—	428 627,15	1 350 274,47			
н759У	—	—	428 629,18	1 350 260,79			
н373У	—	—	428 629,79	1 350 260,84			
н386У	—	—	428 665,11	1 350 265,66			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301014:163

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н386У	н756У	9,26	—	—
н756У	н757У	1,01		
н757У	н758У	11,44		
н758У	н346У	1,86		
н346У	н372У	1,63		
н372У	н371У	2,23		
н371У	н370У	2,15		
н370У	н369У	0,64		
н369У	н368У	2,54		
н368У	н367У	14,14		
н367У	н366У	1,92		
н366У	н365У	8,23		
н365У	н759У	13,83		
н759У	н373У	0,61		
н373У	н386У	35,65		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:163

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	578 ± 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(578,00)} = 8$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:168

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
180	428 482,68	1 350 405,24	—	—	—	—	—
181	428 489,02	1 350 392,00	—	—			
182	428 505,06	1 350 396,35	—	—			
183	428 497,78	1 350 412,97	—	—			
н498У	—	—	428 484,19	1 350 404,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н782У	—	—	428 485,34	1 350 401,35			
н783У	—	—	428 486,56	1 350 398,48			
н784У	—	—	428 488,63	1 350 395,07			
н785У	—	—	428 485,70	1 350 393,94			
н786У	—	—	428 486,70	1 350 391,27			
н787У	—	—	428 506,30	1 350 398,33			
н487У	—	—	428 499,30	1 350 411,25			
н498У	—	—	428 484,19	1 350 404,45			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301014:168

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н498У	н782У	3,31	—	—
н782У	н783У	3,12		
н783У	н784У	3,99		
н784У	н785У	3,14		
н785У	н786У	2,85		
н786У	н787У	20,83		
н787У	н487У	14,69		
н487У	н498У	16,57		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:168

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	249 ± 6
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(249,00)} = 6$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:169

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
184	428 513,18	1 350 410,21	—	—	—	—	—
52	428 515,68	1 350 404,42	—	—			
51	428 544,38	1 350 411,68	—	—			
185	428 555,89	1 350 415,22	—	—			
186	428 549,53	1 350 425,62	—	—			
187	428 545,11	1 350 424,28	—	—			
188	428 542,90	1 350 426,55	—	—			
189	428 536,20	1 350 424,48	—	—			
190	428 533,38	1 350 429,85	—	—			
191	428 512,88	1 350 421,03	—	—			
192	428 516,70	1 350 411,49	—	—			
н788У	—	—	428 514,12	1 350 409,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н737У	—	—	428 516,24	1 350 403,67			
н312У	—	—	428 544,19	1 350 411,46			
н311У	—	—	428 549,43	1 350 412,27			
н310У	—	—	428 551,56	1 350 412,93			
н309У	—	—	428 553,11	1 350 413,56			
н308У	—	—	428 555,48	1 350 414,85			
н301У	—	—	428 555,79	1 350 415,02			
н229У	—	—	428 549,32	1 350 425,55			
н230У	—	—	428 545,68	1 350 424,92			
н231У	—	—	428 542,80	1 350 426,30			
н345У	—	—	428 540,53	1 350 426,07			

1	2	3	4	5	6	7	8
н344У	—	—	428 538,34	1 350 425,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н343У	—	—	428 535,70	1 350 424,41			
н342У	—	—	428 533,35	1 350 429,48			
н341У	—	—	428 525,69	1 350 426,58			
н340У	—	—	428 523,72	1 350 425,97			
н339У	—	—	428 512,90	1 350 422,29			
н789У	—	—	428 514,86	1 350 417,79			
н790У	—	—	428 515,09	1 350 417,87			
н791У	—	—	428 518,02	1 350 411,20			
н788У	—	—	428 514,12	1 350 409,84			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301014:169

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н788У	н737У	6,52	—	—
н737У	н312У	29,02		
н312У	н311У	5,30		
н311У	н310У	2,23		
н310У	н309У	1,67		
н309У	н308У	2,70		
н308У	н301У	0,35		
н301У	н229У	12,36		
н229У	н230У	3,69		
н230У	н231У	3,19		

1	2	3	4	5
н231У	н345У	2,28	—	—
н345У	н344У	2,27		
н344У	н343У	2,85		
н343У	н342У	5,59		
н342У	н341У	8,19		
н341У	н340У	2,06		
н340У	н339У	11,43		
н339У	н789У	4,91		
н789У	н790У	0,24		
н790У	н791У	7,29		
н791У	н788У	4,13		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:169

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	651 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(651,00)} = 9$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:170

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
193	428 589,47	1 350 345,85	—	—	—	—	—
194	428 597,53	1 350 329,14	—	—			
195	428 600,79	1 350 330,41	—	—			
196	428 604,31	1 350 321,56	—	—			
197	428 623,53	1 350 328,54	—	—			
198	428 623,51	1 350 329,70	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
199	428 626,91	1 350 331,15	—	—	—	—	—
200	428 627,46	1 350 330,44	—	—			
201	428 645,55	1 350 336,96	—	—			
202	428 639,91	1 350 350,80	—	—			
203	428 634,73	1 350 348,41	—	—			
204	428 629,51	1 350 357,45	—	—			
205	428 623,10	1 350 356,64	—	—			
206	428 623,49	1 350 359,69	—	—			
207	428 617,43	1 350 359,10	—	—			
208	428 616,56	1 350 360,15	—	—			
н792У	—	—	428 591,13	1 350 346,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н793У	—	—	428 599,67	1 350 330,14			
н794У	—	—	428 603,18	1 350 331,84			
н467У	—	—	428 606,92	1 350 323,25			
н486У	—	—	428 622,72	1 350 330,28			
н485У	—	—	428 629,56	1 350 333,37			
н484У	—	—	428 629,40	1 350 333,75			
н483У	—	—	428 630,04	1 350 333,85			
н482У	—	—	428 633,08	1 350 334,93			
н481У	—	—	428 634,42	1 350 335,33			
н480У	—	—	428 635,73	1 350 336,08			
н479У	—	—	428 636,95	1 350 336,15			

1	2	3	4	5	6	7	8
н478У	—	—	428 647,14	1 350 340,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н795У	—	—	428 640,93	1 350 353,51			
н796У	—	—	428 638,55	1 350 352,57			
н797У	—	—	428 635,66	1 350 350,98			
н798У	—	—	428 630,17	1 350 359,89			
н799У	—	—	428 624,34	1 350 358,50			
н800У	—	—	428 623,63	1 350 361,87			
н801У	—	—	428 618,04	1 350 360,55			
н802У	—	—	428 617,08	1 350 362,03			
н803У	—	—	428 616,24	1 350 361,12			
н804У	—	—	428 609,56	1 350 357,58			
н805У	—	—	428 601,93	1 350 352,89			
н792У	—	—	428 591,13	1 350 346,45			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301014:170

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н792У	н793У	18,41	—	—
н793У	н794У	3,90		
н794У	н467У	9,37		
н467У	н486У	17,29		
н486У	н485У	7,51		

1	2	3	4	5
н485У	н484У	0,41	—	—
н484У	н483У	0,65		
н483У	н482У	3,23		
н482У	н481У	1,40		
н481У	н480У	1,51		
н480У	н479У	1,22		
н479У	н478У	11,02		
н478У	н795У	14,55		
н795У	н796У	2,56		
н796У	н797У	3,30		
н797У	н798У	10,47		
н798У	н799У	5,99		
н799У	н800У	3,44		
н800У	н801У	5,74		
н801У	н802У	1,76		
н802У	н803У	1,24		
н803У	н804У	7,56		
н804У	н805У	8,96		
н805У	н792У	12,57		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:170

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1239 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 239,00)} = 12$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:171

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
209	428 676,53	1 350 296,57	—	—	—	—	—
210	428 676,51	1 350 310,80	—	—			
211	428 675,97	1 350 313,70	—	—			
212	428 650,82	1 350 307,94	—	—			
213	428 657,81	1 350 287,48	—	—			
214	428 662,43	1 350 289,12	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
215	428 669,69	1 350 291,29	—	—	—	—	—
216	428 669,03	1 350 293,37	—	—			
217	428 675,59	1 350 294,34	—	—			
218	428 675,24	1 350 296,40	—	—			
н720У	—	—	428 678,85	1 350 299,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н719У	—	—	428 679,03	1 350 302,44			
н718У	—	—	428 678,84	1 350 305,66			
н717У	—	—	428 678,56	1 350 306,69			
н716У	—	—	428 678,11	1 350 308,06			
н715У	—	—	428 677,31	1 350 309,80			
н714У	—	—	428 677,20	1 350 315,23			
н806У	—	—	428 676,40	1 350 317,62			
н807У	—	—	428 652,30	1 350 308,31			
н808У	—	—	428 656,60	1 350 297,20			
н809У	—	—	428 661,65	1 350 288,07			
н810У	—	—	428 665,96	1 350 290,26			
н811У	—	—	428 665,57	1 350 291,01			
н722У	—	—	428 666,84	1 350 291,44			
н721У	—	—	428 673,69	1 350 293,85			

1	2	3	4	5	6	7	8
н720У	—	—	428 678,85	1 350 299,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:171							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н720У	н719У	3,02	—		—		
н719У	н718У	3,23					
н718У	н717У	1,07					
н717У	н716У	1,44					
н716У	н715У	1,92					
н715У	н714У	5,43					
н714У	н806У	2,52					
н806У	н807У	25,84					
н807У	н808У	11,91					
н808У	н809У	10,43					
н809У	н810У	4,83					
н810У	н811У	0,85					
н811У	н722У	1,34					
н722У	н721У	7,26					
н721У	н720У	7,60					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:171							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			487 ± 8			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(487,00)} = 8$			

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:19

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
219	428 489,21	1 350 471,42	—	—	—	—	—
220	428 500,64	1 350 475,88	—	—			
221	428 496,56	1 350 485,41	—	—			
222	428 483,66	1 350 515,41	—	—			
223	428 479,12	1 350 526,05	—	—			
224	428 465,49	1 350 522,13	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
225	428 480,62	1 350 490,44	—	—	—	—	—
226	428 481,11	1 350 490,61	—	—			
227	428 484,44	1 350 483,05	—	—			
228	428 483,73	1 350 482,72	—	—			
н236У	—	—	428 483,84	1 350 470,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н237У	—	—	428 490,64	1 350 473,14			
н238У	—	—	428 490,80	1 350 472,79			
н220У	—	—	428 496,06	1 350 475,07			
н228У	—	—	428 490,78	1 350 487,31			
н227У	—	—	428 490,17	1 350 487,07			
н226У	—	—	428 487,56	1 350 492,89			
н225У	—	—	428 485,32	1 350 500,28			
н224У	—	—	428 483,62	1 350 505,42			
н223У	—	—	428 474,80	1 350 523,77			
н239У	—	—	428 462,25	1 350 518,02			
127	—	—	428 466,13	1 350 509,37			
н240У	—	—	428 475,15	1 350 488,89			
н241У	—	—	428 475,77	1 350 489,19			
н242У	—	—	428 479,26	1 350 481,91			

1	2	3	4	5	6	7	8
н243У	—	—	428 478,32	1 350 481,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н236У	—	—	428 483,84	1 350 470,18			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301014:19

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н236У	н237У	7,42	—	—
н237У	н238У	0,38		
н238У	н220У	5,73		
н220У	н228У	13,33		
н228У	н227У	0,66		
н227У	н226У	6,38		
н226У	н225У	7,72		
н225У	н224У	5,41		
н224У	н223У	20,36		
н223У	н239У	13,80		
н239У	127	9,48		
127	н240У	22,38		
н240У	н241У	0,69		
н241У	н242У	8,07		
н242У	н243У	1,03		
н243У	н236У	12,59		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301014:19

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	717 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*Мt*√(P) = 3,5*0,10*√(717,00) = 9

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:2

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
229	39 242,04	21 747,63	—	—	—	—	—
230	39 257,32	21 759,49	—	—			
231	39 242,67	21 777,48	—	—			
232	39 237,66	21 774,32	—	—			
233	39 225,92	21 790,85	—	—			
234	39 211,46	21 779,48	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
235	39 233,21	21 754,64	—	—	—	—	—
236	39 233,94	21 755,32	—	—			
н56У	—	—	428 608,80	1 350 416,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н57У	—	—	428 624,65	1 350 430,62			
н58У	—	—	428 623,04	1 350 432,28			
н59У	—	—	428 632,22	1 350 439,55			
н60У	—	—	428 627,90	1 350 445,65			
н61У	—	—	428 627,40	1 350 445,29			
н62У	—	—	428 625,61	1 350 447,57			
н63У	—	—	428 624,39	1 350 446,72			
н64У	—	—	428 620,68	1 350 451,71			
н65У	—	—	428 619,04	1 350 450,50			
н66У	—	—	428 616,74	1 350 452,86			
н67У	—	—	428 614,39	1 350 455,66			
н68У	—	—	428 611,45	1 350 458,31			
н69У	—	—	428 608,89	1 350 461,05			
н70У	—	—	428 607,14	1 350 463,46			
н71У	—	—	428 603,10	1 350 468,40			

1	2	3	4	5	6	7	8
н72У	—	—	428 599,98	1 350 466,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
49	—	—	428 595,94	1 350 465,01			
н73У	—	—	428 592,62	1 350 463,28			
н74У	—	—	428 589,69	1 350 462,39			
н75У	—	—	428 586,09	1 350 460,00			
н76У	—	—	428 583,31	1 350 456,90			
н77У	—	—	428 582,22	1 350 456,28			
н78У	—	—	428 577,59	1 350 452,09			
н56У	—	—	428 608,80	1 350 416,55			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301014:2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н56У	н57У	21,19	—	—
н57У	н58У	2,31		
н58У	н59У	11,71		
н59У	н60У	7,47		
н60У	н61У	0,62		
н61У	н62У	2,90		
н62У	н63У	1,49		
н63У	н64У	6,22		
н64У	н65У	2,04		
н65У	н66У	3,30		
н66У	н67У	3,66		
н67У	н68У	3,96		

1	2	3	4	5
н68У	н69У	3,75	—	—
н69У	н70У	2,98		
н70У	н71У	6,38		
н71У	н72У	3,50		
н72У	49	4,42		
49	н73У	3,74		
н73У	н74У	3,06		
н74У	н75У	4,32		
н75У	н76У	4,16		
н76У	н77У	1,25		
н77У	н78У	6,24		
н78У	н56У	47,30		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301014:2

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1401 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{(P)} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(1\,401,00)} = 13$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:23

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
237	428 674,05	1 350 438,83	—	—	—	—	—
238	428 670,43	1 350 436,51	—	—			
239	428 659,16	1 350 428,77	—	—			
240	428 677,56	1 350 391,26	—	—			
241	428 681,26	1 350 392,90	—	—			
242	428 689,05	1 350 408,16	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
243	428 686,59	1 350 416,16	—	—	—	—	—
244	428 688,80	1 350 417,27	—	—			
н276У	—	—	428 672,15	1 350 446,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н277У	—	—	428 656,17	1 350 434,92			
н278У	—	—	428 657,23	1 350 433,55			
н280У	—	—	428 661,17	1 350 426,61			
н281У	—	—	428 674,98	1 350 405,22			
н282У	—	—	428 672,77	1 350 403,65			
н283У	—	—	428 674,59	1 350 400,31			
н284У	—	—	428 676,87	1 350 396,64			
н285У	—	—	428 678,35	1 350 394,39			
н286У	—	—	428 683,34	1 350 397,39			
н287У	—	—	428 689,46	1 350 415,23			
н288У	—	—	428 688,06	1 350 423,91			
н289У	—	—	428 678,20	1 350 436,66			
н290У	—	—	428 678,86	1 350 438,15			
н276У	—	—	428 672,15	1 350 446,85			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301014:23

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н276У	н277У	19,94	—	—
н277У	н278У	1,73		
н278У	н280У	7,98		
н280У	н281У	25,46		
н281У	н282У	2,71		
н282У	н283У	3,80		
н283У	н284У	4,32		
н284У	н285У	2,69		
н285У	н286У	5,82		
н286У	н287У	18,86		
н287У	н288У	8,79		
н288У	н289У	16,12		
н289У	н290У	1,63		
н290У	н276У	10,99		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:23

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	863 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(863,00)} = 10$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:24

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
245	428 577,55	1 350 387,45	—	—	—	—	—
246	428 592,91	1 350 400,91	—	—			
247	428 585,63	1 350 408,82	—	—			
248	428 581,92	1 350 411,58	—	—			
97	428 562,61	1 350 436,82	—	—			
96	428 557,57	1 350 432,27	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
186	428 549,53	1 350 425,62	—	—	—	—	—
185	428 555,89	1 350 415,22	—	—			
н291У	—	—	428 577,15	1 350 387,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н292У	—	—	428 586,59	1 350 395,64			
н293У	—	—	428 586,98	1 350 395,22			
н294У	—	—	428 592,89	1 350 400,56			
н295У	—	—	428 591,36	1 350 402,28			
н296У	—	—	428 589,43	1 350 401,90			
н297У	—	—	428 581,89	1 350 410,30			
н298У	—	—	428 582,00	1 350 411,31			
н299У	—	—	428 572,21	1 350 423,14			
н300У	—	—	428 571,45	1 350 425,05			
н219У	—	—	428 562,85	1 350 436,60			
н218У	—	—	428 557,52	1 350 432,37			
н229У	—	—	428 549,32	1 350 425,55			
н301У	—	—	428 555,79	1 350 415,02			
н302У	—	—	428 556,25	1 350 415,22			
н303У	—	—	428 556,64	1 350 414,35			

1	2	3	4	5	6	7	8
н304У	—	—	428 564,74	1 350 402,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н305У	—	—	428 570,40	1 350 395,13			
н306У	—	—	428 573,37	1 350 391,43			
н291У	—	—	428 577,15	1 350 387,23			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301014:24

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н291У	н292У	12,64	—	—
н292У	н293У	0,57		
н293У	н294У	7,97		
н294У	н295У	2,30		
н295У	н296У	1,97		
н296У	н297У	11,29		
н297У	н298У	1,02		
н298У	н299У	15,36		
н299У	н300У	2,06		
н300У	н219У	14,40		
н219У	н218У	6,80		
н218У	н229У	10,67		
н229У	н301У	12,36		
н301У	н302У	0,50		
н302У	н303У	0,95		
н303У	н304У	14,16		
н304У	н305У	9,48		
н305У	н306У	4,74		
н306У	н291У	5,65		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301014:24

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
-------	--	-------------------------

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	873 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(873,00)} = 10$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:3

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
258	428 741,55	1 350 264,70	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
259	428 741,73	1 350 288,44	—	—	—	—	—
260	428 739,32	1 350 288,80	—	—			
261	428 737,03	1 350 289,13	—	—			
262	428 726,50	1 350 290,85	—	—			
263	428 706,75	1 350 293,21	—	—			
264	428 706,68	1 350 265,13	—	—			
н79У	—	—	428 741,71	1 350 266,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н80У	—	—	428 742,89	1 350 295,48			
н81У	—	—	428 726,22	1 350 297,50			
н82У	—	—	428 720,51	1 350 297,94			
н83У	—	—	428 717,32	1 350 298,64			
н85У	—	—	428 712,13	1 350 298,79			
н86У	—	—	428 708,04	1 350 299,27			
н87У	—	—	428 707,97	1 350 295,25			
н88У	—	—	428 707,17	1 350 282,66			
н89У	—	—	428 706,99	1 350 273,99			
н90У	—	—	428 706,48	1 350 266,87			
н91У	—	—	428 713,57	1 350 267,08			
н92У	—	—	428 716,80	1 350 267,03			
н93У	—	—	428 723,13	1 350 266,56			

1	2	3	4	5	6	7	8
н94У	—	—	428 741,39	1 350 266,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н79У	—	—	428 741,71	1 350 266,24			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301014:3

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н79У	н80У	29,26	—	—
н80У	н81У	16,79		
н81У	н82У	5,73		
н82У	н83У	3,27		
н83У	н85У	5,19		
н85У	н86У	4,12		
н86У	н87У	4,02		
н87У	н88У	12,62		
н88У	н89У	8,67		
н89У	н90У	7,14		
н90У	н91У	7,09		
н91У	н92У	3,23		
н92У	н93У	6,35		
н93У	н94У	18,26		
н94У	н79У	0,32		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301014:3

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1082 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,10*√(1 082,00) = 12

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:30

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
265	428 623,67	1 350 258,01	—	—	—	—	—
266	428 622,32	1 350 257,70	—	—			
267	428 624,02	1 350 244,44	—	—			
268	428 626,74	1 350 243,30	—	—			
269	428 627,23	1 350 239,10	—	—			
270	428 636,71	1 350 240,63	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
271	428 656,68	1 350 243,18	—	—	—	—	—
272	428 657,79	1 350 243,25	—	—			
273	428 659,98	1 350 253,38	—	—			
274	428 662,80	1 350 255,64	—	—			
275	428 662,18	1 350 261,55	—	—			
н373У	—	—	428 629,79	1 350 260,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н374У	—	—	428 627,95	1 350 260,03			
н375У	—	—	428 629,33	1 350 251,32			
н376У	—	—	428 630,32	1 350 246,86			
н377У	—	—	428 632,18	1 350 247,22			
н378У	—	—	428 632,55	1 350 246,74			
н379У	—	—	428 633,37	1 350 241,65			
н380У	—	—	428 644,27	1 350 243,53			
н382У	—	—	428 663,90	1 350 246,43			
н383У	—	—	428 665,21	1 350 251,87			
н384У	—	—	428 665,04	1 350 253,05			
н385У	—	—	428 666,02	1 350 257,58			
н386У	—	—	428 665,11	1 350 265,66			
н373У	—	—	428 629,79	1 350 260,84			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:30

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н373У	н374У	2,01	—	—
н374У	н375У	8,82		
н375У	н376У	4,57		
н376У	н377У	1,89		
н377У	н378У	0,61		
н378У	н379У	5,16		
н379У	н380У	11,06		
н380У	н382У	19,84		
н382У	н383У	5,60		
н383У	н384У	1,19		
н384У	н385У	4,63		
н385У	н386У	8,13		
н386У	н373У	35,65		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:30

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	677 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(677,00)} = 9$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:35

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
291	428 727,23	1 350 132,79	—	—	—	—	—
292	428 723,90	1 350 132,98	—	—			
293	428 690,41	1 350 135,48	—	—			
294	428 690,55	1 350 136,32	—	—			
295	428 686,79	1 350 135,64	—	—			
296	428 689,73	1 350 117,84	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
297	428 689,23	1 350 113,42	—	—	—	—	—
298	428 693,17	1 350 113,56	—	—			
299	428 726,65	1 350 113,90	—	—			
300	428 726,80	1 350 117,94	—	—			
301	428 722,89	1 350 118,24	—	—			
302	428 723,29	1 350 127,36	—	—			
303	428 727,05	1 350 127,34	—	—			
н443У	—	—	428 730,14	1 350 133,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н444У	—	—	428 727,04	1 350 134,05			
н445У	—	—	428 711,40	1 350 134,89			
н446У	—	—	428 694,88	1 350 136,19			
н447У	—	—	428 693,96	1 350 136,49			
н448У	—	—	428 689,74	1 350 136,36			
н449У	—	—	428 692,78	1 350 118,77			
н450У	—	—	428 692,84	1 350 114,83			
н121У	—	—	428 696,41	1 350 114,87			
н120У	—	—	428 707,48	1 350 115,02			
н119У	—	—	428 726,07	1 350 114,86			
н451У	—	—	428 726,14	1 350 119,17			
н452У	—	—	428 725,78	1 350 119,18			
н453У	—	—	428 726,16	1 350 128,52			

1	2	3	4	5	6	7	8
н454У	—	—	428 729,95	1 350 128,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н443У	—	—	428 730,14	1 350 133,87			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301014:35

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н443У	н444У	3,11	—	—
н444У	н445У	15,66		
н445У	н446У	16,57		
н446У	н447У	0,97		
н447У	н448У	4,22		
н448У	н449У	17,85		
н449У	н450У	3,94		
н450У	н121У	3,57		
н121У	н120У	11,07		
н120У	н119У	18,59		
н119У	н451У	4,31		
н451У	н452У	0,36		
н452У	н453У	9,35		
н453У	н454У	3,80		
н454У	н443У	5,57		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301014:35

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	721 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,10*√(721,00) = 9

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:36

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
304	428 738,29	1 350 179,23	—	—	—	—	—
305	428 739,43	1 350 206,68	—	—			
306	428 722,18	1 350 207,79	—	—			
307	428 722,22	1 350 208,26	—	—			
308	428 709,26	1 350 208,76	—	—			
309	428 709,16	1 350 207,34	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
310	428 709,74	1 350 177,30	—	—	—	—	—
311	428 717,59	1 350 178,72	—	—			
312	428 727,53	1 350 179,10	—	—			
н455У	—	—	428 740,01	1 350 180,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н456У	—	—	428 741,55	1 350 207,97			
н457У	—	—	428 734,31	1 350 208,35			
н458У	—	—	428 733,80	1 350 208,67			
н459У	—	—	428 724,08	1 350 209,14			
н460У	—	—	428 724,09	1 350 209,57			
н461У	—	—	428 711,33	1 350 210,06			
н145У	—	—	428 711,30	1 350 208,44			
н146У	—	—	428 711,21	1 350 179,84			
н462У	—	—	428 719,21	1 350 180,20			
н463У	—	—	428 720,02	1 350 181,28			
н464У	—	—	428 729,34	1 350 180,98			
н465У	—	—	428 729,36	1 350 180,72			
н466У	—	—	428 739,88	1 350 180,43			
н455У	—	—	428 740,01	1 350 180,44			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:36

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н455У	н456У	27,57	—	—
н456У	н457У	7,25		
н457У	н458У	0,60		
н458У	н459У	9,73		
н459У	н460У	0,43		
н460У	н461У	12,77		
н461У	н145У	1,62		
н145У	н146У	28,60		
н146У	н462У	8,01		
н462У	н463У	1,35		
н463У	н464У	9,32		
н464У	н465У	0,26		
н465У	н466У	10,52		
н466У	н455У	0,13		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:36

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	842 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(842,00)} = 10$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:37

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
196	428 604,31	1 350 321,56	—	—	—	—	—
313	428 609,07	1 350 308,51	—	—			
314	428 610,54	1 350 308,88	—	—			
315	428 613,76	1 350 299,22	—	—			
316	428 644,85	1 350 309,72	—	—			
317	428 644,21	1 350 312,14	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
318	428 648,10	1 350 313,38	—	—	—	—	—
319	428 647,60	1 350 316,26	—	—			
320	428 646,60	1 350 316,27	—	—			
321	428 645,95	1 350 319,82	—	—			
322	428 648,56	1 350 320,30	—	—			
323	428 645,46	1 350 332,84	—	—			
324	428 646,80	1 350 333,84	—	—			
201	428 645,55	1 350 336,96	—	—			
200	428 627,46	1 350 330,44	—	—			
199	428 626,91	1 350 331,15	—	—			
198	428 623,51	1 350 329,70	—	—			
197	428 623,53	1 350 328,54	—	—			
н467У	—	—	428 606,92	1 350 323,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н468У	—	—	428 611,83	1 350 310,51			
н469У	—	—	428 613,70	1 350 311,09			
н470У	—	—	428 617,41	1 350 301,80			
н471У	—	—	428 640,75	1 350 310,67			
н472У	—	—	428 648,05	1 350 313,35			
н473У	—	—	428 647,07	1 350 316,00			
н474У	—	—	428 650,39	1 350 317,02			
н475У	—	—	428 648,49	1 350 323,18			
н476У	—	—	428 652,27	1 350 324,30			
н477У	—	—	428 648,33	1 350 337,13			

1	2	3	4	5	6	7	8
н478У	—	—	428 647,14	1 350 340,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н479У	—	—	428 636,95	1 350 336,15			
н480У	—	—	428 635,73	1 350 336,08			
н481У	—	—	428 634,42	1 350 335,33			
н482У	—	—	428 633,08	1 350 334,93			
н483У	—	—	428 630,04	1 350 333,85			
н484У	—	—	428 629,40	1 350 333,75			
н485У	—	—	428 629,56	1 350 333,37			
н486У	—	—	428 622,72	1 350 330,28			
н467У	—	—	428 606,92	1 350 323,25			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301014:37

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н467У	н468У	13,65	—	—
н468У	н469У	1,96		
н469У	н470У	10,00		
н470У	н471У	24,97		
н471У	н472У	7,78		
н472У	н473У	2,83		
н473У	н474У	3,47		
н474У	н475У	6,45		
н475У	н476У	3,94		
н476У	н477У	13,42		

1	2	3	4	5
н477У	н478У	3,43	—	—
н478У	н479У	11,02		
н479У	н480У	1,22		
н480У	н481У	1,51		
н481У	н482У	1,40		
н482У	н483У	3,23		
н483У	н484У	0,65		
н484У	н485У	0,41		
н485У	н486У	7,51		
н486У	н467У	17,29		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:37

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1004 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{(P)} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(1\ 004,00)} = 11$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:4

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
325	428 628,95	1 350 364,76	—	—	—	—	—
326	428 636,31	1 350 365,55	—	—			
327	428 660,83	1 350 368,03	—	—			
328	428 656,09	1 350 385,87	—	—			
329	428 652,69	1 350 385,08	—	—			
330	428 649,53	1 350 386,35	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
331	428 639,88	1 350 382,30	—	—	—	—	—
332	428 639,87	1 350 381,77	—	—			
333	428 627,75	1 350 376,50	—	—			
334	428 628,45	1 350 370,34	—	—			
н95У	—	—	428 629,08	1 350 367,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н96У	—	—	428 639,56	1 350 369,33			
н97У	—	—	428 640,20	1 350 365,62			
н98У	—	—	428 645,80	1 350 366,52			
н99У	—	—	428 645,21	1 350 370,26			
н100У	—	—	428 662,65	1 350 372,57			
н101У	—	—	428 658,59	1 350 387,47			
н102У	—	—	428 657,05	1 350 387,02			
н103У	—	—	428 655,32	1 350 393,07			
н104У	—	—	428 648,33	1 350 390,68			
н105У	—	—	428 646,01	1 350 389,89			
н106У	—	—	428 646,21	1 350 389,49			
н107У	—	—	428 639,35	1 350 385,69			
н108У	—	—	428 639,47	1 350 385,38			
н109У	—	—	428 627,86	1 350 379,58			

1	2	3	4	5	6	7	8
н110У	—	—	428 627,99	1 350 377,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н111У	—	—	428 628,19	1 350 373,31			
н95У	—	—	428 629,08	1 350 367,67			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н95У	н96У	10,61	—	—
н96У	н97У	3,76		
н97У	н98У	5,67		
н98У	н99У	3,79		
н99У	н100У	17,59		
н100У	н101У	15,44		
н101У	н102У	1,60		
н102У	н103У	6,29		
н103У	н104У	7,39		
н104У	н105У	2,45		
н105У	н106У	0,45		
н106У	н107У	7,84		
н107У	н108У	0,33		
н108У	н109У	12,98		
н109У	н110У	2,58		
н110У	н111У	3,70		
н111У	н95У	5,71		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:4

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	573 ± 8

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(573,00)} = 8$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:43

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
335	428 493,81	1 350 414,06	—	—	—	—	—
336	428 480,20	1 350 449,97	—	—			
337	428 457,45	1 350 435,16	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
338	428 481,90	1 350 405,35	—	—	—	—	—
н487У	—	—	428 499,30	1 350 411,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н488У	—	—	428 491,01	1 350 427,34			
н489У	—	—	428 490,13	1 350 427,42			
н490У	—	—	428 485,49	1 350 436,63			
н491У	—	—	428 486,25	1 350 436,98			
н492У	—	—	428 481,52	1 350 446,58			
н493У	—	—	428 451,08	1 350 431,47			
н494У	—	—	428 456,05	1 350 423,66			
н495У	—	—	428 460,58	1 350 426,61			
н496У	—	—	428 462,34	1 350 423,97			
н497У	—	—	428 468,30	1 350 415,17			
н498У	—	—	428 484,19	1 350 404,45			
н487У	—	—	428 499,30	1 350 411,25			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301014:43

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н487У	н488У	18,10	—	—
н488У	н489У	0,88		
н489У	н490У	10,31		
н490У	н491У	0,84		

1	2	3	4	5
н491У	н492У	10,70	—	—
н492У	н493У	33,98		
н493У	н494У	9,26		
н494У	н495У	5,41		
н495У	н496У	3,17		
н496У	н497У	10,63		
н497У	н498У	19,17		
н498У	н487У	16,57		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:43

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1004 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 004,00)} = 11$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:47							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
260	428 739,32	1 350 288,80	—	—	—	—	—
339	428 742,05	1 350 306,41	—	—			
340	428 716,44	1 350 309,42	—	—			
341	428 716,13	1 350 307,93	—	—			
342	428 711,88	1 350 308,65	—	—			
343	428 712,00	1 350 310,76	—	—			
344	428 706,33	1 350 311,63	—	—			
345	428 703,55	1 350 293,60	—	—			
262	428 726,50	1 350 290,85	—	—			
261	428 737,03	1 350 289,13	—	—			
н499У	—	—	428 743,51	1 350 295,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н500У	—	—	428 745,25	1 350 315,50			
н501У	—	—	428 720,10	1 350 317,15			
н502У	—	—	428 719,34	1 350 317,03			
н503У	—	—	428 719,24	1 350 316,07			
н504У	—	—	428 715,03	1 350 316,50			
н505У	—	—	428 715,24	1 350 319,28			
н506У	—	—	428 713,51	1 350 318,98			

1	2	3	4	5	6	7	8
н507У	—	—	428 709,03	1 350 319,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н508У	—	—	428 709,02	1 350 318,70			
н509У	—	—	428 707,35	1 350 318,71			
н510У	—	—	428 707,14	1 350 309,98			
н511У	—	—	428 708,45	1 350 309,67			
н512У	—	—	428 707,81	1 350 304,87			
н513У	—	—	428 707,42	1 350 299,35			
н86У	—	—	428 708,04	1 350 299,27			
н85У	—	—	428 712,13	1 350 298,79			
н83У	—	—	428 717,32	1 350 298,64			
н82У	—	—	428 720,51	1 350 297,94			
н81У	—	—	428 726,22	1 350 297,50			
н80У	—	—	428 742,89	1 350 295,48			
н514У	—	—	428 742,93	1 350 295,93			
н499У	—	—	428 743,51	1 350 295,90			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301014:47

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н499У	н500У	19,68	—	—

1	2	3	4	5
н500У	н501У	25,20	—	—
н501У	н502У	0,77		
н502У	н503У	0,97		
н503У	н504У	4,23		
н504У	н505У	2,79		
н505У	н506У	1,76		
н506У	н507У	4,48		
н507У	н508У	0,38		
н508У	н509У	1,67		
н509У	н510У	8,73		
н510У	н511У	1,35		
н511У	н512У	4,84		
н512У	н513У	5,53		
н513У	н86У	0,63		
н86У	н85У	4,12		
н85У	н83У	5,19		
н83У	н82У	3,27		
н82У	н81У	5,73		
н81У	н80У	16,79		
н80У	н514У	0,45		
н514У	н499У	0,58		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:47

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	716 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(716,00)} = 9$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:49

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
77	428 676,16	1 350 348,67	—	—	—	—	—
76	428 675,55	1 350 349,38	—	—			
75	428 672,33	1 350 348,66	—	—			
74	428 665,28	1 350 347,61	—	—			
73	428 657,70	1 350 346,09	—	—			
356	428 663,37	1 350 321,34	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
357	428 702,86	1 350 334,25	—	—	—	—	—
79	428 703,24	1 350 353,39	—	—			
78	428 696,76	1 350 353,02	—	—			
н515У	—	—	428 687,40	1 350 349,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н516У	—	—	428 679,02	1 350 348,08			
н517У	—	—	428 672,78	1 350 347,15			
н518У	—	—	428 672,49	1 350 348,48			
н519У	—	—	428 665,57	1 350 347,21			
н520У	—	—	428 665,51	1 350 347,50			
н521У	—	—	428 657,90	1 350 345,92			
н522У	—	—	428 663,94	1 350 320,98			
н523У	—	—	428 674,21	1 350 323,31			
н524У	—	—	428 693,97	1 350 328,77			
н525У	—	—	428 696,46	1 350 329,55			
н526У	—	—	428 698,08	1 350 334,22			
н527У	—	—	428 702,73	1 350 334,14			
н528У	—	—	428 702,87	1 350 338,90			
н529У	—	—	428 700,40	1 350 338,90			
н530У	—	—	428 699,68	1 350 339,72			

1	2	3	4	5	6	7	8
н531У	—	—	428 700,00	1 350 348,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н532У	—	—	428 699,74	1 350 350,16			
н533У	—	—	428 698,92	1 350 352,30			
н515У	—	—	428 687,40	1 350 349,59			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301014:49

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н515У	н516У	8,51	—	—
н516У	н517У	6,31		
н517У	н518У	1,36		
н518У	н519У	7,04		
н519У	н520У	0,30		
н520У	н521У	7,77		
н521У	н522У	25,66		
н522У	н523У	10,53		
н523У	н524У	20,50		
н524У	н525У	2,61		
н525У	н526У	4,94		
н526У	н527У	4,65		
н527У	н528У	4,76		
н528У	н529У	2,47		
н529У	н530У	1,09		
н530У	н531У	8,36		
н531У	н532У	2,11		
н532У	н533У	2,29		
н533У	н515У	11,83		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301014:49

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
-------	--	-------------------------

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	929 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(929,00)} = 11$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:5

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
358	428 701,46	1 350 072,29	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5
н112У	н113У	12,70	—	—
н113У	н114У	6,13		
н114У	н115У	12,74		
н115У	н116У	3,46		
н116У	н117У	3,89		
н117У	н118У	27,13		
н118У	н119У	4,99		
н119У	н120У	18,59		
н120У	н121У	11,07		
н121У	н122У	8,89		
н122У	н123У	15,04		
н123У	н112У	18,27		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301014:5

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1142 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{(P)} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(1\,142,00)} = 12$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:51

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
19	428 739,85	1 350 240,90	—	—	—	—	—
258	428 741,55	1 350 264,70	—	—			
264	428 706,68	1 350 265,13	—	—			
13	428 708,63	1 350 248,64	—	—			
25	428 712,48	1 350 249,60	—	—			
24	428 726,65	1 350 249,10	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
23	428 726,26	1 350 244,29	—	—	—	—	—
22	428 728,28	1 350 244,16	—	—			
21	428 727,79	1 350 239,95	—	—			
20	428 733,38	1 350 239,89	—	—			
н45У	—	—	428 739,88	1 350 242,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н534У	—	—	428 741,00	1 350 257,87			
н94У	—	—	428 741,39	1 350 266,24			
н93У	—	—	428 723,13	1 350 266,56			
н92У	—	—	428 716,80	1 350 267,03			
н91У	—	—	428 713,57	1 350 267,08			
н90У	—	—	428 706,48	1 350 266,87			
н535У	—	—	428 706,11	1 350 260,36			
н536У	—	—	428 707,73	1 350 253,66			
н537У	—	—	428 706,90	1 350 253,61			
н22У	—	—	428 706,36	1 350 252,91			
н21У	—	—	428 707,17	1 350 248,72			
н20У	—	—	428 708,90	1 350 249,05			
н55У	—	—	428 708,62	1 350 250,61			
н54У	—	—	428 712,65	1 350 251,31			

1	2	3	4	5	6	7	8
н53У	—	—	428 721,02	1 350 251,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н52У	—	—	428 726,57	1 350 250,15			
н51У	—	—	428 726,30	1 350 245,80			
н50У	—	—	428 728,24	1 350 245,69			
н49У	—	—	428 728,12	1 350 242,25			
н48У	—	—	428 734,36	1 350 241,94			
н47У	—	—	428 734,38	1 350 242,32			
н46У	—	—	428 735,31	1 350 242,45			
н45У	—	—	428 739,88	1 350 242,15			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301014:51

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н45У	н534У	15,76	—	—
н534У	н94У	8,38		
н94У	н93У	18,26		
н93У	н92У	6,35		
н92У	н91У	3,23		
н91У	н90У	7,09		
н90У	н535У	6,52		
н535У	н536У	6,89		
н536У	н537У	0,83		
н537У	н22У	0,88		
н22У	н21У	4,27		
н21У	н20У	1,76		

1	2	3	4	5
н20У	н55У	1,58	—	—
н55У	н54У	4,09		
н54У	н53У	8,37		
н53У	н52У	5,64		
н52У	н51У	4,36		
н51У	н50У	1,94		
н50У	н49У	3,44		
н49У	н48У	6,25		
н48У	н47У	0,38		
н47У	н46У	0,94		
н46У	н45У	4,58		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:51

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	657 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(657,00)} = 9$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:53

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
269	428 627,23	1 350 239,10	—	—	—	—	—
364	428 631,46	1 350 211,01	—	—			
365	428 632,19	1 350 205,78	—	—			
366	428 649,28	1 350 208,66	—	—			
367	428 649,03	1 350 211,06	—	—			
368	428 655,94	1 350 211,62	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
369	428 654,95	1 350 224,21	—	—	—	—	—
370	428 656,69	1 350 224,37	—	—			
371	428 656,56	1 350 229,64	—	—			
372	428 655,55	1 350 229,65	—	—			
373	428 655,44	1 350 234,32	—	—			
374	428 656,27	1 350 234,46	—	—			
375	428 656,34	1 350 241,23	—	—			
376	428 655,48	1 350 241,11	—	—			
271	428 656,68	1 350 243,18	—	—			
270	428 636,71	1 350 240,63	—	—			
н538У	—	—	428 638,47	1 350 208,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н539У	—	—	428 655,22	1 350 211,24			
н540У	—	—	428 654,95	1 350 213,57			
н541У	—	—	428 662,25	1 350 214,15			
н542У	—	—	428 661,50	1 350 227,08			
н543У	—	—	428 663,01	1 350 227,15			
н544У	—	—	428 662,80	1 350 232,01			
н545У	—	—	428 662,79	1 350 234,90			
н382У	—	—	428 663,90	1 350 246,43			
н380У	—	—	428 644,27	1 350 243,53			
н379У	—	—	428 633,37	1 350 241,65			
н538У	—	—	428 638,47	1 350 208,31			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:53

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н538У	н539У	17,00	—	—
н539У	н540У	2,35		
н540У	н541У	7,32		
н541У	н542У	12,95		
н542У	н543У	1,51		
н543У	н544У	4,86		
н544У	н545У	2,89		
н545У	н382У	11,58		
н382У	н380У	19,84		
н380У	н379У	11,06		
н379У	н538У	33,73		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:53

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	894 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(894,00)} = 10$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:55

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
377	428 682,19	1 350 211,72	—	—	—	—	—
378	428 663,05	1 350 210,81	—	—			
379	428 664,09	1 350 199,28	—	—			
380	428 663,36	1 350 199,12	—	—			
381	428 664,29	1 350 185,75	—	—			
382	428 669,91	1 350 185,73	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
383	428 670,22	1 350 175,58	—	—	—	—	—
384	428 672,06	1 350 175,17	—	—			
385	428 671,98	1 350 173,89	—	—			
386	428 680,01	1 350 172,92	—	—			
387	428 681,79	1 350 186,13	—	—			
388	428 682,00	1 350 195,48	—	—			
389	428 681,71	1 350 205,60	—	—			
н546У	—	—	428 683,40	1 350 207,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н547У	—	—	428 664,51	1 350 206,61			
н548У	—	—	428 664,83	1 350 204,34			
н549У	—	—	428 664,96	1 350 203,46			
н550У	—	—	428 665,43	1 350 195,04			
н551У	—	—	428 665,89	1 350 181,88			
н552У	—	—	428 671,56	1 350 182,11			
н553У	—	—	428 671,67	1 350 171,79			
н554У	—	—	428 673,64	1 350 171,58			
н555У	—	—	428 673,64	1 350 171,03			
н556У	—	—	428 681,38	1 350 170,11			
н557У	—	—	428 682,02	1 350 170,01			
н558У	—	—	428 682,54	1 350 175,48			
н559У	—	—	428 683,46	1 350 191,61			

1	2	3	4	5	6	7	8
н560У	—	—	428 683,18	1 350 201,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н561У	—	—	428 683,46	1 350 201,48			
н546У	—	—	428 683,40	1 350 207,41			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:55

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н546У	н547У	18,91	—	—
н547У	н548У	2,29		
н548У	н549У	0,89		
н549У	н550У	8,43		
н550У	н551У	13,17		
н551У	н552У	5,67		
н552У	н553У	10,32		
н553У	н554У	1,98		
н554У	н555У	0,55		
н555У	н556У	7,79		
н556У	н557У	0,65		
н557У	н558У	5,49		
н558У	н559У	16,16		
н559У	н560У	9,85		
н560У	н561У	0,28		
н561У	н546У	5,93		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:55

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	571 ± 8

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(571,00)} = 8$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:57

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н422У	—	—	428 744,52	1 350 382,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$

1	2	3	4	5	6	7	8
н562У	—	—	428 743,97	1 350 389,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н563У	—	—	428 743,76	1 350 397,44			
н564У	—	—	428 738,55	1 350 397,16			
н565У	—	—	428 738,50	1 350 397,77			
н566У	—	—	428 735,60	1 350 397,57			
н567У	—	—	428 733,22	1 350 397,57			
н568У	—	—	428 730,92	1 350 397,50			
н569У	—	—	428 727,86	1 350 397,70			
н570У	—	—	428 726,71	1 350 397,92			
н571У	—	—	428 724,70	1 350 398,09			
н572У	—	—	428 717,88	1 350 397,82			
н573У	—	—	428 712,96	1 350 397,42			
н574У	—	—	428 708,21	1 350 397,52			
н575У	—	—	428 705,86	1 350 397,39			
н576У	—	—	428 700,65	1 350 396,52			
н577У	—	—	428 701,56	1 350 392,15			
н578У	—	—	428 701,94	1 350 388,98			

1	2	3	4	5	6	7	8
н579У	—	—	428 702,24	1 350 386,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н580У	—	—	428 703,06	1 350 382,21			
н581У	—	—	428 703,59	1 350 381,16		0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,20$
283	428 704,04	1 350 380,80	428 704,04	1 350 380,80			
282	428 726,37	1 350 380,66	—	—	—	—	—
281	428 733,47	1 350 381,25	—	—			
280	428 735,37	1 350 381,55	—	—			
279	428 735,43	1 350 380,81	—	—			
278	428 744,39	1 350 381,47	—	—			
390	428 743,87	1 350 386,50	—	—			
108	428 743,66	1 350 397,45	—	—			
113	428 727,00	1 350 396,38	—	—			
112	428 726,89	1 350 397,61	—	—			
111	428 701,39	1 350 396,36	—	—			
н431У	—	—	428 706,51	1 350 380,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н430У	—	—	428 708,31	1 350 380,51			
н429У	—	—	428 715,52	1 350 380,56			
н428У	—	—	428 715,51	1 350 381,17			
н427У	—	—	428 719,88	1 350 381,27			
н426У	—	—	428 724,53	1 350 381,20			
н425У	—	—	428 727,10	1 350 381,21			
н424У	—	—	428 734,35	1 350 381,77			

1	2	3	4	5	6	7	8
н423У	—	—	428 735,05	1 350 381,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н422У	—	—	428 744,52	1 350 382,25			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:57

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н422У	н562У	7,23	—	—
н562У	н563У	7,98		
н563У	н564У	5,22		
н564У	н565У	0,61		
н565У	н566У	2,91		
н566У	н567У	2,38		
н567У	н568У	2,30		
н568У	н569У	3,07		
н569У	н570У	1,17		
н570У	н571У	2,02		
н571У	н572У	6,83		
н572У	н573У	4,94		
н573У	н574У	4,75		
н574У	н575У	2,35		
н575У	н576У	5,28		
н576У	н577У	4,46		
н577У	н578У	3,19		
н578У	н579У	2,29		
н579У	н580У	4,57		
н580У	н581У	1,18		
н581У	283	0,58		
283	н431У	2,47		
н431У	н430У	1,81		
н430У	н429У	7,21		
н429У	н428У	0,61		
н428У	н427У	4,37		

1	2	3	4	5
н427У	н426У	4,65	—	—
н426У	н425У	2,57		
н425У	н424У	7,27		
н424У	н423У	0,74		
н423У	н422У	9,50		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:57

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	687 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(687,00) = 9
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:59

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
65	428 702,26	1 350 363,66	—	—	—	—	—
64	428 702,92	1 350 366,25	—	—			
63	428 706,29	1 350 366,00	—	—			
287	428 706,39	1 350 367,46	—	—			
286	428 705,84	1 350 375,79	—	—			
285	428 700,48	1 350 377,55	—	—			
391	428 697,98	1 350 378,55	—	—			
392	428 694,43	1 350 378,15	—	—			
393	428 693,66	1 350 381,99	—	—			
394	428 687,85	1 350 381,34	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
395	428 687,92	1 350 378,62	—	—	—	—	—
396	428 668,64	1 350 376,65	—	—			
397	428 660,93	1 350 367,83	—	—			
398	428 655,47	1 350 367,46	—	—			
399	428 655,82	1 350 365,74	—	—			
400	428 653,44	1 350 365,35	—	—			
72	428 656,27	1 350 352,52	—	—			
71	428 664,38	1 350 353,81	—	—			
70	428 671,50	1 350 355,15	—	—			
69	428 671,08	1 350 357,13	—	—			
68	428 674,30	1 350 357,82	—	—			
67	428 673,97	1 350 360,28	—	—			
66	428 695,38	1 350 363,66	—	—			
н582У	—	—	428 702,62	1 350 364,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н583У	—	—	428 702,38	1 350 366,17			
н584У	—	—	428 706,52	1 350 366,73			
н435У	—	—	428 706,47	1 350 367,49			
н434У	—	—	428 706,17	1 350 375,70			
н433У	—	—	428 701,54	1 350 377,53			
н585У	—	—	428 700,05	1 350 378,05			
н586У	—	—	428 694,05	1 350 379,27			
н587У	—	—	428 693,78	1 350 381,87			
н588У	—	—	428 688,48	1 350 381,28			
н589У	—	—	428 688,85	1 350 378,98			

1	2	3	4	5	6	7	8
н590У	—	—	428 669,04	1 350 376,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н591У	—	—	428 662,08	1 350 370,60			
н592У	—	—	428 653,95	1 350 369,60			
н593У	—	—	428 653,39	1 350 365,20			
н594У	—	—	428 656,34	1 350 352,46			
н595У	—	—	428 663,97	1 350 353,60			
н596У	—	—	428 671,48	1 350 355,02			
н597У	—	—	428 671,13	1 350 357,15			
н598У	—	—	428 674,39	1 350 357,72			
н599У	—	—	428 674,13	1 350 359,52			
н600У	—	—	428 674,94	1 350 360,31			
н601У	—	—	428 696,52	1 350 363,66			
н582У	—	—	428 702,62	1 350 364,22			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301014:59

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н582У	н583У	1,96	—	—
н583У	н584У	4,18		
н584У	н435У	0,76		
н435У	н434У	8,22		
н434У	н433У	4,98		

1	2	3	4	5
н433У	н585У	1,58	—	—
н585У	н586У	6,12		
н586У	н587У	2,61		
н587У	н588У	5,33		
н588У	н589У	2,33		
н589У	н590У	19,97		
н590У	н591У	9,09		
н591У	н592У	8,19		
н592У	н593У	4,44		
н593У	н594У	13,08		
н594У	н595У	7,71		
н595У	н596У	7,64		
н596У	н597У	2,16		
н597У	н598У	3,31		
н598У	н599У	1,82		
н599У	н600У	1,13		
н600У	н601У	21,84		
н601У	н582У	6,13		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301014:59

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	877 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{(P)} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(877,00)} = 10$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:61

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
405	428 670,02	1 350 463,94	—	—	—	—	—
406	428 658,74	1 350 483,12	—	—			
407	428 641,40	1 350 480,26	—	—			
408	428 634,99	1 350 479,05	—	—			
409	428 623,27	1 350 471,43	—	—			
410	428 628,78	1 350 466,17	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
411	428 630,26	1 350 466,42	—	—	—	—	—
412	428 639,01	1 350 457,32	—	—			
413	428 648,55	1 350 447,72	—	—			
н602У	—	—	428 674,15	1 350 469,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н603У	—	—	428 666,65	1 350 483,16			
н244У	—	—	428 662,97	1 350 489,20			
н268У	—	—	428 652,40	1 350 485,86			
н267У	—	—	428 648,02	1 350 484,10			
н266У	—	—	428 647,55	1 350 485,32			
н265У	—	—	428 646,33	1 350 485,27			
н264У	—	—	428 642,88	1 350 484,64			
н263У	—	—	428 639,71	1 350 483,93			
н262У	—	—	428 636,61	1 350 483,11			
н261У	—	—	428 634,91	1 350 482,41			
н260У	—	—	428 630,30	1 350 479,93			
н259У	—	—	428 625,11	1 350 476,94			
н258У	—	—	428 622,40	1 350 475,95			
н273У	—	—	428 629,24	1 350 469,49			
н274У	—	—	428 630,69	1 350 469,78			

1	2	3	4	5	6	7	8
н275У	—	—	428 640,82	1 350 459,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н269У	—	—	428 647,34	1 350 452,09			
н604У	—	—	428 648,24	1 350 451,09			
н602У	—	—	428 674,15	1 350 469,71			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301014:61

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н602У	н603У	15,40	—	—
н603У	н244У	7,07		
н244У	н268У	11,09		
н268У	н267У	4,72		
н267У	н266У	1,31		
н266У	н265У	1,22		
н265У	н264У	3,51		
н264У	н263У	3,25		
н263У	н262У	3,21		
н262У	н261У	1,84		
н261У	н260У	5,23		
н260У	н259У	5,99		
н259У	н258У	2,89		
н258У	н273У	9,41		
н273У	н274У	1,48		
н274У	н275У	14,48		
н275У	н269У	9,83		
н269У	н604У	1,35		
н604У	н602У	31,91		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301014:61

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
-------	--	-------------------------

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1052 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{1\,052,00} = 11$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:63

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н605У	—	—	428 707,97	1 350 362,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н606У	—	—	428 707,78	1 350 356,01			
н607У	—	—	428 703,51	1 350 356,10			
н608У	—	—	428 702,93	1 350 340,65			
н609У	—	—	428 708,05	1 350 340,51			
н610У	—	—	428 710,51	1 350 340,27			
н611У	—	—	428 712,94	1 350 339,78			
н612У	—	—	428 713,57	1 350 343,41			
н613У	—	—	428 718,52	1 350 342,53			
н614У	—	—	428 718,62	1 350 343,17			
н615У	—	—	428 727,54	1 350 341,44			
н616У	—	—	428 727,46	1 350 340,75			
н617У	—	—	428 733,13	1 350 340,03			
н618У	—	—	428 733,49	1 350 342,30			
н619У	—	—	428 743,23	1 350 341,06			
н620У	—	—	428 743,24	1 350 341,34			
н621У	—	—	428 746,10	1 350 340,99			

1	2	3	4	5	6	7	8
н622У	—	—	428 746,89	1 350 347,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н623У	—	—	428 744,90	1 350 348,03			
н624У	—	—	428 745,15	1 350 350,46		0,20	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,20$
н625У	—	—	428 745,07	1 350 352,62			
276	428 745,46	1 350 368,55	428 745,46	1 350 368,55			
290	428 733,70	1 350 367,61	—	—	—	—	—
289	428 717,71	1 350 366,13	—	—			
288	428 717,49	1 350 368,18	—	—			
287	428 706,39	1 350 367,46	—	—			
63	428 706,29	1 350 366,00	—	—			
62	428 706,49	1 350 354,16	—	—			
79	428 703,24	1 350 353,39	—	—			
414	428 702,95	1 350 338,56	—	—			
415	428 713,16	1 350 338,60	—	—			
416	428 712,96	1 350 342,40	—	—			
417	428 742,20	1 350 337,31	—	—			
418	428 742,82	1 350 340,43	—	—			
419	428 745,81	1 350 339,99	—	—			
420	428 746,57	1 350 347,28	—	—			
421	428 744,91	1 350 347,57	—	—			
н442У	—	—	428 731,08	1 350 367,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н441У	—	—	428 725,42	1 350 366,78			
н440У	—	—	428 717,77	1 350 366,27			
н439У	—	—	428 713,82	1 350 366,13			
н438У	—	—	428 713,74	1 350 367,97			

1	2	3	4	5	6	7	8
н437У	—	—	428 708,18	1 350 367,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н436У	—	—	428 707,40	1 350 367,58			
н605У	—	—	428 707,97	1 350 362,47			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:63

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н605У	н606У	6,46	—	—
н606У	н607У	4,27		
н607У	н608У	15,46		
н608У	н609У	5,12		
н609У	н610У	2,47		
н610У	н611У	2,48		
н611У	н612У	3,68		
н612У	н613У	5,03		
н613У	н614У	0,65		
н614У	н615У	9,09		
н615У	н616У	0,69		
н616У	н617У	5,72		
н617У	н618У	2,30		
н618У	н619У	9,82		
н619У	н620У	0,28		
н620У	н621У	2,88		
н621У	н622У	6,73		
н622У	н623У	2,02		
н623У	н624У	2,44		
н624У	н625У	2,16		
н625У	276	15,93		
276	н442У	14,43		
н442У	н441У	5,69		
н441У	н440У	7,67		

1	2	3	4	5
н440У	н439У	3,95	—	—
н439У	н438У	1,84		
н438У	н437У	5,57		
н437У	н436У	0,79		
н436У	н605У	5,14		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301014:63

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1043 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,10*√(1 043,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301014:65

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
330	428 649,53	1 350 386,35	—	—	—	—	—
422	428 641,26	1 350 408,15	—	—			
423	428 634,01	1 350 418,78	—	—			
424	428 629,04	1 350 415,18	—	—			
425	428 611,75	1 350 400,82	—	—			
426	428 624,50	1 350 385,20	—	—			
333	428 627,75	1 350 376,50	—	—			
332	428 639,87	1 350 381,77	—	—			
331	428 639,88	1 350 382,30	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н104У	—	—	428 648,33	1 350 390,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н626У	—	—	428 644,63	1 350 401,31			
н627У	—	—	428 641,59	1 350 408,67			
н628У	—	—	428 634,31	1 350 418,97			
н629У	—	—	428 629,25	1 350 415,28			
н630У	—	—	428 623,68	1 350 411,34			
н631У	—	—	428 624,15	1 350 410,29			
н632У	—	—	428 620,27	1 350 407,43			
н633У	—	—	428 619,76	1 350 408,04			
н634У	—	—	428 611,75	1 350 401,42			
н635У	—	—	428 624,59	1 350 385,67			
н109У	—	—	428 627,86	1 350 379,58			
н108У	—	—	428 639,47	1 350 385,38			
н107У	—	—	428 639,35	1 350 385,69			
н106У	—	—	428 646,21	1 350 389,49			
н105У	—	—	428 646,01	1 350 389,89			
н104У	—	—	428 648,33	1 350 390,68			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301014:65

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н104У	н626У	11,26	—	—
н626У	н627У	7,96		
н627У	н628У	12,61		
н628У	н629У	6,26		
н629У	н630У	6,82		
н630У	н631У	1,15		
н631У	н632У	4,82		
н632У	н633У	0,80		
н633У	н634У	10,39		
н634У	н635У	20,32		
н635У	н109У	6,91		
н109У	н108У	12,98		
н108У	н107У	0,33		
н107У	н106У	7,84		
н106У	н105У	0,45		
н105У	н104У	2,45		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301014:65

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	780 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(780,00)} = 10$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:67

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
379	428 664,09	1 350 199,28	—	—	—	—	—
427	428 663,28	1 350 208,28	—	—			
428	428 648,86	1 350 206,68	—	—			
429	428 635,59	1 350 203,26	—	—			
430	428 636,07	1 350 199,86	—	—			
431	428 635,15	1 350 199,35	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
432	428 634,62	1 350 191,06	—	—	—	—	—
433	428 633,31	1 350 190,88	—	—			
434	428 633,97	1 350 184,27	—	—			
435	428 636,55	1 350 184,29	—	—			
436	428 651,89	1 350 185,17	—	—			
381	428 664,29	1 350 185,75	—	—			
380	428 663,36	1 350 199,12	—	—			
н549У	—	—	428 664,96	1 350 203,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н548У	—	—	428 664,83	1 350 204,34			
н636У	—	—	428 650,77	1 350 202,53			
н637У	—	—	428 649,64	1 350 201,88			
н638У	—	—	428 643,59	1 350 200,20			
н639У	—	—	428 642,36	1 350 200,13			
н640У	—	—	428 637,17	1 350 198,95			
н641У	—	—	428 637,91	1 350 195,34			
н642У	—	—	428 636,96	1 350 194,96			
н643У	—	—	428 636,46	1 350 186,69			
н644У	—	—	428 634,99	1 350 186,63			
н645У	—	—	428 635,68	1 350 180,00			
н646У	—	—	428 639,67	1 350 180,27			
н647У	—	—	428 653,52	1 350 180,70			

1	2	3	4	5	6	7	8
н648У	—	—	428 653,52	1 350 181,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н649У	—	—	428 656,80	1 350 181,88			
н551У	—	—	428 665,89	1 350 181,88			
н550У	—	—	428 665,43	1 350 195,04			
н549У	—	—	428 664,96	1 350 203,46			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301014:67

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н549У	н548У	0,89	—	—
н548У	н636У	14,18		
н636У	н637У	1,30		
н637У	н638У	6,28		
н638У	н639У	1,23		
н639У	н640У	5,32		
н640У	н641У	3,69		
н641У	н642У	1,02		
н642У	н643У	8,29		
н643У	н644У	1,47		
н644У	н645У	6,67		
н645У	н646У	4,00		
н646У	н647У	13,86		
н647У	н648У	0,83		
н648У	н649У	3,30		
н649У	н551У	9,09		
н551У	н550У	13,17		
н550У	н549У	8,43		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:67		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	609 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(609,00)} = 9$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:69					
Зона № 1					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат
	X	Y	X	Y	
					Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м

1	2	3	4	5	6	7	8
381	428 664,29	1 350 185,75	—	—	—	—	—
436	428 651,89	1 350 185,17	—	—			
437	428 638,06	1 350 184,37	—	—			
438	428 638,54	1 350 178,73	—	—			
439	428 638,15	1 350 178,77	—	—			
440	428 638,70	1 350 173,81	—	—			
441	428 637,34	1 350 172,63	—	—			
442	428 637,98	1 350 165,67	—	—			
443	428 641,27	1 350 166,05	—	—			
444	428 641,59	1 350 165,15	—	—			
445	428 655,86	1 350 168,52	—	—			
446	428 655,89	1 350 169,03	—	—			
447	428 665,70	1 350 168,97	—	—			
448	428 666,25	1 350 167,97	—	—			
449	428 678,22	1 350 166,46	—	—			
386	428 680,01	1 350 172,92	—	—			
385	428 671,98	1 350 173,89	—	—			
384	428 672,06	1 350 175,17	—	—			
383	428 670,22	1 350 175,58	—	—			
382	428 669,91	1 350 185,73	—	—			
н551У	—	—	428 665,89	1 350 181,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н649У	—	—	428 656,80	1 350 181,88			
н648У	—	—	428 653,52	1 350 181,53			
н647У	—	—	428 653,52	1 350 180,70			
н646У	—	—	428 639,67	1 350 180,27			
н650У	—	—	428 640,25	1 350 174,83			
н651У	—	—	428 639,59	1 350 174,65			

1	2	3	4	5	6	7	8
н652У	—	—	428 640,35	1 350 169,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н653У	—	—	428 638,77	1 350 168,89			
н654У	—	—	428 639,55	1 350 161,78			
н655У	—	—	428 642,97	1 350 161,99			
н657У	—	—	428 657,06	1 350 164,71			
н658У	—	—	428 657,08	1 350 165,24			
н659У	—	—	428 668,16	1 350 165,32			
н660У	—	—	428 671,29	1 350 163,65			
н661У	—	—	428 679,49	1 350 162,47			
н556У	—	—	428 681,38	1 350 170,11			
н555У	—	—	428 673,64	1 350 171,03			
н554У	—	—	428 673,64	1 350 171,58			
н553У	—	—	428 671,67	1 350 171,79			
н552У	—	—	428 671,56	1 350 182,11			
н551У	—	—	428 665,89	1 350 181,88			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:69

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н551У	н649У	9,09	—	—

1	2	3	4	5
н649У	н648У	3,30	—	—
н648У	н647У	0,83		
н647У	н646У	13,86		
н646У	н650У	5,47		
н650У	н651У	0,68		
н651У	н652У	4,76		
н652У	н653У	1,90		
н653У	н654У	7,15		
н654У	н655У	3,43		
н655У	н657У	14,35		
н657У	н658У	0,53		
н658У	н659У	11,08		
н659У	н660У	3,55		
н660У	н661У	8,28		
н661У	н556У	7,87		
н556У	н555У	7,79		
н555У	н554У	0,55		
н554У	н553У	1,98		
н553У	н552У	10,32		
н552У	н551У	5,67		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:69

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	623 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(623,00)} = 9$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:7

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
450	428 649,42	1 350 080,52	—	—	—	—	—
451	428 650,51	1 350 064,70	—	—			
404	428 680,07	1 350 069,02	—	—			
403	428 679,10	1 350 084,61	—	—			
452	428 659,39	1 350 081,89	—	—			
453	428 654,27	1 350 081,24	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н130У	—	—	428 649,02	1 350 080,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н131У	—	—	428 650,13	1 350 065,98			
н132У	—	—	428 653,35	1 350 066,30			
н133У	—	—	428 653,53	1 350 064,72			
н134У	—	—	428 680,16	1 350 069,00			
н129У	—	—	428 680,11	1 350 069,31			
н128У	—	—	428 677,90	1 350 084,41			
н130У	—	—	428 649,02	1 350 080,81			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301014:7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н130У	н131У	14,87	—	—
н131У	н132У	3,24		
н132У	н133У	1,59		
н133У	н134У	26,97		
н134У	н129У	0,31		
н129У	н128У	15,26		
н128У	н130У	29,10		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301014:7

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	472 ± 8

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(472,00)} = 8$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:70

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
402	428 683,94	1 350 085,76	—	—	—	—	—
346	428 683,31	1 350 099,95	—	—			
355	428 647,82	1 350 095,97	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
450	428 649,42	1 350 080,52	—	—	—	—	—
453	428 654,27	1 350 081,24	—	—			
452	428 659,39	1 350 081,89	—	—			
403	428 679,10	1 350 084,61	—	—			
н127У	—	—	428 682,38	1 350 085,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н126У	—	—	428 681,71	1 350 099,01			
н662У	—	—	428 680,33	1 350 099,03			
н663У	—	—	428 647,55	1 350 094,78			
н130У	—	—	428 649,02	1 350 080,81			
н128У	—	—	428 677,90	1 350 084,41			
н127У	—	—	428 682,38	1 350 085,02			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301014:70

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н127У	н126У	14,01	—	—
н126У	н662У	1,38		
н662У	н663У	33,05		
н663У	н130У	14,05		
н130У	н128У	29,10		
н128У	н127У	4,52		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301014:70

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	480 ± 8

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(480,00)} = 8$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:71

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
454	428 687,31	1 350 219,85	—	—	—	—	—
10	428 686,71	1 350 222,69	—	—			
9	428 679,57	1 350 260,10	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
455	428 667,16	1 350 258,58	—	—	—	—	—
456	428 661,85	1 350 246,02	—	—			
457	428 663,80	1 350 216,68	—	—			
458	428 667,50	1 350 217,24	—	—			
459	428 667,36	1 350 217,90	—	—			
460	428 680,78	1 350 221,47	—	—			
461	428 681,52	1 350 218,73	—	—			
н36У	—	—	428 686,55	1 350 220,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н35У	—	—	428 684,82	1 350 232,02			
н34У	—	—	428 684,53	1 350 235,26			
н33У	—	—	428 682,26	1 350 251,17			
н32У	—	—	428 680,99	1 350 258,43			
н665У	—	—	428 678,95	1 350 257,41			
н666У	—	—	428 676,65	1 350 257,35			
н667У	—	—	428 674,89	1 350 257,50			
н668У	—	—	428 671,60	1 350 255,26			
н669У	—	—	428 668,62	1 350 249,27			
н670У	—	—	428 667,60	1 350 245,08			
н671У	—	—	428 668,11	1 350 241,97			
н672У	—	—	428 667,81	1 350 225,89			
н673У	—	—	428 668,46	1 350 216,09			

1	2	3	4	5	6	7	8
н674У	—	—	428 671,89	1 350 216,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н675У	—	—	428 671,81	1 350 217,20			
н676У	—	—	428 683,30	1 350 219,52			
н677У	—	—	428 683,27	1 350 220,01			
н36У	—	—	428 686,55	1 350 220,38			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301014:71

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н36У	н35У	11,77	—	—
н35У	н34У	3,25		
н34У	н33У	16,07		
н33У	н32У	7,37		
н32У	н665У	2,28		
н665У	н666У	2,30		
н666У	н667У	1,77		
н667У	н668У	3,98		
н668У	н669У	6,69		
н669У	н670У	4,31		
н670У	н671У	3,15		
н671У	н672У	16,08		
н672У	н673У	9,82		
н673У	н674У	3,45		
н674У	н675У	0,72		
н675У	н676У	11,72		
н676У	н677У	0,49		
н677У	н36У	3,30		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:71

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	606 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(606,00)} = 9$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:72

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
415	428 713,16	1 350 338,60	—	—	—	—	—
462	428 711,57	1 350 338,59	—	—			
463	428 709,42	1 350 319,16	—	—			
464	428 713,02	1 350 318,55	—	—			
343	428 712,00	1 350 310,76	—	—			
342	428 711,88	1 350 308,65	—	—			
341	428 716,13	1 350 307,93	—	—			
340	428 716,44	1 350 309,42	—	—			
339	428 742,05	1 350 306,41	—	—			
465	428 742,66	1 350 306,34	—	—			
466	428 744,02	1 350 318,19	—	—			
467	428 740,37	1 350 318,66	—	—			
417	428 742,20	1 350 337,31	—	—			
416	428 712,96	1 350 342,40	—	—			
н611У	—	—	428 712,94	1 350 339,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н678У	—	—	428 711,73	1 350 335,08			
н679У	—	—	428 710,63	1 350 325,38			
н680У	—	—	428 709,75	1 350 325,47			
н507У	—	—	428 709,03	1 350 319,08			
н681У	—	—	428 711,84	1 350 319,01			
н506У	—	—	428 713,51	1 350 318,98			
н505У	—	—	428 715,24	1 350 319,28			
н504У	—	—	428 715,03	1 350 316,50			
н503У	—	—	428 719,24	1 350 316,07			

1	2	3	4	5	6	7	8
н502У	—	—	428 719,34	1 350 317,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н501У	—	—	428 720,10	1 350 317,15			
н682У	—	—	428 728,91	1 350 316,52			
н683У	—	—	428 740,93	1 350 315,60			
н684У	—	—	428 742,30	1 350 315,79			
н500У	—	—	428 745,25	1 350 315,50			
н685У	—	—	428 745,60	1 350 315,46			
н686У	—	—	428 746,04	1 350 320,26			
н687У	—	—	428 746,32	1 350 325,02			
н688У	—	—	428 741,71	1 350 325,36			
н619У	—	—	428 743,23	1 350 341,06			
н618У	—	—	428 733,49	1 350 342,30			
н617У	—	—	428 733,13	1 350 340,03			
н616У	—	—	428 727,46	1 350 340,75			
н615У	—	—	428 727,54	1 350 341,44			
н614У	—	—	428 718,62	1 350 343,17			
н613У	—	—	428 718,52	1 350 342,53			

1	2	3	4	5	6	7	8
н612У	—	—	428 713,57	1 350 343,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н611У	—	—	428 712,94	1 350 339,78			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:72

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н611У	н678У	4,85	—	—
н678У	н679У	9,76		
н679У	н680У	0,88		
н680У	н507У	6,43		
н507У	н681У	2,81		
н681У	н506У	1,67		
н506У	н505У	1,76		
н505У	н504У	2,79		
н504У	н503У	4,23		
н503У	н502У	0,97		
н502У	н501У	0,77		
н501У	н682У	8,83		
н682У	н683У	12,06		
н683У	н684У	1,38		
н684У	н500У	2,96		
н500У	н685У	0,35		
н685У	н686У	4,82		
н686У	н687У	4,77		
н687У	н688У	4,62		
н688У	н619У	15,77		
н619У	н618У	9,82		
н618У	н617У	2,30		
н617У	н616У	5,72		
н616У	н615У	0,69		
н615У	н614У	9,09		
н614У	н613У	0,65		

1	2	3	4	5
н613У	н612У	5,03	—	—
н612У	н611У	3,68		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером			56:31:1301014:72	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		823 ± 10	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		3,5*Мt*√(P) = 3,5*0,10*√(823,00) = 10	
3	Иные сведения		В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341 .Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:73							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
425	428 611,75	1 350 400,82	—	—	—	—	—
468	428 607,79	1 350 397,29	—	—			
469	428 593,23	1 350 384,96	—	—			
470	428 599,05	1 350 379,29	—	—			
471	428 600,48	1 350 379,19	—	—			
472	428 610,75	1 350 368,46	—	—			
473	428 611,22	1 350 368,55	—	—			
474	428 621,43	1 350 374,30	—	—			
475	428 626,16	1 350 376,10	—	—			
333	428 627,75	1 350 376,50	—	—			
426	428 624,50	1 350 385,20	—	—			
н634У	—	—	428 611,75	1 350 401,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н689У	—	—	428 607,90	1 350 398,06			
н690У	—	—	428 594,24	1 350 386,08			
н691У	—	—	428 593,28	1 350 385,85			
н692У	—	—	428 599,24	1 350 379,69			
н693У	—	—	428 600,52	1 350 379,84			
н694У	—	—	428 610,58	1 350 368,67			

1	2	3	4	5	6	7	8
н695У	—	—	428 611,11	1 350 369,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н696У	—	—	428 612,18	1 350 367,42			
н697У	—	—	428 622,27	1 350 372,47			
н698У	—	—	428 621,48	1 350 374,57			
н699У	—	—	428 625,98	1 350 376,11			
н700У	—	—	428 625,95	1 350 376,34			
н110У	—	—	428 627,99	1 350 377,00			
н109У	—	—	428 627,86	1 350 379,58			
н635У	—	—	428 624,59	1 350 385,67			
н634У	—	—	428 611,75	1 350 401,42			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301014:73

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н634У	н689У	5,11	—	—
н689У	н690У	18,17		
н690У	н691У	0,99		
н691У	н692У	8,57		
н692У	н693У	1,29		
н693У	н694У	15,03		
н694У	н695У	0,64		
н695У	н696У	1,92		
н696У	н697У	11,28		
н697У	н698У	2,24		

1	2	3	4	5
н698У	н699У	4,76	—	—
н699У	н700У	0,23		
н700У	н110У	2,14		
н110У	н109У	2,58		
н109У	н635У	6,91		
н635У	н634У	20,32		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:73

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	613 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(613,00)} = 9$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:74							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
291	428 727,23	1 350 132,79	—	—	—	—	—
476	428 727,63	1 350 156,11	—	—			
477	428 688,05	1 350 154,80	—	—			
295	428 686,79	1 350 135,64	—	—			
294	428 690,55	1 350 136,32	—	—			
293	428 690,41	1 350 135,48	—	—			
292	428 723,90	1 350 132,98	—	—			
н701У	—	—	428 727,14	1 350 135,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н702У	—	—	428 730,20	1 350 135,21			
н703У	—	—	428 730,36	1 350 141,82			
н704У	—	—	428 727,32	1 350 141,94			
н705У	—	—	428 727,63	1 350 149,34			
н706У	—	—	428 727,85	1 350 153,36			
н707У	—	—	428 728,33	1 350 157,82			
н708У	—	—	428 688,79	1 350 158,16			
н709У	—	—	428 689,45	1 350 137,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
н448У	—	—	428 689,74	1 350 136,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н447У	—	—	428 693,96	1 350 136,49			
н446У	—	—	428 694,88	1 350 136,19			
н445У	—	—	428 711,40	1 350 134,89			
н444У	—	—	428 727,04	1 350 134,05			
н701У	—	—	428 727,14	1 350 135,35			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:74

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н701У	н702У	3,06	—	—
н702У	н703У	6,61		
н703У	н704У	3,04		
н704У	н705У	7,41		
н705У	н706У	4,03		
н706У	н707У	4,49		
н707У	н708У	39,54		
н708У	н709У	21,17		
н709У	н448У	0,70		
н448У	н447У	4,22		
н447У	н446У	0,97		
н446У	н445У	16,57		
н445У	н444У	15,66		
н444У	н701У	1,30		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:74

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	895 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(895,00)} = 10$
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г. Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341 Дата поверки СИ 17.03.2022 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341. Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:75

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
478	428 574,03	1 350 353,48	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
479	428 572,83	1 350 355,06	—	—	—	—	—
480	428 571,55	1 350 354,21	—	—			
481	428 572,73	1 350 352,64	—	—			
582	—	—	428 574,70	1 350 351,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
583	—	—	428 573,50	1 350 353,43			
584	—	—	428 572,22	1 350 352,58			
585	—	—	428 573,40	1 350 351,01			
582	—	—	428 574,70	1 350 351,85			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:75

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
582	583	1,98	—	—
583	584	1,54		
584	585	1,96		
585	582	1,55		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:75

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	3 ± 1
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(3,00)} = 1$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:76

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
482	428 738,30	1 350 165,28	—	—	—	—	—
304	428 738,29	1 350 179,23	—	—			
312	428 727,53	1 350 179,10	—	—			
311	428 717,59	1 350 178,72	—	—			
310	428 709,74	1 350 177,30	—	—			
483	428 707,85	1 350 177,11	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
484	428 688,17	1 350 176,25	—	—	—	—	—
477	428 688,05	1 350 154,80	—	—			
476	428 727,63	1 350 156,11	—	—			
485	428 727,84	1 350 156,46	—	—			
486	428 727,40	1 350 165,17	—	—			
н710У	—	—	428 739,25	1 350 166,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н466У	—	—	428 739,88	1 350 180,43			
н465У	—	—	428 729,36	1 350 180,72			
н464У	—	—	428 729,34	1 350 180,98			
н463У	—	—	428 720,02	1 350 181,28			
н462У	—	—	428 719,21	1 350 180,20			
н146У	—	—	428 711,21	1 350 179,84			
н135У	—	—	428 689,74	1 350 179,62			
н711У	—	—	428 689,38	1 350 166,56			
н708У	—	—	428 688,79	1 350 158,16			
н707У	—	—	428 728,33	1 350 157,82			
н712У	—	—	428 728,24	1 350 166,47			
н710У	—	—	428 739,25	1 350 166,17			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301014:76

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
н710У	н466У	14,27	—	—
н466У	н465У	10,52		
н465У	н464У	0,26		
н464У	н463У	9,32		
н463У	н462У	1,35		
н462У	н146У	8,01		
н146У	н135У	21,47		
н135У	н711У	13,06		
н711У	н708У	8,42		
н708У	н707У	39,54		
н707У	н712У	8,65		
н712У	н710У	11,01		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:76

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1022 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{(P)} = 3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 022,00)} = 11$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301014:77

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
487	428 693,65	1 350 311,30	—	—	—	—	—
210	428 676,51	1 350 310,80	—	—			
209	428 676,53	1 350 296,57	—	—			
218	428 675,24	1 350 296,40	—	—			
217	428 675,59	1 350 294,34	—	—			
216	428 669,03	1 350 293,37	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
215	428 669,69	1 350 291,29	—	—	—	—	—
214	428 662,43	1 350 289,12	—	—			
488	428 664,41	1 350 274,82	—	—			
489	428 680,14	1 350 276,28	—	—			
490	428 680,39	1 350 284,66	—	—			
491	428 692,07	1 350 285,25	—	—			
н713У	—	—	428 691,68	1 350 318,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н714У	—	—	428 677,20	1 350 315,23			
н715У	—	—	428 677,31	1 350 309,80			
н716У	—	—	428 678,11	1 350 308,06			
н717У	—	—	428 678,56	1 350 306,69			
н718У	—	—	428 678,84	1 350 305,66			
н719У	—	—	428 679,03	1 350 302,44			
н720У	—	—	428 678,85	1 350 299,43			
н721У	—	—	428 673,69	1 350 293,85			
н722У	—	—	428 666,84	1 350 291,44			
н723У	—	—	428 671,01	1 350 277,79			
н724У	—	—	428 675,03	1 350 278,90			
н725У	—	—	428 678,12	1 350 278,70			
н726У	—	—	428 680,93	1 350 278,76			

1	2	3	4	5	6	7	8
н727У	—	—	428 685,22	1 350 280,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н728У	—	—	428 683,89	1 350 288,67			
н729У	—	—	428 694,39	1 350 290,72			
н730У	—	—	428 693,79	1 350 299,61			
н731У	—	—	428 693,97	1 350 303,22			
н732У	—	—	428 696,00	1 350 304,04			
н733У	—	—	428 696,31	1 350 309,68			
н734У	—	—	428 696,37	1 350 314,60			
н735У	—	—	428 695,70	1 350 316,04			
н736У	—	—	428 694,79	1 350 316,80			
н713У	—	—	428 691,68	1 350 318,16			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301014:77

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н713У	н714У	14,77	—	—
н714У	н715У	5,43		
н715У	н716У	1,92		
н716У	н717У	1,44		
н717У	н718У	1,07		
н718У	н719У	3,23		
н719У	н720У	3,02		
н720У	н721У	7,60		

1	2	3	4	5
н721У	н722У	7,26	—	—
н722У	н723У	14,27		
н723У	н724У	4,17		
н724У	н725У	3,10		
н725У	н726У	2,81		
н726У	н727У	4,51		
н727У	н728У	8,63		
н728У	н729У	10,70		
н729У	н730У	8,91		
н730У	н731У	3,61		
н731У	н732У	2,19		
н732У	н733У	5,65		
н733У	н734У	4,92		
н734У	н735У	1,59		
н735У	н736У	1,19		
н736У	н713У	3,39		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301014:77

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	678 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(678,00)} = 9$

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301013:61

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
193	428 589,47	1 350 345,85	—	—	—	—	—
208	428 616,56	1 350 360,15	—	—			
1332	428 588,29	1 350 380,87	—	—			
1333	428 575,09	1 350 372,15	—	—			
н803У	—	—	428 616,24	1 350 361,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$

1	2	3	4	5	6	7	8
н696У	—	—	428 612,18	1 350 367,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н695У	—	—	428 611,11	1 350 369,02			
н694У	—	—	428 610,58	1 350 368,67			
н693У	—	—	428 600,52	1 350 379,84			
н692У	—	—	428 599,24	1 350 379,69			
н691У	—	—	428 593,28	1 350 385,85			
н1179У	—	—	428 583,29	1 350 377,02			
н1180У	—	—	428 583,18	1 350 374,14			
н1181У	—	—	428 576,53	1 350 370,53			
н1182У	—	—	428 584,47	1 350 355,93			
н1183У	—	—	428 585,64	1 350 356,58			
н792У	—	—	428 591,13	1 350 346,45			
н805У	—	—	428 601,93	1 350 352,89			
н804У	—	—	428 609,56	1 350 357,58			
н803У	—	—	428 616,24	1 350 361,12			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301013:61

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н803У	н696У	7,49	—	—

1	2	3	4	5
н696У	н695У	1,92	—	—
н695У	н694У	0,64		
н694У	н693У	15,03		
н693У	н692У	1,29		
н692У	н691У	8,57		
н691У	н1179У	13,33		
н1179У	н1180У	2,88		
н1180У	н1181У	7,57		
н1181У	н1182У	16,62		
н1182У	н1183У	1,34		
н1183У	н792У	11,52		
н792У	н805У	12,57		
н805У	н804У	8,96		
н804У	н803У	7,56		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301013:61

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	811 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(811,00) = 10

1	2	3
3	Иные сведения	В качестве реестровой ошибки были выявлены несоответствия фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данные несоответствия квалифицируются, как ошибки, которые допущены лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Вероятно, данное обстоятельство обусловлено выполнением геодезических работ с использованием не прошедших в установленном порядке поверку средств геодезических измерений, а также ошибками в геодезических измерениях и их результатах, несоблюдением установленной точности измерений. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены. Погрешность приведена в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393, земли населенных пунктов средняя квадратическая погрешность 0,1. Ошибки в определении координат могли произойти из-за инструмента более низкого класса, а также в связи со сбоем программного обеспечения. Дополнительно сообщаем, что замеры выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центриспытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре PG11641528. Срок действия до 16.03.2023 г.Номер свидетельства С-ГСХ/17-03-2022/140886341Дата поверки СИ 17.03.2022 г.https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-140886341.Также в документах, на основании которых были поставлены на кадастровый учет земельные участки указаны пункты полигонометрии, которые уступают в точности пунктам ГГС использованными при замерах (Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый).

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:0000000:893										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н981О	—	—	—	428 512,97	1 350 422,39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н982О	—	—	—	428 511,28	1 350 427,77	—			
	н983О	—	—	—	428 521,56	1 350 431,15	—			
	н984О	—	—	—	428 523,37	1 350 425,89	—			
	н981О	—	—	—	428 512,97	1 350 422,39	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:0000000:893										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301014:27
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301014
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Чапаевская, д 4
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 56:31:0000000:918

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1005О	—	—	—	428 601,03	1 350 496,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1006О	—	—	—	428 599,60	1 350 495,77	—			
	н1007О	—	—	—	428 598,38	1 350 496,00	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	Н1008О	—	—	—	428 597,25	1 350 496,51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	Н1009О	—	—	—	428 596,33	1 350 497,13	—			
	Н1010О	—	—	—	428 595,61	1 350 497,96	—			
	Н1011О	—	—	—	428 594,84	1 350 499,19	—			
	Н1012О	—	—	—	428 594,29	1 350 500,61	—			
	Н1013О	—	—	—	428 594,09	1 350 501,71	—			
	Н1014О	—	—	—	428 594,10	1 350 502,91	—			
	Н1015О	—	—	—	428 594,35	1 350 504,25	—			
	Н1016О	—	—	—	428 594,82	1 350 505,23	—			
	Н1017О	—	—	—	428 595,68	1 350 506,19	—			
	Н1018О	—	—	—	428 596,79	1 350 506,95	—			
	Н1019О	—	—	—	428 608,06	1 350 511,09	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1020О	—	—	—	428 612,31	1 350 500,20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1005О	—	—	—	428 601,03	1 350 496,10	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:0000000:918

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301014:12
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301014
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, Ташлинский р-н, с Ташла, ул Набережная, д 4
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:0000000:944										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н839О	—	—	—	428 732,99	1 350 193,00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н840О	—	—	—	428 733,70	1 350 208,24	—			
	н841О	—	—	—	428 724,16	1 350 208,82	—			
	н842О	—	—	—	428 723,58	1 350 193,42	—			
	н839О	—	—	—	428 732,99	1 350 193,00	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:0000000:944										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301014:36
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301014
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Красноармейская, д 17
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:100

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н905О	—	—	—	428 656,65	1 350 297,32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н906О	—	—	—	428 664,66	1 350 300,65	—			
	н907О	—	—	—	428 663,77	1 350 302,97	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н908О	—	—	—	428 669,30	1 350 305,16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н909О	—	—	—	428 666,18	1 350 313,48	—			
	н910О	—	—	—	428 655,95	1 350 309,61	—			
	н911О	—	—	—	428 658,17	1 350 303,70	—			
	н912О	—	—	—	428 654,72	1 350 302,41	—			
	н905О	—	—	—	428 656,65	1 350 297,32	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:100										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					56:31:1301014:171				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства					56:31:1301014				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Оренбургская область, р-н Ташлинский, с. Ташла, пер. Ивановский, д. 2				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					—				

1	2					3				
6	Иные сведения					—				
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:101										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1021О	—	—	—	428 614,96	1 350 425,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1022О	—	—	—	428 622,56	1 350 432,59	—			
	н1023О	—	—	—	428 615,08	1 350 441,13	—			
	н1024О	—	—	—	428 607,50	1 350 434,29	—			
	н1021О	—	—	—	428 614,96	1 350 425,94	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:101										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301014:2
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301014
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Советская, д 41
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:103

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1041О	—	—	—	428 649,80	1 350 461,30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1042О	—	—	—	428 643,75	1 350 469,32	—			
	н1043О	—	—	—	428 652,38	1 350 475,83	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1044О	—	—	—	428 658,40	1 350 467,73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1041О	—	—	—	428 649,80	1 350 461,30	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:103

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301014:61
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301014
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Советская, д 37
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:106										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н879О	—	—	—	428 732,83	1 350 268,84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н880О	—	—	—	428 723,47	1 350 269,26	—			
	н881О	—	—	—	428 723,95	1 350 278,92	—			
	н882О	—	—	—	428 733,30	1 350 278,49	—			
	н879О	—	—	—	428 732,83	1 350 268,84	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:106										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301014:3
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301014
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Красноармейская, д 15
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:107

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1149О	—	—	—	428 726,62	1 350 135,43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1150О	—	—	—	428 716,91	1 350 135,91	—			
	н1151О	—	—	—	428 716,91	1 350 136,39	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1152О	—	—	—	428 713,50	1 350 136,51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1153О	—	—	—	428 713,81	1 350 142,04	—			
	н1154О	—	—	—	428 717,14	1 350 141,87	—			
	н1155О	—	—	—	428 717,31	1 350 145,80	—			
	н1156О	—	—	—	428 727,11	1 350 145,36	—			
	н1149О	—	—	—	428 726,62	1 350 135,43	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:107

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301014:74
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301014
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Красноармейская, д 21
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—

1	2						3			
6	Иные сведения						—			
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:108										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1057О	—	—	—	428 726,76	1 350 448,16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1058О	—	—	—	428 727,54	1 350 445,78	—			
	н1059О	—	—	—	428 721,09	1 350 443,44	—			
	н1060О	—	—	—	428 713,52	1 350 462,52	—			
	н1061О	—	—	—	428 719,53	1 350 464,87	—			
	н1062О	—	—	—	428 718,17	1 350 468,73	—			
	н1063О	—	—	—	428 723,91	1 350 470,85	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1064О	—	—	—	428 731,78	1 350 450,09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1057О	—	—	—	428 726,76	1 350 448,16	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:108

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301014
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Красноармейская, д 1а
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:109										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1157О	—	—	—	428 728,36	1 350 166,63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1158О	—	—	—	428 717,77	1 350 166,67	—			
	н1159О	—	—	—	428 717,72	1 350 178,84	—			
	н1160О	—	—	—	428 728,43	1 350 178,80	—			
	н1157О	—	—	—	428 728,36	1 350 166,63	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:109										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301014:76
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301014
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Красноармейская, д 19
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:110

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н895О	—	—	—	428 740,95	1 350 315,79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н896О	—	—	—	428 741,49	1 350 321,02	—			
	н897О	—	—	—	428 735,64	1 350 321,67	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н898О	—	—	—	428 736,00	1 350 325,38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н899О	—	—	—	428 729,86	1 350 326,05	—			
	н900О	—	—	—	428 728,86	1 350 317,13	—			
	н895О	—	—	—	428 740,95	1 350 315,79	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:110

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301014:72
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301014
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Красноармейская, д 11
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:112										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н891О	—	—	—	428 741,01	1 350 298,05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н892О	—	—	—	428 730,55	1 350 299,25	—			
	н893О	—	—	—	428 731,93	1 350 311,27	—			
	н894О	—	—	—	428 742,41	1 350 309,89	—			
	н891О	—	—	—	428 741,01	1 350 298,05	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:112										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301014:47
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301014
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Красноармейская, д 13
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:113

Зона № 1

Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1073О	—	—	—	428 734,14	1 350 381,96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1074О	—	—	—	428 727,07	1 350 381,33	—			
	н1075О	—	—	—	428 726,05	1 350 393,38	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1076О	—	—	—	428 728,28	1 350 393,61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1077О	—	—	—	428 728,14	1 350 395,10	—			
	н1078О	—	—	—	428 733,15	1 350 395,54	—			
	н1073О	—	—	—	428 734,14	1 350 381,96	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:113

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301014:57
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301014
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Красноармейская, д 5
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:114										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н853О	—	—	—	428 733,76	1 350 235,97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н854О	—	—	—	428 733,89	1 350 238,15	—			
	н855О	—	—	—	428 735,52	1 350 238,08	—			
	н856О	—	—	—	428 735,68	1 350 241,56	—			
	н857О	—	—	—	428 734,12	1 350 241,65	—			
	н858О	—	—	—	428 734,75	1 350 254,51	—			
	н859О	—	—	—	428 726,84	1 350 254,86	—			
	н860О	—	—	—	428 726,35	1 350 245,90	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н861О	—	—	—	428 728,40	1 350 245,79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н862О	—	—	—	428 728,20	1 350 241,86	—			
	н863О	—	—	—	428 725,32	1 350 242,02	—			
	н864О	—	—	—	428 725,00	1 350 236,73	—			
	н865О	—	—	—	428 727,74	1 350 236,57	—			
	н866О	—	—	—	428 727,72	1 350 236,18	—			
	н853О	—	—	—	428 733,76	1 350 235,97	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:114

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301014:1, 56:31:1301014:51
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301014

1	2	3
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Красноармейская, д 15а
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура		
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)		
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:116		
Зона № 1		

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1045О	—	—	—	428 661,41	1 350 429,04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1046О	—	—	—	428 665,92	1 350 432,27	—			
	н1047О	—	—	—	428 661,33	1 350 438,59	—			
	н1048О	—	—	—	428 656,77	1 350 435,23	—			
	н1045О	—	—	—	428 661,41	1 350 429,04	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:116		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301014:23
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301014
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Советская, д 42
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

I. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:117										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н963О	—	—	—	428 639,77	1 350 422,24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н964О	—	—	—	428 642,40	1 350 418,07	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н9650	—	—	—	428 650,74	1 350 423,18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н9660	—	—	—	428 648,00	1 350 427,49	—			
	н9630	—	—	—	428 639,77	1 350 422,24	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:117

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301014
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Советская, д 44
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:118										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н967О	—	—	—	428 559,73	1 350 374,06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н968О	—	—	—	428 554,63	1 350 370,08	—			
	н969О	—	—	—	428 548,44	1 350 377,69	—			
	н970О	—	—	—	428 553,69	1 350 381,83	—			
	н967О	—	—	—	428 559,73	1 350 374,06	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:118										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301014:26
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301014
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Советская, д. 49
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:120

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1025О	—	—	—	428 649,20	1 350 509,32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1026О	—	—	—	428 638,38	1 350 504,15	—			
	н1027О	—	—	—	428 643,41	1 350 494,16	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1028О	—	—	—	428 646,12	1 350 495,44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1029О	—	—	—	428 645,23	1 350 497,30	—			
	н1030О	—	—	—	428 653,11	1 350 501,10	—			
	н1025О	—	—	—	428 649,20	1 350 509,32	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:120

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301014:21
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301014
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский муниципальный район, сельское поселение Ташлинский сельсовет, с Ташла, ул Советская, д 35
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:121										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н945О	—	—	—	428 580,39	1 350 393,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	н946О	—	—	—	428 589,21	1 350 401,81	—			
	н947О	—	—	—	428 581,10	1 350 410,83	—			
	н948О	—	—	—	428 577,30	1 350 407,26	—			
	н949О	—	—	—	428 579,01	1 350 405,27	—			
	н950О	—	—	—	428 574,21	1 350 400,87	—			
	н945О	—	—	—	428 580,39	1 350 393,94	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:121										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301014:24
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301014
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Советская, д 45
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

I. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:122										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н921О	—	—	—	428 619,69	1 350 391,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н922О	—	—	—	428 611,87	1 350 400,68	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н923О	—	—	—	428 608,37	1 350 397,72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н924О	—	—	—	428 613,52	1 350 391,37	—			
	н925О	—	—	—	428 611,21	1 350 389,48	—			
	н926О	—	—	—	428 613,93	1 350 386,18	—			
	н921О	—	—	—	428 619,69	1 350 391,10	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:122

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301014:73
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301014
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Советская, д 48
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:125										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н985О	—	—	—	428 528,11	1 350 473,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н986О	—	—	—	428 532,90	1 350 475,72	—			
	н987О	—	—	—	428 543,19	1 350 456,91	—			
	н988О	—	—	—	428 538,64	1 350 454,22	—			
	н989О	—	—	—	428 534,10	1 350 462,03	—			
	н990О	—	—	—	428 532,80	1 350 461,28	—			
	н991О	—	—	—	428 530,77	1 350 464,90	—			
	н992О	—	—	—	428 532,16	1 350 465,65	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н985О	—	—	—	428 528,11	1 350 473,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:125										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					56:31:1301014:18				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства					56:31:1301014				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Набережная, д 10				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6	Иные сведения					—				
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:126										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1101О	—	—	—	428 626,70	1 350 548,24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1102О	—	—	—	428 625,08	1 350 553,05	—			
	н1103О	—	—	—	428 619,01	1 350 550,93	—			
	н1104О	—	—	—	428 618,45	1 350 552,37	—			
	н1105О	—	—	—	428 613,77	1 350 550,65	—			
	н1106О	—	—	—	428 614,20	1 350 549,38	—			
	н1107О	—	—	—	428 609,72	1 350 547,88	—			
	н1108О	—	—	—	428 611,44	1 350 542,92	—			
	н1101О	—	—	—	428 626,70	1 350 548,24	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:126

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301014:10
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301014
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Набережная, д 1
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:133

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н993О	—	—	—	428 543,72	1 350 481,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н994О	—	—	—	428 548,20	1 350 483,86	—			
	н995О	—	—	—	428 555,63	1 350 471,66	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н996О	—	—	—	428 551,02	1 350 468,96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н997О	—	—	—	428 549,45	1 350 471,56	—			
	н998О	—	—	—	428 547,74	1 350 470,64	—			
	н999О	—	—	—	428 545,84	1 350 473,87	—			
	н1000О	—	—	—	428 547,59	1 350 474,86	—			
	н993О	—	—	—	428 543,72	1 350 481,31	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:133

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301014:16
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301014
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Набережная, д 8
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—

1	2				3					
6	Иные сведения				—					
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:134										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1079О	—	—	—	428 745,37	1 350 368,79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1080О	—	—	—	428 744,97	1 350 375,86	—			
	н1081О	—	—	—	428 733,66	1 350 374,90	—			
	н1082О	—	—	—	428 734,18	1 350 367,91	—			
	н1079О	—	—	—	428 745,37	1 350 368,79	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:134										
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики					
1	2				3					
1	Вид объекта недвижимости				Здание					
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)				—					

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301014:34
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301014
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Красноармейская, д 7
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:136

Зона № 1

Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1095О	—	—	—	428 499,11	1 350 476,76	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1096О	—	—	—	428 493,95	1 350 487,28	—			
	н1097О	—	—	—	428 502,55	1 350 491,38	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1098О	—	—	—	428 504,68	1 350 487,07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1099О	—	—	—	428 505,50	1 350 487,44	—			
	н1100О	—	—	—	428 508,46	1 350 481,53	—			
	н1095О	—	—	—	428 499,11	1 350 476,76	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:136

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301014:17
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301014
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Набережная, д 9
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:139										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н901О	—	—	—	428 691,04	1 350 290,15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н902О	—	—	—	428 689,95	1 350 296,22	—			
	н903О	—	—	—	428 680,96	1 350 294,57	—			
	н904О	—	—	—	428 682,15	1 350 288,44	—			
	н901О	—	—	—	428 691,04	1 350 290,15	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:139										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2			3						
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства			56:31:1301014:77						
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства			56:31:1301014						
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства			Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, пер. Ивановский, д.№ 1						
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства			—						
	Дополнительные сведения о местоположении			—						
6	Иные сведения			—						
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:141										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1031О	—	—	—	428 592,89	1 350 526,99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1032О	—	—	—	428 597,28	1 350 529,02	—			
	н1033О	—	—	—	428 589,97	1 350 544,61	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1034О	—	—	—	428 585,60	1 350 542,60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1031О	—	—	—	428 592,89	1 350 526,99	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:141

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301014:11
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301014
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Набережная, дом № 3
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:143										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1143О	—	—	—	428 726,38	1 350 128,60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	н1144О	—	—	—	428 726,58	1 350 133,84	—			
	н1145О	—	—	—	428 711,56	1 350 134,52	—			
	н1146О	—	—	—	428 711,26	1 350 126,66	—			
	н1147О	—	—	—	428 718,76	1 350 126,32	—			
	н1148О	—	—	—	428 718,88	1 350 128,85	—			
	н1143О	—	—	—	428 726,38	1 350 128,60	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:143										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301014:35
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301014
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, Ташлинский район, с.Ташла, ул.Красноармейская, д.№ 23
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:154

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н867О	—	—	—	428 704,75	1 350 223,69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н868О	—	—	—	428 711,10	1 350 224,74	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н869О	—	—	—	428 709,35	1 350 235,03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н870О	—	—	—	428 700,20	1 350 233,44	—			
	н871О	—	—	—	428 701,13	1 350 228,04	—			
	н872О	—	—	—	428 703,92	1 350 228,54	—			
	н867О	—	—	—	428 704,75	1 350 223,69	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:154

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301011:31
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301014
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с. Ташла, пер. Светлый, д. 9
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:157										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н913О	—	—	—	428 644,99	1 350 370,43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н914О	—	—	—	428 644,03	1 350 376,03	—			
	н915О	—	—	—	428 638,62	1 350 375,17	—			
	н916О	—	—	—	428 638,29	1 350 377,05	—			
	н917О	—	—	—	428 630,69	1 350 375,70	—			
	н918О	—	—	—	428 631,07	1 350 373,72	—			
	н919О	—	—	—	428 628,26	1 350 373,31	—			
	н920О	—	—	—	428 629,11	1 350 367,98	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н913О	—	—	—	428 644,99	1 350 370,43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:157										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					56:31:1301014:4				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства					56:31:1301014				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, пер. Ивановский, дом № 4				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6	Иные сведения					—				
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:158										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1109О	—	—	—	428 666,85	1 350 340,51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	н1110О	—	—	—	428 662,50	1 350 365,04	—			
	н1111О	—	—	—	428 665,78	1 350 365,63	—			
	н1112О	—	—	—	428 665,44	1 350 367,51	—			
	н1113О	—	—	—	428 670,64	1 350 368,40	—			
	н1114О	—	—	—	428 670,99	1 350 366,42	—			
	н1115О	—	—	—	428 672,73	1 350 366,75	—			
	н1116О	—	—	—	428 674,19	1 350 357,85	—			
	н1117О	—	—	—	428 670,71	1 350 357,22	—			
	н1118О	—	—	—	428 671,56	1 350 352,64	—			
	н1119О	—	—	—	428 674,62	1 350 353,18	—			
	н1120О	—	—	—	428 675,31	1 350 349,30	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1121О	—	—	—	428 672,36	1 350 348,80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1122О	—	—	—	428 672,83	1 350 346,47	—			
	н1123О	—	—	—	428 676,48	1 350 347,11	—			
	н1124О	—	—	—	428 676,81	1 350 345,20	—			
	н1125О	—	—	—	428 678,71	1 350 345,59	—			
	н1126О	—	—	—	428 679,37	1 350 341,84	—			
	н1127О	—	—	—	428 673,82	1 350 340,87	—			
	н1128О	—	—	—	428 673,67	1 350 341,79	—			
	н1109О	—	—	—	428 666,85	1 350 340,51	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:158

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2				3					
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				56:31:1301014:135, 56:31:1301014:59, 56:31:1301014:49					
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства				56:31:1301014					
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				Оренбургская область,Ташлинский район, с. Ташла, пер. Ивановский, дом № 3					
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—					
	Дополнительные сведения о местоположении				—					
6	Иные сведения				—					
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:165										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1087О	—	—	—	428 479,05	1 350 467,52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1088О	—	—	—	428 483,79	1 350 469,75	—			
	н1089О	—	—	—	428 478,15	1 350 481,39	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1090О	—	—	—	428 473,35	1 350 479,14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1087О	—	—	—	428 479,05	1 350 467,52	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:165

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301014:164
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301014
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Набережная, д. 13
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:174										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н927О	—	—	—	428 641,16	1 350 408,50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	н928О	—	—	—	428 634,01	1 350 418,68	—			
	н929О	—	—	—	428 629,32	1 350 415,22	—			
	н930О	—	—	—	428 634,66	1 350 407,57	—			
	н931О	—	—	—	428 631,56	1 350 405,44	—			
	н932О	—	—	—	428 633,15	1 350 403,05	—			
	н927О	—	—	—	428 641,16	1 350 408,50	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:174										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301014:65
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301014
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, Ташлинский район, село Ташла, ул. Советская, дом 46
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

I. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:78										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н849О	—	—	—	428 638,42	1 350 180,45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н850О	—	—	—	428 638,07	1 350 186,74	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н851О	—	—	—	428 653,23	1 350 187,13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н852О	—	—	—	428 653,44	1 350 180,94	—			
	н849О	—	—	—	428 638,42	1 350 180,45	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:78

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301014:67
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301014
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Чапаевская, д 24
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:79										
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н937О	—	—	—	428 585,67	1 350 356,76	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н938О	—	—	—	428 594,25	1 350 361,62	—			
	н939О	—	—	—	428 592,04	1 350 365,74	—			
	н940О	—	—	—	428 593,93	1 350 366,80	—			
	н941О	—	—	—	428 591,59	1 350 371,11	—			
	н942О	—	—	—	428 586,26	1 350 368,26	—			
	н943О	—	—	—	428 583,24	1 350 373,68	—			
	н944О	—	—	—	428 577,95	1 350 370,76	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н937О	—	—	—	428 585,67	1 350 356,76	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:79										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					56:31:1301013:61				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства					56:31:1301014				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Чапаевская, д 10				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6	Иные сведения					—				
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:80										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н823О	—	—	—	428 666,85	1 350 089,16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н824О	—	—	—	428 665,94	1 350 096,73	—			
	н825О	—	—	—	428 654,41	1 350 095,31	—			
	н826О	—	—	—	428 655,31	1 350 087,64	—			
	н823О	—	—	—	428 666,85	1 350 089,16	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:80

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301014:70
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301014
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Чапаевская, д 34
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:81										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н951О	—	—	—	428 624,95	1 350 280,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н952О	—	—	—	428 621,82	1 350 291,99	—			
	н953О	—	—	—	428 626,74	1 350 293,40	—			
	н954О	—	—	—	428 629,90	1 350 281,63	—			
	н951О	—	—	—	428 624,95	1 350 280,37	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:81										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301014:29
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301014
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Чапаевская, д 16
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:82

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1161О	—	—	—	428 643,06	1 350 162,03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1162О	—	—	—	428 654,96	1 350 164,30	—			
	н1163О	—	—	—	428 653,87	1 350 170,66	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1164О	—	—	—	428 641,85	1 350 168,33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1161О	—	—	—	428 643,06	1 350 162,03	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:82

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301014:69
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301014
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Чапаевская, д 26
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:83										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н883О	—	—	—	428 638,55	1 350 208,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н884О	—	—	—	428 637,84	1 350 213,15	—			
	н885О	—	—	—	428 647,11	1 350 214,86	—			
	н886О	—	—	—	428 646,80	1 350 216,69	—			
	н887О	—	—	—	428 651,89	1 350 217,52	—			
	н888О	—	—	—	428 652,27	1 350 215,51	—			
	н889О	—	—	—	428 654,44	1 350 215,86	—			
	н890О	—	—	—	428 655,07	1 350 211,36	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н883О	—	—	—	428 638,55	1 350 208,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:83

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301014:53
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301014
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Чапаевская, д 22
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:84 _____

Зона № 1 _____

Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н933О	—	—	—	428 625,77	1 350 316,70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н934О	—	—	—	428 622,46	1 350 325,24	—			
	н935О	—	—	—	428 612,14	1 350 321,24	—			
	н936О	—	—	—	428 615,40	1 350 312,72	—			
	н933О	—	—	—	428 625,77	1 350 316,70	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:84

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301014:37
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301014
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Чапаевская, д 14
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:85										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1083О	—	—	—	428 486,15	1 350 437,00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1084О	—	—	—	428 478,50	1 350 433,28	—			
	н1085О	—	—	—	428 473,56	1 350 442,45	—			
	н1086О	—	—	—	428 481,48	1 350 446,45	—			
	н1083О	—	—	—	428 486,15	1 350 437,00	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:85										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301014:43
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301014
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Чапаевская, д. 1а
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:86

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1129О	—	—	—	428 649,92	1 350 116,07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1130О	—	—	—	428 657,09	1 350 117,14	—			
	н1131О	—	—	—	428 655,27	1 350 127,96	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1132О	—	—	—	428 648,17	1 350 126,83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1129О	—	—	—	428 649,92	1 350 116,07	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:86

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301014:31
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301014
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский муниципальный район, сельское поселение Ташлинский сельсовет, с. Ташла, ул. Чапаевская, д. 30
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:87										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н971О	—	—	—	428 527,81	1 350 383,89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н972О	—	—	—	428 525,38	1 350 388,39	—			
	н973О	—	—	—	428 535,32	1 350 394,09	—			
	н974О	—	—	—	428 537,76	1 350 389,71	—			
	н971О	—	—	—	428 527,81	1 350 383,89	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:87										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2		3							
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства		56:31:1301014:132							
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства		56:31:1301014							
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Чапаевская, д 8							
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		—							
	Дополнительные сведения о местоположении		—							
6	Иные сведения		—							
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:89										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н827О	—	—	—	428 652,82	1 350 095,72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н828О	—	—	—	428 657,64	1 350 096,57	—			
	н829О	—	—	—	428 656,99	1 350 100,85	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н830О	—	—	—	428 660,08	1 350 101,30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н831О	—	—	—	428 659,25	1 350 106,00	—			
	н832О	—	—	—	428 656,22	1 350 105,56	—			
	н833О	—	—	—	428 655,12	1 350 111,99	—			
	н834О	—	—	—	428 650,43	1 350 111,29	—			
	н827О	—	—	—	428 652,82	1 350 095,72	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:89

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301014:483
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301014
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Чапаевская, д 32
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—

1	2						3			
6	Иные сведения						—			
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:90										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н815О	—	—	—	428 660,40	1 350 070,85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н816О	—	—	—	428 659,26	1 350 079,32	—			
	н817О	—	—	—	428 673,59	1 350 081,46	—			
	н818О	—	—	—	428 675,31	1 350 069,75	—			
	н819О	—	—	—	428 671,36	1 350 069,04	—			
	н820О	—	—	—	428 671,26	1 350 069,62	—			
	н821О	—	—	—	428 669,73	1 350 069,33	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н822О	—	—	—	428 669,32	1 350 072,19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н815О	—	—	—	428 660,40	1 350 070,85	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:90

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301014:7
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301014
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Пионерская, д. 5
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:92										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н8350	—	—	—	428 697,31	1 350 080,05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н8360	—	—	—	428 684,58	1 350 077,80	—			
	н8370	—	—	—	428 682,61	1 350 088,70	—			
	н8380	—	—	—	428 695,59	1 350 090,88	—			
	н8350	—	—	—	428 697,31	1 350 080,05	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:92										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301014:6
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301014
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Пионерская, д. 3
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:95

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н873О	—	—	—	428 686,54	1 350 220,39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н874О	—	—	—	428 685,10	1 350 229,84	—			
	н875О	—	—	—	428 681,39	1 350 229,26	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н876О	—	—	—	428 682,14	1 350 223,83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н877О	—	—	—	428 680,60	1 350 223,65	—			
	н878О	—	—	—	428 681,11	1 350 219,77	—			
	н873О	—	—	—	428 686,54	1 350 220,39	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:95

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301014:71
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301014
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, пер Светлый, д 11
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301014:97										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н843О	—	—	—	428 666,35	1 350 188,61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	н844О	—	—	—	428 665,86	1 350 198,91	—			
	н845О	—	—	—	428 670,34	1 350 199,12	—			
	н846О	—	—	—	428 670,73	1 350 193,37	—			
	н847О	—	—	—	428 671,57	1 350 193,40	—			
	н848О	—	—	—	428 671,78	1 350 188,85	—			
	н843О	—	—	—	428 666,35	1 350 188,61	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301014:97										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301014:55
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301014
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, пер Светлый, д 6
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		56:31:1301014:148								
Зона №		1								
Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1049О	—	—	—	428 687,46	1 350 424,56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1050О	—	—	—	428 678,04	1 350 436,77	—			
	н1051О	—	—	—	428 672,11	1 350 432,05	—			
	н1052О	—	—	—	428 673,88	1 350 429,58	—			
	н1053О	—	—	—	428 671,31	1 350 427,38	—			
	н1054О	—	—	—	428 673,82	1 350 424,23	—			
	н1055О	—	—	—	428 676,45	1 350 426,32	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1056О	—	—	—	428 681,64	1 350 419,87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1049О	—	—	—	428 687,46	1 350 424,56	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301014:152

Зона № 1

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1091О	—	—	—	428 495,85	1 350 475,14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1092О	—	—	—	428 490,70	1 350 487,00	—			
	н1093О	—	—	—	428 485,99	1 350 485,11	—			
	н1094О	—	—	—	428 491,08	1 350 473,09	—			
	н1091О	—	—	—	428 495,85	1 350 475,14	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером _____

1. _____

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301014:155

Зона № 1

Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1035О	—	—	—	428 647,14	1 350 452,14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1036О	—	—	—	428 638,01	1 350 462,26	—			
	н1037О	—	—	—	428 635,80	1 350 460,30	—			
	н1038О	—	—	—	428 637,09	1 350 458,84	—			
	н1039О	—	—	—	428 634,89	1 350 456,87	—			
	н1040О	—	—	—	428 642,76	1 350 448,19	—			
	н1035О	—	—	—	428 647,14	1 350 452,14	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером _____

1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 56:31:1301014:156										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1133О	—	—	—	428 717,15	1 350 085,08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	н1134О	—	—	—	428 717,92	1 350 097,13	—			
	н1135О	—	—	—	428 717,47	1 350 097,16	—			
	н1136О	—	—	—	428 717,42	1 350 100,37	—			
	н1137О	—	—	—	428 709,63	1 350 100,44	—			
	н1138О	—	—	—	428 709,57	1 350 096,91	—			
	н1139О	—	—	—	428 707,48	1 350 096,93	—			
	н1140О	—	—	—	428 707,08	1 350 088,44	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1141О	—	—	—	428 712,21	1 350 088,26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1142О	—	—	—	428 712,00	1 350 085,42	—			
	н1133О	—	—	—	428 717,15	1 350 085,08	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301014:159

Зона № 1

Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н955О	—	—	—	428 639,49	1 350 262,80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н956О	—	—	—	428 638,85	1 350 267,62	—			
	н957О	—	—	—	428 640,99	1 350 267,91	—			
	н958О	—	—	—	428 640,59	1 350 270,60	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н959О	—	—	—	428 634,14	1 350 269,69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н960О	—	—	—	428 633,77	1 350 272,35	—			
	н961О	—	—	—	428 627,83	1 350 271,39	—			
	н962О	—	—	—	428 629,30	1 350 261,17	—			
	н955О	—	—	—	428 639,49	1 350 262,80	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301014:173

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н975О	—	—	—	428 531,47	1 350 408,92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н976О	—	—	—	428 528,61	1 350 417,38	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н977О	—	—	—	428 523,70	1 350 415,77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н978О	—	—	—	428 524,79	1 350 412,52	—			
	н979О	—	—	—	428 518,18	1 350 410,23	—			
	н980О	—	—	—	428 520,00	1 350 405,16	—			
	н975О	—	—	—	428 531,47	1 350 408,92	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301014:175

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1065О	—	—	—	428 733,08	1 350 400,28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1066О	—	—	—	428 732,73	1 350 404,68	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1067О	—	—	—	428 735,46	1 350 404,92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	н1068О	—	—	—	428 735,28	1 350 408,27	—			
	н1069О	—	—	—	428 732,36	1 350 408,09	—			
	н1070О	—	—	—	428 732,11	1 350 411,19	—			
	н1071О	—	—	—	428 723,20	1 350 410,54	—			
	н1072О	—	—	—	428 724,03	1 350 399,39	—			
	н1065О	—	—	—	428 733,08	1 350 400,28	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301014:484

Зона № 1

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1001О	—	—	—	428 590,21	1 350 489,17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1002О	—	—	—	428 586,67	1 350 495,95	—			
	н1003О	—	—	—	428 577,11	1 350 490,91	—			
	н1004О	—	—	—	428 580,88	1 350 484,09	—			
	н1001О	—	—	—	428 590,21	1 350 489,17	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301014:167

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1

1	н1О	—	—	—	428 648,15	1 350 308,66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	1,00	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 1,00$
	н13О	—	—	—	428 642,37	1 350 304,99	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н14О	—	—	—	428 637,88	1 350 303,23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	1,00	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 1,00$
	н15О	—	—	—	428 627,43	1 350 299,99	—			
	н16О	—	—	—	428 613,10	1 350 295,11	—			
2										
2	н1О	—	—	—	428 648,15	1 350 308,66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	1,00	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 1,00$
	н1170О	—	—	—	428 651,54	1 350 298,55	—		0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1171О	—	—	—	428 656,35	1 350 289,92	—			
	н1172О	—	—	—	428 661,81	1 350 281,73	—			
	н1173О	—	—	—	428 666,04	1 350 275,92	—			
	н1174О	—	—	—	428 670,01	1 350 272,26	—			
	н2О	—	—	—	428 674,58	1 350 270,76	—			
	н3О	—	—	—	428 680,92	1 350 271,94	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	н4О	—	—	—	428 685,50	1 350 273,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н5О	—	—	—	428 691,85	1 350 278,20	—			
	н6О	—	—	—	428 694,82	1 350 281,85	—			
	н7О	—	—	—	428 697,50	1 350 286,40	—			
	н8О	—	—	—	428 699,10	1 350 290,11	—			
3										
3	н9О	—	—	—	428 644,48	1 350 362,88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н10О	—	—	—	428 647,34	1 350 355,92	—			
	н11О	—	—	—	428 653,24	1 350 342,98	—			
	н12О	—	—	—	428 655,48	1 350 336,28	—			
	н1165О	—	—	—	428 656,81	1 350 331,77	—			
	н1166О	—	—	—	428 657,42	1 350 326,60	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	н1167О	—	—	—	428 657,04	1 350 321,55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1168О	—	—	—	428 655,18	1 350 316,57	—			
	н1169О	—	—	—	428 651,89	1 350 312,16	—		1,00	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 1,00$
	н1О	—	—	—	428 648,15	1 350 308,66	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —										
1. —										

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:4 000

Условные обозначения:


-  н6 - Образующая точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение
-  7 - Существующая точка, имеющиеся в ГКН сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение
-  - Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
-  - Существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой не достаточны для определения ее местоположения
-  - Существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:1 000

Схема границ земельных участков




Схема границ земельных участков






Схема границ земельных участков



Масштаб 1:1 000

Схема геодезических построений



Условные обозначения:

- н6 - Образованная точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение
- 7 - Существующая точка, имеющиеся в ГКН сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение
- Существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- Существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой не достаточны для определения ее местоположения
- пункт ГГС