

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

56:31:1301022

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки карты-плана территории 16 мая 2022 г.

Пояснительная записка**1. Сведения о заказчике**

Администрация Ташлинского района Оренбургской области (ОГРН: 1025603181009, ИНН: 5648006160)

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

Иной документ № б/н, от 16 мая 2022 г., выдан (составлен) -

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженере

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Галяутдинов Вадим Ришатович

Страховой номер индивидуального лицевого счета: 12886639816

Контактный телефон: сот.: 89625334533

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: ooo-gpk@mail.ru

452230, Башкортостан Респ, Кушнаренковский р-н, Кушнаренково с, Салавата Юлаева ул, 4 д

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер:

Союз "Кадастровые инженеры"

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 37 533

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица:

—

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

№ 0153300071322000001-1, от 21 февраля 2022 г., выдан (составлен) -

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3

1	2	3
1	Кадастровый план территории	№ КУВИ-001/2022-15441042, от 3 февраля 2022 г., выдан (составлен) Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Оренбургской области

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории

Система координат МСК-56

№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на 28 апреля 2022 г.		
			X	Y	наружного знака пункта	центра знака	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Донской Мар, 4,7м Центр 1 оп (100), пир.	3	436 615,66	1 352 385,96	Утрачен	Сохранился	Сохранился
2	Свх. Магнитогорской, 6,2м Центр 1 оп (239), пир.		421 713,07	1 369 577,76			
3	Ферма №1 Центр 1 оп (147), пир.		420 458,73	1 351 715,54			
4	Кузьминка, 4,9м Центр 1 оп (199), пир.	2	419 648,26	1 337 423,22			
5	Дубовый, 4,9м Центр 1 оп (951), пир.		431 364,14	1 332 483,71			

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M1 Plus	Номер: 76892-19. Срок действия: 16.03.2023	Выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверки средств измерений навгеотех-диагностика"

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

Сведения о заказчике

Заказчиком комплексных кадастровых работ является: Администрация Ташлинского района Оренбургской области.

Почтовый адрес заказчика: Довженко, 46, Ташла, Оренбургская обл., 461170.

Тел./Факс: 8 (353) 472-12-90.

Сведения о кадастровом инженерере

Карта-план территории квартала 56:31:1301022 подготовил кадастровый инженер Галяутдинов Вадим Ришатович, являющийся членом СРО КИ №1371.

Основания выполнения комплексных кадастровых работ
Основанием для выполнения комплексных кадастровых работ для данного квартала является Муниципальный контракт № 0153300071322000001-1 от 21.02.2022г. на проведение комплексных кадастровых работ в отношении всех объектов недвижимости, расположенных в границах кадастровых кварталов 56:31:1301001, 56:31:1301007, 56:31:1301010; 56:31:1301013; 56:31:1301014; 56:31:1301022 в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к контракту).
Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории
1. Земельный кодекс Российской Федерации; 2. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 3. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ); 4. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее – Федеральный закон № 221-ФЗ); 5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ); 6. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных»; 7. Приказ Минэкономразвития России от 21.11.2016 № 734 «Об установлении формы карты-плана территории и требований к ее подготовке, формы акта согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ и требований к его подготовке» (далее – Приказ № 734); 8. Приказ Минэкономразвития России от 20.04.2015 № 244 «Об утверждении формы и содержания протокола заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ»; 9. Приказ Минэкономразвития России от 23.04.2015 № 254 «Об утверждении формы извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ и примерной формы и содержания извещения о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ»; 10. Приказ Минэкономразвития России от 06.11.2019 № 728 «Об утверждении формы сведений о выявленных расположенных в границах выполнения комплексных кадастровых работ земельных участках, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у использующих их лиц отсутствуют документы, устанавливающие или подтверждающие право пользования земельным участком, в том числе на условиях сервитута, либо иные документы, допускающие в соответствии с земельным законодательством использование земельных участков без предоставления или установления сервитута, а также зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы»; 11. Приказ Росреестра от 23.10.2020 № П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино - места»; 12. Иные нормативно- правовые акты; 13. Правила землепользования и застройки.
Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории
В результате выполнения комплексных кадастровых работ были использованы 5 пунктов ГГС: Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый.
Сведения о средствах измерений
Комплексные кадастровые работы были выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M2 GNSS. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре СИ 63059-16. Срок действия до 16.03.2023 г.

Сведения об уточняемых земельных участках

Комплексные кадастровые работы (далее - ККР) проведены на территории Ташлинского района Оренбургской области в отношении кадастрового квартала 56:31:1301022.

Представленный для государственного кадастрового учета карта-план территории выполнен в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития России от 21.11.2016 №734 "Об установлении формы карты-плана территории и требований к ее подготовке, формы акта согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ и требований к его подготовке" Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".

Согласно генеральному плану с. Ташла Ташлинского района Оренбургской области кадастровый квартал, являющийся предметом комплексных кадастровых работ, расположен в следующих зонах, градостроительные регламенты для которых установлены действующими Правилами землепользования и застройки с. Ташла Ташлинского района:

- "Пр-2. Производственная зона легкой и строительной промышленности";
- "Ж. Малоэтажная жилая застройка";
- "СО-1. Зона кладбищ";
- "КБ. Зона социального и коммунально-бытового назначения".

1) В результате проведения ККР осуществлено уточнение местоположения границ и площади 12-ти земельных участков, площадь которых согласно ЕГРН является декларированной:

56:31:1301022:9
56:31:1301022:10
56:31:1301022:11
56:31:1301022:13
56:31:1301022:15
56:31:1301022:19
56:31:1301022:20
56:31:1301022:22
56:31:1301022:62
56:31:1301022:63
56:31:1301022:71
56:31:1301022:72.

.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

2) В результате проведения ККР осуществлено исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении характерных точек границ 52-х земельных участков (согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границ данных земельных участков определена не в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393):

56:31:1301022:2
56:31:1301022:3
56:31:1301022:5

56:31:1301022:6
56:31:1301022:7
56:31:1301022:8
56:31:1301022:14
56:31:1301022:16
56:31:1301022:18
56:31:1301022:27
56:31:1301022:28
56:31:1301022:31
56:31:1301022:34
56:31:1301022:38
56:31:1301022:41
56:31:1301022:43
56:31:1301022:52
56:31:1301022:56 (входящие обособленные земельные участки 56:31:1301022:54, 56:31:1301022:55)
56:31:1301022:58
56:31:1301022:60
56:31:1301022:64
56:31:1301022:65
56:31:1301022:66
56:31:1301022:76
56:31:1301022:78
56:31:1301022:80
56:31:1301022:81 (входящие обособленные земельные участки 56:31:1301022:82, 56:31:1301022:83)
56:31:1301022:85
56:31:1301022:87
56:31:1301022:89
56:31:1301022:91
56:31:1301022:95
56:31:1301022:97
56:31:1301022:99
56:31:1301022:101
56:31:1301022:103
56:31:1301022:104
56:31:1301022:106
56:31:1301022:107
56:31:1301022:108
56:31:1301022:110
56:31:1301022:111
56:31:1301022:112

56:31:1301022:113
56:31:1301022:115
56:31:1301022:116
56:31:1301022:118
56:31:1301022:119
56:31:1301022:120
56:31:1301022:123
56:31:1301022:221
56:31:1301001:650.

3) Осуществлено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении границ 50-ти земельных участков с кадастровыми номерами:

56:31:1301022:12
56:31:1301022:17
56:31:1301022:24
56:31:1301022:26
56:31:1301022:29
56:31:1301022:37
56:31:1301022:67
56:31:1301022:68
56:31:1301022:69
56:31:1301022:93
56:31:1301022:117
56:31:1301022:210
56:31:1301022:214
56:31:1301022:232
56:31:1301022:239
56:31:1301022:241
56:31:1301022:242
56:31:1301022:243
56:31:1301022:281
56:31:1301022:283
56:31:1301022:284
56:31:1301022:288
56:31:1301022:294
56:31:1301022:300
56:31:1301022:301
56:31:1301022:302
56:31:1301022:310
56:31:1301022:311
56:31:1301022:313

56:31:1301022:314
56:31:1301022:317
56:31:1301022:318
56:31:1301022:319
56:31:1301022:337
56:31:1301022:343
56:31:1301022:345
56:31:1301022:346
56:31:1301022:347
56:31:1301022:348
56:31:1301022:349
56:31:1301022:352
56:31:1301022:353
56:31:1301022:354
56:31:1301022:357
56:31:1301022:575
56:31:1301022:577
56:31:1301022:578
56:31:1301022:579
56:31:1301022:580
56:31:1301001:1009.

При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. Межевые планы, на основании которых был проведен кадастровый учет земельных участков, содержат сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, теодолита), а также геодезической основой являлись пункты ОМС или ОМЗ. При выполнении ККР реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены и выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M2 GNSS с использованием 5 пунктов ГГС.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1) В результате проведения ККР осуществлено уточнение местоположения границ и площади 13-ти объектов капитального строительства с кадастровыми номерами:

56:31:1301022:128
56:31:1301022:129
56:31:1301022:131
56:31:1301022:132
56:31:1301022:133
56:31:1301022:134
56:31:1301022:135
56:31:1301022:136
56:31:1301022:137
56:31:1301022:139
56:31:1301022:161
56:31:1301022:264
56:31:0000000:906.

2) Осуществлено исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ 13-ти объектов капитального строительства с кадастровыми номерами:

56:31:1301022:138
56:31:1301022:219
56:31:1301022:223
56:31:1301022:224
56:31:1301022:225
56:31:1301022:233
56:31:1301022:236
56:31:1301022:289
56:31:1301022:291
56:31:1301022:308
56:31:1301022:323
56:31:1301022:325
56:31:1301022:338.

При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ данных объектов капитального строительства со сведениями ЕГРН.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:9

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н329У	—	—	428 232,65	1 348 285,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н611У	—	—	428 204,20	1 348 274,72			
н612У	—	—	428 203,22	1 348 276,79			
н613У	—	—	428 197,55	1 348 296,59			
н614У	—	—	428 199,08	1 348 300,29			
н615У	—	—	428 200,44	1 348 304,67			
н616У	—	—	428 202,32	1 348 309,29			
н617У	—	—	428 204,47	1 348 313,55			
н326У	—	—	428 219,19	1 348 318,85			
н327У	—	—	428 220,03	1 348 316,28			
н328У	—	—	428 221,45	1 348 316,72			
н329У	—	—	428 232,65	1 348 285,50			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:9

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н329У	н611У	30,42	—	—
н611У	н612У	2,29		
н612У	н613У	20,60		
н613У	н614У	4,00		
н614У	н615У	4,59		
н615У	н616У	4,99		
н616У	н617У	4,77		
н617У	н326У	15,65		
н326У	н327У	2,70		
н327У	н328У	1,49		
н328У	н329У	33,17		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301022:9

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Химиков, 6, квартира 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	993 ± 11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(993,00)} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	918
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	75
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	$P_{мин} = 600$ $P_{макс} = 2\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

1	2				3		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:10							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н54У	—	—	428 277,43	1 348 198,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н55У	—	—	428 270,77	1 348 217,41			
н56У	—	—	428 236,89	1 348 206,21			
н57У	—	—	428 244,27	1 348 187,79			
н54У	—	—	428 277,43	1 348 198,95			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:10							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н54У	н55У	19,62	—		—		
н55У	н56У	35,68					
н56У	н57У	19,84					
н57У	н54У	34,99					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301022:10							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Юбилейная, 7, квартира 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	697 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5*0,10*\sqrt{(697,00)} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	712
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	15
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 2\,500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:11

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н89У	—	—	428 227,35	1 348 120,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н90У	—	—	428 213,13	1 348 114,41			
н91У	—	—	428 207,33	1 348 129,42			

1	2	3	4	5	6	7	8
н92У	—	—	428 197,62	1 348 160,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н93У	—	—	428 210,91	1 348 164,68			
н94У	—	—	428 215,26	1 348 152,32			
н95У	—	—	428 221,50	1 348 133,30			
н89У	—	—	428 227,35	1 348 120,21			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н89У	н90У	15,36	—	—
н90У	н91У	16,09		
н91У	н92У	32,33		
н92У	н93У	14,01		
н93У	н94У	13,10		
н94У	н95У	20,02		
н95У	н89У	14,34		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
56:31:1301022:11

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Юбилейная д.10, кв. 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	700 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(700,00) = 9

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	616
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	84
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:13

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1892У	—	—	428 259,52	1 348 072,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н1893У	—	—	428 253,97	1 348 077,90			
н1894У	—	—	428 248,17	1 348 082,68			
н1895У	—	—	428 243,69	1 348 087,45			
н1896У	—	—	428 241,46	1 348 092,92			
н1897У	—	—	428 245,76	1 348 094,82			
н175У	—	—	428 244,95	1 348 097,19			
н168У	—	—	428 271,93	1 348 105,89			

1	2	3	4	5	6	7	8
н1900У	—	—	428 278,72	1 348 083,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н1901У	—	—	428 272,64	1 348 081,05			
н1902У	—	—	428 273,92	1 348 077,46			
н1892У	—	—	428 259,52	1 348 072,35			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:13

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1892У	н1893У	7,85	—	—
н1893У	н1894У	7,52		
н1894У	н1895У	6,54		
н1895У	н1896У	5,91		
н1896У	н1897У	4,70		
н1897У	н175У	2,50		
н175У	н168У	28,35		
н168У	н1900У	23,61		
н1900У	н1901У	6,48		
н1901У	н1902У	3,81		
н1902У	н1892У	15,28		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301022:13

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Юбилейная, 14, квартира 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	766 ± 10

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5*0,10*\sqrt{(766,00)} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	697
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	69
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:15

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н200У	—	—	428 180,11	1 348 578,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н201У	—	—	428 218,28	1 348 595,63			
н202У	—	—	428 210,81	1 348 617,28			
н203У	—	—	428 169,14	1 348 603,50			
н200У	—	—	428 180,11	1 348 578,35			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:15

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н200У	н201У	41,90	—	—
н201У	н202У	22,90		
н202У	н203У	43,89		
н203У	н200У	27,44		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
56:31:1301022:15

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Степная, 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1077 ± 11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 077,00) = 11
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 100
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	23
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:19

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н224У	—	—	428 240,81	1 348 530,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н225У	—	—	428 236,30	1 348 545,04			
н27У	—	—	428 234,28	1 348 550,19			
н26У	—	—	428 199,10	1 348 534,15			
н226У	—	—	428 207,62	1 348 514,92			
н224У	—	—	428 240,81	1 348 530,96			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					56:31:1301022:19		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н224У	н225У	14,78	—		—		
н225У	н27У	5,53					
н27У	н26У	38,66					
н26У	н226У	21,03					
н226У	н224У	36,86					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					56:31:1301022:19		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Степная, 8			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			781 ± 10			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(781,00)} = 10$			

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	809
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	28
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	56:31:1301022:338
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:20

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н230У	—	—	428 248,24	1 348 509,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н231У	—	—	428 247,11	1 348 512,89			
н232У	—	—	428 241,82	1 348 527,78			
н224У	—	—	428 240,81	1 348 530,96			
н226У	—	—	428 207,62	1 348 514,92			
н233У	—	—	428 212,11	1 348 503,95			
н234У	—	—	428 215,43	1 348 495,29			
н235У	—	—	428 234,54	1 348 503,85			

1	2	3	4	5	6	7	8
н230У	—	—	428 248,24	1 348 509,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:20							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н230У	н231У	3,97	—	—			
н231У	н232У	15,80					
н232У	н224У	3,34					
н224У	н226У	36,86					
н226У	н233У	11,85					
н233У	н234У	9,27					
н234У	н235У	20,94					
н235У	н230У	14,66					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301022:20							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Степная, 10			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			790 ± 10			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5*0,10*\sqrt{(790,00)} = 10$			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			804			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			14			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 600 Рмакс = 2 500			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			

1	2				3		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:22							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н249У	—	—	428 253,63	1 348 490,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н250У	—	—	428 252,72	1 348 493,91			
н230У	—	—	428 248,24	1 348 509,08			
н235У	—	—	428 234,54	1 348 503,85			
н234У	—	—	428 215,43	1 348 495,29			
н251У	—	—	428 212,32	1 348 494,00			
н252У	—	—	428 216,93	1 348 482,91			
н253У	—	—	428 220,21	1 348 484,18			
н254У	—	—	428 222,87	1 348 478,11			
н255У	—	—	428 252,14	1 348 490,02			
н249У	—	—	428 253,63	1 348 490,63			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н249У	н250У	3,40	—	—
н250У	н230У	15,82		
н230У	н235У	14,66		
н235У	н234У	20,94		
н234У	н251У	3,37		
н251У	н252У	12,01		
н252У	н253У	3,52		
н253У	н254У	6,63		
н254У	н255У	31,60		
н255У	н249У	1,61		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301022:22

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Степная, 12
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	702 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5*0,10*\sqrt{(702,00)} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	713
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	11
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 2\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	56:31:1301022:276
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:62

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н543У	—	—	428 192,62	1 348 814,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н544У	—	—	428 189,78	1 348 823,12			
н545У	—	—	428 186,93	1 348 822,14			
н546У	—	—	428 183,73	1 348 832,32			
н547У	—	—	428 183,60	1 348 834,03			
н548У	—	—	428 146,23	1 348 820,50			
н549У	—	—	428 152,24	1 348 806,22			
н550У	—	—	428 156,21	1 348 807,83			
н551У	—	—	428 158,11	1 348 802,90			
н552У	—	—	428 190,33	1 348 813,79			
н543У	—	—	428 192,62	1 348 814,56			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:62

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н543У	н544У	9,02	—	—
н544У	н545У	3,01		
н545У	н546У	10,67		
н546У	н547У	1,71		
н547У	н548У	39,74		
н548У	н549У	15,49		
н549У	н550У	4,28		
н550У	н551У	5,28		
н551У	н552У	34,01		
н552У	н543У	2,42		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301022:62

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Хлебная, дом 23а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	809 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(809,00)} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	749
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	60
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	$P_{мин} = 600$ $P_{макс} = 2\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:63

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н553У	—	—	428 195,10	1 348 787,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н554У	—	—	428 194,13	1 348 789,97			
н555У	—	—	428 197,26	1 348 791,08			
н552У	—	—	428 190,33	1 348 813,79			
н551У	—	—	428 158,11	1 348 802,90			
н556У	—	—	428 163,53	1 348 788,15			
н557У	—	—	428 164,71	1 348 788,61			
н558У	—	—	428 168,17	1 348 782,48			
н559У	—	—	428 172,63	1 348 780,04			
н560У	—	—	428 177,61	1 348 781,01			
н553У	—	—	428 195,10	1 348 787,25			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:63

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н553У	н554У	2,89	—	—
н554У	н555У	3,32		
н555У	н552У	23,74		
н552У	н551У	34,01		
н551У	н556У	15,71		
н556У	н557У	1,27		
н557У	н558У	7,04		
н558У	н559У	5,08		
н559У	н560У	5,07		
н560У	н553У	18,57		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301022:63

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Хлебная, дом 23а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	850 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5*0,10*\sqrt{(850,00)} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	909
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	59
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	$P_{мин} = 600$ $P_{макс} = 2\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:71

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н592У	—	—	428 295,20	1 348 496,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н580У	—	—	428 291,53	1 348 507,91			
н586У	—	—	428 264,84	1 348 498,83			
н585У	—	—	428 264,11	1 348 501,46			
н584У	—	—	428 256,56	1 348 498,72			
н583У	—	—	428 257,59	1 348 495,61			
н250У	—	—	428 252,72	1 348 493,91			
н249У	—	—	428 253,63	1 348 490,63			
н255У	—	—	428 252,14	1 348 490,02			
н271У	—	—	428 254,06	1 348 484,29			
н592У	—	—	428 295,20	1 348 496,98			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:71

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н592У	н580У	11,53	—	—
н580У	н586У	28,19		
н586У	н585У	2,73		
н585У	н584У	8,03		
н584У	н583У	3,28		
н583У	н250У	5,16		
н250У	н249У	3,40		
н249У	н255У	1,61		
н255У	н271У	6,04		
н271У	н592У	43,05		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301022:71

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Хлебная, дом 29, квартира 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	480 ± 8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(480,00)} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	462
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	18
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	$P_{мин} = 600$ $P_{макс} = 2\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:72

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н335У	—	—	428 297,29	1 348 490,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н334У	—	—	428 297,07	1 348 490,97			
н592У	—	—	428 295,20	1 348 496,98			
н271У	—	—	428 254,06	1 348 484,29			
н270У	—	—	428 257,83	1 348 473,02			
н337У	—	—	428 290,48	1 348 485,60			
н336У	—	—	428 289,79	1 348 487,67			
н335У	—	—	428 297,29	1 348 490,29			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:72

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н335У	н334У	0,71	—	—
н334У	н592У	6,29		
н592У	н271У	43,05		
н271У	н270У	11,88		
н270У	н337У	34,99		

1	2	3	4	5
н337У	н336У	2,18	—	—
н336У	н335У	7,94		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301022:72

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Хлебная, дом 29, квартира 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	431 ± 7
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(431,00)} = 7$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	396
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	35
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 600$ $P_{\text{макс}} = 2\ 500$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об образуемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка _____					
Зона № _____					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка _____					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка _____					
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка				
2	Категория земель				
3	Вид разрешенного использования				
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²				
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин) и (Рмакс), м²		Рмин = Рмакс =		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				

1	2	3
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	
	Иное	
9	Иные сведения	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером						56:31:1301022:2	
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н227У	—	—	428 313,11	1 348 441,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
175	428 309,30	1 348 452,33	428 309,30	1 348 452,33			
176	428 302,03	1 348 449,97	428 302,03	1 348 449,97			
177	428 273,26	1 348 442,01	428 273,26	1 348 442,01			
178	428 278,48	1 348 427,55	—	—			
179	428 302,94	1 348 436,72	—	—	—	—	—
180	428 313,45	1 348 440,15	—	—			
н228У	—	—	428 276,38	1 348 433,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н229У	—	—	428 278,71	1 348 428,92			
н227У	—	—	428 313,11	1 348 441,16			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						56:31:1301022:2	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н227У	175	11,80	—		—		
175	176	7,64					

1	2	3	4	5
176	177	29,85	—	—
177	н228У	9,20		
н228У	н229У	5,01		
н229У	н227У	36,51		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:2

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	478 ± 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(478,00) = 8
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:3

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
211	428 231,34	1 348 457,65	—	—	—	—	—
283	428 241,75	1 348 432,80	—	—			
284	428 269,50	1 348 444,70	—	—			
212	428 259,32	1 348 469,05	—	—			
н341У	—	—	428 266,71	1 348 441,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = 0,10
н342У	—	—	428 262,04	1 348 453,25			

1	2	3	4	5	6	7	8
н343У	—	—	428 259,04	1 348 459,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н330У	—	—	428 262,35	1 348 461,78			
н269У	—	—	428 258,62	1 348 470,66			
н274У	—	—	428 248,37	1 348 466,48			
н273У	—	—	428 237,03	1 348 460,58			
н272У	—	—	428 231,16	1 348 458,08			
н344У	—	—	428 228,68	1 348 456,95			
н345У	—	—	428 237,33	1 348 436,59			
н346У	—	—	428 239,71	1 348 437,64			
н347У	—	—	428 242,07	1 348 431,87			
н341У	—	—	428 266,71	1 348 441,95			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:3

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н341У	н342У	12,23	—	—
н342У	н343У	7,00		
н343У	н330У	3,97		
н330У	н269У	9,63		
н269У	н274У	11,07		
н274У	н273У	12,78		
н273У	н272У	6,38		
н272У	н344У	2,73		

1	2	3	4	5
н344У	н345У	22,12	—	—
н345У	н346У	2,60		
н346У	н347У	6,23		
н347У	н341У	26,62		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:3

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	867 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(867,00)} = 10$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:5

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
444	38 818,56	19 790,24	—	—	—	—	—
445	38 805,59	19 828,37	—	—			
446	38 786,80	19 822,69	—	—			
447	38 799,67	19 784,15	—	—			
448	38 806,43	19 786,16	—	—			
н502У	—	—	428 212,03	1 348 456,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$

1	2	3	4	5	6	7	8
н503У	—	—	428 206,38	1 348 472,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н504У	—	—	428 198,19	1 348 494,07			
н505У	—	—	428 179,51	1 348 488,06			
н506У	—	—	428 194,06	1 348 448,02			
н221У	—	—	428 196,31	1 348 448,83			
н220У	—	—	428 201,57	1 348 450,59			
н507У	—	—	428 200,97	1 348 452,56			
н502У	—	—	428 212,03	1 348 456,37			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н502У	н503У	16,73	—	—
н503У	н504У	23,43		
н504У	н505У	19,62		
н505У	н506У	42,60		
н506У	н221У	2,39		
н221У	н220У	5,55		
н220У	н507У	2,06		
н507У	н502У	11,70		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:5

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	813 ± 10

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5*0,10*\sqrt{(813,00)} = 10$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:6

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
446	38 786,80	19 822,69	—	—	—	—	—
474	38 773,86	19 818,77	—	—			
475	38 777,21	19 777,49	—	—			
447	38 799,67	19 784,15	—	—			
н505У	—	—	428 179,51	1 348 488,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н534У	—	—	428 166,74	1 348 483,96			
н535У	—	—	428 170,61	1 348 442,84			
н536У	—	—	428 175,66	1 348 444,59			
н222У	—	—	428 176,86	1 348 441,85			
н506У	—	—	428 194,06	1 348 448,02			
н505У	—	—	428 179,51	1 348 488,06			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н505У	н534У	13,41	—	—
н534У	н535У	41,30		
н535У	н536У	5,34		
н536У	н222У	2,99		
н222У	н506У	18,27		
н506У	н505У	42,60		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:6

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	797 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(797,00)} = 10$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:7

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
513	428 167,95	1 348 256,95	—	—	—	—	—
514	428 200,17	1 348 269,07	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
515	428 189,71	1 348 294,40	—	—	—	—	—
516	428 183,64	1 348 296,19	—	—			
517	428 129,97	1 348 271,79	—	—			
518	428 146,25	1 348 248,33	—	—			
н587У	—	—	428 198,93	1 348 270,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н588У	—	—	428 186,69	1 348 299,80			
н589У	—	—	428 162,80	1 348 287,71			
н96У	—	—	428 144,21	1 348 279,76			
н106У	—	—	428 128,73	1 348 271,58			
н590У	—	—	428 145,49	1 348 249,51			
н591У	—	—	428 166,31	1 348 257,61			
н587У	—	—	428 198,93	1 348 270,48			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301022:7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н587У	н588У	31,77	—	—
н588У	н589У	26,77		
н589У	н96У	20,22		
н96У	н106У	17,51		
н106У	н590У	27,71		
н590У	н591У	22,34		
н591У	н587У	35,07		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301022:7

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1791 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 791,00)} = 15$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:8

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
532	428 323,63	1 348 300,32	—	—	—	—	—
533	428 313,96	1 348 297,17	—	—			
534	428 313,44	1 348 297,81	—	—			
535	428 306,48	1 348 295,90	—	—			
374	428 305,94	1 348 291,99	—	—			
373	428 310,71	1 348 280,25	—	—			
102	428 316,72	1 348 263,53	—	—			
118	428 333,46	1 348 268,04	—	—			
н137У	—	—	428 333,78	1 348 265,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н595У	—	—	428 329,46	1 348 279,74			
н596У	—	—	428 323,73	1 348 297,64			
н597У	—	—	428 314,23	1 348 294,51			

1	2	3	4	5	6	7	8
н598У	—	—	428 313,88	1 348 295,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н428У	—	—	428 305,48	1 348 292,21			
н427У	—	—	428 311,11	1 348 276,91			
н138У	—	—	428 317,89	1 348 260,70			
н137У	—	—	428 333,78	1 348 265,18			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н137У	н595У	15,19	—	—
н595У	н596У	18,79		
н596У	н597У	10,00		
н597У	н598У	1,01		
н598У	н428У	9,01		
н428У	н427У	16,30		
н427У	н138У	17,57		
н138У	н137У	16,51		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:8

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	613 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(613,00)} = 9$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:12							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
141	428 277,33	1 348 107,16	—	—	—	—	—
142	428 271,49	1 348 121,67	—	—			
143	428 240,07	1 348 108,44	—	—			
144	428 247,24	1 348 092,00	—	—			
н168У	—	—	428 271,93	1 348 105,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н169У	—	—	428 266,49	1 348 122,28			
н170У	—	—	428 239,85	1 348 112,76			
н171У	—	—	428 241,05	1 348 109,61			
н172У	—	—	428 234,91	1 348 107,70			
н173У	—	—	428 240,37	1 348 092,43			
н1896У	—	—	428 241,46	1 348 092,92			
н1897У	—	—	428 245,76	1 348 094,82			
н175У	—	—	428 244,95	1 348 097,19			
н168У	—	—	428 271,93	1 348 105,89			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:12				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н168У	н169У	17,27	—	—
н169У	н170У	28,29		
н170У	н171У	3,37		
н171У	н172У	6,43		
н172У	н173У	16,22		
н173У	н1896У	1,20		
н1896У	н1897У	4,70		
н1897У	н175У	2,50		
н175У	н168У	28,35		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:12				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	572 ± 8		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(572,00) = 8		
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).		

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:14							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
154	428 231,35	1 348 402,65	—	—	—	—	—
155	428 230,23	1 348 408,89	—	—			
156	428 228,25	1 348 414,98	—	—			
157	428 225,16	1 348 414,14	—	—			
158	428 222,57	1 348 425,78	—	—			
159	428 178,23	1 348 418,81	—	—			
160	428 177,98	1 348 397,00	—	—			
161	428 217,31	1 348 400,55	—	—			
н188У	—	—	428 231,25	1 348 403,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н189У	—	—	428 230,15	1 348 409,49			
н190У	—	—	428 228,27	1 348 415,51			
н191У	—	—	428 225,10	1 348 414,72			
н192У	—	—	428 222,17	1 348 427,52			
н193У	—	—	428 214,08	1 348 425,22			
н194У	—	—	428 194,80	1 348 422,60			
н195У	—	—	428 185,13	1 348 421,45			
н196У	—	—	428 184,95	1 348 420,19			

1	2	3	4	5	6	7	8
н197У	—	—	428 178,06	1 348 419,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н198У	—	—	428 178,11	1 348 397,79			
н199У	—	—	428 216,47	1 348 400,94			
н188У	—	—	428 231,25	1 348 403,23			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:14

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н188У	н189У	6,36	—	—
н189У	н190У	6,31		
н190У	н191У	3,27		
н191У	н192У	13,13		
н192У	н193У	8,41		
н193У	н194У	19,46		
н194У	н195У	9,74		
н195У	н196У	1,27		
н196У	н197У	6,91		
н197У	н198У	21,92		
н198У	н199У	38,49		
н199У	н188У	14,96		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:14

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1162 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 162,00)} = 12$

1	2	3
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:16

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
88	428 173,91	1 348 639,60	—	—	—	—	—
97	428 166,57	1 348 656,73	—	—			
162	428 150,63	1 348 650,30	—	—			
163	428 133,69	1 348 638,05	—	—			
164	428 126,88	1 348 672,51	—	—			
165	428 111,07	1 348 666,09	—	—			
166	428 128,49	1 348 623,89	—	—			
167	428 157,94	1 348 634,16	—	—			
н126У	—	—	428 177,73	1 348 628,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н125У	—	—	428 166,47	1 348 655,75			
н204У	—	—	428 153,90	1 348 642,87			
н205У	—	—	428 143,54	1 348 655,70			
н206У	—	—	428 134,34	1 348 651,70			
н207У	—	—	428 129,70	1 348 663,51			

1	2	3	4	5	6	7	8
н208У	—	—	428 122,08	1 348 660,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н209У	—	—	428 123,54	1 348 656,80			
н210У	—	—	428 115,52	1 348 653,38			
н211У	—	—	428 131,11	1 348 615,97			
н212У	—	—	428 133,98	1 348 617,15			
н213У	—	—	428 135,23	1 348 616,97			
н214У	—	—	428 171,45	1 348 629,49			
н215У	—	—	428 172,44	1 348 625,96			
н126У	—	—	428 177,73	1 348 628,22			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:16

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н126У	н125У	29,74	—	—
н125У	н204У	18,00		
н204У	н205У	16,49		
н205У	н206У	10,03		
н206У	н207У	12,69		
н207У	н208У	8,29		
н208У	н209У	3,74		
н209У	н210У	8,72		
н210У	н211У	40,53		
н211У	н212У	3,10		
н212У	н213У	1,26		
н213У	н214У	38,32		

1	2	3	4	5			
н214У	н215У	3,67	—	—			
н215У	н126У	5,75					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:16							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1571 ± 14				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*0,10*√(1 571,00) = 14				
3	Иные сведения		При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:17							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
158	428 222,57	1 348 425,78	—	—	—	—	—
168	428 215,00	1 348 447,10	—	—			
169	428 208,73	1 348 444,95	—	—			
170	428 206,72	1 348 450,61	—	—			
171	428 176,93	1 348 440,27	—	—			
172	428 185,16	1 348 419,90	—	—			
н192У	—	—	428 222,17	1 348 427,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = 0,10
н216У	—	—	428 219,21	1 348 436,50			

1	2	3	4	5	6	7	8
н217У	—	—	428 214,84	1 348 448,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н218У	—	—	428 208,57	1 348 446,63			
н219У	—	—	428 206,57	1 348 452,27			
н220У	—	—	428 201,57	1 348 450,59			
н221У	—	—	428 196,31	1 348 448,83			
н222У	—	—	428 176,86	1 348 441,85			
н195У	—	—	428 185,13	1 348 421,45			
н194У	—	—	428 194,80	1 348 422,60			
н193У	—	—	428 214,08	1 348 425,22			
н192У	—	—	428 222,17	1 348 427,52			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н192У	н216У	9,46	—	—
н216У	н217У	13,06		
н217У	н218У	6,64		
н218У	н219У	5,98		
н219У	н220У	5,27		
н220У	н221У	5,55		
н221У	н222У	20,66		
н222У	н195У	22,01		
н195У	н194У	9,74		
н194У	н193У	19,46		

1	2	3	4	5			
н193У	н192У	8,41	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:17							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		931 ± 11				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		3,5*0,10*√(931,00) = 11				
3	Иные сведения		При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:18							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	428 186,31	1 348 566,27	—	—	—	—	—
173	428 189,14	1 348 559,40	—	—			
174	428 191,62	1 348 553,90	—	—			
13	428 193,07	1 348 550,61	—	—			
16	428 228,85	1 348 567,20	—	—			
2	428 225,30	1 348 579,46	—	—			
н28У	—	—	428 230,68	1 348 559,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н223У	—	—	428 230,02	1 348 561,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н7У	—	—	428 226,78	1 348 571,06			
н6У	—	—	428 212,52	1 348 566,61			
н5У	—	—	428 211,30	1 348 569,70			
н4У	—	—	428 202,67	1 348 565,84			
н3У	—	—	428 202,97	1 348 564,98			
н2У	—	—	428 188,82	1 348 558,39			
н31У	—	—	428 195,59	1 348 543,04			
н30У	—	—	428 205,00	1 348 547,27			
н29У	—	—	428 212,26	1 348 550,81			
н28У	—	—	428 230,68	1 348 559,37			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:18

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н28У	н223У	1,80	—	—
н223У	н7У	10,52		
н7У	н6У	14,94		
н6У	н5У	3,32		
н5У	н4У	9,45		
н4У	н3У	0,91		
н3У	н2У	15,61		
н2У	н31У	16,78		

1	2	3	4	5
н31У	н30У	10,32	—	—
н30У	н29У	8,08		
н29У	н28У	20,31		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:18

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	618 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(618,00)} = 9$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:24

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
211	428 231,34	1 348 457,65	—	—	—	—	—
212	428 259,32	1 348 469,05	—	—			
213	428 252,49	1 348 488,47	—	—			
214	428 223,34	1 348 477,28	—	—			
н269У	—	—	428 258,62	1 348 470,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н270У	—	—	428 257,83	1 348 473,02			

1	2	3	4	5	6	7	8
н271У	—	—	428 254,06	1 348 484,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н255У	—	—	428 252,14	1 348 490,02			
н254У	—	—	428 222,87	1 348 478,11			
н272У	—	—	428 231,16	1 348 458,08			
н273У	—	—	428 237,03	1 348 460,58			
н274У	—	—	428 248,37	1 348 466,48			
н269У	—	—	428 258,62	1 348 470,66			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:24

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н269У	н270У	2,49	—	—
н270У	н271У	11,88		
н271У	н255У	6,04		
н255У	н254У	31,60		
н254У	н272У	21,68		
н272У	н273У	6,38		
н273У	н274У	12,78		
н274У	н269У	11,07		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:24

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	645 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(645,00)} = 9$

1	2	3
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:26

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
227	428 155,90	1 348 363,19	—	—	—	—	—
228	428 150,35	1 348 377,31	—	—			
229	428 147,02	1 348 376,10	—	—			
230	428 143,28	1 348 386,57	—	—			
231	428 094,96	1 348 370,07	—	—			
232	428 097,07	1 348 363,54	—	—			
233	428 105,46	1 348 357,36	—	—			
234	428 110,01	1 348 348,46	—	—			
235	428 115,01	1 348 348,54	—	—			
н290У	—	—	428 153,43	1 348 365,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н291У	—	—	428 149,19	1 348 379,58			
н292У	—	—	428 145,66	1 348 378,45			
н293У	—	—	428 142,18	1 348 388,99			
н294У	—	—	428 093,59	1 348 373,08			

1	2	3	4	5	6	7	8
н295У	—	—	428 094,94	1 348 368,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н296У	—	—	428 102,85	1 348 362,68			
н297У	—	—	428 106,30	1 348 354,80			
н298У	—	—	428 111,59	1 348 353,10			
н299У	—	—	428 130,63	1 348 357,66			
н300У	—	—	428 138,04	1 348 360,20			
н290У	—	—	428 153,43	1 348 365,11			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:26

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н290У	н291У	15,08	—	—
н291У	н292У	3,71		
н292У	н293У	11,10		
н293У	н294У	51,13		
н294У	н295У	4,36		
н295У	н296У	10,08		
н296У	н297У	8,60		
н297У	н298У	5,56		
н298У	н299У	19,58		
н299У	н300У	7,83		
н300У	н290У	16,15		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:26

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1255 ± 12

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5*0,10*\sqrt{(1\ 255,00)} = 12$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:27

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
236	428 067,31	1 348 831,24	—	—	—	—	—
87	428 061,24	1 348 846,96	—	—			
86	428 051,62	1 348 871,18	—	—			
237	428 019,26	1 348 859,23	—	—			
238	428 039,66	1 348 820,51	—	—			
н301У	—	—	428 038,37	1 348 818,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н302У	—	—	428 066,64	1 348 830,57			
н107У	—	—	428 060,86	1 348 845,26			
н117У	—	—	428 051,10	1 348 867,99			
н303У	—	—	428 018,74	1 348 857,62			

1	2	3	4	5	6	7	8
н304У	—	—	428 023,60	1 348 847,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н305У	—	—	428 034,04	1 348 829,33			
н301У	—	—	428 038,37	1 348 818,66			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:27

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н301У	н302У	30,68	—	—
н302У	н107У	15,79		
н107У	н117У	24,74		
н117У	н303У	33,98		
н303У	н304У	10,89		
н304У	н305У	21,28		
н305У	н301У	11,52		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:27

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1345 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 345,00)} = 13$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:28							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
239	428 266,50	1 348 582,21	—	—	—	—	—
240	428 264,63	1 348 591,97	—	—			
241	428 269,67	1 348 593,82	—	—			
242	428 266,81	1 348 602,31	—	—			
243	428 261,54	1 348 600,54	—	—			
244	428 222,38	1 348 588,03	—	—			
2	428 225,30	1 348 579,46	—	—			
245	428 227,28	1 348 572,63	—	—			
н306У	—	—	428 269,33	1 348 574,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н307У	—	—	428 265,92	1 348 584,35			
н308У	—	—	428 271,01	1 348 586,10			
н309У	—	—	428 268,66	1 348 592,99			
н310У	—	—	428 249,48	1 348 586,38			
н8У	—	—	428 224,29	1 348 578,75			
н7У	—	—	428 226,78	1 348 571,06			
н223У	—	—	428 230,02	1 348 561,05			
н311У	—	—	428 251,05	1 348 568,51			

1	2	3	4	5	6	7	8
н306У	—	—	428 269,33	1 348 574,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:28

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н306У	н307У	10,57	—	—
н307У	н308У	5,38		
н308У	н309У	7,28		
н309У	н310У	20,29		
н310У	н8У	26,32		
н8У	н7У	8,08		
н7У	н223У	10,52		
н223У	н311У	22,31		
н311У	н306У	19,19		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:28

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	779 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(779,00)} = 10$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>56:31:1301022:29</u>							
Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н330У	—	—	428 262,35	1 348 461,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
267	428 263,69	1 348 459,51	428 263,69	1 348 459,51			
268	428 302,13	1 348 473,82	428 302,13	1 348 473,82			
269	428 299,75	1 348 482,45	428 299,75	1 348 482,45			
270	428 298,95	1 348 484,93	—	—			
271	428 302,19	1 348 486,12	—	—	—	—	—
272	428 300,40	1 348 491,58	—	—			
273	428 297,21	1 348 490,53	—	—			
274	428 297,41	1 348 489,96	—	—			
275	428 285,59	1 348 485,77	—	—			
276	428 286,74	1 348 483,09	—	—			
277	428 258,62	1 348 472,90	—	—			
278	428 259,58	1 348 470,75	—	—			
279	428 262,73	1 348 461,62	—	—			
н331У	—	—	428 298,80	1 348 485,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н332У	—	—	428 301,81	1 348 486,39			
н333У	—	—	428 300,09	1 348 491,81			
н334У	—	—	428 297,07	1 348 490,97			

1	2	3	4	5	6	7	8
н335У	—	—	428 297,29	1 348 490,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н336У	—	—	428 289,79	1 348 487,67			
н337У	—	—	428 290,48	1 348 485,60			
н270У	—	—	428 257,83	1 348 473,02			
н269У	—	—	428 258,62	1 348 470,66			
н330У	—	—	428 262,35	1 348 461,78			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:29

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н330У	267	2,64	—	—
267	268	41,02		
268	269	8,95		
269	н331У	3,07		
н331У	н332У	3,18		
н332У	н333У	5,69		
н333У	н334У	3,13		
н334У	н335У	0,71		
н335У	н336У	7,94		
н336У	н337У	2,18		
н337У	н270У	34,99		
н270У	н269У	2,49		
н269У	н330У	9,63		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:29

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	666 ± 9

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(666,00)} = 9$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:31

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
296	428 324,92	1 348 405,43	428 324,92	1 348 405,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
297	428 321,98	1 348 414,40	428 321,98	1 348 414,40			
298	428 324,67	1 348 414,94	428 324,67	1 348 414,94			
299	428 322,37	1 348 422,62	428 322,37	1 348 422,62			
300	428 319,46	1 348 421,90	428 319,46	1 348 421,90			
301	428 312,04	1 348 419,33	428 312,04	1 348 419,33			
302	428 312,75	1 348 417,20	428 312,75	1 348 417,20			
303	428 285,22	1 348 407,44	428 285,22	1 348 407,44			

1	2	3	4	5	6	7	8
304	428 291,82	1 348 393,07	428 291,82	1 348 393,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
296	428 324,92	1 348 405,43	428 324,92	1 348 405,43			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:31

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
296	297	9,44	—	—
297	298	2,74		
298	299	8,02		
299	300	3,00		
300	301	7,85		
301	302	2,25		
302	303	29,21		
303	304	15,81		
304	296	35,33		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:31

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(600,00)} = 9$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:34							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
355	428 519,50	1 347 776,94	—	—	—	—	—
356	428 486,27	1 347 898,34	—	—			
357	428 485,12	1 347 897,59	—	—			
129	428 473,63	1 347 929,52	—	—			
132	428 445,72	1 347 919,67	—	—			
131	428 431,35	1 347 958,60	—	—			
153	428 408,27	1 347 950,19	—	—			
358	428 339,47	1 347 925,12	—	—			
359	428 331,98	1 347 922,89	—	—			
360	428 339,97	1 347 895,08	—	—			
361	428 354,17	1 347 853,41	—	—			
362	428 348,67	1 347 851,62	—	—			
363	428 353,28	1 347 839,98	—	—			
364	428 358,22	1 347 826,38	—	—			
365	428 325,68	1 347 811,90	—	—			
366	428 333,53	1 347 792,46	—	—			
367	428 370,60	1 347 794,64	—	—			
368	428 379,63	1 347 799,92	—	—			
369	428 381,47	1 347 794,84	—	—			
370	428 439,67	1 347 776,17	—	—			
371	428 459,50	1 347 770,07	—	—			
372	428 491,50	1 347 769,92	—	—			
н405У	—	—	428 531,52	1 347 782,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$

1	2	3	4	5	6	7	8
н406У	—	—	428 493,68	1 347 894,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н407У	—	—	428 492,33	1 347 893,62			
н158У	—	—	428 481,40	1 347 924,31			
н157У	—	—	428 453,56	1 347 914,88			
н156У	—	—	428 441,13	1 347 954,93			
н187У	—	—	428 411,98	1 347 944,07			
н408У	—	—	428 381,36	1 347 932,67			
н409У	—	—	428 342,97	1 347 918,37			
н410У	—	—	428 351,50	1 347 890,73			
н411У	—	—	428 341,18	1 347 887,35			
н412У	—	—	428 352,27	1 347 857,29			
н413У	—	—	428 347,00	1 347 855,13			
н414У	—	—	428 349,21	1 347 849,13			
н415У	—	—	428 351,46	1 347 850,05			
н416У	—	—	428 358,48	1 347 832,12			
н417У	—	—	428 339,99	1 347 822,77			
н418У	—	—	428 338,80	1 347 820,79			

1	2	3	4	5	6	7	8
н419У	—	—	428 341,41	1 347 813,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н420У	—	—	428 345,41	1 347 794,56			
н421У	—	—	428 381,24	1 347 795,06			
н422У	—	—	428 390,09	1 347 798,38			
н423У	—	—	428 391,85	1 347 793,36			
н424У	—	—	428 448,51	1 347 775,22			
н425У	—	—	428 463,53	1 347 773,93			
н426У	—	—	428 502,91	1 347 775,19			
н405У	—	—	428 531,52	1 347 782,00			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:34

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н405У	н406У	118,32	—	—
н406У	н407У	1,44		
н407У	н158У	32,58		
н158У	н157У	29,39		
н157У	н156У	41,93		
н156У	н187У	31,11		
н187У	н408У	32,67		
н408У	н409У	40,97		
н409У	н410У	28,93		
н410У	н411У	10,86		
н411У	н412У	32,04		
н412У	н413У	5,70		

1	2	3	4	5
н413У	н414У	6,39	—	—
н414У	н415У	2,43		
н415У	н416У	19,26		
н416У	н417У	20,72		
н417У	н418У	2,31		
н418У	н419У	7,37		
н419У	н420У	19,75		
н420У	н421У	35,83		
н421У	н422У	9,45		
н422У	н423У	5,32		
н423У	н424У	59,49		
н424У	н425У	15,08		
н425У	н426У	39,40		
н426У	н405У	29,41		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:34

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	23763 ± 54
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(23\ 763,00)} = 54$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:37							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
423	427 823,48	1 348 767,90	—	—	—	—	—
424	427 787,75	1 348 784,53	—	—			
425	427 774,80	1 348 757,86	—	—			
426	427 812,09	1 348 740,38	—	—			
н474У	—	—	427 766,43	1 348 741,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н475У	—	—	427 797,63	1 348 735,67			
н476У	—	—	427 805,46	1 348 737,01			
н477У	—	—	427 808,86	1 348 734,76			
н478У	—	—	427 811,64	1 348 738,99			
н479У	—	—	427 826,07	1 348 758,24			
н480У	—	—	427 823,86	1 348 766,77			
н481У	—	—	427 823,54	1 348 767,90			
н482У	—	—	427 782,39	1 348 787,75			
н474У	—	—	427 766,43	1 348 741,18			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:37				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н474У	н475У	31,68	—	—
н475У	н476У	7,94		
н476У	н477У	4,08		
н477У	н478У	5,06		
н478У	н479У	24,06		
н479У	н480У	8,81		
н480У	н481У	1,17		
н481У	н482У	45,69		
н482У	н474У	49,23		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:37				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1982 ± 16		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 982,00) = 16		
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).		

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:38							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н464У	—	—	428 140,06	1 348 799,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н483У	—	—	428 120,24	1 348 857,51			
н484У	—	—	428 113,79	1 348 876,66			
н485У	—	—	428 110,09	1 348 886,16			
н486У	—	—	428 084,40	1 348 879,25			
н533У	—	—	428 076,78	1 348 877,00			
204	—	—	428 081,19	1 348 865,48			
2	428 082,00	1 348 863,53	428 082,00	1 348 863,53			
206	428 084,66	1 348 857,31	—	—	—	—	—
87	428 061,24	1 348 846,96	—	—			
236	428 067,31	1 348 831,24	—	—			
238	428 039,66	1 348 820,51	—	—			
428	428 042,38	1 348 812,87	—	—			
429	428 038,27	1 348 810,88	—	—			
430	428 040,80	1 348 805,79	—	—			
431	428 069,98	1 348 751,93	—	—			
417	428 072,22	1 348 752,51	—	—			
416	428 079,78	1 348 761,73	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
415	428 099,18	1 348 776,32	—	—	—	—	—
414	428 141,58	1 348 801,04	—	—			
432	428 110,77	1 348 886,49	—	—			
433	428 084,76	1 348 879,54	—	—			
521	428 089,87	1 348 866,65	—	—			
н263У	—	—	428 084,76	1 348 856,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н109У	—	—	428 073,44	1 348 851,37			
н108У	—	—	428 068,74	1 348 848,81			
н107У	—	—	428 060,86	1 348 845,26			
н302У	—	—	428 066,64	1 348 830,57			
н301У	—	—	428 038,37	1 348 818,66			
н487У	—	—	428 039,34	1 348 816,13			
н488У	—	—	428 035,61	1 348 814,29			
н489У	—	—	428 039,66	1 348 804,57			
н490У	—	—	428 066,69	1 348 756,58			
н491У	—	—	428 069,11	1 348 750,66			
н469У	—	—	428 071,88	1 348 751,54			
н468У	—	—	428 072,96	1 348 754,00			
н467У	—	—	428 077,60	1 348 759,82			
н466У	—	—	428 098,63	1 348 775,19			

1	2	3	4	5	6	7	8
н465У	—	—	428 133,84	1 348 795,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н464У	—	—	428 140,06	1 348 799,34			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:38

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н464У	н483У	61,45	—	—
н483У	н484У	20,21		
н484У	н485У	10,20		
н485У	н486У	26,60		
н486У	н533У	7,95		
н533У	204	12,34		
204	2	2,11		
2	н263У	7,57		
н263У	н109У	12,42		
н109У	н108У	5,35		
н108У	н107У	8,64		
н107У	н302У	15,79		
н302У	н301У	30,68		
н301У	н487У	2,71		
н487У	н488У	4,16		
н488У	н489У	10,53		
н489У	н490У	55,08		
н490У	н491У	6,40		
н491У	н469У	2,91		
н469У	н468У	2,69		
н468У	н467У	7,44		
н467У	н466У	26,05		
н466У	н465У	40,68		
н465У	н464У	7,27		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>56:31:1301022:38</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	7418 ± 30
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(7\,418,00)} = 30$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>56:31:1301022:41</u>							
Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
434	428 196,36	1 348 139,46	428 196,36	1 348 139,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
435	428 193,74	1 348 147,83	—	—	—	—	—
436	428 190,32	1 348 157,54	—	—			
437	428 152,04	1 348 144,03	—	—			
438	428 159,32	1 348 129,94	—	—			
н492У	—	—	428 189,76	1 348 157,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н493У	—	—	428 160,64	1 348 148,33			
н494У	—	—	428 155,17	1 348 145,15			

1	2	3	4	5	6	7	8
н495У	—	—	428 151,19	1 348 144,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н496У	—	—	428 155,91	1 348 125,96			
н497У	—	—	428 166,54	1 348 128,34			
439	428 186,13	1 348 135,78	428 186,13	1 348 135,78			
434	428 196,36	1 348 139,46	428 196,36	1 348 139,46			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:41

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
434	н492У	19,40	—	—
н492У	н493У	30,59		
н493У	н494У	6,33		
н494У	н495У	4,13		
н495У	н496У	18,68		
н496У	н497У	10,89		
н497У	439	20,96		
439	434	10,87		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:41

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	831 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(831,00)} = 10$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:43

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
440	427 892,50	1 348 812,49	—	—	—	—	—
74	427 904,32	1 348 813,39	—	—			
335	427 899,26	1 348 842,93	—	—			
334	427 898,34	1 348 842,16	—	—			
441	427 893,43	1 348 882,22	—	—			
442	427 817,64	1 348 872,38	—	—			
443	427 824,43	1 348 822,17	—	—			
н387У	—	—	427 897,90	1 348 812,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н386У	—	—	427 893,12	1 348 841,53			
н385У	—	—	427 891,48	1 348 854,17			
н498У	—	—	427 888,05	1 348 881,52			
н499У	—	—	427 810,46	1 348 871,03			
н500У	—	—	427 816,84	1 348 823,92			
н501У	—	—	427 887,09	1 348 811,20			
н387У	—	—	427 897,90	1 348 812,98			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:43

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н387У	н386У	28,95	—	—
н386У	н385У	12,75		
н385У	н498У	27,56		
н498У	н499У	78,30		
н499У	н500У	47,54		
н500У	н501У	71,39		
н501У	н387У	10,96		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:43

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	4692 ± 24
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(4\ 692,00)} = 24$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:52

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н508У	—	—	427 958,73	1 348 862,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$

1	2	3	4	5	6	7	8
н509У	—	—	427 955,48	1 348 882,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н510У	—	—	427 935,16	1 348 879,69			
н379У	—	—	427 936,68	1 348 866,96			
н378У	—	—	427 937,54	1 348 859,77			
н384У	—	—	427 948,99	1 348 861,16			
332	427 952,31	1 348 861,64	427 952,31	1 348 861,64			
449	427 959,31	1 348 862,46	—	—	—	—	—
450	427 958,50	1 348 882,83	—	—			
451	427 938,77	1 348 879,67	—	—			
328	427 939,59	1 348 867,30	—	—			
327	427 940,25	1 348 860,29	—	—			
н508У	—	—	427 958,73	1 348 862,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301022:52

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н508У	н509У	20,25	—	—
н509У	н510У	20,50		
н510У	н379У	12,82		
н379У	н378У	7,24		
н378У	н384У	11,53		
н384У	332	3,35		
332	н508У	6,46		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301022:52

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	422 ± 7
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(422,00)} = 7$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:56

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
56:31:1301022:55							
1	428 186,31	1 348 566,27	—	—	—	—	—
2	428 225,30	1 348 579,46	—	—			
3	428 216,92	1 348 604,03	—	—			
4	428 177,49	1 348 586,45	—	—			
5	428 180,19	1 348 580,16	—	—			
6	428 176,25	1 348 578,71	—	—			
7	428 180,09	1 348 570,27	—	—			
8	428 184,15	1 348 571,07	—	—			
н1У	—	—	428 186,98	1 348 562,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н2У	—	—	428 188,82	1 348 558,39			
н3У	—	—	428 202,97	1 348 564,98			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4У	—	—	428 202,67	1 348 565,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н5У	—	—	428 211,30	1 348 569,70			
н6У	—	—	428 212,52	1 348 566,61			
н7У	—	—	428 226,78	1 348 571,06			
н8У	—	—	428 224,29	1 348 578,75			
н9У	—	—	428 218,53	1 348 594,89			
н10У	—	—	428 218,28	1 348 595,63			
н11У	—	—	428 180,11	1 348 578,35			
н12У	—	—	428 182,66	1 348 572,38			
н13У	—	—	428 178,80	1 348 570,57			
н14У	—	—	428 182,54	1 348 562,30			
н1У	—	—	428 186,98	1 348 562,97			
56:31:1301022:54							
9	428 168,53	1 348 559,76	—	—	—	—	—
10	428 162,51	1 348 582,41	—	—			
11	428 158,11	1 348 580,61	—	—			
12	428 160,82	1 348 556,95	—	—			
н15У	—	—	428 170,96	1 348 551,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н16У	—	—	428 165,45	1 348 564,48			
н17У	—	—	428 168,22	1 348 565,87			

1	2	3	4	5	6	7	8
н18У	—	—	428 166,60	1 348 569,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н19У	—	—	428 166,65	1 348 570,34			
н20У	—	—	428 164,94	1 348 574,51			
н21У	—	—	428 146,14	1 348 566,79			
н22У	—	—	428 153,15	1 348 549,15			
н23У	—	—	428 155,84	1 348 550,10			
н24У	—	—	428 160,01	1 348 551,59			
н25У	—	—	428 162,99	1 348 548,90			
н15У	—	—	428 170,96	1 348 551,21			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301022:56

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

56:31:1301022:55				
н1У	н2У	4,94	—	—
н2У	н3У	15,61		
н3У	н4У	0,91		
н4У	н5У	9,45		
н5У	н6У	3,32		
н6У	н7У	14,94		
н7У	н8У	8,08		
н8У	н9У	17,14		
н9У	н10У	0,78		
н10У	н11У	41,90		
н11У	н12У	6,49		

1	2	3	4	5
н12У	н13У	4,26	—	—
н13У	н14У	9,08		
н14У	н1У	4,49		

56:31:1301022:54

н15У	н16У	14,37	—	—
н16У	н17У	3,10		
н17У	н18У	3,80		
н18У	н19У	1,03		
н19У	н20У	4,51		
н20У	н21У	20,32		
н21У	н22У	18,98		
н22У	н23У	2,85		
н23У	н24У	4,43		
н24У	н25У	4,01		
н25У	н15У	8,30		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:56

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1369 ± 18 , (56:31:1301022:55) 973.5 ± 10.92 , (56:31:1301022:54) 395.71 ± 6.96
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$6,96 + 10,92 = 18$, (56:31:1301022:55) $3,5*0,10*\sqrt{(973,50)} = 11 = 10.92$, (56:31:1301022:54) $3,5*0,10*\sqrt{(395,71)} = 7 = 6.96$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:58

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
464	428 178,95	1 348 386,75	—	—	—	—	—
465	428 192,48	1 348 327,74	—	—			
466	428 210,23	1 348 329,60	—	—			
467	428 207,26	1 348 372,93	—	—			
468	428 208,62	1 348 373,06	—	—			
469	428 207,03	1 348 390,93	—	—			
н527У	—	—	428 207,04	1 348 372,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н528У	—	—	428 208,06	1 348 372,99			
н529У	—	—	428 206,77	1 348 390,79			
н530У	—	—	428 178,29	1 348 387,00			
н531У	—	—	428 192,22	1 348 328,16			
н532У	—	—	428 209,86	1 348 329,85			
н527У	—	—	428 207,04	1 348 372,92			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:58

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н527У	н528У	1,02	—	—

1	2	3	4	5
н528У	н529У	17,85	—	—
н529У	н530У	28,73		
н530У	н531У	60,47		
н531У	н532У	17,72		
н532У	н527У	43,16		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:58

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1394 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5*0,10*\sqrt{(1\ 394,00)} = 13$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:60

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
476	428 107,31	1 348 630,40	—	—	—	—	—
305	428 102,24	1 348 639,48	—	—			
313	428 096,85	1 348 636,88	—	—			
312	428 098,12	1 348 634,33	—	—			
311	428 091,62	1 348 631,44	—	—			
310	428 072,18	1 348 622,02	—	—			
477	428 084,28	1 348 598,47	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
478	428 095,58	1 348 604,32	—	—	—	—	—
479	428 094,08	1 348 607,48	—	—			
480	428 110,26	1 348 614,58	—	—			
481	428 104,30	1 348 628,97	—	—			
н537У	—	—	428 111,47	1 348 624,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н358У	—	—	428 107,78	1 348 634,19			
н364У	—	—	428 102,16	1 348 632,12			
н363У	—	—	428 103,18	1 348 629,46			
н362У	—	—	428 096,43	1 348 627,21			
н361У	—	—	428 076,18	1 348 619,70			
н538У	—	—	428 086,26	1 348 594,51			
н539У	—	—	428 097,91	1 348 599,24			
н540У	—	—	428 096,80	1 348 602,65			
н541У	—	—	428 114,08	1 348 608,59			
н542У	—	—	428 108,40	1 348 623,38			
н537У	—	—	428 111,47	1 348 624,37			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:60				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н537У	н358У	10,49	—	—
н358У	н364У	5,99		

1	2	3	4	5
н364У	н363У	2,85	—	—
н363У	н362У	7,12		
н362У	н361У	21,60		
н361У	н538У	27,13		
н538У	н539У	12,57		
н539У	н540У	3,59		
н540У	н541У	18,27		
н541У	н542У	15,84		
н542У	н537У	3,23		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:60

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	815 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(815,00)} = 10$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:64

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
242	428 266,81	1 348 602,31	—	—	—	—	—
482	428 264,38	1 348 609,16	—	—			
483	428 259,53	1 348 607,49	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
252	428 256,28	1 348 616,85	—	—	—	—	—
3	428 216,92	1 348 604,03	—	—			
244	428 222,38	1 348 588,03	—	—			
243	428 261,54	1 348 600,54	—	—			
н309У	—	—	428 268,66	1 348 592,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н561У	—	—	428 266,26	1 348 599,96			
н562У	—	—	428 261,02	1 348 598,50			
н318У	—	—	428 257,94	1 348 607,58			
н9У	—	—	428 218,53	1 348 594,89			
н8У	—	—	428 224,29	1 348 578,75			
н310У	—	—	428 249,48	1 348 586,38			
н309У	—	—	428 268,66	1 348 592,99			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:64

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н309У	н561У	7,37	—	—
н561У	н562У	5,44		
н562У	н318У	9,59		
н318У	н9У	41,40		
н9У	н8У	17,14		
н8У	н310У	26,32		
н310У	н309У	20,29		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:64

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	758 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(758,00)} = 10$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:65

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
16	428 228,85	1 348 567,20	—	—	—	—	—
15	428 231,86	1 348 558,79	—	—			
484	428 233,06	1 348 554,37	—	—			
485	428 272,20	1 348 565,13	—	—			
486	428 276,69	1 348 566,41	—	—			
487	428 273,44	1 348 577,49	—	—			
488	428 268,45	1 348 576,00	—	—			
239	428 266,50	1 348 582,21	—	—			
245	428 227,28	1 348 572,63	—	—			
н563У	—	—	428 279,35	1 348 558,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н564У	—	—	428 276,08	1 348 568,53			
н565У	—	—	428 271,62	1 348 567,14			

1	2	3	4	5	6	7	8
н306У	—	—	428 269,33	1 348 574,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н311У	—	—	428 251,05	1 348 568,51			
н223У	—	—	428 230,02	1 348 561,05			
н28У	—	—	428 230,68	1 348 559,37			
н27У	—	—	428 234,28	1 348 550,19			
н225У	—	—	428 236,30	1 348 545,04			
н563У	—	—	428 279,35	1 348 558,76			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:65

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н563У	н564У	10,30	—	—
н564У	н565У	4,67		
н565У	н306У	7,56		
н306У	н311У	19,19		
н311У	н223У	22,31		
н223У	н28У	1,80		
н28У	н27У	9,86		
н27У	н225У	5,53		
н225У	н563У	45,18		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:65

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	773 ± 10

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(773,00)} = 10$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:66

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
484	428 233,06	1 348 554,37	—	—	—	—	—
489	428 239,16	1 348 537,40	—	—			
490	428 277,69	1 348 549,33	—	—			
491	428 275,37	1 348 555,10	—	—			
492	428 279,14	1 348 556,68	—	—			
486	428 276,69	1 348 566,41	—	—			
485	428 272,20	1 348 565,13	—	—			
н566У	—	—	428 280,33	1 348 541,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н567У	—	—	428 284,80	1 348 543,29			
н563У	—	—	428 279,35	1 348 558,76			
н225У	—	—	428 236,30	1 348 545,04			
н224У	—	—	428 240,81	1 348 530,96			

1	2	3	4	5	6	7	8
н232У	—	—	428 241,82	1 348 527,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н568У	—	—	428 255,39	1 348 532,74			
н569У	—	—	428 256,53	1 348 532,80			
н566У	—	—	428 280,33	1 348 541,63			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:66

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н566У	н567У	4,77	—	—
н567У	н563У	16,40		
н563У	н225У	45,18		
н225У	н224У	14,78		
н224У	н232У	3,34		
н232У	н568У	14,45		
н568У	н569У	1,14		
н569У	н566У	25,39		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:66

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	788 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(788,00)} = 10$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:67							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
493	428 242,21	1 348 686,92	—	—	—	—	—
494	428 233,92	1 348 706,50	—	—			
495	428 227,69	1 348 703,78	—	—			
496	428 223,76	1 348 713,88	—	—			
422	428 189,02	1 348 702,23	—	—			
94	428 189,22	1 348 700,66	—	—			
93	428 202,75	1 348 670,13	—	—			
497	428 212,80	1 348 674,32	—	—			
498	428 212,69	1 348 674,18	—	—			
н570У	—	—	428 242,39	1 348 674,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н571У	—	—	428 235,46	1 348 694,03			
н572У	—	—	428 229,24	1 348 691,83			
н573У	—	—	428 225,60	1 348 702,50			
н574У	—	—	428 193,98	1 348 693,99			
н122У	—	—	428 190,31	1 348 692,13			
н121У	—	—	428 190,77	1 348 689,50			
н120У	—	—	428 196,65	1 348 675,16			

1	2	3	4	5	6	7	8
н119У	—	—	428 202,22	1 348 659,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н575У	—	—	428 212,50	1 348 663,76			
н570У	—	—	428 242,39	1 348 674,05			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:67

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н570У	н571У	21,15	—	—
н571У	н572У	6,60		
н572У	н573У	11,27		
н573У	н574У	32,75		
н574У	н122У	4,11		
н122У	н121У	2,67		
н121У	н120У	15,50		
н120У	н119У	16,37		
н119У	н575У	11,03		
н575У	н570У	31,61		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:67

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1366 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 366,00) = 13
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:68							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
499	428 281,77	1 348 533,38	—	—	—	—	—
500	428 286,20	1 348 534,67	—	—			
501	428 283,37	1 348 543,98	—	—			
502	428 279,29	1 348 543,13	—	—			
490	428 277,69	1 348 549,33	—	—			
489	428 239,16	1 348 537,40	—	—			
503	428 242,96	1 348 522,28	—	—			
504	428 274,23	1 348 531,45	—	—			
н576У	—	—	428 288,65	1 348 527,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н577У	—	—	428 289,73	1 348 527,52			
н578У	—	—	428 286,45	1 348 536,49			
н579У	—	—	428 282,61	1 348 535,23			
н566У	—	—	428 280,33	1 348 541,63			
н569У	—	—	428 256,53	1 348 532,80			
н568У	—	—	428 255,39	1 348 532,74			
н232У	—	—	428 241,82	1 348 527,78			
н231У	—	—	428 247,11	1 348 512,89			

1	2	3	4	5	6	7	8
н576У	—	—	428 288,65	1 348 527,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:68							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н576У	н577У	1,13	—		—		
н577У	н578У	9,55					
н578У	н579У	4,04					
н579У	н566У	6,79					
н566У	н569У	25,39					
н569У	н568У	1,14					
н568У	н232У	14,45					
н232У	н231У	15,80					
н231У	н576У	43,94					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:68							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			694 ± 9			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5*0,10*\sqrt{(694,00)} = 9$			
3	Иные сведения			При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:69							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
500	428 286,20	1 348 534,67	—	—	—	—	—
499	428 281,77	1 348 533,38	—	—			
504	428 274,23	1 348 531,45	—	—			
503	428 242,96	1 348 522,28	—	—			
505	428 249,08	1 348 503,31	—	—			
506	428 253,67	1 348 505,07	—	—			
507	428 252,58	1 348 508,04	—	—			
508	428 260,64	1 348 510,43	—	—			
509	428 261,31	1 348 507,92	—	—			
510	428 288,47	1 348 515,15	—	—			
511	428 284,75	1 348 526,74	—	—			
512	428 288,12	1 348 527,74	—	—			
н580У	—	—	428 291,53	1 348 507,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н581У	—	—	428 287,34	1 348 519,04			
н582У	—	—	428 291,01	1 348 520,04			
н576У	—	—	428 288,65	1 348 527,20			
н231У	—	—	428 247,11	1 348 512,89			
н230У	—	—	428 248,24	1 348 509,08			
н250У	—	—	428 252,72	1 348 493,91			

1	2	3	4	5	6	7	8
н583У	—	—	428 257,59	1 348 495,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н584У	—	—	428 256,56	1 348 498,72			
н585У	—	—	428 264,11	1 348 501,46			
н586У	—	—	428 264,84	1 348 498,83			
н580У	—	—	428 291,53	1 348 507,91			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:69

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н580У	н581У	11,89	—	—
н581У	н582У	3,80		
н582У	н576У	7,54		
н576У	н231У	43,94		
н231У	н230У	3,97		
н230У	н250У	15,82		
н250У	н583У	5,16		
н583У	н584У	3,28		
н584У	н585У	8,03		
н585У	н586У	2,73		
н586У	н580У	28,19		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:69

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	786 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(786,00) = 10

1	2	3
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:76

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
519	428 299,15	1 348 308,10	428 299,15	1 348 308,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
520	428 307,99	1 348 311,23	428 307,99	1 348 311,23			
521	428 306,42	1 348 316,03	428 306,42	1 348 316,03			
522	428 314,87	1 348 318,65	428 314,87	1 348 318,65			
523	428 308,30	1 348 339,29	428 308,30	1 348 339,29			
524	428 307,02	1 348 343,31	428 307,02	1 348 343,31			
525	428 295,99	1 348 340,05	428 295,99	1 348 340,05			
526	428 289,69	1 348 339,39	428 289,69	1 348 339,39			
527	428 295,52	1 348 319,03	428 295,52	1 348 319,03			

1	2	3	4	5	6	7	8
528	428 297,61	1 348 312,84	428 297,61	1 348 312,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
519	428 299,15	1 348 308,10	428 299,15	1 348 308,10			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:76

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
519	520	9,38	—	—
520	521	5,05		
521	522	8,85		
522	523	21,66		
523	524	4,22		
524	525	11,50		
525	526	6,33		
526	527	21,18		
527	528	6,53		
528	519	4,98		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:76

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	523 ± 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(523,00)} = 8$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:78							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
389	428 223,23	1 348 258,95	—	—	—	—	—
529	428 217,13	1 348 256,52	—	—			
530	428 215,37	1 348 260,32	—	—			
531	428 207,91	1 348 257,38	—	—			
314	428 209,39	1 348 253,61	—	—			
319	428 212,78	1 348 245,42	—	—			
318	428 219,90	1 348 223,92	—	—			
390	428 234,74	1 348 228,92	—	—			
н439У	—	—	428 235,25	1 348 229,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н438У	—	—	428 230,43	1 348 242,32			
н437У	—	—	428 223,95	1 348 258,47			
н593У	—	—	428 217,52	1 348 256,06			
н594У	—	—	428 215,94	1 348 260,09			
н367У	—	—	428 208,35	1 348 257,09			
н366У	—	—	428 213,14	1 348 244,95			
н365У	—	—	428 220,25	1 348 224,04			
н439У	—	—	428 235,25	1 348 229,10			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:78

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н439У	н438У	14,07	—	—
н438У	н437У	17,40		
н437У	н593У	6,87		
н593У	н594У	4,33		
н594У	н367У	8,16		
н367У	н366У	13,05		
н366У	н365У	22,09		
н365У	н439У	15,83		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:78

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	515 ± 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(515,00)} = 8$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:80

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
536	428 229,92	1 348 205,18	—	—	—	—	—
537	428 233,39	1 348 206,69	—	—			
538	428 243,86	1 348 210,43	—	—			
60	428 262,27	1 348 216,46	—	—			
69	428 257,17	1 348 231,53	—	—			
68	428 255,78	1 348 235,68	—	—			
539	428 226,67	1 348 225,12	—	—			
540	428 230,11	1 348 215,83	—	—			
541	428 226,18	1 348 214,69	—	—			
н55У	—	—	428 270,77	1 348 217,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н84У	—	—	428 263,78	1 348 236,07			
н599У	—	—	428 233,98	1 348 225,34			
н600У	—	—	428 237,27	1 348 216,17			
н601У	—	—	428 233,64	1 348 214,95			
н56У	—	—	428 236,89	1 348 206,21			
н55У	—	—	428 270,77	1 348 217,41			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301022:80

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н55У	н84У	19,93	—	—
н84У	н599У	31,67		
н599У	н600У	9,74		
н600У	н601У	3,83		
н601У	н56У	9,32		
н56У	н55У	35,68		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером					56:31:1301022:80		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²				656 ± 9		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²				3,5*0,10*√(656,00) = 9		
3	Иные сведения				При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					56:31:1301022:81		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
56:31:1301022:82							
13	428 193,07	1 348 550,61	—	—	—	—	—
14	428 195,93	1 348 543,50	—	—			
15	428 231,86	1 348 558,79	—	—			
16	428 228,85	1 348 567,20	—	—			
н26У	—	—	428 199,10	1 348 534,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = 0,10
н27У	—	—	428 234,28	1 348 550,19			
н28У	—	—	428 230,68	1 348 559,37			
н29У	—	—	428 212,26	1 348 550,81			

1	2	3	4	5	6	7	8
н30У	—	—	428 205,00	1 348 547,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н31У	—	—	428 195,59	1 348 543,04			
н32У	—	—	428 197,25	1 348 539,31			
н33У	—	—	428 197,17	1 348 538,30			
н26У	—	—	428 199,10	1 348 534,15			
56:31:1301022:83							
9	428 168,53	1 348 559,76	—	—	—	—	—
12	428 160,82	1 348 556,95	—	—			
17	428 157,59	1 348 559,94	—	—			
18	428 153,65	1 348 558,59	—	—			
19	428 155,80	1 348 550,57	—	—			
20	428 168,13	1 348 537,99	—	—			
21	428 176,06	1 348 541,16	—	—			
н34У	—	—	428 165,74	1 348 527,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н35У	—	—	428 178,74	1 348 532,53			
н15У	—	—	428 170,96	1 348 551,21			
н25У	—	—	428 162,99	1 348 548,90			
н24У	—	—	428 160,01	1 348 551,59			
н23У	—	—	428 155,84	1 348 550,10			
н36У	—	—	428 161,76	1 348 536,56			
н34У	—	—	428 165,74	1 348 527,95			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:81				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
56:31:1301022:82				
н26У	н27У	38,66	—	—
н27У	н28У	9,86		
н28У	н29У	20,31		
н29У	н30У	8,08		
н30У	н31У	10,32		
н31У	н32У	4,08		
н32У	н33У	1,01		
н33У	н26У	4,58		
56:31:1301022:83				
н34У	н35У	13,78	—	—
н35У	н15У	20,24		
н15У	н25У	8,30		
н25У	н24У	4,01		
н24У	н23У	4,43		
н23У	н36У	14,78		
н36У	н34У	9,49		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:81				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	683 ± 13, (56:31:1301022:82) 374.2 ± 6.77, (56:31:1301022:83) 308.43 ± 6.15		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	6,77 + 6,15 = 13, (56:31:1301022:82) 3,5*0,10*√(374,20) = 7 = 6.77, (56:31:1301022:83) 3,5*0,10*√(308,43) = 6 = 6.15		
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.		

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:85

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
542	428 182,77	1 348 213,05	—	—	—	—	—
513	428 167,95	1 348 256,95	—	—			
518	428 146,25	1 348 248,33	—	—			
543	428 144,23	1 348 242,12	—	—			
544	428 157,36	1 348 204,46	—	—			
н602У	—	—	428 181,25	1 348 213,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н591У	—	—	428 166,31	1 348 257,61			
н590У	—	—	428 145,49	1 348 249,51			
н603У	—	—	428 138,55	1 348 242,35			
н604У	—	—	428 146,24	1 348 201,58			
н602У	—	—	428 181,25	1 348 213,70			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:85

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н602У	н591У	46,38	—	—
н591У	н590У	22,34		
н590У	н603У	9,97		
н603У	н604У	41,49		

1	2	3	4	5
н604У	н602У	37,05	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:85

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1530 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 530,00)} = 14$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:87

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
440	427 892,50	1 348 812,49	—	—	—	—	—
443	427 824,43	1 348 822,17	—	—			
442	427 817,64	1 348 872,38	—	—			
545	427 779,06	1 348 866,65	—	—			
546	427 789,50	1 348 795,52	—	—			
41	427 829,95	1 348 774,31	—	—			
40	427 915,71	1 348 775,48	—	—			
74	427 904,32	1 348 813,39	—	—			
н60У	—	—	427 907,21	1 348 777,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$

1	2	3	4	5	6	7	8
н88У	—	—	427 901,35	1 348 813,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н387У	—	—	427 897,90	1 348 812,98			
н501У	—	—	427 887,09	1 348 811,20			
н500У	—	—	427 816,84	1 348 823,92			
н499У	—	—	427 810,46	1 348 871,03			
н605У	—	—	427 774,28	1 348 866,06			
н606У	—	—	427 785,37	1 348 794,66			
н607У	—	—	427 799,15	1 348 787,87			
н608У	—	—	427 822,89	1 348 776,12			
н60У	—	—	427 907,21	1 348 777,10			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301022:87

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н60У	н88У	36,86	—	—
н88У	н387У	3,49		
н387У	н501У	10,96		
н501У	н500У	71,39		
н500У	н499У	47,54		
н499У	н605У	36,52		
н605У	н606У	72,26		
н606У	н607У	15,36		
н607У	н608У	26,49		
н608У	н60У	84,33		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером					56:31:1301022:87		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²				6349 ± 28		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²				3,5*0,10*√(6 349,00) = 28		
3	Иные сведения				При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					56:31:1301022:89		
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
193	428 283,94	1 348 249,67	—	—	—	—	—
192	428 272,20	1 348 280,58	—	—			
191	428 270,51	1 348 283,63	—	—			
547	428 263,29	1 348 279,71	—	—			
548	428 264,34	1 348 276,55	—	—			
398	428 256,85	1 348 272,93	—	—			
401	428 267,94	1 348 243,77	—	—			
н248У	—	—	428 285,05	1 348 247,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = 0,10
н247У	—	—	428 281,02	1 348 259,98			
н246У	—	—	428 272,81	1 348 280,75			

1	2	3	4	5	6	7	8
н609У	—	—	428 271,70	1 348 283,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н610У	—	—	428 256,27	1 348 277,85			
н444У	—	—	428 258,34	1 348 271,89			
н443У	—	—	428 268,87	1 348 241,56			
н248У	—	—	428 285,05	1 348 247,30			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:89

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н248У	н247У	13,31	—	—
н247У	н246У	22,33		
н246У	н609У	2,71		
н609У	н610У	16,34		
н610У	н444У	6,31		
н444У	н443У	32,11		
н443У	н248У	17,17		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:89

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	656 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(656,00) = 9
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:91

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
549	428 228,40	1 348 119,75	—	—	—	—	—
550	428 241,37	1 348 126,03	—	—			
551	428 225,05	1 348 168,78	—	—			
552	428 220,17	1 348 167,13	—	—			
553	428 211,74	1 348 164,43	—	—			
554	428 215,48	1 348 153,10	—	—			
н149У	—	—	428 241,26	1 348 126,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н148У	—	—	428 224,67	1 348 169,04			
н93У	—	—	428 210,91	1 348 164,68			
н94У	—	—	428 215,26	1 348 152,32			
н95У	—	—	428 221,50	1 348 133,30			
н89У	—	—	428 227,35	1 348 120,21			
н149У	—	—	428 241,26	1 348 126,33			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:91

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н149У	н148У	45,82	—	—

1	2	3	4	5
н148У	н93У	14,43	—	—
н93У	н94У	13,10		
н94У	н95У	20,02		
н95У	н89У	14,34		
н89У	н149У	15,20		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:91

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	709 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5*0,10*\sqrt{(709,00)} = 9$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:93

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
26	428 033,39	1 348 799,26	—	—	—	—	—
31	428 025,35	1 348 827,69	—	—			
35	427 990,04	1 348 817,71	—	—			
555	427 989,33	1 348 817,52	—	—			
27	427 997,29	1 348 788,75	—	—			
н43У	—	—	427 997,18	1 348 789,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$

1	2	3	4	5	6	7	8
н42У	—	—	428 027,44	1 348 798,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н618У	—	—	428 033,32	1 348 799,70			
н48У	—	—	428 023,85	1 348 826,46			
н53У	—	—	427 988,96	1 348 816,69			
н43У	—	—	427 997,18	1 348 789,31			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:93

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н43У	н42У	31,51	—	—
н42У	н618У	6,10		
н618У	н48У	28,39		
н48У	н53У	36,23		
н53У	н43У	28,59		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:93

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1049 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 049,00) = 11
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:95

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
42	428 240,97	1 348 329,31	428 240,97	1 348 329,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
1	428 232,86	1 348 352,93	—	—	—	—	—
52	428 229,93	1 348 361,45	428 229,93	1 348 361,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
556	428 220,16	1 348 358,02	428 220,16	1 348 358,02			
557	428 210,91	1 348 355,92	428 210,91	1 348 355,92			
558	428 213,74	1 348 328,40	428 213,74	1 348 328,40			
559	428 225,45	1 348 328,66	—	—	—	—	—
н619У	—	—	428 217,32	1 348 328,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н325У	—	—	428 218,48	1 348 322,72			
261	428 226,66	1 348 324,40	428 226,66	1 348 324,40			
260	428 237,59	1 348 328,15	428 237,59	1 348 328,15			
42	428 240,97	1 348 329,31	428 240,97	1 348 329,31			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:95

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
42	52	33,98	—	—
52	556	10,35		
556	557	9,49		
557	558	27,67		
558	н619У	3,58		
н619У	н325У	5,88		
н325У	261	8,35		
261	260	11,56		
260	42	3,57		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:95

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	784 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(784,00) = 10
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:97

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
560	428 183,60	1 348 834,03	428 183,60	1 348 834,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
561	428 182,07	1 348 839,20	428 182,07	1 348 839,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
562	428 176,71	1 348 855,53	428 176,71	1 348 855,53			
563	428 169,56	1 348 853,30	428 169,56	1 348 853,30			
564	428 151,17	1 348 847,36	428 151,17	1 348 847,36			
565	428 151,61	1 348 845,33	428 151,61	1 348 845,33			
566	428 138,72	1 348 839,57	428 138,72	1 348 839,57			
567	428 139,09	1 348 838,75	428 139,09	1 348 838,75			
568	428 138,28	1 348 838,05	428 138,28	1 348 838,05			
569	428 146,23	1 348 820,50	428 146,23	1 348 820,50			
560	428 183,60	1 348 834,03	428 183,60	1 348 834,03			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301022:97

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
560	561	5,39	—	—
561	562	17,19		
562	563	7,49		
563	564	19,33		
564	565	2,08		
565	566	14,12		
566	567	0,90		
567	568	1,07		
568	569	19,27		
569	560	39,74		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:97

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	916 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(916,00)} = 11$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:99

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
570	428 225,89	1 348 098,34	—	—	—	—	—
571	428 178,88	1 348 084,24	—	—			
572	428 187,83	1 348 060,81	—	—			
573	428 233,86	1 348 075,42	—	—			
н620У	—	—	428 237,62	1 348 075,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н621У	—	—	428 225,21	1 348 106,98			
н622У	—	—	428 215,99	1 348 103,35			
н623У	—	—	428 213,53	1 348 102,70			

1	2	3	4	5	6	7	8
н624У	—	—	428 211,35	1 348 103,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н625У	—	—	428 211,19	1 348 103,21			
н626У	—	—	428 191,82	1 348 096,57			
н627У	—	—	428 192,19	1 348 095,51			
н628У	—	—	428 172,47	1 348 089,53			
н629У	—	—	428 187,78	1 348 057,11			
н630У	—	—	428 198,55	1 348 061,22			
н631У	—	—	428 219,08	1 348 066,16			
н632У	—	—	428 218,02	1 348 070,77			
н620У	—	—	428 237,62	1 348 075,40			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301022:99

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н620У	н621У	33,93	—	—
н621У	н622У	9,91		
н622У	н623У	2,54		
н623У	н624У	2,21		
н624У	н625У	0,23		
н625У	н626У	20,48		
н626У	н627У	1,12		
н627У	н628У	20,61		
н628У	н629У	35,85		
н629У	н630У	11,53		

1	2	3	4	5
н630У	н631У	21,12	—	—
н631У	н632У	4,73		
н632У	н620У	20,14		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301022:99

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1892 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 892,00) = 15
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301022:101

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
36	427 877,71	1 348 749,27	—	—	—	—	—
37	427 937,71	1 348 748,32	—	—			
38	427 955,55	1 348 762,78	—	—			
39	427 932,32	1 348 770,18	—	—			
40	427 915,71	1 348 775,48	—	—			
41	427 829,95	1 348 774,31	—	—			
н58У	—	—	427 923,42	1 348 773,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н59У	—	—	427 922,52	1 348 779,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н60У	—	—	427 907,21	1 348 777,10			
н61У	—	—	427 822,87	1 348 776,12			
н62У	—	—	427 834,61	1 348 766,50			
н63У	—	—	427 839,81	1 348 763,64			
н64У	—	—	427 865,58	1 348 748,62			
н65У	—	—	427 925,84	1 348 749,83			
н66У	—	—	427 930,09	1 348 750,82			
н67У	—	—	427 939,49	1 348 756,89			
н68У	—	—	427 931,28	1 348 773,57			
н58У	—	—	427 923,42	1 348 773,01			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301022:101

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н58У	н59У	6,67	—	—
н59У	н60У	15,52		
н60У	н61У	84,35		
н61У	н62У	15,18		
н62У	н63У	5,93		
н63У	н64У	29,83		
н64У	н65У	60,27		
н65У	н66У	4,36		

1	2	3	4	5
н66У	н67У	11,19	—	—
н67У	н68У	18,59		
н68У	н58У	7,88		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:101

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	2533 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(2\ 533,00)} = 18$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:103

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
42	428 240,97	1 348 329,31	428 240,97	1 348 329,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
43	428 245,48	1 348 330,46	428 245,48	1 348 330,46			
44	428 246,24	1 348 327,99	428 246,24	1 348 327,99			
н69У	—	—	428 256,01	1 348 331,20			

1	2	3	4	5	6	7	8
45	428 266,08	1 348 334,72	428 266,08	1 348 334,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
46	428 264,73	1 348 338,54	428 264,73	1 348 338,54			
47	428 262,86	1 348 338,18	428 262,86	1 348 338,18			
48	428 254,08	1 348 361,07	428 254,08	1 348 361,07			
49	428 251,57	1 348 368,25	428 251,57	1 348 368,25			
50	428 250,71	1 348 370,98	428 250,71	1 348 370,98			
51	428 229,29	1 348 363,55	—	—	—	—	—
н70У	—	—	428 250,32	1 348 372,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н71У	—	—	428 249,89	1 348 372,32			
н72У	—	—	428 233,93	1 348 367,21			
н73У	—	—	428 235,14	1 348 363,31			
52	428 229,93	1 348 361,45	428 229,93	1 348 361,45			
1	428 232,86	1 348 352,93	—	—	—	—	—
42	428 240,97	1 348 329,31	428 240,97	1 348 329,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:103

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
42	43	4,65	—	—
43	44	2,58		
44	н69У	10,28		
н69У	45	10,67		

1	2	3	4	5
45	46	4,05	—	—
46	47	1,90		
47	48	24,52		
48	49	7,61		
49	50	2,86		
50	н70У	1,09		
н70У	н71У	0,54		
н71У	н72У	16,76		
н72У	н73У	4,08		
н73У	52	5,53		
52	42	33,98		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:103

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	918 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(918,00)} = 11$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:104

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
54	428 281,56	1 348 051,70	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
55	428 266,84	1 348 046,57	—	—	—	—	—
56	428 262,26	1 348 044,72	—	—			
57	428 260,32	1 348 044,05	—	—			
58	428 276,61	1 347 993,99	—	—			
59	428 298,10	1 348 000,31	—	—			
н74У	—	—	428 278,11	1 348 061,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н75У	—	—	428 263,66	1 348 055,58			
н76У	—	—	428 259,17	1 348 053,50			
н77У	—	—	428 257,27	1 348 052,74			
н78У	—	—	428 275,99	1 348 003,54			
н79У	—	—	428 297,14	1 348 010,90			
н74У	—	—	428 278,11	1 348 061,42			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301022:104

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н74У	н75У	15,59	—	—
н75У	н76У	4,95		
н76У	н77У	2,05		
н77У	н78У	52,64		
н78У	н79У	22,39		
н79У	н74У	53,99		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301022:104

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1200 ± 12

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(1\ 200,00)} = 12$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:106

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
60	428 262,27	1 348 216,46	—	—	—	—	—
61	428 264,41	1 348 217,24	—	—			
62	428 288,71	1 348 226,40	—	—			
63	428 296,26	1 348 229,10	—	—			
64	428 300,74	1 348 230,61	—	—			
65	428 297,21	1 348 240,10	—	—			
66	428 292,94	1 348 238,43	—	—			
67	428 289,03	1 348 249,17	—	—			
68	428 255,78	1 348 235,68	—	—			
69	428 257,17	1 348 231,53	—	—			
н80У	—	—	428 306,09	1 348 230,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н81У	—	—	428 302,53	1 348 239,46			
н82У	—	—	428 298,52	1 348 237,93			
н83У	—	—	428 294,63	1 348 248,02			

1	2	3	4	5	6	7	8
н84У	—	—	428 263,78	1 348 236,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н55У	—	—	428 270,77	1 348 217,41			
н80У	—	—	428 306,09	1 348 230,33			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:106

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н80У	н81У	9,80	—	—
н81У	н82У	4,29		
н82У	н83У	10,81		
н83У	н84У	33,08		
н84У	н55У	19,93		
н55У	н80У	37,61		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:106

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	714 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(714,00) = 9
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:107

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
61	428 264,41	1 348 217,24	—	—	—	—	—
70	428 271,54	1 348 197,77	—	—			
71	428 274,90	1 348 198,79	—	—			
72	428 274,71	1 348 199,75	—	—			
73	428 307,26	1 348 211,72	—	—			
64	428 300,74	1 348 230,61	—	—			
63	428 296,26	1 348 229,10	—	—			
62	428 288,71	1 348 226,40	—	—			
н54У	—	—	428 277,43	1 348 198,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н85У	—	—	428 312,66	1 348 211,62			
н80У	—	—	428 306,09	1 348 230,33			
н55У	—	—	428 270,77	1 348 217,41			
н54У	—	—	428 277,43	1 348 198,95			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:107

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н54У	н85У	37,44	—	—
н85У	н80У	19,83		
н80У	н55У	37,61		

1	2	3	4	5
н55У	н54У	19,62	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:107

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	740 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(740,00)} = 10$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:108

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
74	427 904,32	1 348 813,39	—	—	—	—	—
40	427 915,71	1 348 775,48	—	—			
39	427 932,32	1 348 770,18	—	—			
75	427 918,11	1 348 817,83	—	—			
н59У	—	—	427 922,52	1 348 779,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н86У	—	—	427 917,37	1 348 815,86			
н87У	—	—	427 904,42	1 348 813,95			

1	2	3	4	5	6	7	8
н88У	—	—	427 901,35	1 348 813,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н60У	—	—	427 907,21	1 348 777,10			
н59У	—	—	427 922,52	1 348 779,62			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:108

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н59У	н86У	36,60	—	—
н86У	н87У	13,09		
н87У	н88У	3,10		
н88У	н60У	36,86		
н60У	н59У	15,52		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:108

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	582 ± 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(582,00)} = 8$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:110							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
76	428 145,46	1 348 291,65	—	—	—	—	—
77	428 133,65	1 348 328,98	—	—			
78	428 131,95	1 348 328,44	—	—			
79	428 119,46	1 348 324,44	—	—			
80	428 111,22	1 348 321,93	—	—			
81	428 106,39	1 348 337,17	—	—			
82	428 096,62	1 348 333,82	—	—			
83	428 119,50	1 348 287,84	—	—			
н96У	—	—	428 144,21	1 348 279,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н97У	—	—	428 145,93	1 348 292,00			
н98У	—	—	428 133,26	1 348 329,75			
н99У	—	—	428 110,96	1 348 322,66			
н100У	—	—	428 106,17	1 348 338,28			
н101У	—	—	428 090,05	1 348 332,78			
н102У	—	—	428 090,87	1 348 327,36			
н103У	—	—	428 093,47	1 348 322,68			
н104У	—	—	428 094,99	1 348 322,70			

1	2	3	4	5	6	7	8
н105У	—	—	428 111,70	1 348 301,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н106У	—	—	428 128,73	1 348 271,58			
н96У	—	—	428 144,21	1 348 279,76			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:110

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н96У	н97У	12,36	—	—
н97У	н98У	39,82		
н98У	н99У	23,40		
н99У	н100У	16,34		
н100У	н101У	17,03		
н101У	н102У	5,48		
н102У	н103У	5,35		
н103У	н104У	1,52		
н104У	н105У	27,32		
н105У	н106У	34,06		
н106У	н96У	17,51		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:110

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1752 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 752,00)} = 15$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:111							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
84	428 073,25	1 348 852,27	—	—	—	—	—
85	428 063,83	1 348 876,29	—	—			
86	428 051,62	1 348 871,18	—	—			
87	428 061,24	1 348 846,96	—	—			
н107У	—	—	428 060,86	1 348 845,26			
н108У	—	—	428 068,74	1 348 848,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н109У	—	—	428 073,44	1 348 851,37			
н110У	—	—	428 069,67	1 348 860,85			
н111У	—	—	428 064,75	1 348 873,20			
н112У	—	—	428 060,40	1 348 871,68			
н113У	—	—	428 059,80	1 348 873,29			
н114У	—	—	428 053,93	1 348 871,18			
н115У	—	—	428 054,90	1 348 868,55			
н116У	—	—	428 053,15	1 348 867,83			
н117У	—	—	428 051,10	1 348 867,99			

1	2	3	4	5	6	7	8
н107У	—	—	428 060,86	1 348 845,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:111							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н107У	н108У	8,64	—	—			
н108У	н109У	5,35					
н109У	н110У	10,20					
н110У	н111У	13,29					
н111У	н112У	4,61					
н112У	н113У	1,72					
н113У	н114У	6,24					
н114У	н115У	2,80					
н115У	н116У	1,89					
н116У	н117У	2,06					
н117У	н107У	24,74					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:111							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			356 ± 7			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(356,00)} = 7$			
3	Иные сведения			При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:112							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
88	428 173,91	1 348 639,60	—	—	—	—	—
89	428 175,67	1 348 635,84	—	—			
90	428 183,68	1 348 639,28	—	—			
91	428 184,81	1 348 638,71	—	—			
92	428 212,35	1 348 649,88	—	—			
93	428 202,75	1 348 670,13	—	—			
94	428 189,22	1 348 700,66	—	—			
95	428 170,20	1 348 669,92	—	—			
96	428 163,98	1 348 664,36	—	—			
97	428 166,57	1 348 656,73	—	—			
н118У	—	—	428 210,36	1 348 638,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н119У	—	—	428 202,22	1 348 659,77			
н120У	—	—	428 196,65	1 348 675,16			
н121У	—	—	428 190,77	1 348 689,50			
н122У	—	—	428 190,31	1 348 692,13			
н123У	—	—	428 190,10	1 348 693,55			
н124У	—	—	428 173,69	1 348 663,19			
н125У	—	—	428 166,47	1 348 655,75			

1	2	3	4	5	6	7	8
н126У	—	—	428 177,73	1 348 628,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н127У	—	—	428 186,20	1 348 631,20			
н128У	—	—	428 187,08	1 348 630,57			
н118У	—	—	428 210,36	1 348 638,85			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:112

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н118У	н119У	22,45	—	—
н119У	н120У	16,37		
н120У	н121У	15,50		
н121У	н122У	2,67		
н122У	н123У	1,44		
н123У	н124У	34,51		
н124У	н125У	10,37		
н125У	н126У	29,74		
н126У	н127У	8,98		
н127У	н128У	1,08		
н128У	н118У	24,71		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:112

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1478 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 478,00) = 13

1	2	3
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:113

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
98	428 156,11	1 348 593,89	—	—	—	—	—
99	428 147,36	1 348 608,94	—	—			
100	428 107,81	1 348 585,56	—	—			
101	428 116,53	1 348 570,49	—	—			
н129У	—	—	428 160,85	1 348 584,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н130У	—	—	428 153,67	1 348 600,18			
н131У	—	—	428 114,04	1 348 583,00			
н132У	—	—	428 121,41	1 348 566,85			
н129У	—	—	428 160,85	1 348 584,28			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:113

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н129У	н130У	17,45	—	—
н130У	н131У	43,19		

1	2	3	4	5			
н131У	н132У	17,75	—	—			
н132У	н129У	43,12					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером			56:31:1301022:113				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		759 ± 10				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*0,10*√(759,00) = 10				
3	Иные сведения		При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером			56:31:1301022:115				
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
102	428 316,72	1 348 263,53	—	—	—	—	—
103	428 316,77	1 348 260,85	—	—			
104	428 308,68	1 348 259,00	—	—			
105	428 309,65	1 348 255,68	—	—			
106	428 311,06	1 348 255,96	—	—			
107	428 313,56	1 348 246,08	—	—			
108	428 311,00	1 348 245,40	—	—			
109	428 313,10	1 348 236,36	—	—			
110	428 317,54	1 348 222,88	—	—			
111	428 320,25	1 348 223,70	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
112	428 321,96	1 348 218,56	—	—	—	—	—
113	428 351,93	1 348 227,78	—	—			
114	428 345,93	1 348 246,22	—	—			
115	428 339,58	1 348 265,33	—	—			
116	428 336,12	1 348 264,95	—	—			
117	428 335,47	1 348 268,06	—	—			
118	428 333,46	1 348 268,04	—	—			
н133У	—	—	428 351,68	1 348 225,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н134У	—	—	428 345,12	1 348 243,37			
н135У	—	—	428 338,14	1 348 262,60			
н136У	—	—	428 334,74	1 348 262,07			
н137У	—	—	428 333,78	1 348 265,18			
н138У	—	—	428 317,89	1 348 260,70			
н139У	—	—	428 318,60	1 348 258,27			
н140У	—	—	428 307,56	1 348 255,40			
н141У	—	—	428 311,69	1 348 242,21			
н142У	—	—	428 309,79	1 348 241,68			
н143У	—	—	428 317,47	1 348 219,52			
н144У	—	—	428 320,10	1 348 220,50			
н145У	—	—	428 322,04	1 348 215,18			
н133У	—	—	428 351,68	1 348 225,31			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:115				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н133У	н134У	19,21	—	—
н134У	н135У	20,46		
н135У	н136У	3,44		
н136У	н137У	3,25		
н137У	н138У	16,51		
н138У	н139У	2,53		
н139У	н140У	11,41		
н140У	н141У	13,82		
н141У	н142У	1,97		
н142У	н143У	23,45		
н143У	н144У	2,81		
н144У	н145У	5,66		
н145У	н133У	31,32		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:115				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1409 ± 13		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 409,00) = 13		
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.		

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:116							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
119	428 269,98	1 348 150,86	—	—	—	—	—
120	428 277,63	1 348 153,36	—	—			
121	428 268,56	1 348 180,45	—	—			
122	428 256,95	1 348 176,58	—	—			
123	428 248,77	1 348 173,69	—	—			
124	428 240,59	1 348 170,84	—	—			
125	428 229,13	1 348 166,85	—	—			
126	428 246,46	1 348 124,59	—	—			
127	428 264,20	1 348 132,00	—	—			
128	428 274,40	1 348 136,47	—	—			
н146У	—	—	428 273,77	1 348 155,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н147У	—	—	428 264,47	1 348 182,47			
н148У	—	—	428 224,67	1 348 169,04			
н149У	—	—	428 241,26	1 348 126,33			
н150У	—	—	428 258,88	1 348 134,27			
н151У	—	—	428 270,17	1 348 138,18			
н152У	—	—	428 265,29	1 348 152,86			
н146У	—	—	428 273,77	1 348 155,22			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:116

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н146У	н147У	28,79	—	—
н147У	н148У	42,00		
н148У	н149У	45,82		
н149У	н150У	19,33		
н150У	н151У	11,95		
н151У	н152У	15,47		
н152У	н146У	8,80		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:116

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1685 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 685,00)} = 14$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:117

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
129	428 473,63	1 347 929,52	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
130	428 462,21	1 347 969,84	—	—	—	—	—
131	428 431,35	1 347 958,60	—	—			
132	428 445,72	1 347 919,67	—	—			
н153У	—	—	428 488,01	1 347 926,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н154У	—	—	428 475,26	1 347 966,17			
н155У	—	—	428 467,37	1 347 963,68			
н156У	—	—	428 441,13	1 347 954,93			
н157У	—	—	428 453,56	1 347 914,88			
н158У	—	—	428 481,40	1 347 924,31			
н153У	—	—	428 488,01	1 347 926,64			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:117

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н153У	н154У	41,54	—	—
н154У	н155У	8,27		
н155У	н156У	27,66		
н156У	н157У	41,93		
н157У	н158У	29,39		
н158У	н153У	7,01		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:117

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1512 ± 14

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5*0,10*\sqrt{(1\ 512,00)} = 14$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:118

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
133	428 275,77	1 348 120,05	—	—	—	—	—
134	428 274,54	1 348 122,92	—	—			
135	428 271,81	1 348 121,88	—	—			
136	428 272,92	1 348 118,96	—	—			
н159У	—	—	428 273,50	1 348 127,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н160У	—	—	428 270,65	1 348 126,44			
н161У	—	—	428 271,75	1 348 123,42			
н162У	—	—	428 274,44	1 348 124,33			
н159У	—	—	428 273,50	1 348 127,37			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:118

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н159У	н160У	3,00	—	—
н160У	н161У	3,21		
н161У	н162У	2,84		
н162У	н159У	3,18		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:118

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	9 ± 1
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(9,00)} = 1$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:119

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
137	427 984,28	1 348 795,53	—	—	—	—	—
138	427 977,12	1 348 820,88	—	—			
139	427 961,16	1 348 817,19	—	—			
140	427 966,26	1 348 791,22	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н163У	—	—	427 983,70	1 348 794,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н164У	—	—	427 974,89	1 348 825,32			
н165У	—	—	427 960,26	1 348 820,77			
н166У	—	—	427 964,51	1 348 790,57			
н167У	—	—	427 981,28	1 348 794,56			
н163У	—	—	427 983,70	1 348 794,68			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:119

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н163У	н164У	31,88	—	—
н164У	н165У	15,32		
н165У	н166У	30,50		
н166У	н167У	17,24		
н167У	н163У	2,42		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:119

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	539 ± 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(539,00)} = 8$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:120							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
145	428 192,51	1 348 309,33	—	—	—	—	—
146	428 194,26	1 348 312,68	—	—			
147	428 181,72	1 348 350,96	—	—			
148	428 157,86	1 348 343,12	—	—			
149	428 171,13	1 348 302,77	—	—			
н176У	—	—	428 171,98	1 348 301,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н177У	—	—	428 183,63	1 348 305,41			
н178У	—	—	428 193,96	1 348 308,52			
н179У	—	—	428 194,97	1 348 309,64			
н180У	—	—	428 195,46	1 348 311,51			
н181У	—	—	428 182,94	1 348 349,69			
н182У	—	—	428 158,93	1 348 341,54			
н183У	—	—	428 165,53	1 348 322,72			
н176У	—	—	428 171,98	1 348 301,03			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:120

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н176У	н177У	12,45	—	—
н177У	н178У	10,79		
н178У	н179У	1,51		
н179У	н180У	1,93		
н180У	н181У	40,18		
н181У	н182У	25,36		
н182У	н183У	19,94		
н183У	н176У	22,63		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:120

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1066 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(1\,066,00)} = 11$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:123

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
150	428 464,73	1 347 970,76	—	—	—	—	—
151	428 456,93	1 347 994,71	—	—			
152	428 400,48	1 347 973,72	—	—			
153	428 408,27	1 347 950,19	—	—			
131	428 431,35	1 347 958,60	—	—			
130	428 462,21	1 347 969,84	—	—			
н184У	—	—	428 467,93	1 347 964,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н185У	—	—	428 459,86	1 347 987,68			
н186У	—	—	428 403,91	1 347 967,63			
н187У	—	—	428 411,98	1 347 944,07			
н156У	—	—	428 441,13	1 347 954,93			
н155У	—	—	428 467,37	1 347 963,68			
н184У	—	—	428 467,93	1 347 964,44			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301022:123

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н184У	н185У	24,60	—	—
н185У	н186У	59,43		
н186У	н187У	24,90		
н187У	н156У	31,11		
н156У	н155У	27,66		
н155У	н184У	0,94		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301022:123

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1473 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 473,00)} = 13$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:210

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н236У	—	—	428 044,24	1 348 712,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н237У	—	—	428 072,14	1 348 723,83			
н238У	—	—	428 061,20	1 348 746,81			
н239У	—	—	428 035,40	1 348 735,81			
181	428 023,13	1 348 730,34	428 023,13	1 348 730,34			
182	428 017,92	1 348 728,72	—	—	—	—	—
183	428 028,62	1 348 702,38	—	—			
184	428 045,92	1 348 709,04	—	—			
185	428 069,95	1 348 718,82	—	—			
186	428 060,71	1 348 742,21	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н236У	—	—	428 044,24	1 348 712,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:210							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н236У	н237У	29,97	—		—		
н237У	н238У	25,45					
н238У	н239У	28,05					
н239У	181	13,43					
181	н236У	27,39					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:210							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			890 ± 10			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$3,5*0,10*\sqrt{(890,00)} = 10$			
3	Иные сведения			При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:214							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
187	428 299,52	1 348 256,80	—	—	—	—	—
188	428 287,81	1 348 286,59	—	—			
189	428 281,45	1 348 284,06	—	—			
190	428 280,26	1 348 287,37	—	—			
191	428 270,51	1 348 283,63	—	—			
192	428 272,20	1 348 280,58	—	—			
193	428 283,94	1 348 249,67	—	—			
н240У	—	—	428 285,89	1 348 244,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н83У	—	—	428 294,63	1 348 248,02			
н241У	—	—	428 295,04	1 348 251,19			
н242У	—	—	428 300,95	1 348 253,28			
н243У	—	—	428 290,38	1 348 283,44			
н244У	—	—	428 283,68	1 348 280,82			
н245У	—	—	428 282,52	1 348 284,17			
н246У	—	—	428 272,81	1 348 280,75			
н247У	—	—	428 281,02	1 348 259,98			
н248У	—	—	428 285,05	1 348 247,30			
н240У	—	—	428 285,89	1 348 244,63			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					56:31:1301022:214		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н240У	н83У	9,37	—		—		

1	2	3	4	5
н83У	н241У	3,20	—	—
н241У	н242У	6,27		
н242У	н243У	31,96		
н243У	н244У	7,19		
н244У	н245У	3,55		
н245У	н246У	10,29		
н246У	н247У	22,33		
н247У	н248У	13,31		
н248У	н240У	2,80		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:214

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	603 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(603,00) = 9
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:221

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
194	428 283,76	1 348 394,16	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
195	428 275,19	1 348 417,05	—	—	—	—	—
196	428 264,07	1 348 413,07	—	—			
197	428 251,62	1 348 408,68	—	—			
198	428 253,45	1 348 404,51	—	—			
199	428 250,75	1 348 403,18	—	—			
200	428 256,06	1 348 391,10	—	—			
201	428 258,73	1 348 384,90	—	—			
202	428 279,09	1 348 392,69	—	—			
н256У	—	—	428 283,32	1 348 394,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н257У	—	—	428 275,10	1 348 418,32			
н258У	—	—	428 252,03	1 348 408,84			
н259У	—	—	428 253,44	1 348 404,51			
н260У	—	—	428 249,27	1 348 402,66			
н261У	—	—	428 253,65	1 348 391,82			
н262У	—	—	428 259,69	1 348 388,66			
н256У	—	—	428 283,32	1 348 394,45			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301022:221

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н256У	н257У	25,25	—	—
н257У	н258У	24,94		
н258У	н259У	4,55		
н259У	н260У	4,56		
н260У	н261У	11,69		
н261У	н262У	6,82		

1	2	3	4	5
н262У	н256У	24,33	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:221

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	642 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(642,00)} = 9$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:232

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н109У	—	—	428 073,44	1 348 851,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н263У	—	—	428 084,76	1 348 856,48			
2	428 082,00	1 348 863,53	428 082,00	1 348 863,53			
204	428 081,19	1 348 865,48	428 081,19	1 348 865,48			
205	428 069,85	1 348 860,94	—	—	—	—	—
84	428 073,25	1 348 852,27	—	—			
206	428 084,66	1 348 857,31	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н110У	—	—	428 069,67	1 348 860,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н109У	—	—	428 073,44	1 348 851,37			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:232							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н109У	н263У	12,42	—		—		
н263У	2	7,57					
2	204	2,11					
204	н110У	12,42					
н110У	н109У	10,20					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:232							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		124 ± 4				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		$3,5*0,10*\sqrt{(124,00)} = 4$				
3	Иные сведения		При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).				

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:239

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
207	428 421,59	1 348 103,22	—	—	—	—	—
208	428 415,03	1 348 123,35	—	—			
209	428 402,23	1 348 118,95	—	—			
210	428 408,69	1 348 098,79	—	—			
н264У	—	—	428 412,02	1 348 094,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н265У	—	—	428 423,85	1 348 098,22			
н266У	—	—	428 422,88	1 348 101,15			
н267У	—	—	428 417,11	1 348 118,65			
н268У	—	—	428 405,25	1 348 115,14			
н264У	—	—	428 412,02	1 348 094,50			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:239

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н264У	н265У	12,40	—	—
н265У	н266У	3,09		
н266У	н267У	18,43		
н267У	н268У	12,37		
н268У	н264У	21,72		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:239		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	268 ± 6
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(268,00)} = 6$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:241

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
215	428 413,43	1 348 128,27	—	—	—	—	—
216	428 392,99	1 348 191,04	—	—			
217	428 378,68	1 348 186,36	—	—			
218	428 399,08	1 348 123,67	—	—			
н275У	—	—	428 399,17	1 348 123,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н276У	—	—	428 413,93	1 348 128,32			
н277У	—	—	428 411,96	1 348 134,29			
н278У	—	—	428 394,06	1 348 192,11			

1	2	3	4	5	6	7	8
н279У	—	—	428 378,56	1 348 187,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н275У	—	—	428 399,17	1 348 123,39			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:241							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н275У	н276У	15,56	—		—		
н276У	н277У	6,29					
н277У	н278У	60,53					
н278У	н279У	16,31					
н279У	н275У	66,91					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:241							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		1062 ± 11				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(1\,062,00)} = 11$				
3	Иные сведения		При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).				

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:242							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
219	428 076,73	1 348 703,88	—	—	—	—	—
185	428 069,95	1 348 718,82	—	—			
184	428 045,92	1 348 709,04	—	—			
220	428 050,97	1 348 692,42	—	—			
221	428 050,09	1 348 682,48	—	—			
222	428 066,32	1 348 685,74	—	—			
223	428 061,16	1 348 697,60	—	—			
н280У	—	—	428 079,25	1 348 708,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н237У	—	—	428 072,14	1 348 723,83			
н236У	—	—	428 044,24	1 348 712,88			
н281У	—	—	428 043,26	1 348 712,54			
н282У	—	—	428 050,43	1 348 696,46			
н283У	—	—	428 053,39	1 348 697,68			
н284У	—	—	428 065,20	1 348 702,07			
н280У	—	—	428 079,25	1 348 708,18			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:242

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н280У	н237У	17,19	—	—
н237У	н236У	29,97		
н236У	н281У	1,04		
н281У	н282У	17,61		
н282У	н283У	3,20		
н283У	н284У	12,60		
н284У	н280У	15,32		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:242

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	544 ± 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(544,00)} = 8$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:243

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
224	428 085,01	1 348 684,99	—	—	—	—	—
219	428 076,73	1 348 703,88	—	—			
223	428 061,16	1 348 697,60	—	—			
222	428 066,32	1 348 685,74	—	—			
221	428 050,09	1 348 682,48	—	—			
225	428 042,06	1 348 676,70	—	—			
226	428 049,20	1 348 669,20	—	—			
н285У	—	—	428 092,68	1 348 677,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н280У	—	—	428 079,25	1 348 708,18			
н284У	—	—	428 065,20	1 348 702,07			
н283У	—	—	428 053,39	1 348 697,68			
н286У	—	—	428 054,63	1 348 690,04			
н287У	—	—	428 045,59	1 348 682,20			
н288У	—	—	428 049,28	1 348 677,79			
н289У	—	—	428 061,21	1 348 663,13			
н285У	—	—	428 092,68	1 348 677,27			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301022:243

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н285У	н280У	33,70	—	—
н280У	н284У	15,32		
н284У	н283У	12,60		
н283У	н286У	7,74		
н286У	н287У	11,97		

1	2	3	4	5			
н287У	н288У	5,75	—	—			
н288У	н289У	18,90					
н289У	н285У	34,50					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:243							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1219 ± 12				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*0,10*√(1 219,00) = 12				
3	Иные сведения		При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:281							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
119	428 269,98	1 348 150,86	—	—	—	—	—
246	428 278,69	1 348 122,57	—	—			
247	428 309,10	1 348 132,20	—	—			
248	428 314,83	1 348 133,90	—	—			
249	428 306,11	1 348 162,65	—	—			
н312У	—	—	428 304,45	1 348 133,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2) = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
н313У	—	—	428 310,16	1 348 135,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н314У	—	—	428 302,90	1 348 164,17			
н315У	—	—	428 293,83	1 348 161,27			
н146У	—	—	428 273,77	1 348 155,22			
н152У	—	—	428 265,29	1 348 152,86			
н151У	—	—	428 270,17	1 348 138,18			
н159У	—	—	428 273,50	1 348 127,37			
н162У	—	—	428 274,44	1 348 124,33			
н312У	—	—	428 304,45	1 348 133,89			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:281

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н312У	н313У	5,85	—	—
н313У	н314У	29,91		
н314У	н315У	9,52		
н315У	н146У	20,95		
н146У	н152У	8,80		
н152У	н151У	15,47		
н151У	н159У	11,31		
н159У	н162У	3,18		
н162У	н312У	31,50		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:281

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1130 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 130,00)} = 12$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:283

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
246	428 278,69	1 348 122,57	—	—	—	—	—
250	428 291,93	1 348 079,56	—	—			
251	428 322,00	1 348 090,16	—	—			
247	428 309,10	1 348 132,20	—	—			
н316У	—	—	428 317,97	1 348 092,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н312У	—	—	428 304,45	1 348 133,89			
н162У	—	—	428 274,44	1 348 124,33			
н317У	—	—	428 288,85	1 348 080,28			
н316У	—	—	428 317,97	1 348 092,16			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:283

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н316У	н312У	43,87	—	—
н312У	н162У	31,50		
н162У	н317У	46,35		
н317У	н316У	31,45		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:283

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1418 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(1\,418,00)} = 13$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:284

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3	428 216,92	1 348 604,03	—	—	—	—	—
252	428 256,28	1 348 616,85	—	—			
253	428 261,92	1 348 618,74	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
254	428 254,09	1 348 642,37	—	—	—	—	—
255	428 217,47	1 348 630,35	—	—			
256	428 217,60	1 348 629,45	—	—			
257	428 208,01	1 348 625,66	—	—			
н318У	—	—	428 257,94	1 348 607,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н319У	—	—	428 263,79	1 348 609,57			
н320У	—	—	428 255,99	1 348 633,32			
н321У	—	—	428 219,32	1 348 621,35			
н322У	—	—	428 219,60	1 348 620,51			
н323У	—	—	428 210,81	1 348 617,28			
н10У	—	—	428 218,28	1 348 595,63			
н9У	—	—	428 218,53	1 348 594,89			
н318У	—	—	428 257,94	1 348 607,58			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301022:284

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н318У	н319У	6,18	—	—
н319У	н320У	25,00		
н320У	н321У	38,57		
н321У	н322У	0,89		
н322У	н323У	9,36		
н323У	н10У	22,90		
н10У	н9У	0,78		
н9У	н318У	41,40		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:284		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1184 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 184,00)} = 12$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:288							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н324У	—	—	428 249,30	1 348 291,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
258	428 247,82	1 348 296,55	428 247,82	1 348 296,55			
259	428 238,87	1 348 324,62	428 238,87	1 348 324,62			
260	428 237,59	1 348 328,15	428 237,59	1 348 328,15			
261	428 226,66	1 348 324,40	428 226,66	1 348 324,40			
262	428 220,64	1 348 322,46	—	—	—	—	—
263	428 230,69	1 348 290,43	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
264	428 232,14	1 348 286,72	—	—	—	—	—
265	428 233,26	1 348 284,08	—	—			
266	428 249,97	1 348 289,85	—	—			
н325У	—	—	428 218,48	1 348 322,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н326У	—	—	428 219,19	1 348 318,85			
н327У	—	—	428 220,03	1 348 316,28			
н328У	—	—	428 221,45	1 348 316,72			
н329У	—	—	428 232,65	1 348 285,50			
н324У	—	—	428 249,30	1 348 291,94			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:288

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н324У	258	4,84	—	—
258	259	29,46		
259	260	3,75		
260	261	11,56		
261	н325У	8,35		
н325У	н326У	3,93		
н326У	н327У	2,70		
н327У	н328У	1,49		
н328У	н329У	33,17		
н329У	н324У	17,85		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:288

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	722 ± 9

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(722,00)} = 9$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:294

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
280	428 095,17	1 348 662,55	—	—	—	—	—
224	428 085,01	1 348 684,99	—	—			
226	428 049,20	1 348 669,20	—	—			
281	428 039,65	1 348 665,12	—	—			
282	428 048,54	1 348 641,28	—	—			
н338У	—	—	428 099,60	1 348 653,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н285У	—	—	428 092,68	1 348 677,27			
н289У	—	—	428 061,21	1 348 663,13			
н339У	—	—	428 047,39	1 348 656,85			
н340У	—	—	428 056,21	1 348 633,58			

1	2	3	4	5	6	7	8
н338У	—	—	428 099,60	1 348 653,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:294							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н338У	н285У	24,81	—		—		
н285У	н289У	34,50					
н289У	н339У	15,18					
н339У	н340У	24,89					
н340У	н338У	47,72					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:294							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			1204 ± 12			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$3,5*0,10*\sqrt{(1\ 204,00)} = 12$			
3	Иные сведения			При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:300							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
285	428 374,09	1 348 113,05	—	—	—	—	—
218	428 399,08	1 348 123,67	—	—			
217	428 378,68	1 348 186,36	—	—			
249	428 306,11	1 348 162,65	—	—			
248	428 314,83	1 348 133,90	—	—			
247	428 309,10	1 348 132,20	—	—			
251	428 322,00	1 348 090,16	—	—			
н275У	—	—	428 399,17	1 348 123,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н279У	—	—	428 378,56	1 348 187,05			
н348У	—	—	428 362,08	1 348 182,06			
н349У	—	—	428 313,53	1 348 167,38			
н314У	—	—	428 302,90	1 348 164,17			
н313У	—	—	428 310,16	1 348 135,15			
н312У	—	—	428 304,45	1 348 133,89			
н316У	—	—	428 317,97	1 348 092,16			
н350У	—	—	428 376,10	1 348 106,87			
н351У	—	—	428 395,13	1 348 111,69			
н352У	—	—	428 391,96	1 348 121,09			
н275У	—	—	428 399,17	1 348 123,39			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером	56:31:1301022:300
--	-------------------

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н275У	н279У	66,91	—	—
н279У	н348У	17,22		
н348У	н349У	50,72		
н349У	н314У	11,10		
н314У	н313У	29,91		
н313У	н312У	5,85		
н312У	н316У	43,87		
н316У	н350У	59,96		
н350У	н351У	19,63		
н351У	н352У	9,92		
н352У	н275У	7,57		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:300

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	6262 ± 28
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(6 262,00) = 28
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:301

Зона №
1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
207	428 421,59	1 348 103,22	—	—	—	—	—
210	428 408,69	1 348 098,79	—	—			
209	428 402,23	1 348 118,95	—	—			
208	428 415,03	1 348 123,35	—	—			
215	428 413,43	1 348 128,27	—	—			
218	428 399,08	1 348 123,67	—	—			
285	428 374,09	1 348 113,05	—	—			
286	428 383,75	1 348 083,36	—	—			
287	428 412,20	1 348 092,27	—	—			
288	428 423,93	1 348 096,03	—	—			
н353У	—	—	428 425,58	1 348 092,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н265У	—	—	428 423,85	1 348 098,22			
н264У	—	—	428 412,02	1 348 094,50			
н268У	—	—	428 405,25	1 348 115,14			
н267У	—	—	428 417,11	1 348 118,65			
н276У	—	—	428 413,93	1 348 128,32			
н275У	—	—	428 399,17	1 348 123,39			
н352У	—	—	428 391,96	1 348 121,09			
н351У	—	—	428 395,13	1 348 111,69			
н350У	—	—	428 376,10	1 348 106,87			
н354У	—	—	428 384,74	1 348 080,21			
289	—	—	428 411,96	1 348 088,57			

1	2	3	4	5	6	7	8
290	—	—	428 425,03	1 348 092,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н353У	—	—	428 425,58	1 348 092,84			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:301

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н353У	н265У	5,65	—	—
н265У	н264У	12,40		
н264У	н268У	21,72		
н268У	н267У	12,37		
н267У	н276У	10,18		
н276У	н275У	15,56		
н275У	н352У	7,57		
н352У	н351У	9,92		
н351У	н350У	19,63		
н350У	н354У	28,03		
н354У	289	28,47		
289	290	13,69		
290	н353У	0,58		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:301

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1130 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 130,00) = 12

1	2	3
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:302

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
291	—	—	428 306,21	1 348 033,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
292	—	—	428 368,32	1 348 057,63			
н355У	—	—	428 395,47	1 348 079,92			
293	—	—	428 403,38	1 348 084,07			
289	428 411,96	1 348 088,57	428 411,96	1 348 088,57			
290	428 425,03	1 348 092,66	—	—			
288	428 423,93	1 348 096,03	—	—	—	—	—
287	428 412,20	1 348 092,27	—	—			
286	428 383,75	1 348 083,36	—	—			
285	428 374,09	1 348 113,05	—	—			
251	428 322,00	1 348 090,16	—	—			
250	428 291,93	1 348 079,56	—	—			
294	428 305,43	1 348 035,70	—	—			
295	428 325,97	1 348 043,49	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н354У	—	—	428 384,74	1 348 080,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н350У	—	—	428 376,10	1 348 106,87			
н316У	—	—	428 317,97	1 348 092,16			
н356У	—	—	428 291,39	1 348 081,32			
н317У	—	—	428 288,85	1 348 080,28			
н357У	—	—	428 304,09	1 348 032,49			
291	—	—	428 306,21	1 348 033,17			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301022:302

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
291	292	66,75	—	—
292	н355У	35,13		
н355У	293	8,93		
293	289	9,69		
289	н354У	28,47		
н354У	н350У	28,03		
н350У	н316У	59,96		
н316У	н356У	28,71		
н356У	н317У	2,74		
н317У	н357У	50,16		
н357У	291	2,23		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301022:302

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	4396 ± 23

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5*0,10*\sqrt{(4\ 396,00)} = 23$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:310

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
305	428 102,24	1 348 639,48	—	—	—	—	—
306	428 092,25	1 348 657,86	—	—			
307	428 045,62	1 348 636,59	—	—			
308	428 040,70	1 348 634,15	—	—			
309	428 050,95	1 348 612,80	—	—			
310	428 072,18	1 348 622,02	—	—			
311	428 091,62	1 348 631,44	—	—			
312	428 098,12	1 348 634,33	—	—			
313	428 096,85	1 348 636,88	—	—			
н358У	—	—	428 107,78	1 348 634,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н338У	—	—	428 099,60	1 348 653,44			
н340У	—	—	428 056,21	1 348 633,58			

1	2	3	4	5	6	7	8
н359У	—	—	428 045,60	1 348 628,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н360У	—	—	428 054,16	1 348 612,57			
н361У	—	—	428 076,18	1 348 619,70			
н362У	—	—	428 096,43	1 348 627,21			
н363У	—	—	428 103,18	1 348 629,46			
н364У	—	—	428 102,16	1 348 632,12			
н358У	—	—	428 107,78	1 348 634,19			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:310

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н358У	н338У	20,92	—	—
н338У	н340У	47,72		
н340У	н359У	11,59		
н359У	н360У	18,46		
н360У	н361У	23,15		
н361У	н362У	21,60		
н362У	н363У	7,12		
н363У	н364У	2,85		
н364У	н358У	5,99		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:310

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1224 ± 12

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5*0,10*\sqrt{(1\ 224,00)} = 12$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:311

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
314	428 209,39	1 348 253,61	—	—	—	—	—
315	428 201,35	1 348 250,13	—	—			
316	428 180,22	1 348 242,40	—	—			
317	428 191,19	1 348 214,00	—	—			
318	428 219,90	1 348 223,92	—	—			
319	428 212,78	1 348 245,42	—	—			
н365У	—	—	428 220,25	1 348 224,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н366У	—	—	428 213,14	1 348 244,95			
н367У	—	—	428 208,35	1 348 257,09			
н368У	—	—	428 200,89	1 348 254,20			
н369У	—	—	428 202,06	1 348 250,87			

1	2	3	4	5	6	7	8
н370У	—	—	428 181,42	1 348 243,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н371У	—	—	428 191,99	1 348 214,47			
н365У	—	—	428 220,25	1 348 224,04			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					56:31:1301022:311		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н365У	н366У	22,09	—		—		
н366У	н367У	13,05					
н367У	н368У	8,00					
н368У	н369У	3,53					
н369У	н370У	22,09					
н370У	н371У	30,43					
н371У	н365У	29,84					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером					56:31:1301022:311		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		964 ± 11				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		$3,5*0,10*\sqrt{(964,00)} = 11$				
3	Иные сведения		При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).				

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:313

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
320	428 248,40	1 348 416,25	—	—	—	—	—
321	428 271,69	1 348 426,25	—	—			
322	428 266,04	1 348 441,05	—	—			
323	428 241,58	1 348 432,41	—	—			
н372У	—	—	428 272,30	1 348 426,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н341У	—	—	428 266,71	1 348 441,95			
н347У	—	—	428 242,07	1 348 431,87			
н373У	—	—	428 241,38	1 348 431,56			
н374У	—	—	428 244,37	1 348 424,04			
н375У	—	—	428 245,69	1 348 424,50			
н376У	—	—	428 248,52	1 348 417,55			
н377У	—	—	428 260,18	1 348 421,83			
н372У	—	—	428 272,30	1 348 426,75			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:313

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н372У	н341У	16,20	—	—
н341У	н347У	26,62		
н347У	н373У	0,76		
н373У	н374У	8,09		
н374У	н375У	1,40		
н375У	н376У	7,50		
н376У	н377У	12,42		
н377У	н372У	13,08		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:313

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	425 ± 7
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(425,00) = 7
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:314

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
197	428 251,62	1 348 408,68	—	—	—	—	—
196	428 264,07	1 348 413,07	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
195	428 275,19	1 348 417,05	—	—	—	—	—
324	428 274,63	1 348 418,55	—	—			
321	428 271,69	1 348 426,25	—	—			
320	428 248,40	1 348 416,25	—	—			
325	428 250,93	1 348 410,25	—	—			
н257У	—	—	428 275,10	1 348 418,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н372У	—	—	428 272,30	1 348 426,75			
н377У	—	—	428 260,18	1 348 421,83			
н376У	—	—	428 248,52	1 348 417,55			
н258У	—	—	428 252,03	1 348 408,84			
н257У	—	—	428 275,10	1 348 418,32			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301022:314

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н257У	н372У	8,88	—	—
н372У	н377У	13,08		
н377У	н376У	12,42		
н376У	н258У	9,39		
н258У	н257У	24,94		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301022:314

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	227 ± 5
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(227,00) = 5

1	2	3
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:317

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
326	427 942,45	1 348 845,68	—	—	—	—	—
327	427 940,25	1 348 860,29	—	—			
328	427 939,59	1 348 867,30	—	—			
329	427 914,23	1 348 864,30	—	—			
330	427 915,22	1 348 857,06	—	—			
331	427 917,45	1 348 842,24	—	—			
н378У	—	—	427 937,54	1 348 859,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н379У	—	—	427 936,68	1 348 866,96			
н380У	—	—	427 910,65	1 348 863,60			
н381У	—	—	427 911,55	1 348 856,74			
н382У	—	—	427 913,44	1 348 842,35			
н383У	—	—	427 939,20	1 348 845,84			

1	2	3	4	5	6	7	8
н378У	—	—	427 937,54	1 348 859,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:317							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н378У	н379У	7,24	—		—		
н379У	н380У	26,25					
н380У	н381У	6,92					
н381У	н382У	14,51					
н382У	н383У	26,00					
н383У	н378У	14,03					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:317							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			558 ± 8			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(558,00)} = 8$			
3	Иные сведения			При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:318							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
332	427 952,31	1 348 861,64	—	—	—	—	—
327	427 940,25	1 348 860,29	—	—			
326	427 942,45	1 348 845,68	—	—			
331	427 917,45	1 348 842,24	—	—			
330	427 915,22	1 348 857,06	—	—			
333	427 896,76	1 348 855,11	—	—			
334	427 898,34	1 348 842,16	—	—			
335	427 899,26	1 348 842,93	—	—			
74	427 904,32	1 348 813,39	—	—			
75	427 918,11	1 348 817,83	—	—			
39	427 932,32	1 348 770,18	—	—			
38	427 955,55	1 348 762,78	—	—			
336	427 968,47	1 348 773,25	—	—			
н384У	—	—	427 948,99	1 348 861,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н378У	—	—	427 937,54	1 348 859,77			
н383У	—	—	427 939,20	1 348 845,84			
н382У	—	—	427 913,44	1 348 842,35			
н381У	—	—	427 911,55	1 348 856,74			
н385У	—	—	427 891,48	1 348 854,17			

1	2	3	4	5	6	7	8
н386У	—	—	427 893,12	1 348 841,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н387У	—	—	427 897,90	1 348 812,98			
н88У	—	—	427 901,35	1 348 813,49			
н86У	—	—	427 917,37	1 348 815,86			
н59У	—	—	427 922,52	1 348 779,62			
н58У	—	—	427 923,42	1 348 773,01			
н68У	—	—	427 931,28	1 348 773,57			
н67У	—	—	427 939,49	1 348 756,89			
н388У	—	—	427 950,21	1 348 765,68			
н389У	—	—	427 957,61	1 348 775,34			
н390У	—	—	427 958,68	1 348 778,89			
н384У	—	—	427 948,99	1 348 861,16			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:318

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н384У	н378У	11,53	—	—
н378У	н383У	14,03		
н383У	н382У	26,00		
н382У	н381У	14,51		
н381У	н385У	20,23		
н385У	н386У	12,75		

1	2	3	4	5
н386У	н387У	28,95	—	—
н387У	н88У	3,49		
н88У	н86У	16,19		
н86У	н59У	36,60		
н59У	н58У	6,67		
н58У	н68У	7,88		
н68У	н67У	18,59		
н67У	н388У	13,86		
н388У	н389У	12,17		
н389У	н390У	3,71		
н390У	н384У	82,84		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:318

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	3838 ± 22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(3 838,00) = 22
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:319

Зона №
1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
337	428 362,38	1 348 181,16	—	—	—	—	—
338	428 356,95	1 348 197,26	—	—			
339	428 352,98	1 348 210,14	—	—			
340	428 327,84	1 348 201,46	—	—			
341	428 307,48	1 348 193,35	—	—			
342	428 315,96	1 348 165,88	—	—			
343	428 336,33	1 348 172,54	—	—			
н348У	—	—	428 362,08	1 348 182,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н391У	—	—	428 356,71	1 348 198,76			
н392У	—	—	428 352,74	1 348 211,57			
н393У	—	—	428 304,78	1 348 196,00			
н394У	—	—	428 309,89	1 348 179,03			
н395У	—	—	428 309,31	1 348 178,82			
н349У	—	—	428 313,53	1 348 167,38			
н348У	—	—	428 362,08	1 348 182,06			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301022:319

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н348У	н391У	17,54	—	—
н391У	н392У	13,41		
н392У	н393У	50,42		
н393У	н394У	17,72		
н394У	н395У	0,62		
н395У	н349У	12,19		
н349У	н348У	50,72		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:319

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1543 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 543,00)} = 14$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:337

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
344	428 223,01	1 348 202,31	—	—	—	—	—
345	428 219,98	1 348 211,28	—	—			
346	428 217,04	1 348 219,82	—	—			
347	428 188,72	1 348 208,43	—	—			
348	428 191,08	1 348 201,52	—	—			
349	428 207,00	1 348 206,58	—	—			
350	428 213,03	1 348 205,08	—	—			
351	428 216,03	1 348 206,18	—	—			
352	428 216,33	1 348 205,31	—	—			
353	428 218,53	1 348 206,13	—	—			
354	428 220,16	1 348 201,26	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н396У	—	—	428 224,06	1 348 202,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н397У	—	—	428 227,39	1 348 203,25			
н398У	—	—	428 221,39	1 348 220,79			
н399У	—	—	428 213,15	1 348 218,28			
н400У	—	—	428 206,47	1 348 214,67			
н401У	—	—	428 193,70	1 348 209,76			
н402У	—	—	428 196,04	1 348 202,61			
н403У	—	—	428 198,47	1 348 193,28			
н404У	—	—	428 220,55	1 348 200,67			
н396У	—	—	428 224,06	1 348 202,00			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301022:337

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н396У	н397У	3,56	—	—
н397У	н398У	18,54		
н398У	н399У	8,61		
н399У	н400У	7,59		
н400У	н401У	13,68		
н401У	н402У	7,52		
н402У	н403У	9,64		
н403У	н404У	23,28		
н404У	н396У	3,75		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:337

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	543 ± 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(543,00)} = 8$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:343

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
102	428 316,72	1 348 263,53	—	—	—	—	—
373	428 310,71	1 348 280,25	—	—			
374	428 305,94	1 348 291,99	—	—			
375	428 304,76	1 348 295,31	—	—			
376	428 296,14	1 348 291,87	—	—			
377	428 296,92	1 348 289,21	—	—			
378	428 290,25	1 348 286,54	—	—			
379	428 300,98	1 348 256,30	—	—			
380	428 307,05	1 348 258,84	—	—			
381	428 315,70	1 348 260,89	—	—			
382	428 315,07	1 348 263,08	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н140У	—	—	428 307,56	1 348 255,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н139У	—	—	428 318,60	1 348 258,27			
н138У	—	—	428 317,89	1 348 260,70			
н427У	—	—	428 311,11	1 348 276,91			
н428У	—	—	428 305,48	1 348 292,21			
н429У	—	—	428 296,50	1 348 288,76			
н430У	—	—	428 297,36	1 348 285,98			
н243У	—	—	428 290,38	1 348 283,44			
н242У	—	—	428 300,95	1 348 253,28			
н140У	—	—	428 307,56	1 348 255,40			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:343

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н140У	н139У	11,41	—	—
н139У	н138У	2,53		
н138У	н427У	17,57		
н427У	н428У	16,30		
н428У	н429У	9,62		
н429У	н430У	2,91		
н430У	н243У	7,43		
н243У	н242У	31,96		
н242У	н140У	6,94		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:343		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	604 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(604,00)} = 9$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:345							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
383	428 297,58	1 348 159,88	—	—	—	—	—
384	428 289,35	1 348 187,34	—	—			
121	428 268,56	1 348 180,45	—	—			
385	428 277,64	1 348 153,38	—	—			
н315У	—	—	428 293,83	1 348 161,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н431У	—	—	428 284,15	1 348 189,25			
н147У	—	—	428 264,47	1 348 182,47			
н146У	—	—	428 273,77	1 348 155,22			

1	2	3	4	5	6	7	8
н315У	—	—	428 293,83	1 348 161,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:345							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н315У	н431У	29,61	—		—		
н431У	н147У	20,82					
н147У	н146У	28,79					
н146У	н315У	20,95					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:345							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			610 ± 9			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$3,5*0,10*\sqrt{(610,00)} = 9$			
3	Иные сведения			При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:346							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
342	428 315,96	1 348 165,88	—	—	—	—	—
341	428 307,48	1 348 193,35	—	—			
384	428 289,35	1 348 187,34	—	—			
383	428 297,58	1 348 159,88	—	—			
н349У	—	—	428 313,53	1 348 167,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н395У	—	—	428 309,31	1 348 178,82			
н394У	—	—	428 309,89	1 348 179,03			
н393У	—	—	428 304,78	1 348 196,00			
н431У	—	—	428 284,15	1 348 189,25			
н315У	—	—	428 293,83	1 348 161,27			
н314У	—	—	428 302,90	1 348 164,17			
н349У	—	—	428 313,53	1 348 167,38			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:346

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н349У	н395У	12,19	—	—
н395У	н394У	0,62		
н394У	н393У	17,72		
н393У	н431У	21,71		
н431У	н315У	29,61		
н315У	н314У	9,52		
н314У	н349У	11,10		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:346

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	624 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(624,00)} = 9$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:347

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
386	428 237,00	1 348 269,10	—	—	—	—	—
387	428 236,31	1 348 271,08	—	—			
388	428 221,21	1 348 265,52	—	—			
389	428 223,23	1 348 258,95	—	—			
390	428 234,74	1 348 228,92	—	—			
391	428 248,97	1 348 234,00	—	—			
392	428 238,27	1 348 265,65	—	—			
н432У	—	—	428 249,23	1 348 234,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н433У	—	—	428 244,66	1 348 248,47			
н434У	—	—	428 237,48	1 348 268,85			

1	2	3	4	5	6	7	8
н435У	—	—	428 236,84	1 348 270,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н436У	—	—	428 221,61	1 348 265,10			
н437У	—	—	428 223,95	1 348 258,47			
н438У	—	—	428 230,43	1 348 242,32			
н439У	—	—	428 235,25	1 348 229,10			
н432У	—	—	428 249,23	1 348 234,10			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:347

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н432У	н433У	15,08	—	—
н433У	н434У	21,61		
н434У	н435У	2,00		
н435У	н436У	16,24		
н436У	н437У	7,03		
н437У	н438У	17,40		
н438У	н439У	14,07		
н439У	н432У	14,85		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:347

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	604 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(604,00) = 9

1	2	3
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:348

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
337	428 362,38	1 348 181,16	—	—	—	—	—
393	428 393,58	1 348 192,02	—	—			
394	428 390,84	1 348 199,96	—	—			
395	428 394,28	1 348 201,60	—	—			
396	428 391,65	1 348 209,97	—	—			
397	428 388,13	1 348 208,95	—	—			
338	428 356,95	1 348 197,26	—	—			
н278У	—	—	428 394,06	1 348 192,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н440У	—	—	428 392,64	1 348 196,24			
н441У	—	—	428 396,75	1 348 197,68			
н442У	—	—	428 392,90	1 348 210,37			
н1869У	—	—	428 388,74	1 348 209,03			
н391У	—	—	428 356,71	1 348 198,76			

1	2	3	4	5	6	7	8
н348У	—	—	428 362,08	1 348 182,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н279У	—	—	428 378,56	1 348 187,05			
н278У	—	—	428 394,06	1 348 192,11			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:348

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н278У	н440У	4,37	—	—
н440У	н441У	4,35		
н441У	н442У	13,26		
н442У	н1869У	4,37		
н1869У	н391У	33,64		
н391У	н348У	17,54		
н348У	н279У	17,22		
н279У	н278У	16,31		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:348

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	652 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(652,00) = 9
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:349							
Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
398	428 256,85	1 348 272,93	—	—	—	—	—
399	428 256,17	1 348 275,41	—	—			
386	428 237,00	1 348 269,10	—	—			
392	428 238,27	1 348 265,65	—	—			
391	428 248,97	1 348 234,00	—	—			
400	428 268,98	1 348 241,10	—	—			
401	428 267,94	1 348 243,77	—	—			
н443У	—	—	428 268,87	1 348 241,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н444У	—	—	428 258,34	1 348 271,89			
н445У	—	—	428 247,38	1 348 267,75			
н446У	—	—	428 245,81	1 348 271,91			
н434У	—	—	428 237,48	1 348 268,85			
н433У	—	—	428 244,66	1 348 248,47			
н432У	—	—	428 249,23	1 348 234,10			
н443У	—	—	428 268,87	1 348 241,56			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:349

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н443У	н444У	32,11	—	—
н444У	н445У	11,72		
н445У	н446У	4,45		
н446У	н434У	8,87		
н434У	н433У	21,61		
н433У	н432У	15,08		
н432У	н443У	21,01		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:349

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	706 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(706,00)} = 9$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:352

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
402	428 373,35	1 348 044,81	—	—	—	—	—
292	428 368,32	1 348 057,63	—	—			
291	428 306,21	1 348 033,17	—	—			
403	428 315,45	1 348 003,15	—	—			
404	428 331,18	1 348 007,92	—	—			
405	428 355,78	1 348 015,33	—	—			
406	428 380,20	1 348 023,12	—	—			
н447У	—	—	428 335,07	1 348 002,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н448У	—	—	428 384,74	1 348 016,71			
н449У	—	—	428 376,17	1 348 039,63			
н450У	—	—	428 384,87	1 348 046,22			
н451У	—	—	428 379,47	1 348 056,97			
н452У	—	—	428 325,50	1 348 038,35			
н453У	—	—	428 327,93	1 348 030,98			
н454У	—	—	428 325,17	1 348 029,99			
н455У	—	—	428 327,23	1 348 024,23			
н456У	—	—	428 327,91	1 348 024,46			
н447У	—	—	428 335,07	1 348 002,26			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					56:31:1301022:352		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н447У	н448У	51,73	—		—		

1	2	3	4	5
н448У	н449У	24,47	—	—
н449У	н450У	10,91		
н450У	н451У	12,03		
н451У	н452У	57,09		
н452У	н453У	7,76		
н453У	н454У	2,93		
н454У	н455У	6,12		
н455У	н456У	0,72		
н456У	н447У	23,33		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:352

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	2080 ± 16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(2\ 080,00)} = 16$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:353

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
406	428 380,20	1 348 023,12	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
407	428 418,43	1 348 035,31	—	—	—	—	—
408	428 441,33	1 348 042,61	—	—			
409	428 426,74	1 348 087,40	—	—			
402	428 373,35	1 348 044,81	—	—			
н457У	—	—	428 445,28	1 348 034,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н458У	—	—	428 429,83	1 348 080,33			
н450У	—	—	428 384,87	1 348 046,22			
н449У	—	—	428 376,17	1 348 039,63			
н448У	—	—	428 384,74	1 348 016,71			
н457У	—	—	428 445,28	1 348 034,31			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:353

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н457У	н458У	48,54	—	—
н458У	н450У	56,43		
н450У	н449У	10,91		
н449У	н448У	24,47		
н448У	н457У	63,05		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:353

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2318 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(2 318,00) = 17

1	2	3
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:354

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н458У	—	—	428 429,83	1 348 080,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н353У	—	—	428 425,58	1 348 092,84			
290	428 425,03	1 348 092,66	428 425,03	1 348 092,66			
289	428 411,96	1 348 088,57	428 411,96	1 348 088,57			
293	428 403,38	1 348 084,07	428 403,38	1 348 084,07			
295	428 325,97	1 348 043,49	—	—			
294	428 305,43	1 348 035,70	—	—	—	—	—
н355У	—	—	428 395,47	1 348 079,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
292	428 368,32	1 348 057,63	428 368,32	1 348 057,63			
402	428 373,35	1 348 044,81	—	—	—	—	—
409	428 426,74	1 348 087,40	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
291	428 306,21	1 348 033,17	428 306,21	1 348 033,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н459У	—	—	428 306,86	1 348 031,04			
н452У	—	—	428 325,50	1 348 038,35			
н451У	—	—	428 379,47	1 348 056,97			
н450У	—	—	428 384,87	1 348 046,22			
н458У	—	—	428 429,83	1 348 080,33			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:354

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н458У	н353У	13,21	—	—
н353У	290	0,58		
290	289	13,69		
289	293	9,69		
293	н355У	8,93		
н355У	292	35,13		
292	291	66,75		
291	н459У	2,23		
н459У	н452У	20,02		
н452У	н451У	57,09		
н451У	н450У	12,03		
н450У	н458У	56,43		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:354

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1316 ± 13

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5*0,10*\sqrt{(1\ 316,00)} = 13$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:357

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
410	428 196,81	1 348 704,91	—	—	—	—	—
411	428 176,36	1 348 768,53	—	—			
412	428 168,44	1 348 765,65	—	—			
413	428 147,10	1 348 803,44	—	—			
414	428 141,58	1 348 801,04	—	—			
415	428 099,18	1 348 776,32	—	—			
416	428 079,78	1 348 761,73	—	—			
417	428 072,22	1 348 752,51	—	—			
418	428 071,77	1 348 748,82	—	—			
419	428 072,54	1 348 746,35	—	—			
420	428 135,08	1 348 666,26	—	—			
421	428 148,22	1 348 649,40	—	—			
162	428 150,63	1 348 650,30	—	—			
97	428 166,57	1 348 656,73	—	—			
96	428 163,98	1 348 664,36	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
95	428 170,20	1 348 669,92	—	—	—	—	—
94	428 189,22	1 348 700,66	—	—			
422	428 189,02	1 348 702,23	—	—			
н205У	—	—	428 143,54	1 348 655,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н204У	—	—	428 153,90	1 348 642,87			
н125У	—	—	428 166,47	1 348 655,75			
н124У	—	—	428 173,69	1 348 663,19			
н123У	—	—	428 190,10	1 348 693,55			
н460У	—	—	428 197,78	1 348 702,10			
н461У	—	—	428 176,55	1 348 768,50			
н462У	—	—	428 168,67	1 348 765,75			
н463У	—	—	428 147,33	1 348 803,75			
н464У	—	—	428 140,06	1 348 799,34			
н465У	—	—	428 133,84	1 348 795,57			
н466У	—	—	428 098,63	1 348 775,19			
н467У	—	—	428 077,60	1 348 759,82			
н468У	—	—	428 072,96	1 348 754,00			
н469У	—	—	428 071,88	1 348 751,54			
н470У	—	—	428 071,76	1 348 748,87			

1	2	3	4	5	6	7	8
н471У	—	—	428 072,57	1 348 746,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н472У	—	—	428 084,84	1 348 729,92			
н473У	—	—	428 097,50	1 348 714,03			
н205У	—	—	428 143,54	1 348 655,70			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301022:357

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н205У	н204У	16,49	—	—
н204У	н125У	18,00		
н125У	н124У	10,37		
н124У	н123У	34,51		
н123У	н460У	11,49		
н460У	н461У	69,71		
н461У	н462У	8,35		
н462У	н463У	43,58		
н463У	н464У	8,50		
н464У	н465У	7,27		
н465У	н466У	40,68		
н466У	н467У	26,05		
н467У	н468У	7,44		
н468У	н469У	2,69		
н469У	н470У	2,67		
н470У	н471У	2,65		
н471У	н472У	20,51		
н472У	н473У	20,32		
н473У	н205У	74,31		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

56:31:1301022:357

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
-------	--	-------------------------

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	10923 ± 37
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{(10\,923,00)} = 37$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:575

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
151	428 456,93	1 347 994,71	—	—	—	—	—
408	428 441,33	1 348 042,61	—	—			
405	428 355,78	1 348 015,33	—	—			
404	428 331,18	1 348 007,92	—	—			
452	428 340,89	1 347 979,39	—	—			
453	428 363,22	1 347 986,93	—	—			
454	428 379,04	1 347 939,54	—	—			
153	428 408,27	1 347 950,19	—	—			
152	428 400,48	1 347 973,72	—	—			
н187У	—	—	428 411,98	1 347 944,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н186У	—	—	428 403,91	1 347 967,63			

1	2	3	4	5	6	7	8
н185У	—	—	428 459,86	1 347 987,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н511У	—	—	428 460,40	1 347 987,91			
н457У	—	—	428 445,28	1 348 034,31			
н448У	—	—	428 384,74	1 348 016,71			
н447У	—	—	428 335,07	1 348 002,26			
н512У	—	—	428 337,13	1 347 995,57			
н513У	—	—	428 336,27	1 347 995,27			
н514У	—	—	428 343,81	1 347 972,42			
н515У	—	—	428 365,70	1 347 979,48			
н516У	—	—	428 376,80	1 347 946,30			
н408У	—	—	428 381,36	1 347 932,67			
н187У	—	—	428 411,98	1 347 944,07			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:575

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н187У	н186У	24,90	—	—
н186У	н185У	59,43		
н185У	н511У	0,59		
н511У	н457У	48,80		
н457У	н448У	63,05		
н448У	н447У	51,73		

1	2	3	4	5
н447У	н512У	7,00	—	—
н512У	н513У	0,91		
н513У	н514У	24,06		
н514У	н515У	23,00		
н515У	н516У	34,99		
н516У	н408У	14,37		
н408У	н187У	32,67		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:575

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	6306 ± 28
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(6\ 306,00)} = 28$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:577

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
455	428 232,73	1 348 183,58	—	—	—	—	—
456	428 229,27	1 348 193,64	—	—			
457	428 232,57	1 348 194,92	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
458	428 229,38	1 348 203,98	—	—	—	—	—
459	428 225,94	1 348 203,02	—	—			
460	428 197,12	1 348 192,76	—	—			
461	428 204,77	1 348 174,34	—	—			
н517У	—	—	428 233,88	1 348 184,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н518У	—	—	428 230,26	1 348 194,24			
н519У	—	—	428 233,84	1 348 195,56			
н520У	—	—	428 230,56	1 348 204,45			
н397У	—	—	428 227,39	1 348 203,25			
н396У	—	—	428 224,06	1 348 202,00			
н404У	—	—	428 220,55	1 348 200,67			
н403У	—	—	428 198,47	1 348 193,28			
н521У	—	—	428 205,55	1 348 176,46			
н522У	—	—	428 207,85	1 348 176,12			
н523У	—	—	428 214,43	1 348 178,13			
н524У	—	—	428 214,92	1 348 177,55			
н517У	—	—	428 233,88	1 348 184,14			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					56:31:1301022:577		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н517У	н518У	10,73	—		—		

1	2	3	4	5
н518У	н519У	3,82	—	—
н519У	н520У	9,48		
н520У	н397У	3,39		
н397У	н396У	3,56		
н396У	н404У	3,75		
н404У	н403У	23,28		
н403У	н521У	18,25		
н521У	н522У	2,32		
н522У	н523У	6,88		
н523У	н524У	0,76		
н524У	н517У	20,07		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:577

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	624 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(624,00) = 9
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:578

Зона №		1					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
462	428 374,31	1 347 953,69	—	—	—	—	—
453	428 363,22	1 347 986,93	—	—			
452	428 340,89	1 347 979,39	—	—			
463	428 352,00	1 347 946,17	—	—			
н516У	—	—	428 376,80	1 347 946,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н515У	—	—	428 365,70	1 347 979,48			
н514У	—	—	428 343,81	1 347 972,42			
н525У	—	—	428 355,10	1 347 938,27			
н516У	—	—	428 376,80	1 347 946,30			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:578

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н516У	н515У	34,99	—	—
н515У	н514У	23,00		
н514У	н525У	35,97		
н525У	н516У	23,14		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:578

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	818 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(818,00) = 10

1	2	3
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:579

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
454	428 379,04	1 347 939,54	—	—	—	—	—
462	428 374,31	1 347 953,69	—	—			
463	428 352,00	1 347 946,17	—	—			
452	428 340,89	1 347 979,39	—	—			
404	428 331,18	1 348 007,92	—	—			
403	428 315,45	1 348 003,15	—	—			
358	428 339,47	1 347 925,12	—	—			
н525У	—	—	428 355,10	1 347 938,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н514У	—	—	428 343,81	1 347 972,42			
н513У	—	—	428 336,27	1 347 995,27			
н512У	—	—	428 337,13	1 347 995,57			
н447У	—	—	428 335,07	1 348 002,26			
н526У	—	—	428 317,46	1 347 996,53			

1	2	3	4	5	6	7	8
н409У	—	—	428 342,97	1 347 918,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н408У	—	—	428 381,36	1 347 932,67			
н516У	—	—	428 376,80	1 347 946,30			
н525У	—	—	428 355,10	1 347 938,27			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:579

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н525У	н514У	35,97	—	—
н514У	н513У	24,06		
н513У	н512У	0,91		
н512У	н447У	7,00		
н447У	н526У	18,52		
н526У	н409У	82,22		
н409У	н408У	40,97		
н408У	н516У	14,37		
н516У	н525У	23,14		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:579

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1781 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*0,10*√(1 781,00) = 15

1	2	3
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:580

Зона № <u>1</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
470	428 076,23	1 348 878,43	—	—	—	—	—
471	428 066,78	1 348 877,10	—	—			
472	428 072,69	1 348 862,13	—	—			
473	428 081,20	1 348 865,50	—	—			
204	—	—	428 081,19	1 348 865,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н533У	—	—	428 076,78	1 348 877,00			
н111У	—	—	428 064,75	1 348 873,20			
н110У	—	—	428 069,67	1 348 860,85			
204	—	—	428 081,19	1 348 865,48			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301022:580

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
204	н533У	12,34	—	—
н533У	н111У	12,62		
н111У	н110У	13,29		
н110У	204	12,42		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301022:580

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	160 ± 4
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(160,00) = 4
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301001:650

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
31	428 025,35	1 348 827,69	—	—	—	—	—
32	428 015,66	1 348 852,01	—	—			
33	428 013,74	1 348 851,42	—	—			
34	427 983,12	1 348 841,99	—	—			
35	427 990,04	1 348 817,71	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н48У	—	—	428 023,85	1 348 826,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н49У	—	—	428 018,64	1 348 841,04			
н50У	—	—	428 017,49	1 348 842,39			
н51У	—	—	428 014,20	1 348 850,54			
н52У	—	—	427 982,10	1 348 841,39			
н53У	—	—	427 988,96	1 348 816,69			
н48У	—	—	428 023,85	1 348 826,46			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301001:650

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н48У	н49У	15,48	—	—
н49У	н50У	1,77		
н50У	н51У	8,79		
н51У	н52У	33,38		
н52У	н53У	25,63		
н53У	н48У	36,23		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301001:650

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	900 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(900,00) = 11

1	2	3
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, а именно, согласно сведениям ЕГРН средняя квадратическая погрешность координат характерных точек границ не соответствует Приказу от 23.10.2020 года № П/0393.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1009

Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
22	428 045,16	1 348 777,94	—	—	—	—	—
23	428 038,51	1 348 796,61	—	—			
24	428 035,79	1 348 795,84	—	—			
25	428 034,53	1 348 799,54	—	—			
26	428 033,39	1 348 799,26	—	—			
27	427 997,29	1 348 788,75	—	—			
28	428 003,99	1 348 766,11	—	—			
29	428 019,56	1 348 770,86	—	—			
30	428 020,14	1 348 769,81	—	—			
н37У	—	—	428 046,44	1 348 777,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
н38У	—	—	428 037,47	1 348 796,32			
н39У	—	—	428 034,92	1 348 795,63			
н40У	—	—	428 033,87	1 348 798,42			
н41У	—	—	428 028,04	1 348 796,28			
н42У	—	—	428 027,44	1 348 798,08			

1	2	3	4	5	6	7	8
н43У	—	—	427 997,18	1 348 789,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
н44У	—	—	427 999,41	1 348 779,85			
н45У	—	—	428 003,51	1 348 765,67			
н46У	—	—	428 019,33	1 348 769,97			
н47У	—	—	428 019,75	1 348 768,77			
н37У	—	—	428 046,44	1 348 777,06			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301001:1009

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н37У	н38У	21,25	—	—
н38У	н39У	2,64		
н39У	н40У	2,98		
н40У	н41У	6,21		
н41У	н42У	1,90		
н42У	н43У	31,51		
н43У	н44У	9,72		
н44У	н45У	14,76		
н45У	н46У	16,39		
н46У	н47У	1,27		
н47У	н37У	27,95		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
56:31:1301001:1009

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1050 ± 11

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5*0,10*\sqrt{(1\ 050,00)} = 11$
3	Иные сведения	При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельного участка со сведениями ЕГРН. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы. Межевой план, на основании которого был проведен кадастровый учет земельного участка, содержит сведения об использовании при замерах менее точного прибора (тахеометра, либо теодолита), а геодезической основой являлись пункты ОМС (ОМЗ).

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301022:128										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3378О	—	—	—	428 380,02	1 348 197,66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н3379О	—	—	—	428 378,41	1 348 203,07	—			
	н3380О	—	—	—	428 379,57	1 348 203,45	—			
	н3381О	—	—	—	428 376,12	1 348 214,43	—			
	н3382О	—	—	—	428 385,69	1 348 217,66	—			
	н3383О	—	—	—	428 391,06	1 348 201,28	—			
	н3378О	—	—	—	428 380,02	1 348 197,66	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301022:128										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301022:348
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301022
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, Ташлинский р-н, с Ташла, ул Хлебная, д 43
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

I. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301022:129										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3418О	—	—	—	428 225,69	1 348 086,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н3419О	—	—	—	428 221,43	1 348 098,53	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3420О	—	—	—	428 202,66	1 348 092,00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н3421О	—	—	—	428 206,69	1 348 079,68	—			
	н3418О	—	—	—	428 225,69	1 348 086,25	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301022:129

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301022:99
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301022
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Юбилейная, д 16
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301022:131										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3410О	—	—	—	428 271,17	1 348 092,20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н3411О	—	—	—	428 270,66	1 348 094,00	—			
	н3412О	—	—	—	428 274,99	1 348 095,34	—			
	н3406О	—	—	—	428 271,86	1 348 105,86	—			
	н3409О	—	—	—	428 260,78	1 348 102,29	—			
	н3415О	—	—	—	428 264,11	1 348 092,01	—			
	н3416О	—	—	—	428 267,35	1 348 093,01	—			
	н3417О	—	—	—	428 267,85	1 348 091,25	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н34100	—	—	—	428 271,17	1 348 092,20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301022:131										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					56:31:1301022:13				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства					56:31:1301022				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Оренбургская область, Ташлинский р-н, с Ташла, ул Юбилейная, д 14				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6	Иные сведения					—				
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301022:132										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3406О	—	—	—	428 271,86	1 348 105,86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н3407О	—	—	—	428 268,71	1 348 115,17	—			
	н3408О	—	—	—	428 257,85	1 348 111,64	—			
	н3409О	—	—	—	428 260,78	1 348 102,29	—			
	н3406О	—	—	—	428 271,86	1 348 105,86	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301022:132

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301022:12
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301022
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Юбилейная, д 14
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301022:133										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3422О	—	—	—	428 196,12	1 348 139,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	н3423О	—	—	—	428 186,13	1 348 135,78	—			
	н3424О	—	—	—	428 184,97	1 348 139,28	—			
	н3425О	—	—	—	428 184,27	1 348 139,04	—			
	н3426О	—	—	—	428 182,52	1 348 144,54	—			
	н3427О	—	—	—	428 193,14	1 348 148,06	—			
	н3422О	—	—	—	428 196,12	1 348 139,37	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301022:133										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301022:41
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301022
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Юбилейная, д 12
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

I. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301022:134										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3428О	—	—	—	428 198,83	1 348 130,92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н3422О	—	—	—	428 196,12	1 348 139,37	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3423О	—	—	—	428 186,13	1 348 135,78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н3431О	—	—	—	428 186,85	1 348 133,55	—			
	н3432О	—	—	—	428 186,22	1 348 133,31	—			
	н3433О	—	—	—	428 188,25	1 348 127,15	—			
	н3428О	—	—	—	428 198,83	1 348 130,92	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301022:134

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301022:355
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301022
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Юбилейная, д 12
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301022:135										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3400О	—	—	—	428 223,53	1 348 156,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	н3401О	—	—	—	428 219,76	1 348 167,41	—			
	н3402О	—	—	—	428 202,57	1 348 161,79	—			
	н3403О	—	—	—	428 205,69	1 348 152,26	—			
	н3404О	—	—	—	428 214,18	1 348 155,03	—			
	н3405О	—	—	—	428 214,84	1 348 153,19	—			
	н3400О	—	—	—	428 223,53	1 348 156,31	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301022:135										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301022:91, 56:31:1301022:11
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301022
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, Ташлинский р-н, с Ташла, ул Юбилейная, д 10
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

I. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301022:136										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3392О	—	—	—	428 292,36	1 348 177,70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н3393О	—	—	—	428 296,94	1 348 179,32	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3394О	—	—	—	428 292,79	1 348 192,07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н3395О	—	—	—	428 275,93	1 348 186,30	—			
	н3396О	—	—	—	428 279,75	1 348 174,72	—			
	н3397О	—	—	—	428 288,22	1 348 177,70	—			
	н3398О	—	—	—	428 287,82	1 348 178,89	—			
	н3399О	—	—	—	428 291,50	1 348 180,15	—			
	н3392О	—	—	—	428 292,36	1 348 177,70	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301022:136

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301022:345, 56:31:1301022:346
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301022

1	2	3
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, Ташлинский р-н, с Ташла, ул Юбилейная, д 6
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура		
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)		
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301022:137		
Зона № 1		

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3438О	—	—	—	428 331,04	1 348 228,70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н3439О	—	—	—	428 328,83	1 348 235,54	—			
	н3440О	—	—	—	428 322,74	1 348 233,61	—			
	н3441О	—	—	—	428 321,03	1 348 238,77	—			
	н3442О	—	—	—	428 324,02	1 348 239,74	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3443О	—	—	—	428 322,05	1 348 245,64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	н3444О	—	—	—	428 312,67	1 348 242,50	—			
	н3445О	—	—	—	428 318,59	1 348 224,39	—			
	н3438О	—	—	—	428 331,04	1 348 228,70	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301022:137

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301022:115
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301022
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Юбилейная, д 3
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301022:139										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3434О	—	—	—	428 253,93	1 348 201,97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н3435О	—	—	—	428 247,67	1 348 219,80	—			
	н3436О	—	—	—	428 237,17	1 348 216,13	—			
	н3437О	—	—	—	428 243,46	1 348 198,48	—			
	н3434О	—	—	—	428 253,93	1 348 201,97	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301022:139										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2				3					
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				56:31:1301022:10, 56:31:1301022:80					
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства				56:31:1301022					
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				Оренбургская область, р-н Ташлинский, с Ташла, ул Юбилейная, д 7					
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—					
	Дополнительные сведения о местоположении				—					
6	Иные сведения				—					
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301022:161										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3446О	—	—	—	428 309,96	1 348 280,02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н3447О	—	—	—	428 306,43	1 348 278,75	—			
	н3448О	—	—	—	428 306,94	1 348 277,31	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3449О	—	—	—	428 304,74	1 348 276,52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н3450О	—	—	—	428 304,24	1 348 277,93	—			
	н3451О	—	—	—	428 300,75	1 348 276,66	—			
	н3452О	—	—	—	428 297,27	1 348 285,90	—			
	н3453О	—	—	—	428 306,55	1 348 289,30	—			
	н3454О	—	—	—	428 315,15	1 348 292,31	—			
	н3455О	—	—	—	428 320,14	1 348 278,22	—			
	н3456О	—	—	—	428 314,37	1 348 276,11	—			
	н3457О	—	—	—	428 313,63	1 348 277,98	—			
	н3458О	—	—	—	428 311,06	1 348 277,05	—			
	н3446О	—	—	—	428 309,96	1 348 280,02	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301022:161										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301022:8, 56:31:1301022:343
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301022
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, Ташлинский р-н, с Ташла, ул Химиков, д 3
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

I. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:1301022:264										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3374О	—	—	—	428 476,12	1 347 940,24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н3375О	—	—	—	428 470,19	1 347 958,44	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3376О	—	—	—	428 458,24	1 347 954,53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н3377О	—	—	—	428 464,11	1 347 936,40	—			
	н3374О	—	—	—	428 476,12	1 347 940,24	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:1301022:264

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301022:117
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301022
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, Ташлинский район, с.Ташла, ул.Хлебная, № 49 а
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 56:31:0000000:906										
Зона № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3384О	—	—	—	428 338,54	1 348 198,42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н3385О	—	—	—	428 335,86	1 348 206,09	—			
	н3386О	—	—	—	428 318,69	1 348 200,51	—			
	н3387О	—	—	—	428 321,39	1 348 192,69	—			
	н3388О	—	—	—	428 326,35	1 348 194,37	—			
	н3389О	—	—	—	428 325,70	1 348 196,41	—			
	н3390О	—	—	—	428 332,63	1 348 198,64	—			
	н3391О	—	—	—	428 333,28	1 348 196,74	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3384О	—	—	—	428 338,54	1 348 198,42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 56:31:0000000:906

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	56:31:1301022:319
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	56:31:1301022
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Оренбургская область, Ташлинский р-н, с Ташла, ул Юбилейная, д 4
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		56:31:1301022:138								
Зона №		1								
Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1657О	—	—	—	428 230,16	1 348 193,97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1658О	—	—	—	428 227,19	1 348 202,84	—			
	н936О	—	—	—	428 224,16	1 348 211,81	—			
	н1659О	—	—	—	428 214,84	1 348 208,47	—			
	н1660О	—	—	—	428 216,66	1 348 203,21	—			
	н1661О	—	—	—	428 219,82	1 348 204,31	—			
	н1662О	—	—	—	428 221,10	1 348 200,57	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1663О	—	—	—	428 222,34	1 348 197,05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1664О	—	—	—	428 219,21	1 348 195,95	—			
	н1665О	—	—	—	428 220,98	1 348 190,73	—			
	н1657О	—	—	—	428 230,16	1 348 193,97	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ объекта капитального строительства со сведениями ЕГРН.

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 56:31:1301022:219

Зона № 1

Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1646О	—	—	—	428 454,00	1 347 975,04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н769О	—	—	—	428 451,45	1 347 982,66	—			
	н1647О	—	—	—	428 441,82	1 347 979,41	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1648О	—	—	—	428 444,36	1 347 971,79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1646О	—	—	—	428 454,00	1 347 975,04	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ объекта капитального строительства со сведениями ЕГРН.

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301022:223

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1417О	—	—	—	428 088,43	1 348 855,67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1418О	—	—	—	428 091,37	1 348 856,94	—			
	н1419О	—	—	—	428 090,45	1 348 859,34	—			
	н1420О	—	—	—	428 091,98	1 348 860,05	—			
	н1421О	—	—	—	428 089,32	1 348 866,29	—			

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301022:224

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1406О	—	—	—	428 071,75	1 348 818,55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	н1407О	—	—	—	428 066,63	1 348 830,56	—			
	н1408О	—	—	—	428 038,48	1 348 818,63	—			
	н1409О	—	—	—	428 039,56	1 348 816,10	—			
	н1410О	—	—	—	428 035,63	1 348 814,29	—			
	н1411О	—	—	—	428 039,82	1 348 804,88	—			
	н1406О	—	—	—	428 071,75	1 348 818,55	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ объекта капитального строительства со сведениями ЕГРН.

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		56:31:1301022:225								
Зона №		1								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1666О	—	—	—	428 250,76	1 348 258,98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1667О	—	—	—	428 247,60	1 348 267,70	—			
	н1022О	—	—	—	428 230,52	1 348 261,36	—			
	н1668О	—	—	—	428 233,66	1 348 252,64	—			
	н1669О	—	—	—	428 237,00	1 348 253,88	—			
	н1670О	—	—	—	428 238,10	1 348 250,50	—			
	н1671О	—	—	—	428 240,90	1 348 251,52	—			
	н1672О	—	—	—	428 239,78	1 348 254,90	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1673О	—	—	—	428 244,60	1 348 256,68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1674О	—	—	—	428 245,80	1 348 253,34	—			
	н1675О	—	—	—	428 248,60	1 348 254,40	—			
	н1676О	—	—	—	428 247,42	1 348 257,74	—			
	н1666О	—	—	—	428 250,76	1 348 258,98	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ объекта капитального строительства со сведениями ЕГРН.

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301022:233

Зона № 1

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1256О	—	—	—	428 148,81	1 348 367,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1257О	—	—	—	428 146,21	1 348 376,28	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1258О	—	—	—	428 137,00	1 348 373,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1259О	—	—	—	428 139,61	1 348 364,60	—			
	н1256О	—	—	—	428 148,81	1 348 367,25	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ объекта капитального строительства со сведениями ЕГРН.

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301022:236

Зона № 1

Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1649О	—	—	—	428 441,66	1 348 043,90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н789О	—	—	—	428 433,51	1 348 068,89	—			
	н1650О	—	—	—	428 422,13	1 348 065,27	—			
	н1651О	—	—	—	428 430,30	1 348 040,32	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1649О	—	—	—	428 441,66	1 348 043,90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —										
1. При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ объекта капитального строительства со сведениями ЕГРН.										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 56:31:1301022:289										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1677О	—	—	—	428 219,07	1 348 436,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1271О	—	—	—	428 214,71	1 348 448,69	—			
	н1678О	—	—	—	428 208,46	1 348 446,49	—			
	н1679О	—	—	—	428 211,33	1 348 438,36	—			
	н1680О	—	—	—	428 207,98	1 348 437,17	—			
	н1681О	—	—	—	428 209,46	1 348 432,96	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1677О	—	—	—	428 219,07	1 348 436,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —										
1. При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ объекта капитального строительства со сведениями ЕГРН.										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 56:31:1301022:291										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1682О	—	—	—	428 204,94	1 348 547,35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1683О	—	—	—	428 201,05	1 348 555,99	—			
	н1243О	—	—	—	428 191,77	1 348 551,75	—			
	н1684О	—	—	—	428 194,39	1 348 545,91	—			
	н1685О	—	—	—	428 195,61	1 348 546,46	—			
	н1686О	—	—	—	428 196,85	1 348 543,68	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1682О	—	—	—	428 204,94	1 348 547,35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —										
1. При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ объекта капитального строительства со сведениями ЕГРН.										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 56:31:1301022:308										
Зона № 1										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1237О	—	—	—	428 259,81	1 348 422,87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1698О	—	—	—	428 256,54	1 348 430,92	—			
	н1699О	—	—	—	428 251,56	1 348 428,87	—			
	н1700О	—	—	—	428 252,09	1 348 427,54	—			
	н1701О	—	—	—	428 248,50	1 348 426,01	—			
	н1702О	—	—	—	428 249,76	1 348 423,00	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1703О	—	—	—	428 246,92	1 348 421,82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1704О	—	—	—	428 248,35	1 348 418,28	—			
	н1237О	—	—	—	428 259,81	1 348 422,87	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ объекта капитального строительства со сведениями ЕГРН.

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301022:323

Зона № 1

Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1688О	—	—	—	428 195,80	1 348 567,04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1163О	—	—	—	428 191,85	1 348 576,07	—			
	н1689О	—	—	—	428 182,23	1 348 571,87	—			
	н1690О	—	—	—	428 186,27	1 348 562,87	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1691О	—	—	—	428 189,77	1 348 564,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1692О	—	—	—	428 190,44	1 348 562,95	—			
	н1693О	—	—	—	428 192,79	1 348 563,99	—			
	н1694О	—	—	—	428 192,13	1 348 565,46	—			
	н1688О	—	—	—	428 195,80	1 348 567,04	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ объекта капитального строительства со сведениями ЕГРН.

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301022:325

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1308О	—	—	—	428 235,33	1 348 675,11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1772О	—	—	—	428 232,84	1 348 682,54	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1773О	—	—	—	428 221,91	1 348 678,86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1774О	—	—	—	428 223,02	1 348 675,69	—			
	н1775О	—	—	—	428 221,73	1 348 675,33	—			
	н1776О	—	—	—	428 223,20	1 348 670,98	—			
	н1308О	—	—	—	428 235,33	1 348 675,11	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ объекта капитального строительства со сведениями ЕГРН.

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства


с кадастровым номером 56:31:1301022:338

Зона № 1

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1695О	—	—	—	428 213,27	1 348 532,54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = 0,10$
	н1696О	—	—	—	428 210,56	1 348 538,67	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1240О	—	—	—	428 199,24	1 348 533,86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = 0,10$
	н1697О	—	—	—	428 201,97	1 348 527,70	—			
	н1695О	—	—	—	428 213,27	1 348 532,54	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером								—		
1. При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ объекта капитального строительства со сведениями ЕГРН.										

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:5 000

Условные обозначения:

- н6 - Образующая точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение
- 7 - Существующая точка, имеющиеся в ГКН сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение
- - Существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- - Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- - - - - Существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой не достаточны для определения ее местоположения

Схема границ земельных участков





Схема границ земельных участков



Масштаб 1:1 000

Схема границ земельных участков




Схема границ земельных участков




Схема границ земельных участков






Схема границ земельных участков



Масштаб 1:1 000

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:1 000

Схема границ земельных участков




Схема границ земельных участков
--






Схема границ земельных участков




Масштаб 1:1 000

Схема границ земельных участков




Масштаб 1:1 000

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:1 000

Схема геодезических построений



Условные обозначения:

- н6 - Образующая точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение
- 7 - Существующая точка, имеющиеся в ГКН сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение
- - Существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- - Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- - - - - Существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой не достаточны для определения ее местоположения
- △ - пункт ГГС