КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

56:31:1301001

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки карты-плана территории **31 мая 2022 г.**

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

Администрация Ташлинского района Оренбургской области (ОГРН: 1025603181009, ИНН: 5648006160)

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

Иной документ № Б/н, от 16 мая 2022 г.

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженере

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): *Галяутдинов Вадим Ришатович*

Страховой номер индивидуального лицевого счета: *12886639816*

Контактный телефон: *сот.: 89869697773*

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: *ooo-gpk@mail.ru*

452230, Башкортостан Респ, Кушнаренковский р-н, Кушнаренково с, Салавата Юлаева ул, дом 4

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер:

СРО Союз "Кадастровые инженеры"

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: *37 532*

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица:

–

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

№ Б/н, от 21 февраля 2022 г.

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории

Система координат МКС-56

№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на 28 апреля 2022 г.		
			X	Y	наружного знака пункта	центра знака	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Донской Мар, 4,7м Центр 1 оп (100), пир.	3	436 615,66	1 352 385,96	Утрачен	Сохранился	Сохранился
2	Свх. Магнитогорской, 6,2м Центр 1 оп (239), пир.		421 713,07	1 369 577,76			
3	Ферма №1 Центр 1 оп (147), пир.		420 458,73	1 351 715,54			
4	Кузьминка, 4,9м Центр 1 оп (199), пир.	2	419 648,26	1 337 423,22			
5	Дубовый, 4,9м Центр 1 оп (951), пир.		431 364,14	1 332 483,71			

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M1 Plus	Номер: 76892-19. Срок действия: 16.03.2023	Выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверки средств измерений навгеотех-диагностика"

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

Сведения о заказчике

Заказчиком комплексных кадастровых работ является Администрация Ташлинского района Оренбургской области.
Почтовый адрес заказчика: 461170, Оренбургская область,
Ташлинский район, с. Ташла, ул.Довженко 46.
Тел./факс: +7 (35347) 2-18-96

Сведения о кадастровом инженере

Карта-план территории квартала 56:31:1301014 подготовил кадастровый инженер Галяутдинов Вадим Ришатович, являющиеся членами СРО КИ № 018

Основания выполнения комплексных кадастровых работ

Основанием для выполнения комплексных кадастровых работ для данного кварталов является Муниципальный контракт №0153300071322000001-1 от 21.02.2022г. "Выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов 56:31:1301001, 56:31:1301007, 56:31:1301010; 56:31:1301013; 56:31:1301014; 56:31:1301022 на территории с. Ташла, Ташлинского района Оренбургской области.

Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории
1. Земельный кодекс Российской Федерации. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 2. Федеральный закон от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне». Федеральный закон от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве». 3. Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности». Федеральный закон от 30.12.2015 №431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 4. Закон Республики Башкортостан от 17.12.2004 №126-з «О границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан». 5. Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 6. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Постановление Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 № 903 «О федеральной целевой программе «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)». Приказ Минэкономразвития России от 21.11.2016 №734 «Об установлении формы карты-плана территории и требований к ее подготовке, формы акта согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ и требований к его подготовке». 7. Приказ Минэкономразвития России от 20.04.2015 №244 «Об утверждении формы и содержания протокола заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ». 8. Приказ Минэкономразвития России от 23.04.2015 №254 «Об утверждении формы извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ и примерной формы и содержания извещения о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ». 9. Приказ Минэкономразвития России от 01.03.2016 №90 «Об утверждении точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а так же требований к определению площади здания, сооружения и помещения». 10. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.1995 №333 «О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны». 11. Приказ Федеральной службы геодезии и картографии от 29.06.1999 №86-пр «О введении в действие Инструкции о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ».
Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории
В результате выполнения комплексных кадастровых работ были использованы пункты ГГС: Донской, Свх.Магнитострой, Ферма, Кузьминка, Дубовый.
Сведения о средствах измерений
Комплексные кадастровые работы были выполнены спутниковым геодезическим прибором EFT M1 Plus. Сведения свидетельства о поверке прибора: выдан Обществом с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и поверок средств измерений навгеотех-диагностика". Номер в гос.реестре СИ 76892-19. Срок действия до 16.03.2023 г.

Сведения об уточняемых земельных участках
Комплексные кадастровые работы (далее-ККР) выполнены на основании Муниципальный контракт №0153300071322000001-1 от 21.02.2022г 1. Осуществлено уточнение части границ 5-го земельных участков с кадастровыми номерами: 56:31:1301001:1201 56:31:1301001:1202 56:31:1301001:1245 56:31:1301001:461 56:31:1301001:463
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ
1. Осуществлено исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ 328 земельных участков с кадастровыми номерами: 56:31:1301001:393 56:31:1301001:1 56:31:1301001:100 56:31:1301001:1007 56:31:1301001:1008 56:31:1301001:1012 56:31:1301001:1035 56:31:1301001:1036 56:31:1301001:1039 56:31:1301001:1043 56:31:1301001:1044 56:31:1301001:1045 56:31:1301001:1052 56:31:1301001:108 56:31:1301001:109 56:31:1301001:11 56:31:1301001:110 56:31:1301001:1109 56:31:1301001:1110 56:31:1301001:1113 56:31:1301001:1114 56:31:1301001:1115 56:31:1301001:112 56:31:1301001:1131 56:31:1301001:1133 56:31:1301001:114 56:31:1301001:1140 56:31:1301001:1142

56:31:1301001:1143
56:31:1301001:1144
56:31:1301001:1154
56:31:1301001:116
56:31:1301001:1172
56:31:1301001:1183
56:31:1301001:1184
56:31:1301001:1190
56:31:1301001:1192
56:31:1301001:12
56:31:1301001:120
56:31:1301001:1222
56:31:1301001:1223
56:31:1301001:1226
56:31:1301001:1242
56:31:1301001:1244
56:31:1301001:1248
56:31:1301001:1249
56:31:1301001:1251
56:31:1301001:126
56:31:1301001:1268
56:31:1301001:1269
56:31:1301001:132
56:31:1301001:133
56:31:1301001:134
56:31:1301001:136
56:31:1301001:1361
56:31:1301001:1364
56:31:1301001:1365
56:31:1301001:1366
56:31:1301001:1367
56:31:1301001:1377
56:31:1301001:1378
56:31:1301001:143
56:31:1301001:145
56:31:1301001:147
56:31:1301001:1470
56:31:1301001:1471
56:31:1301001:149
56:31:1301001:15

56:31:1301001:150
56:31:1301001:151
56:31:1301001:154
56:31:1301001:156
56:31:1301001:158
56:31:1301001:159
56:31:1301001:16
56:31:1301001:160
56:31:1301001:161
56:31:1301001:1690
56:31:1301001:1691
56:31:1301001:17
56:31:1301001:1704
56:31:1301001:1742
56:31:1301001:175
56:31:1301001:177
56:31:1301001:179
56:31:1301001:18
56:31:1301001:181
56:31:1301001:185
56:31:1301001:189
56:31:1301001:191
56:31:1301001:193
56:31:1301001:195
56:31:1301001:196
56:31:1301001:198
56:31:1301001:20
56:31:1301001:200
56:31:1301001:202
56:31:1301001:203
56:31:1301001:205
56:31:1301001:207
56:31:1301001:209
56:31:1301001:21
56:31:1301001:214
56:31:1301001:218
56:31:1301001:22
56:31:1301001:23
56:31:1301001:24
56:31:1301001:244

56:31:1301001:246
56:31:1301001:248
56:31:1301001:252
56:31:1301001:256
56:31:1301001:258
56:31:1301001:260
56:31:1301001:262
56:31:1301001:268
56:31:1301001:27
56:31:1301001:272
56:31:1301001:274
56:31:1301001:276
56:31:1301001:282
56:31:1301001:284
56:31:1301001:288
56:31:1301001:29
56:31:1301001:290
56:31:1301001:292
56:31:1301001:294
56:31:1301001:296
56:31:1301001:298
56:31:1301001:30
56:31:1301001:300
56:31:1301001:302
56:31:1301001:304
56:31:1301001:306
56:31:1301001:308
56:31:1301001:310
56:31:1301001:312
56:31:1301001:314
56:31:1301001:316
56:31:1301001:318
56:31:1301001:320
56:31:1301001:322
56:31:1301001:324
56:31:1301001:326
56:31:1301001:328
56:31:1301001:330
56:31:1301001:332
56:31:1301001:334

56:31:1301001:338
56:31:1301001:344
56:31:1301001:346
56:31:1301001:348
56:31:1301001:350
56:31:1301001:352
56:31:1301001:354
56:31:1301001:356
56:31:1301001:358
56:31:1301001:360
56:31:1301001:362
56:31:1301001:368
56:31:1301001:374
56:31:1301001:376
56:31:1301001:381
56:31:1301001:383
56:31:1301001:387
56:31:1301001:395
56:31:1301001:397
56:31:1301001:405
56:31:1301001:407
56:31:1301001:409
56:31:1301001:413
56:31:1301001:415
56:31:1301001:417
56:31:1301001:419
56:31:1301001:421
56:31:1301001:427
56:31:1301001:429
56:31:1301001:431
56:31:1301001:433
56:31:1301001:435
56:31:1301001:437
56:31:1301001:439
56:31:1301001:441
56:31:1301001:443
56:31:1301001:445
56:31:1301001:447
56:31:1301001:449
56:31:1301001:45

56:31:1301001:451
56:31:1301001:453
56:31:1301001:455
56:31:1301001:457
56:31:1301001:459
56:31:1301001:46
56:31:1301001:465
56:31:1301001:467
56:31:1301001:469
56:31:1301001:471
56:31:1301001:473
56:31:1301001:475
56:31:1301001:477
56:31:1301001:479
56:31:1301001:48
56:31:1301001:481
56:31:1301001:489
56:31:1301001:49
56:31:1301001:491
56:31:1301001:493
56:31:1301001:495
56:31:1301001:50
56:31:1301001:501
56:31:1301001:503
56:31:1301001:504
56:31:1301001:505
56:31:1301001:507
56:31:1301001:508
56:31:1301001:509
56:31:1301001:51
56:31:1301001:511
56:31:1301001:514
56:31:1301001:515
56:31:1301001:517
56:31:1301001:518
56:31:1301001:519
56:31:1301001:520
56:31:1301001:521
56:31:1301001:523
56:31:1301001:524

56:31:1301001:525
56:31:1301001:526
56:31:1301001:529
56:31:1301001:53
56:31:1301001:530
56:31:1301001:531
56:31:1301001:532
56:31:1301001:533
56:31:1301001:534
56:31:1301001:535
56:31:1301001:536
56:31:1301001:537
56:31:1301001:544
56:31:1301001:546
56:31:1301001:547
56:31:1301001:549
56:31:1301001:550
56:31:1301001:551
56:31:1301001:552
56:31:1301001:553
56:31:1301001:554
56:31:1301001:555
56:31:1301001:556
56:31:1301001:557
56:31:1301001:559
56:31:1301001:560
56:31:1301001:561
56:31:1301001:562
56:31:1301001:563
56:31:1301001:564
56:31:1301001:58
56:31:1301001:588
56:31:1301001:589
56:31:1301001:59
56:31:1301001:590
56:31:1301001:592
56:31:1301001:593
56:31:1301001:594
56:31:1301001:596
56:31:1301001:598

56:31:1301001:6
56:31:1301001:61
56:31:1301001:62
56:31:1301001:622
56:31:1301001:623
56:31:1301001:624
56:31:1301001:63
56:31:1301001:631
56:31:1301001:632
56:31:1301001:64
56:31:1301001:643
56:31:1301001:645
56:31:1301001:646
56:31:1301001:647
56:31:1301001:648
56:31:1301001:649
56:31:1301001:65
56:31:1301001:653
56:31:1301001:654
56:31:1301001:655
56:31:1301001:656
56:31:1301001:657
56:31:1301001:66
56:31:1301001:664
56:31:1301001:67
56:31:1301001:672
56:31:1301001:675
56:31:1301001:676
56:31:1301001:69
56:31:1301001:7
56:31:1301001:70
56:31:1301001:71
56:31:1301001:72
56:31:1301001:74
56:31:1301001:76
56:31:1301001:77
56:31:1301001:78
56:31:1301001:8
56:31:1301001:86
56:31:1301001:867

56:31:1301001:87
56:31:1301001:870
56:31:1301001:871
56:31:1301001:875
56:31:1301001:886
56:31:1301001:889
56:31:1301001:89
56:31:1301001:91
56:31:1301001:92
56:31:1301001:93
56:31:1301001:939
56:31:1301001:94
56:31:1301001:940
56:31:1301001:941
56:31:1301001:944
56:31:1301001:945
56:31:1301001:948
56:31:1301001:96
56:31:1301001:98
56:31:1301003:271
Данные границы земельных участков не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства в соответствии с Приказом от 23.10.2020 года № П/0393. В связи с чем осуществлено исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении характерных точек границ данных земельных участков, так же дополнительно сообщаю, что площадь данных участков декларированная. При этом значение площадей данных земельных участков остается неизменной.

2. Земельные участки с кадастровыми номерами:
56:31:1301001:1047
56:31:1301001:1108
56:31:1301001:1158
56:31:1301001:1159
56:31:1301001:1162
56:31:1301001:1210
56:31:1301001:1219
56:31:1301001:1262
56:31:1301001:1263
56:31:1301001:1264
56:31:1301001:1282
56:31:1301001:1283
56:31:1301001:1284
56:31:1301001:1285
56:31:1301001:1286

56:31:1301001:1288
56:31:1301001:1289
56:31:1301001:1348
56:31:1301001:1349
56:31:1301001:1350
56:31:1301001:1351
56:31:1301001:1352
56:31:1301001:1353
56:31:1301001:1354
56:31:1301001:1355
56:31:1301001:1356
56:31:1301001:1357
56:31:1301001:1358
56:31:1301001:137
56:31:1301001:1468
56:31:1301001:1469
56:31:1301001:1707
56:31:1301001:1708
56:31:1301001:1709
56:31:1301001:1710
56:31:1301001:1711
56:31:1301001:1713
56:31:1301001:1714
56:31:1301001:1717
56:31:1301001:1718
56:31:1301001:1719
56:31:1301001:1720
56:31:1301001:1721
56:31:1301001:1731
56:31:1301001:1737
56:31:1301001:270
56:31:1301001:286
56:31:1301001:33
56:31:1301001:34
56:31:1301001:597
56:31:1301001:651
56:31:1301001:652
56:31:1301001:866
56:31:1301001:869
не нуждается в исправлении реестровой ошибки т.к. границы земельных участков соответствуют установленным требованиям действующего законодательства к

описанию местоположения границ.
3. Данные объекты капитального строительства отсутствуют в карта-плане территории, т.к. в результате замеров было выявлено, что они располагаются за территорией 56:31:1301001 квартала:
56:31:0000000:55
56:31:0000000:62
56:31:0000000:74

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. В ходе выполнения работ было выявлено несоответствие фактического местоположения границ 121 объектов капитального строительства сведениям Единого государственного реестра недвижимости, с кадастровым номером:

56:31:1301001:1013
56:31:1301001:1016
56:31:1301001:1019
56:31:1301001:1021
56:31:1301001:1038
56:31:1301001:1042
56:31:1301001:1046
56:31:1301001:1050
56:31:1301001:1051
56:31:1301001:1053
56:31:1301001:1065
56:31:1301001:1066
56:31:1301001:1070
56:31:1301001:1071
56:31:1301001:1072
56:31:1301001:1092
56:31:1301001:1096
56:31:1301001:1098
56:31:1301001:1104
56:31:1301001:1105
56:31:1301001:1106
56:31:1301001:1107
56:31:1301001:1116
56:31:1301001:1117
56:31:1301001:1119
56:31:1301001:1120
56:31:1301001:1123
56:31:1301001:1126

56:31:1301001:1127
56:31:1301001:1138
56:31:1301001:1139
56:31:1301001:1146
56:31:1301001:1149
56:31:1301001:1150
56:31:1301001:1152
56:31:1301001:1153
56:31:1301001:1156
56:31:1301001:1157
56:31:1301001:1160
56:31:1301001:1161
56:31:1301001:1163
56:31:1301001:1165
56:31:1301001:1166
56:31:1301001:1169
56:31:1301001:1171
56:31:1301001:1179
56:31:1301001:1182
56:31:1301001:1185
56:31:1301001:1186
56:31:1301001:1187
56:31:1301001:1189
56:31:1301001:1193
56:31:1301001:1195
56:31:1301001:1196
56:31:1301001:1197
56:31:1301001:1198
56:31:1301001:1203
56:31:1301001:1204
56:31:1301001:1205
56:31:1301001:1206
56:31:1301001:1220
56:31:1301001:1221
56:31:1301001:1225
56:31:1301001:1229
56:31:1301001:1233
56:31:1301001:1240
56:31:1301001:1265
56:31:1301001:1271

56:31:1301001:1276
56:31:1301001:1281
56:31:1301001:1287
56:31:1301001:1290
56:31:1301001:1298
56:31:1301001:1304
56:31:1301001:1345
56:31:1301001:1347
56:31:1301001:1370
56:31:1301001:1373
56:31:1301001:1437
56:31:1301001:1444
56:31:1301001:1447
56:31:1301001:1692
56:31:1301001:1693
56:31:1301001:1694
56:31:1301001:1695
56:31:1301001:1696
56:31:1301001:1697
56:31:1301001:1700
56:31:1301001:1701
56:31:1301001:1702
56:31:1301001:1703
56:31:1301001:1706
56:31:1301001:1712
56:31:1301001:1725
56:31:1301001:1726
56:31:1301001:1729
56:31:1301001:1730
56:31:1301001:1738
56:31:1301001:1741
56:31:1301001:1745
56:31:1301001:1746
56:31:1301001:1747
56:31:1301001:1749
56:31:1301001:1750
56:31:1301001:1753
56:31:1301001:1754
56:31:1301001:1755
56:31:1301001:1758

56:31:1301001:1759
56:31:1301001:682
56:31:1301001:708
56:31:1301001:737
56:31:1301001:739
56:31:1301001:812
56:31:1301001:949
56:31:1301001:955
56:31:1301001:957
56:31:1301001:988
56:31:1301001:992
56:31:1301002:141
56:33:1001001:426

2. Объекты капитального строительства с кадастровыми номерами:
56:31:1301001:1049
56:31:1301001:1095
56:31:1301001:1260
56:31:1301001:1380
56:31:1301001:1440
56:31:1301001:1441
56:31:1301001:1461
56:31:1301001:1740
56:31:1301001:1760
56:31:1301003:265

Не нуждается в исправлении реестровой ошибки т.к. границы объектов капитального строительства соответствуют установленным требованиям действующего законодательства к описанию местоположения границ.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1201

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2265У	—	—	429 622,11	1 347 994,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2266У	—	—	429 608,72	1 348 005,88			
2267	429 606,23	1 348 002,82	429 606,23	1 348 002,82			
2268	429 602,37	1 347 998,38	429 602,37	1 347 998,38			
н 3	429 594,95	1 348 004,62	—	—	—	—	—
6	429 566,64	1 347 980,91	—	—			
7	429 593,24	1 347 959,82	—	—			
5	429 614,97	1 347 986,74	—	—			
н2269У	—	—	429 595,79	1 348 003,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2270У	—	—	429 566,83	1 347 981,07			
н2271У	—	—	429 575,43	1 347 974,13			
н2272У	—	—	429 575,68	1 347 974,46			
н2273У	—	—	429 580,21	1 347 970,97			
н2274У	—	—	429 583,92	1 347 968,04			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2275У	—	—	429 593,29	1 347 960,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2276У	—	—	429 596,20	1 347 963,90			
н2277У	—	—	429 602,89	1 347 971,20			
н2278У	—	—	429 613,45	1 347 984,35			
н2265У	—	—	429 622,11	1 347 994,63			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1201

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2265У	н2266У	17,49	—	—
н2266У	2267	3,95		
2267	2268	5,88		
2268	н2269У	8,63		
н2269У	н2270У	36,91		
н2270У	н2271У	11,05		
н2271У	н2272У	0,41		
н2272У	н2273У	5,72		
н2273У	н2274У	4,73		
н2274У	н2275У	12,06		
н2275У	н2276У	4,52		
н2276У	н2277У	9,90		
н2277У	н2278У	16,87		
н2278У	н2265У	13,44		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1201

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Полигонная, на земельном участке расположен жилой дом № 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1231 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 231,00) = 12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	1 132
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	99
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = — Рмакс = —
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1202

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2267	429 606,23	1 348 002,82	429 606,23	1 348 002,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
2	429 602,03	1 348 010,55	—	—	—	—	—
н 3	429 594,95	1 348 004,62	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2266У	—	—	429 608,72	1 348 005,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2281У	—	—	429 603,45	1 348 010,01			
н2269У	—	—	429 595,79	1 348 003,96			
2268	429 602,37	1 347 998,38	429 602,37	1 347 998,38			
2267	429 606,23	1 348 002,82	429 606,23	1 348 002,82			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1202

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2267	н2266У	3,95	—	—
н2266У	н2281У	6,70		
н2281У	н2269У	9,76		
н2269У	2268	8,63		
2268	2267	5,88		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1202

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Оренбургская область, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Полигонная, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 56:31:1301001
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	75 ± 3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(75,00) = 3

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	68
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	7
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = — Рмакс = —
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1245

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2286У	—	—	429 763,86	1 347 820,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2287У	—	—	429 798,92	1 347 847,47			
2288	429 802,86	1 347 849,94	429 802,86	1 347 849,94			
2289	429 790,49	1 347 867,28	429 790,49	1 347 867,28			
4	429 749,44	1 347 834,85	—	—	—	—	—
н 1	429 763,73	1 347 820,01	—	—			
н2290У	—	—	429 786,81	1 347 863,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2291У	—	—	429 775,97	1 347 855,32			
н2292У	—	—	429 755,09	1 347 839,16			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2293У	—	—	429 755,69	1 347 838,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2294У	—	—	429 751,66	1 347 834,96			
н2295У	—	—	429 760,78	1 347 824,20			
н2286У	—	—	429 763,86	1 347 820,49			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1245

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2286У	н2287У	44,24	—	—
н2287У	2288	4,65		
2288	2289	21,30		
2289	н2290У	4,99		
н2290У	н2291У	13,83		
н2291У	н2292У	26,40		
н2292У	н2293У	1,11		
н2293У	н2294У	5,19		
н2294У	н2295У	14,11		
н2295У	н2286У	4,82		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1245

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	461170, Российская Федерация, Оренбургская область, Ташлинский р-н, Ташла с, Полигонная ул
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1001 ± 11

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 001,00) = 11
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	1 061
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	60
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = — Рмакс = —
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:461

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3023	430 041,64	1 348 783,59	430 041,64	1 348 783,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
2	430 023,21	1 348 775,76	—	—	—	—	—
1	430 039,44	1 348 739,22	—	—			
1404	430 057,81	1 348 747,08	—	—			
н2153У	—	—	430 024,02	1 348 776,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3025У	—	—	430 038,65	1 348 744,87			
н2151У	—	—	430 041,12	1 348 738,99			
н3027У	—	—	430 058,11	1 348 746,41			

1	2	3	4	5	6	7	8
3023	430 041,64	1 348 783,59	430 041,64	1 348 783,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:461

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3023	н2153У	19,13	—	—
н2153У	н3025У	34,51		
н3025У	н2151У	6,38		
н2151У	н3027У	18,54		
н3027У	3023	40,66		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:461

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Зеленая, дом 32, кв.1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	764 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(764,00) = 10
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	800
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	36
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = — Рмакс = —
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:463

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3023	430 041,64	1 348 783,59	430 041,64	1 348 783,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
1404	430 057,81	1 348 747,08	—	—	—	—	—
1405	430 076,26	1 348 754,85	—	—			
1406	430 060,03	1 348 791,42	—	—			
н3029У	—	—	430 058,09	1 348 746,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3030У	—	—	430 076,90	1 348 754,48			
н3031У	—	—	430 060,89	1 348 791,82			
3023	430 041,64	1 348 783,59	430 041,64	1 348 783,59			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:463

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3023	н3029У	40,66	—	—
н3029У	н3030У	20,47		
н3030У	н3031У	40,63		
н3031У	3023	20,94		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:463

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Оренбургская, р-н Ташлинский, с. Ташла, ул. Зеленая, дом 32, кв. 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	841 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(841,00) = 10
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	800
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	41
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = — Рмакс = —
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка _____

Зона № _____

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка _____

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка _____

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	
2	Категория земель	
3	Вид разрешенного использования	
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = Рмакс =
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	

1	2	3
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	
	Иное	
9	Иные сведения	

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3

Сведения об уточняемых земельных участках,
необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:393

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
56:31:1301001:391							
1021	429 715,63	1 347 799,49	—	—	—	—	—
1022	429 705,81	1 347 786,52	—	—			
1023	429 707,36	1 347 784,05	—	—			
1024	429 713,05	1 347 780,20	—	—			
1025	429 725,64	1 347 771,21	—	—			
1026	429 729,45	1 347 775,63	—	—			
1027	429 734,87	1 347 783,85	—	—			
н4340У	—	—	429 730,17	1 347 793,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4341У	—	—	429 719,30	1 347 780,39			
н4342У	—	—	429 721,00	1 347 778,56			
н4343У	—	—	429 726,15	1 347 774,49			
н4321У	—	—	429 739,21	1 347 765,14			
н4345У	—	—	429 742,48	1 347 769,96			
н4330У	—	—	429 748,47	1 347 778,79			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4340У	—	—	429 730,17	1 347 793,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
56:31:1301001:392							
1028	429 701,60	1 347 780,94	—	—	—	—	—
1029	429 683,49	1 347 756,91	—	—			
1030	429 692,03	1 347 749,07	—	—			
1031	429 699,54	1 347 756,46	—	—			
1032	429 698,14	1 347 758,04	—	—			
1033	429 697,40	1 347 760,49	—	—			
1034	429 708,27	1 347 775,05	—	—			
н4346У	—	—	429 714,70	1 347 775,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4347У	—	—	429 712,22	1 347 772,05			
н4348У	—	—	429 712,60	1 347 771,72			
н4349У	—	—	429 696,85	1 347 750,98			
н4350У	—	—	429 706,42	1 347 743,36			
н4351У	—	—	429 713,31	1 347 751,22			
н4352У	—	—	429 711,71	1 347 752,71			
н4353У	—	—	429 710,93	1 347 755,13			
н4354У	—	—	429 716,45	1 347 762,23			
н4355У	—	—	429 721,93	1 347 769,92			
н4346У	—	—	429 714,70	1 347 775,23			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:393

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
56:31:1301001:391				
н4340У	н4341У	17,29	—	—
н4341У	н4342У	2,50		
н4342У	н4343У	6,56		
н4343У	н4321У	16,06		
н4321У	н4345У	5,82		
н4345У	н4330У	10,67		
н4330У	н4340У	23,69		
56:31:1301001:392				
н4346У	н4347У	4,03	—	—
н4347У	н4348У	0,50		
н4348У	н4349У	26,04		
н4349У	н4350У	12,23		
н4350У	н4351У	10,45		
н4351У	н4352У	2,19		
н4352У	н4353У	2,54		
н4353У	н4354У	8,99		
н4354У	н4355У	9,44		
н4355У	н4346У	8,97		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:393

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	727 ± 13, (56:31:1301001:391) 419.11 ± 7.17, (56:31:1301001:392) 308.24 ± 6.14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	7,17 + 6,14 = 13, (56:31:1301001:391) 3,5*0,10*√(419,11) = 7 = 7.17, (56:31:1301001:392) 3,5*0,10*√(308,24) = 6 = 6.14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
995	429 746,44	1 348 874,94	—	—	—	—	—
1008	429 708,88	1 348 859,74	—	—			
1007	429 727,94	1 348 818,63	—	—			
996	429 764,32	1 348 833,29	—	—			
н2065У	—	—	429 754,22	1 348 873,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2066У	—	—	429 716,35	1 348 856,84			
н2067У	—	—	429 734,34	1 348 815,35			
н2068У	—	—	429 770,30	1 348 831,17			
н2069У	—	—	429 762,65	1 348 850,87			
н2065У	—	—	429 754,22	1 348 873,27			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2065У	н2066У	41,28	—	—
н2066У	н2067У	45,22		
н2067У	н2068У	39,29		
н2068У	н2069У	21,13		
н2069У	н2065У	23,93		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1815 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 815,00) = 15
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:100

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1039	429 536,26	1 348 586,37	—	—	—	—	—
1042	429 529,23	1 348 610,78	—	—			
1041	429 498,87	1 348 607,13	—	—			
1040	429 503,11	1 348 578,90	—	—			
н2070У	—	—	429 544,97	1 348 584,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2071У	—	—	429 538,36	1 348 607,36			
н2072У	—	—	429 507,45	1 348 600,12			
н2073У	—	—	429 512,23	1 348 577,35			
н2070У	—	—	429 544,97	1 348 584,29			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:100

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2070У	н2071У	24,00	—	—
н2071У	н2072У	31,75		
н2072У	н2073У	23,27		
н2073У	н2070У	33,47		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:100

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	770 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(770,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1007

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н 4	429 943,73	1 348 635,94	—	—	—	—	—
н 3	429 929,10	1 348 673,26	—	—			
5	429 910,64	1 348 665,55	—	—			
6	429 925,12	1 348 628,48	—	—			
н2074У	—	—	429 954,21	1 348 628,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

1	2	3	4	5	6	7	8
н2075У	—	—	429 935,12	1 348 676,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2076У	—	—	429 917,03	1 348 668,49			
н2077У	—	—	429 935,56	1 348 621,47			
н2074У	—	—	429 954,21	1 348 628,83			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1007

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2074У	н2075У	51,16	—	—
н2075У	н2076У	19,70		
н2076У	н2077У	50,54		
н2077У	н2074У	20,05		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1007

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1011 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 011,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1008

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	429 964,64	1 348 644,32	—	—	—	—	—
2	429 949,35	1 348 681,72	—	—			
н 3	429 929,10	1 348 673,26	—	—			
н 4	429 943,73	1 348 635,94	—	—			
н2078У	—	—	429 974,85	1 348 637,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2079У	—	—	429 969,03	1 348 650,91			
н2080У	—	—	429 970,10	1 348 651,40			
н2081У	—	—	429 958,57	1 348 679,68			
н2082У	—	—	429 956,03	1 348 685,36			
н2075У	—	—	429 935,12	1 348 676,30			
н2074У	—	—	429 954,21	1 348 628,83			
н2078У	—	—	429 974,85	1 348 637,07			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1008

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2078У	н2079У	15,01	—	—

1	2	3	4	5
н2079У	н2080У	1,18	—	—
н2080У	н2081У	30,54		
н2081У	н2082У	6,22		
н2082У	н2075У	22,79		
н2075У	н2074У	51,16		
н2074У	н2078У	22,22		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1008

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1173 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 173,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1012

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	429 739,67	1 348 124,79	—	—	—	—	—
н 2	429 733,45	1 348 147,44	—	—			
н 3	429 691,31	1 348 134,04	—	—			
4	429 697,87	1 348 111,29	—	—			
н4215У	—	—	429 751,85	1 348 121,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4216У	—	—	429 744,45	1 348 145,33			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4217У	—	—	429 702,36	1 348 131,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4218У	—	—	429 709,27	1 348 107,62			
н4215У	—	—	429 751,85	1 348 121,42			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1012

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4215У	н4216У	25,03	—	—
н4216У	н4217У	44,20		
н4217У	н4218У	25,19		
н4218У	н4215У	44,76		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1012

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1116 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*0,10*√(1 116,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1035

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н 1	429 755,80	1 348 121,32	—	—	—	—	—
4	429 759,29	1 348 109,41	—	—			
3	429 797,34	1 348 120,33	—	—			
н 2	429 793,65	1 348 132,27	—	—			
н4146У	—	—	429 768,00	1 348 108,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4158У	—	—	429 771,64	1 348 096,16			
н4159У	—	—	429 809,69	1 348 107,08			
н4147У	—	—	429 806,02	1 348 119,67			
н4146У	—	—	429 768,00	1 348 108,57			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1035

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4146У	н4158У	12,93	—	—
н4158У	н4159У	39,59		
н4159У	н4147У	13,11		
н4147У	н4146У	39,61		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1035

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	516 ± 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(516,00) = 8
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1036

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2	429 789,96	1 348 144,23	—	—	—	—	—
1	429 752,28	1 348 133,31	—	—			
н 1	429 755,80	1 348 121,32	—	—			
н 2	429 793,65	1 348 132,27	—	—			
н4144У	—	—	429 801,19	1 348 134,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4145У	—	—	429 763,50	1 348 123,39			
н4146У	—	—	429 768,00	1 348 108,57			
н4147У	—	—	429 806,02	1 348 119,67			
н4148У	—	—	429 803,60	1 348 127,91			
н4149У	—	—	429 802,92	1 348 128,94			
н4144У	—	—	429 801,19	1 348 134,42			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1036

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4144У	н4145У	39,27	—	—
н4145У	н4146У	15,49		
н4146У	н4147У	39,61		

1	2	3	4	5
н4147У	н4148У	8,59	—	—
н4148У	н4149У	1,23		
н4149У	н4144У	5,75		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1036

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	612 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(612,00) = 9
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1039

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	429 704,84	1 348 668,62	—	—	—	—	—
2	429 685,80	1 348 711,49	—	—			
3	429 668,19	1 348 702,65	—	—			
4	429 687,24	1 348 660,27	—	—			
н2083У	—	—	429 714,70	1 348 669,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2084У	—	—	429 706,54	1 348 687,49			
н2085У	—	—	429 705,25	1 348 686,91			
н2086У	—	—	429 694,62	1 348 710,53			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2087У	—	—	429 677,45	1 348 702,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2088У	—	—	429 694,31	1 348 666,31			
н2089У	—	—	429 696,65	1 348 660,88			
н2083У	—	—	429 714,70	1 348 669,24			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1039

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2083У	н2084У	19,99	—	—
н2084У	н2085У	1,41		
н2085У	н2086У	25,90		
н2086У	н2087У	18,83		
н2087У	н2088У	40,20		
н2088У	н2089У	5,91		
н2089У	н2083У	19,89		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1039

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	884 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(884,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1043

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	429 733,48	1 348 345,21	—	—	—	—	—
2	429 691,22	1 348 332,95	—	—			
3	429 697,28	1 348 314,60	—	—			
4	429 735,51	1 348 325,85	—	—			
н 1	429 739,02	1 348 326,97	—	—			
н2090У	—	—	429 745,84	1 348 340,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2091У	—	—	429 739,80	1 348 338,42			
н2092У	—	—	429 709,09	1 348 329,12			
н2093У	—	—	429 699,73	1 348 326,37			
н2094У	—	—	429 705,69	1 348 307,44			
н2095У	—	—	429 752,04	1 348 321,15			
н2090У	—	—	429 745,84	1 348 340,57			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1043

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2090У	н2091У	6,41	—	—
н2091У	н2092У	32,09		

1	2	3	4	5
н2092У	н2093У	9,76	—	—
н2093У	н2094У	19,85		
н2094У	н2095У	48,34		
н2095У	н2090У	20,39		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1043

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	963 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(963,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1044

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н 4	429 708,94	1 348 868,78	—	—	—	—	—
н 3	429 688,88	1 348 913,72	—	—			
5	429 666,27	1 348 903,38	—	—			
6	429 680,77	1 348 870,64	—	—			
7	429 686,18	1 348 858,41	—	—			
н2096У	—	—	429 717,92	1 348 868,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2097У	—	—	429 706,06	1 348 895,46			
н2098У	—	—	429 704,34	1 348 897,35			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2099У	—	—	429 703,83	1 348 898,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2100У	—	—	429 704,57	1 348 899,86			
н2101У	—	—	429 695,68	1 348 919,53			
н2102У	—	—	429 672,98	1 348 909,23			
н2103У	—	—	429 684,13	1 348 884,64			
н2104У	—	—	429 690,07	1 348 871,81			
н2105У	—	—	429 695,82	1 348 858,97			
н2096У	—	—	429 717,92	1 348 868,97			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1044

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2096У	н2097У	29,02	—	—
н2097У	н2098У	2,56		
н2098У	н2099У	1,22		
н2099У	н2100У	1,58		
н2100У	н2101У	21,59		
н2101У	н2102У	24,93		
н2102У	н2103У	27,00		
н2103У	н2104У	14,14		
н2104У	н2105У	14,07		
н2105У	н2096У	24,26		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1044

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1354 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 354,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1045

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	429 731,70	1 348 879,15	—	—	—	—	—
2	429 711,51	1 348 924,07	—	—			
н 3	429 688,88	1 348 913,72	—	—			
н 4	429 708,94	1 348 868,78	—	—			
н2106У	—	—	429 740,63	1 348 879,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2107У	—	—	429 724,82	1 348 914,82			
н2108У	—	—	429 717,94	1 348 929,60			
н2101У	—	—	429 695,68	1 348 919,53			
н2100У	—	—	429 704,57	1 348 899,86			
н2099У	—	—	429 703,83	1 348 898,46			
н2098У	—	—	429 704,34	1 348 897,35			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2097У	—	—	429 706,06	1 348 895,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2096У	—	—	429 717,92	1 348 868,97			
н2106У	—	—	429 740,63	1 348 879,02			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1045

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2106У	н2107У	39,14	—	—
н2107У	н2108У	16,30		
н2108У	н2101У	24,43		
н2101У	н2100У	21,59		
н2100У	н2099У	1,58		
н2099У	н2098У	1,22		
н2098У	н2097У	2,56		
н2097У	н2096У	29,02		
н2096У	н2106У	24,83		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1045

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1373 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 373,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1052

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н 1	429 683,30	1 348 154,24	—	—	—	—	—
2	429 684,71	1 348 154,64	—	—			
3	429 727,30	1 348 167,83	—	—			
9	429 720,96	1 348 188,09	—	—			
10	429 677,15	1 348 175,28	—	—			
н4231У	—	—	429 695,85	1 348 152,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4232У	—	—	429 699,90	1 348 154,05			
н4233У	—	—	429 700,45	1 348 153,23			
н4234У	—	—	429 712,47	1 348 156,85			
н4235У	—	—	429 712,57	1 348 157,70			
н4236У	—	—	429 739,16	1 348 165,14			
н4237У	—	—	429 735,70	1 348 175,34			
н4238У	—	—	429 732,31	1 348 186,43			
н4239У	—	—	429 689,53	1 348 173,95			
н4231У	—	—	429 695,85	1 348 152,92			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1052

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4231У	н4232У	4,20	—	—
н4232У	н4233У	0,99		
н4233У	н4234У	12,55		
н4234У	н4235У	0,86		
н4235У	н4236У	27,61		
н4236У	н4237У	10,77		
н4237У	н4238У	11,60		
н4238У	н4239У	44,56		
н4239У	н4231У	21,96		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1052

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1000 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 000,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:108

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1049	429 815,04	1 348 720,16	—	—	—	—	—
1050	429 798,36	1 348 760,11	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
1051	429 779,34	1 348 752,54	—	—	—	—	—
1052	429 796,57	1 348 711,58	—	—			
н2114У	—	—	429 824,78	1 348 719,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2115У	—	—	429 807,14	1 348 760,09			
н2116У	—	—	429 788,34	1 348 751,90			
н2117У	—	—	429 806,52	1 348 711,45			
н2114У	—	—	429 824,78	1 348 719,40			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:108

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2114У	н2115У	44,35	—	—
н2115У	н2116У	20,51		
н2116У	н2117У	44,35		
н2117У	н2114У	19,92		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:108

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	896 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(896,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:109

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1053	429 926,24	1 348 739,40	—	—	—	—	—
1054	429 944,92	1 348 698,53	—	—			
1055	429 962,98	1 348 706,99	—	—			
1056	429 944,80	1 348 747,34	—	—			
н2118У	—	—	429 935,45	1 348 741,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2119У	—	—	429 954,56	1 348 700,82			
н2120У	—	—	429 973,38	1 348 709,04			
н2121У	—	—	429 960,85	1 348 735,35			
н2122У	—	—	429 959,92	1 348 734,92			
н2123У	—	—	429 953,58	1 348 749,05			
н2118У	—	—	429 935,45	1 348 741,06			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:109

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2118У	н2119У	44,55	—	—
н2119У	н2120У	20,54		
н2120У	н2121У	29,14		

1	2	3	4	5
н2121У	н2122У	1,02	—	—
н2122У	н2123У	15,49		
н2123У	н2118У	19,81		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:109

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	901 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(901,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:11

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1058	429 755,92	1 348 518,21	—	—	—	—	—
1059	429 728,14	1 348 506,90	—	—			
1060	429 743,22	1 348 469,86	—	—			
1061	429 770,98	1 348 481,15	—	—			
н2124У	—	—	429 754,31	1 348 522,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2125У	—	—	429 726,10	1 348 511,03			
н2126У	—	—	429 741,19	1 348 469,30			
н2127У	—	—	429 772,93	1 348 480,07			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2128У	—	—	429 766,98	1 348 494,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2129У	—	—	429 762,12	1 348 504,66			
н2124У	—	—	429 754,31	1 348 522,16			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2124У	н2125У	30,33	—	—
н2125У	н2126У	44,37		
н2126У	н2127У	33,52		
н2127У	н2128У	15,25		
н2128У	н2129У	11,62		
н2129У	н2124У	19,16		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:11

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1445 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 445,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:110

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1099	429 596,47	1 347 808,73	—	—	—	—	—
1542	429 576,81	1 347 822,89	—	—			
1543	429 553,08	1 347 792,90	—	—			
1100	429 572,99	1 347 777,60	—	—			
н2130У	—	—	429 607,65	1 347 803,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2131У	—	—	429 597,62	1 347 811,02			
н2132У	—	—	429 587,06	1 347 818,74			
н2133У	—	—	429 572,76	1 347 799,81			
н2134У	—	—	429 563,44	1 347 787,61			
н2135У	—	—	429 583,69	1 347 771,65			
н2136У	—	—	429 586,17	1 347 774,74			
н2137У	—	—	429 586,42	1 347 774,53			
н2138У	—	—	429 595,39	1 347 785,95			
н2139У	—	—	429 594,82	1 347 786,63			
н2130У	—	—	429 607,65	1 347 803,78			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:110

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2130У	н2131У	12,37	—	—
н2131У	н2132У	13,08		
н2132У	н2133У	23,72		
н2133У	н2134У	15,35		
н2134У	н2135У	25,78		
н2135У	н2136У	3,96		
н2136У	н2137У	0,33		
н2137У	н2138У	14,52		
н2138У	н2139У	0,89		
н2139У	н2130У	21,42		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:110

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1022 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 022,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1109

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2	429 809,87	1 348 442,61	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
3	429 795,55	1 348 480,64	—	—	—	—	—
н 2	429 781,21	1 348 474,96	—	—			
н 1	429 795,79	1 348 436,77	—	—			
н2140У	—	—	429 812,94	1 348 437,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2141У	—	—	429 805,60	1 348 457,33			
н2142У	—	—	429 797,12	1 348 480,81			
н2143У	—	—	429 782,86	1 348 475,75			
н2144У	—	—	429 790,55	1 348 454,83			
н2145У	—	—	429 798,84	1 348 432,72			
н2140У	—	—	429 812,94	1 348 437,96			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1109

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2140У	н2141У	20,71	—	—
н2141У	н2142У	24,96		
н2142У	н2143У	15,13		
н2143У	н2144У	22,29		
н2144У	н2145У	23,61		
н2145У	н2140У	15,04		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1109

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	688 ± 9

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*0,10*√(688,00) = 9
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1110

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	429 781,69	1 348 431,00	—	—	—	—	—
н 1	429 795,79	1 348 436,77	—	—			
н 2	429 781,21	1 348 474,96	—	—			
4	429 766,90	1 348 469,30	—	—			
н2146У	—	—	429 784,60	1 348 427,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2145У	—	—	429 798,84	1 348 432,72			
н2144У	—	—	429 790,55	1 348 454,83			
н2143У	—	—	429 782,86	1 348 475,75			
н2150У	—	—	429 768,52	1 348 470,43			
н2146У	—	—	429 784,60	1 348 427,03			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1110

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
н2146У	н2145У	15,33	—	—
н2145У	н2144У	23,61		
н2144У	н2143У	22,29		
н2143У	н2150У	15,30		
н2150У	н2146У	46,28		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1110

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	704 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(704,00) = 9
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1113

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	430 039,44	1 348 739,22	—	—	—	—	—
2	430 023,21	1 348 775,76	—	—			
н 3	430 020,55	1 348 781,66	—	—			
н 4	430 002,20	1 348 773,59	—	—			
н 5	430 003,50	1 348 771,03	—	—			
н 6	430 020,55	1 348 731,06	—	—			
н2151У	—	—	430 041,12	1 348 738,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2152У	—	—	430 038,66	1 348 744,86			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2153У	—	—	430 024,02	1 348 776,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2154У	—	—	430 021,45	1 348 781,25			
н2155У	—	—	430 003,21	1 348 773,13			
н2156У	—	—	430 005,63	1 348 767,45			
н2157У	—	—	430 005,13	1 348 767,24			
н2158У	—	—	430 009,46	1 348 757,40			
н2159У	—	—	430 010,27	1 348 757,72			
н2160У	—	—	430 017,12	1 348 740,81			
н2161У	—	—	430 021,53	1 348 730,56			
н2162У	—	—	430 030,49	1 348 734,65			
н2151У	—	—	430 041,12	1 348 738,99			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1113

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2151У	н2152У	6,36	—	—
н2152У	н2153У	34,53		
н2153У	н2154У	5,73		
н2154У	н2155У	19,97		
н2155У	н2156У	6,17		
н2156У	н2157У	0,54		
н2157У	н2158У	10,75		
н2158У	н2159У	0,87		

1	2	3	4	5
н2159У	н2160У	18,24	—	—
н2160У	н2161У	11,16		
н2161У	н2162У	9,85		
н2162У	н2151У	11,48		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1113

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	968 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(968,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1114

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	429 650,26	1 348 857,05	—	—	—	—	—
8	429 635,67	1 348 890,00	—	—			
7	429 601,70	1 348 874,58	—	—			
6	429 606,88	1 348 858,39	—	—			
н 1	429 625,68	1 348 865,76	—	—			
3	429 639,05	1 348 837,11	—	—			
2	429 655,70	1 348 844,51	—	—			
н2163У	—	—	429 645,21	1 348 889,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2164У	—	—	429 611,82	1 348 874,75			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2165У	—	—	429 618,03	1 348 858,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2166У	—	—	429 627,55	1 348 862,45			
н2167У	—	—	429 634,70	1 348 866,03			
н2168У	—	—	429 648,07	1 348 836,80			
н2169У	—	—	429 665,25	1 348 844,73			
н2163У	—	—	429 645,21	1 348 889,94			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1114

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2163У	н2164У	36,68	—	—
н2164У	н2165У	17,03		
н2165У	н2166У	10,16		
н2166У	н2167У	8,00		
н2167У	н2168У	32,14		
н2168У	н2169У	18,92		
н2169У	н2163У	49,45		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1114

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1259 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*0,10*√(1 259,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1115

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н 1	429 625,68	1 348 865,76	—	—	—	—	—
6	429 606,88	1 348 858,39	—	—			
5	429 605,40	1 348 852,63	—	—			
4	429 614,31	1 348 825,82	—	—			
3	429 639,05	1 348 837,11	—	—			
н2167У	—	—	429 634,70	1 348 866,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2166У	—	—	429 627,55	1 348 862,45			
н2172У	—	—	429 617,02	1 348 858,51			
н2173У	—	—	429 621,60	1 348 839,57			
н2174У	—	—	429 625,52	1 348 826,62			
н2168У	—	—	429 648,07	1 348 836,80			
н2167У	—	—	429 634,70	1 348 866,03			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1115

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2167У	н2166У	8,00	—	—
н2166У	н2172У	11,24		

1	2	3	4	5
н2172У	н2173У	19,49	—	—
н2173У	н2174У	13,53		
н2174У	н2168У	24,74		
н2168У	н2167У	32,14		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1115

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	714 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(714,00) = 9
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:112

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1292	429 768,02	1 347 758,02	—	—	—	—	—
1293	429 738,49	1 347 716,30	—	—			
1294	429 756,37	1 347 701,22	—	—			
1295	429 785,98	1 347 742,95	—	—			
н2175У	—	—	429 781,85	1 347 748,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2176У	—	—	429 760,52	1 347 718,36			
н2177У	—	—	429 759,71	1 347 718,88			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2178У	—	—	429 752,53	1 347 709,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2179У	—	—	429 763,09	1 347 701,52			
н2180У	—	—	429 772,39	1 347 694,42			
н2181У	—	—	429 799,53	1 347 734,43			
н2175У	—	—	429 781,85	1 347 748,32			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:112

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2175У	н2176У	36,78	—	—
н2176У	н2177У	0,96		
н2177У	н2178У	12,21		
н2178У	н2179У	12,95		
н2179У	н2180У	11,70		
н2180У	н2181У	48,35		
н2181У	н2175У	22,48		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:112

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1130 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 130,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1131

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2	429 977,16	1 348 840,41	—	—	—	—	—
1	429 992,76	1 348 803,00	—	—			
4	430 006,57	1 348 809,29	—	—			
3	429 990,86	1 348 846,45	—	—			
н2182У	—	—	429 986,52	1 348 840,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2183У	—	—	430 003,56	1 348 800,53			
н2184У	—	—	430 016,93	1 348 806,88			
н2185У	—	—	430 011,55	1 348 818,98			
н2186У	—	—	429 999,66	1 348 846,38			
н2182У	—	—	429 986,52	1 348 840,12			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1131

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2182У	н2183У	43,10	—	—
н2183У	н2184У	14,80		
н2184У	н2185У	13,24		
н2185У	н2186У	29,87		
н2186У	н2182У	14,55		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1131

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	631 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(631,00) = 9
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1133

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2	429 945,58	1 348 826,49	—	—	—	—	—
1	429 960,87	1 348 788,48	—	—			
1	429 979,17	1 348 796,81	—	—			
2	429 963,80	1 348 834,52	—	—			
н2187У	—	—	429 955,92	1 348 825,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2188У	—	—	429 971,65	1 348 786,88			
н2189У	—	—	429 989,95	1 348 794,42			
н2190У	—	—	429 981,95	1 348 813,72			
н2191У	—	—	429 974,17	1 348 833,77			
н2187У	—	—	429 955,92	1 348 825,70			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1133

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2187У	н2188У	41,89	—	—
н2188У	н2189У	19,79		
н2189У	н2190У	20,89		
н2190У	н2191У	21,51		
н2191У	н2187У	19,95		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1133

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	832 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(832,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:114

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н 7	429 984,46	1 348 762,74	—	—	—	—	—
н 8	430 002,15	1 348 722,67	—	—			
н 6	430 020,55	1 348 731,06	—	—			
н 5	430 003,50	1 348 771,03	—	—			
н2192У	—	—	429 984,86	1 348 764,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

1	2	3	4	5	6	7	8
н2193У	—	—	429 991,87	1 348 748,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2194У	—	—	429 986,42	1 348 746,03			
н2195У	—	—	429 997,67	1 348 719,97			
н2161У	—	—	430 021,53	1 348 730,56			
н2160У	—	—	430 017,12	1 348 740,81			
н2159У	—	—	430 010,27	1 348 757,72			
н2158У	—	—	430 009,46	1 348 757,40			
н2157У	—	—	430 005,13	1 348 767,24			
н2156У	—	—	430 005,63	1 348 767,45			
н2155У	—	—	430 003,21	1 348 773,13			
н2192У	—	—	429 984,86	1 348 764,95			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:114

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2192У	н2193У	18,13	—	—
н2193У	н2194У	5,88		
н2194У	н2195У	28,38		
н2195У	н2161У	26,10		
н2161У	н2160У	11,16		
н2160У	н2159У	18,24		
н2159У	н2158У	0,87		
н2158У	н2157У	10,75		

1	2	3	4	5
н2157У	н2156У	0,54	—	—
н2156У	н2155У	6,17		
н2155У	н2192У	20,09		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:114

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1101 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 101,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1140

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	429 550,28	1 347 854,02	—	—	—	—	—
н 2	429 563,12	1 347 844,33	—	—			
3	429 564,85	1 347 842,54	—	—			
4	429 597,16	1 347 882,12	—	—			
5	429 582,75	1 347 894,23	—	—			
н2196У	—	—	429 562,73	1 347 847,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2197У	—	—	429 579,04	1 347 835,86			
н2198У	—	—	429 601,57	1 347 864,52			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2199У	—	—	429 611,06	1 347 876,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2200У	—	—	429 595,61	1 347 888,60			
н2201У	—	—	429 584,72	1 347 874,71			
н2196У	—	—	429 562,73	1 347 847,98			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1140

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2196У	н2197У	20,32	—	—
н2197У	н2198У	36,46		
н2198У	н2199У	15,53		
н2199У	н2200У	19,43		
н2200У	н2201У	17,65		
н2201У	н2196У	34,61		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1140

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1031 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 031,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1142

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	429 753,61	1 348 949,38	—	—	—	—	—
н 2	429 709,72	1 348 928,81	—	—			
2	429 711,51	1 348 924,07	—	—			
1	429 731,70	1 348 879,15	—	—			
5	429 776,50	1 348 898,61	—	—			
н2202У	—	—	429 763,54	1 348 950,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2108У	—	—	429 717,94	1 348 929,60			
н2204У	—	—	429 724,85	1 348 914,76			
н2106У	—	—	429 740,63	1 348 879,02			
н2206У	—	—	429 746,80	1 348 881,89			
н2207У	—	—	429 786,45	1 348 899,27			
н2202У	—	—	429 763,54	1 348 950,26			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1142

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2202У	н2108У	50,06	—	—
н2108У	н2204У	16,37		

1	2	3	4	5
н2204У	н2106У	39,07	—	—
н2106У	н2206У	6,80		
н2206У	н2207У	43,29		
н2207У	н2202У	55,90		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1142

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2778 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(2 778,00) = 18
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1143

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н 2	429 609,96	1 348 744,45	—	—	—	—	—
3	429 600,68	1 348 776,18	—	—			
4	429 562,97	1 348 764,74	—	—			
н 5	429 571,77	1 348 733,05	—	—			
н2208У	—	—	429 621,32	1 348 744,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2209У	—	—	429 618,12	1 348 755,54			
н2210У	—	—	429 612,03	1 348 776,74			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2211У	—	—	429 572,37	1 348 764,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2212У	—	—	429 582,12	1 348 732,71			
н2213У	—	—	429 583,76	1 348 733,12			
н2214У	—	—	429 601,29	1 348 738,74			
н2208У	—	—	429 621,32	1 348 744,94			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1143

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2208У	н2209У	11,07	—	—
н2209У	н2210У	22,06		
н2210У	н2211У	41,48		
н2211У	н2212У	33,35		
н2212У	н2213У	1,69		
н2213У	н2214У	18,41		
н2214У	н2208У	20,97		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1143

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1370 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 370,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1144

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	429 611,99	1 348 737,51	—	—	—	—	—
н 2	429 609,96	1 348 744,45	—	—			
н 5	429 571,77	1 348 733,05	—	—			
6	429 573,79	1 348 725,77	—	—			
н2215У	—	—	429 626,18	1 348 738,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2216У	—	—	429 624,04	1 348 745,78			
н2217У	—	—	429 601,29	1 348 738,73			
н2213У	—	—	429 583,76	1 348 733,12			
н2219У	—	—	429 585,84	1 348 726,36			
н2215У	—	—	429 626,18	1 348 738,90			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1144

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2215У	н2216У	7,21	—	—
н2216У	н2217У	23,82		
н2217У	н2213У	18,41		
н2213У	н2219У	7,07		
н2219У	н2215У	42,24		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1144

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	304 ± 6
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(304,00) = 6
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1154

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	429 960,87	1 348 788,48	—	—	—	—	—
2	429 945,58	1 348 826,49	—	—			
н 1	429 928,06	1 348 818,29	—	—			
н 2	429 942,30	1 348 780,97	—	—			
н2188У	—	—	429 971,65	1 348 786,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2187У	—	—	429 955,92	1 348 825,70			
н2222У	—	—	429 938,12	1 348 817,44			
н2223У	—	—	429 954,55	1 348 779,46			
н2188У	—	—	429 971,65	1 348 786,88			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1154

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2188У	н2187У	41,89	—	—
н2187У	н2222У	19,62		
н2222У	н2223У	41,38		
н2223У	н2188У	18,64		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1154

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	796 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(796,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:116

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
799	430 062,11	1 348 678,02	—	—	—	—	—
802	430 045,87	1 348 719,82	—	—			
1202	430 022,38	1 348 710,92	—	—			
1205	430 039,17	1 348 668,83	—	—			
н4115У	—	—	430 070,79	1 348 675,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

1	2	3	4	5	6	7	8
н4116У	—	—	430 054,42	1 348 717,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4117У	—	—	430 030,96	1 348 708,36			
н4118У	—	—	430 047,91	1 348 666,26			
н4115У	—	—	430 070,79	1 348 675,59			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:116

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4115У	н4116У	44,84	—	—
н4116У	н4117У	25,12		
н4117У	н4118У	45,38		
н4118У	н4115У	24,71		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:116

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1124 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 124,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1172

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	429 983,72	1 348 798,88	—	—	—	—	—
1	429 992,76	1 348 803,00	—	—			
2	429 977,16	1 348 840,41	—	—			
2	429 968,22	1 348 836,47	—	—			
2	429 963,80	1 348 834,52	—	—			
1	429 979,17	1 348 796,81	—	—			
н2183У	—	—	430 003,56	1 348 800,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2182У	—	—	429 986,52	1 348 840,12			
н2191У	—	—	429 974,17	1 348 833,77			
н2227У	—	—	429 981,93	1 348 813,75			
н2189У	—	—	429 989,95	1 348 794,42			
н2183У	—	—	430 003,56	1 348 800,53			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1172

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2183У	н2182У	43,10	—	—
н2182У	н2191У	13,89		
н2191У	н2227У	21,47		

1	2	3	4	5
н2227У	н2189У	20,93	—	—
н2189У	н2183У	14,92		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1172

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	620 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(620,00) = 9
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1183

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н 2	429 569,47	1 348 456,85	—	—	—	—	—
6	429 553,02	1 348 524,42	—	—			
7	429 531,19	1 348 521,37	—	—			
8	429 539,50	1 348 470,35	—	—			
н 3	429 542,06	1 348 454,64	—	—			
н2228У	—	—	429 580,33	1 348 460,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2229У	—	—	429 576,06	1 348 478,42			
н2230У	—	—	429 564,17	1 348 527,70			
н2231У	—	—	429 537,88	1 348 522,75			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2232У	—	—	429 539,76	1 348 513,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2233У	—	—	429 540,19	1 348 514,03			
н2234У	—	—	429 543,19	1 348 500,12			
н2235У	—	—	429 545,74	1 348 488,73			
н2236У	—	—	429 552,04	1 348 456,96			
н2228У	—	—	429 580,33	1 348 460,36			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1183

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2228У	н2229У	18,56	—	—
н2229У	н2230У	50,69		
н2230У	н2231У	26,75		
н2231У	н2232У	8,99		
н2232У	н2233У	0,44		
н2233У	н2234У	14,23		
н2234У	н2235У	11,67		
н2235У	н2236У	32,39		
н2236У	н2228У	28,49		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1183

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1862 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 862,00) = 15
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1184

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	429 578,89	1 348 418,14	—	—	—	—	—
н 2	429 569,47	1 348 456,85	—	—			
н 3	429 542,06	1 348 454,64	—	—			
4	429 544,54	1 348 439,40	—	—			
5	429 549,19	1 348 410,86	—	—			
н2237У	—	—	429 586,89	1 348 417,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2238У	—	—	429 578,45	1 348 460,13			
н2239У	—	—	429 552,40	1 348 457,00			
н2240У	—	—	429 555,36	1 348 439,02			
н2241У	—	—	429 561,84	1 348 409,39			
н2237У	—	—	429 586,89	1 348 417,57			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1184

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2237У	н2238У	43,39	—	—
н2238У	н2239У	26,24		
н2239У	н2240У	18,22		
н2240У	н2241У	30,33		

1	2	3	4	5
н2241У	н2237У	26,35	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1184

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1217 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 217,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1190

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н 1	429 830,84	1 348 586,56	—	—	—	—	—
2	429 828,64	1 348 591,81	—	—			
3	429 814,12	1 348 628,27	—	—			
н 4	429 796,10	1 348 620,82	—	—			
н 5	429 810,49	1 348 582,39	—	—			
н 6	429 811,73	1 348 579,14	—	—			
н2242У	—	—	429 840,18	1 348 583,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2243У	—	—	429 823,80	1 348 624,92			
н2244У	—	—	429 812,82	1 348 620,71			
н2245У	—	—	429 813,12	1 348 619,91			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2246У	—	—	429 803,87	1 348 615,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2247У	—	—	429 820,04	1 348 575,24			
н2242У	—	—	429 840,18	1 348 583,29			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1190

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2242У	н2243У	44,74	—	—
н2243У	н2244У	11,76		
н2244У	н2245У	0,85		
н2245У	н2246У	10,09		
н2246У	н2247У	43,74		
н2247У	н2242У	21,69		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1190

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	967 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(967,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1192

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н 1	429 658,16	1 347 959,19	—	—	—	—	—
2	429 637,42	1 347 975,30	—	—			
3	429 616,39	1 347 947,93	—	—			
н 4	429 610,01	1 347 939,65	—	—			
н 5	429 630,76	1 347 923,52	—	—			
н2248У	—	—	429 662,96	1 347 963,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2249У	—	—	429 648,66	1 347 973,80			
н2250У	—	—	429 641,52	1 347 979,22			
н2251У	—	—	429 614,05	1 347 943,52			
н2252У	—	—	429 634,69	1 347 927,48			
н2253У	—	—	429 637,95	1 347 931,38			
н2254У	—	—	429 637,39	1 347 931,82			
н2255У	—	—	429 643,77	1 347 939,76			
н2256У	—	—	429 644,33	1 347 939,37			
н2257У	—	—	429 657,22	1 347 955,63			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2248У	—	—	429 662,96	1 347 963,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1192

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2248У	н2249У	17,81	—	—
н2249У	н2250У	8,96		
н2250У	н2251У	45,05		
н2251У	н2252У	26,14		
н2252У	н2253У	5,08		
н2253У	н2254У	0,71		
н2254У	н2255У	10,19		
н2255У	н2256У	0,68		
н2256У	н2257У	20,75		
н2257У	н2248У	9,49		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1192

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1197 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 197,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:12

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1059	429 728,14	1 348 506,90	—	—	—	—	—
1545	429 723,53	1 348 505,03	—	—			
1544	429 738,58	1 348 467,97	—	—			
1060	429 743,22	1 348 469,86	—	—			
н2125У	—	—	429 726,10	1 348 511,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2259У	—	—	429 722,18	1 348 509,52			
н2260У	—	—	429 736,47	1 348 467,76			
н2126У	—	—	429 741,19	1 348 469,30			
н2125У	—	—	429 726,10	1 348 511,03			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:12

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2125У	н2259У	4,20	—	—
н2259У	н2260У	44,14		
н2260У	н2126У	4,96		
н2126У	н2125У	44,37		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:12

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	203 ± 5
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(203,00) = 5
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:120

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1546	429 887,99	1 348 613,76	—	—	—	—	—
1547	429 873,61	1 348 650,81	—	—			
1548	429 856,17	1 348 644,19	—	—			
1549	429 869,33	1 348 606,39	—	—			
н2261У	—	—	429 898,76	1 348 606,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2262У	—	—	429 882,18	1 348 647,61			
н2263У	—	—	429 865,05	1 348 641,11			
н2264У	—	—	429 879,99	1 348 599,22			
н2261У	—	—	429 898,76	1 348 606,65			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:120

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
н2261У	н2262У	44,19	—	—
н2262У	н2263У	18,32		
н2263У	н2264У	44,47		
н2264У	н2261У	20,19		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:120

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	853 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(853,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1222

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н 6	429 838,57	1 348 383,39	—	—	—	—	—
н 5	429 831,21	1 348 402,87	—	—			
н 4	429 826,59	1 348 401,04	—	—			
н 3	429 817,41	1 348 423,28	—	—			
7	429 807,07	1 348 419,38	—	—			
8	429 809,03	1 348 414,70	—	—			
9	429 824,00	1 348 377,53	—	—			
н3943У	—	—	429 848,17	1 348 376,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3944У	—	—	429 840,45	1 348 396,18			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3945У	—	—	429 835,86	1 348 394,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3946У	—	—	429 826,54	1 348 416,76			
н3947У	—	—	429 816,80	1 348 412,98			
н3948У	—	—	429 833,87	1 348 370,91			
н3943У	—	—	429 848,17	1 348 376,84			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1222

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3943У	н3944У	20,82	—	—
н3944У	н3945У	4,97		
н3945У	н3946У	24,34		
н3946У	н3947У	10,45		
н3947У	н3948У	45,40		
н3948У	н3943У	15,48		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1222

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	581 ± 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(581,00) = 8
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1223

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	429 852,02	1 348 388,79	—	—	—	—	—
2	429 836,20	1 348 430,38	—	—			
н 3	429 817,41	1 348 423,28	—	—			
н 4	429 826,59	1 348 401,04	—	—			
н 5	429 831,21	1 348 402,87	—	—			
н 6	429 838,57	1 348 383,39	—	—			
н3914У	—	—	429 861,52	1 348 382,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3950У	—	—	429 844,93	1 348 423,82			
н3946У	—	—	429 826,54	1 348 416,76			
н3945У	—	—	429 835,86	1 348 394,27			
н3944У	—	—	429 840,45	1 348 396,18			
н3943У	—	—	429 848,17	1 348 376,84			
н3914У	—	—	429 861,52	1 348 382,49			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1223

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3914У	н3950У	44,54	—	—

1	2	3	4	5
н3950У	н3946У	19,70	—	—
н3946У	н3945У	24,34		
н3945У	н3944У	4,97		
н3944У	н3943У	20,82		
н3943У	н3914У	14,50		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1223

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	772 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(772,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1226

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	429 796,67	1 348 846,81	—	—	—	—	—
2	429 779,71	1 348 888,53	—	—			
3	429 763,21	1 348 881,71	—	—			
995	429 746,44	1 348 874,94	—	—			
996	429 764,32	1 348 833,29	—	—			
6	429 780,28	1 348 840,15	—	—			
н2282У	—	—	429 806,62	1 348 847,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2283У	—	—	429 789,81	1 348 888,81			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2065У	—	—	429 754,22	1 348 873,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2285У	—	—	429 762,68	1 348 850,81			
н2068У	—	—	429 770,30	1 348 831,17			
н2282У	—	—	429 806,62	1 348 847,18			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1226

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2282У	н2283У	44,90	—	—
н2283У	н2065У	38,83		
н2065У	н2285У	24,00		
н2285У	н2068У	21,07		
н2068У	н2282У	39,69		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1226

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1767 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 767,00) = 15
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1242

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1025	429 725,64	1 347 771,21	—	—	—	—	—
2	429 721,36	1 347 765,95	—	—			
3	429 700,64	1 347 742,04	—	—			
н 4	429 717,73	1 347 731,00	—	—			
н 5	429 736,08	1 347 755,32	—	—			
н 6	429 748,62	1 347 745,81	—	—			
н 7	429 752,65	1 347 751,32	—	—			
н 8	429 749,22	1 347 754,06	—	—			
н4321У	—	—	429 739,21	1 347 765,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4322У	—	—	429 734,70	1 347 759,04			
н4323У	—	—	429 729,74	1 347 753,02			
н4324У	—	—	429 716,61	1 347 736,02			
н4325У	—	—	429 730,83	1 347 725,29			
н4326У	—	—	429 748,90	1 347 749,79			
н4327У	—	—	429 761,49	1 347 740,12			
н4328У	—	—	429 765,50	1 347 745,64			
н4329У	—	—	429 762,21	1 347 748,24			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4321У	—	—	429 739,21	1 347 765,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1242

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4321У	н4322У	7,59	—	—
н4322У	н4323У	7,80		
н4323У	н4324У	21,48		
н4324У	н4325У	17,81		
н4325У	н4326У	30,44		
н4326У	н4327У	15,88		
н4327У	н4328У	6,82		
н4328У	н4329У	4,19		
н4329У	н4321У	28,54		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1242

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	749 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(749,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1244

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
1							
1027	429 734,87	1 347 783,85	—	—	—	—	—
1026	429 729,45	1 347 775,63	—	—			
1025	429 725,64	1 347 771,21	—	—			
н 8	429 749,22	1 347 754,06	—	—			
н 5	429 753,59	1 347 769,82	—	—			
н4330У	—	—	429 748,47	1 347 778,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4331У	—	—	429 742,51	1 347 770,00			
н4321У	—	—	429 739,21	1 347 765,14			
н4333У	—	—	429 762,18	1 347 748,26			
н4334У	—	—	429 769,83	1 347 761,63			
н4330У	—	—	429 748,47	1 347 778,79			
2							
н 5	429 736,08	1 347 755,32	—	—	—	—	—
н 4	429 717,73	1 347 731,00	—	—			
н 8	429 732,47	1 347 719,55	—	—			
н 9	429 750,10	1 347 745,37	—	—			
н 6	429 748,62	1 347 745,81	—	—			
н4326У	—	—	429 748,90	1 347 749,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4325У	—	—	429 730,83	1 347 725,29			
н4337У	—	—	429 745,57	1 347 713,84			
н4338У	—	—	429 762,90	1 347 739,01			
н4339У	—	—	429 761,70	1 347 739,96			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4326У	—	—	429 748,90	1 347 749,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1244

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1				
н4330У	н4331У	10,62	—	—
н4331У	н4321У	5,87		
н4321У	н4333У	28,51		
н4333У	н4334У	15,40		
н4334У	н4330У	27,40		
2				
н4326У	н4325У	30,44	—	—
н4325У	н4337У	18,66		
н4337У	н4338У	30,56		
н4338У	н4339У	1,53		
н4339У	н4326У	16,14		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1244

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	997 ± 16, (1) 443.33 ± 7.37, (2) 553.8 ± 8.24
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	7,37 + 8,24 = 16, (1) 3,5*0,10*√(443,33) = 7 = 7.37, (2) 3,5*0,10*√(553,80) = 8 = 8.24
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1248

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	429 918,66	1 348 865,73	—	—	—	—	—
н 2	429 903,44	1 348 858,61	—	—			
н 1	429 919,24	1 348 822,76	—	—			
2	429 933,71	1 348 829,57	—	—			
н2296У	—	—	429 918,95	1 348 866,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2297У	—	—	429 903,55	1 348 859,73			
н2298У	—	—	429 914,22	1 348 837,53			
н2299У	—	—	429 921,15	1 348 823,44			
н2300У	—	—	429 934,74	1 348 829,71			
н2296У	—	—	429 918,95	1 348 866,63			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1248

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2296У	н2297У	16,88	—	—
н2297У	н2298У	24,63		
н2298У	н2299У	15,70		
н2299У	н2300У	14,97		
н2300У	н2296У	40,15		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1248

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	642 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(642,00) = 9
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1249

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н 2	429 903,44	1 348 858,61	—	—	—	—	—
4	429 884,66	1 348 849,83	—	—			
3	429 901,26	1 348 814,29	—	—			
н 1	429 919,24	1 348 822,76	—	—			
н2301У	—	—	429 901,06	1 348 864,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2302У	—	—	429 882,03	1 348 855,89			
н2303У	—	—	429 898,60	1 348 819,81			
н2304У	—	—	429 901,00	1 348 814,23			
н2299У	—	—	429 921,15	1 348 823,44			
н2306У	—	—	429 914,21	1 348 837,55			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2301У	—	—	429 901,06	1 348 864,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1249

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2301У	н2302У	21,03	—	—
н2302У	н2303У	39,70		
н2303У	н2304У	6,07		
н2304У	н2299У	22,16		
н2299У	н2306У	15,72		
н2306У	н2301У	30,29		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1249

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	986 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(986,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1251

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	429 685,00	1 347 886,78	—	—	—	—	—
н 2	429 701,62	1 347 872,66	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
6	429 704,20	1 347 876,84	—	—	—	—	—
н 4	429 712,24	1 347 886,40	—	—			
н 5	429 730,78	1 347 908,03	—	—			
6	429 713,87	1 347 921,70	—	—			
н2307У	—	—	429 690,69	1 347 883,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2308У	—	—	429 706,54	1 347 871,09			
н2309У	—	—	429 709,46	1 347 875,08			
н2310У	—	—	429 717,27	1 347 885,20			
н2311У	—	—	429 734,53	1 347 907,13			
н2312У	—	—	429 724,88	1 347 914,91			
н2313У	—	—	429 717,72	1 347 920,40			
н2314У	—	—	429 713,59	1 347 915,22			
н2315У	—	—	429 699,72	1 347 896,88			
н2316У	—	—	429 700,29	1 347 896,44			
н2307У	—	—	429 690,69	1 347 883,77			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1251

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2307У	н2308У	20,30	—	—
н2308У	н2309У	4,94		
н2309У	н2310У	12,78		
н2310У	н2311У	27,91		

1	2	3	4	5
н2311У	н2312У	12,40	—	—
н2312У	н2313У	9,02		
н2313У	н2314У	6,62		
н2314У	н2315У	22,99		
н2315У	н2316У	0,72		
н2316У	н2307У	15,90		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1251

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	955 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(955,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:126

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1150	429 944,57	1 348 962,00	—	—	—	—	—
1151	429 963,55	1 348 923,02	—	—			
1152	429 986,92	1 348 930,90	—	—			
1153	429 962,88	1 348 969,79	—	—			
н2317У	—	—	429 956,73	1 348 964,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2318У	—	—	429 963,84	1 348 947,48			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2319У	—	—	429 974,65	1 348 922,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2320У	—	—	430 000,69	1 348 934,08			
н2321У	—	—	429 982,25	1 348 974,58			
н2317У	—	—	429 956,73	1 348 964,15			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:126

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2317У	н2318У	18,12	—	—
н2318У	н2319У	27,06		
н2319У	н2320У	28,43		
н2320У	н2321У	44,50		
н2321У	н2317У	27,57		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:126

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1257 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 257,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1268

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	429 652,45	1 347 913,69	—	—	—	—	—
2	429 667,62	1 347 900,91	—	—			
5	429 696,47	1 347 935,88	—	—			
6	429 681,16	1 347 948,76	—	—			
н2322У	—	—	429 653,60	1 347 913,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2323У	—	—	429 668,86	1 347 900,99			
н2324У	—	—	429 679,65	1 347 914,25			
н2325У	—	—	429 696,95	1 347 936,15			
н2326У	—	—	429 681,69	1 347 948,73			
н2327У	—	—	429 657,29	1 347 917,46			
н2322У	—	—	429 653,60	1 347 913,09			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1268

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2322У	н2323У	19,48	—	—
н2323У	н2324У	17,10		
н2324У	н2325У	27,91		

1	2	3	4	5
н2325У	н2326У	19,78	—	—
н2326У	н2327У	39,66		
н2327У	н2322У	5,72		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1268

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	886 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(886,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1269

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2	429 667,62	1 347 900,91	—	—	—	—	—
1	429 685,00	1 347 886,78	—	—			
6	429 713,87	1 347 921,70	—	—			
5	429 696,47	1 347 935,88	—	—			
н2323У	—	—	429 668,86	1 347 900,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2329У	—	—	429 673,13	1 347 897,79			
н2330У	—	—	429 679,55	1 347 892,74			
н2331У	—	—	429 686,56	1 347 887,12			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2332У	—	—	429 694,99	1 347 897,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2333У	—	—	429 714,40	1 347 922,37			
н2325У	—	—	429 696,95	1 347 936,15			
н2335У	—	—	429 679,67	1 347 914,28			
н2323У	—	—	429 668,86	1 347 900,99			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1269

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2323У	н2329У	5,34	—	—
н2329У	н2330У	8,17		
н2330У	н2331У	8,98		
н2331У	н2332У	13,16		
н2332У	н2333У	31,77		
н2333У	н2325У	22,23		
н2325У	н2335У	27,87		
н2335У	н2323У	17,13		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1269

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1008 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 008,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:132

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1285	429 756,44	1 348 227,44	—	—	—	—	—
1286	429 716,81	1 348 217,75	—	—			
1287	429 723,84	1 348 194,52	—	—			
791	429 762,81	1 348 205,45	—	—			
н4177У	—	—	429 783,84	1 348 218,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4178У	—	—	429 782,57	1 348 222,96			
н4179У	—	—	429 766,02	1 348 218,57			
н4180У	—	—	429 765,51	1 348 219,20			
н4181У	—	—	429 735,60	1 348 211,59			
н4182У	—	—	429 742,54	1 348 188,60			
н4183У	—	—	429 788,88	1 348 201,75			
н4177У	—	—	429 783,84	1 348 218,75			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:132

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4177У	н4178У	4,40	—	—

1	2	3	4	5
н4178У	н4179У	17,12	—	—
н4179У	н4180У	0,81		
н4180У	н4181У	30,86		
н4181У	н4182У	24,01		
н4182У	н4183У	48,17		
н4183У	н4177У	17,73		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:132

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1115 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 115,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:133

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
702	429 962,87	1 348 614,51	—	—	—	—	—
1210	429 939,94	1 348 604,97	—	—			
1211	429 955,04	1 348 563,97	—	—			
703	429 978,19	1 348 573,63	—	—			
н4078У	—	—	429 970,72	1 348 610,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4079У	—	—	429 947,06	1 348 600,63			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4080У	—	—	429 962,79	1 348 559,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4081У	—	—	429 987,35	1 348 570,07			
н4078У	—	—	429 970,72	1 348 610,33			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:133

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4078У	н4079У	25,57	—	—
н4079У	н4080У	43,58		
н4080У	н4081У	26,55		
н4081У	н4078У	43,56		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:133

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1135 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*0,10*√(1 135,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:134

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
613	429 932,12	1 348 554,41	—	—	—	—	—
1211	429 955,04	1 348 563,97	—	—			
1210	429 939,94	1 348 604,97	—	—			
614	429 914,54	1 348 594,74	—	—			
н4085У	—	—	429 941,32	1 348 550,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4086У	—	—	429 962,79	1 348 559,98			
н4079У	—	—	429 947,06	1 348 600,63			
н4088У	—	—	429 924,67	1 348 591,11			
н4085У	—	—	429 941,32	1 348 550,84			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:134

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4085У	н4086У	23,33	—	—
н4086У	н4079У	43,59		
н4079У	н4088У	24,33		
н4088У	н4085У	43,58		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:134

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1038 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 038,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:136

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1551	429 853,07	1 348 703,31	—	—	—	—	—
1552	429 868,87	1 348 666,29	—	—			
1553	429 886,64	1 348 674,20	—	—			
1554	429 871,25	1 348 711,22	—	—			
н2344У	—	—	429 864,23	1 348 704,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2345У	—	—	429 876,87	1 348 675,02			
н2346У	—	—	429 876,14	1 348 674,78			
н2347У	—	—	429 879,74	1 348 666,76			
н2348У	—	—	429 898,62	1 348 675,17			
н2349У	—	—	429 886,71	1 348 702,26			
н2350У	—	—	429 887,31	1 348 702,57			
н2351У	—	—	429 883,13	1 348 712,20			
н2344У	—	—	429 864,23	1 348 704,15			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:136

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н2344У	н2345У	31,75	—	—
н2345У	н2346У	0,77		
н2346У	н2347У	8,79		
н2347У	н2348У	20,67		
н2348У	н2349У	29,59		
н2349У	н2350У	0,68		
н2350У	н2351У	10,50		
н2351У	н2344У	20,54		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:136

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	816 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(816,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1361

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
9	429 824,00	1 348 377,53	—	—	—	—	—
8	429 809,03	1 348 414,70	—	—			
н 3	429 807,51	1 348 418,31	—	—			
н 4	429 779,74	1 348 406,98	—	—			
5	429 781,33	1 348 403,47	—	—			
6	429 796,31	1 348 366,28	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3948У	—	—	429 833,87	1 348 370,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3947У	—	—	429 816,80	1 348 412,98			
н3953У	—	—	429 799,67	1 348 406,05			
н3954У	—	—	429 800,99	1 348 402,82			
н3918У	—	—	429 790,30	1 348 398,64			
н3917У	—	—	429 802,55	1 348 368,78			
н3916У	—	—	429 802,97	1 348 368,53			
н3915У	—	—	429 806,25	1 348 359,92			
н3948У	—	—	429 833,87	1 348 370,91			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1361

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3948У	н3947У	45,40	—	—
н3947У	н3953У	18,48		
н3953У	н3954У	3,49		
н3954У	н3918У	11,48		
н3918У	н3917У	32,28		
н3917У	н3916У	0,49		
н3916У	н3915У	9,21		
н3915У	н3948У	29,73		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1361

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1313 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 313,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1364

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
4	429 686,29	1 347 809,16	—	—	—	—	—
2	429 692,12	1 347 815,84	—	—			
3	429 671,57	1 347 833,81	—	—			
4	429 662,27	1 347 822,67	—	—			
5	429 665,06	1 347 820,32	—	—			
н 19	429 670,86	1 347 814,56	—	—			
н 18	429 682,17	1 347 804,35	—	—			
н4356У	—	—	429 706,67	1 347 808,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4357У	—	—	429 694,61	1 347 817,51			
н4358У	—	—	429 683,81	1 347 825,43			
н4359У	—	—	429 674,88	1 347 814,01			
н4360У	—	—	429 677,43	1 347 811,61			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4361У	—	—	429 698,02	1 347 796,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4356У	—	—	429 706,67	1 347 808,50			
2							
6	429 661,33	1 347 815,38	—	—	—	—	—
7	429 655,98	1 347 819,89	—	—			
8	429 637,69	1 347 795,62	—	—			
н 9	429 651,19	1 347 783,83	—	—			
н 21	429 665,75	1 347 808,21	—	—			
н 20	429 660,14	1 347 814,00	—	—			
н4362У	—	—	429 668,38	1 347 810,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4363У	—	—	429 654,93	1 347 794,58			
н4364У	—	—	429 648,96	1 347 787,18			
н4365У	—	—	429 651,29	1 347 785,01			
н4366У	—	—	429 653,30	1 347 783,61			
н4367У	—	—	429 660,55	1 347 778,43			
н4368У	—	—	429 668,94	1 347 788,95			
н4369У	—	—	429 678,29	1 347 802,80			
н4370У	—	—	429 673,81	1 347 806,64			
н4362У	—	—	429 668,38	1 347 810,97			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1364

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
1				
н4356У	н4357У	15,05	—	—
н4357У	н4358У	13,39		
н4358У	н4359У	14,50		
н4359У	н4360У	3,50		
н4360У	н4361У	25,62		
н4361У	н4356У	14,91		
2				
н4362У	н4363У	21,20	—	—
н4363У	н4364У	9,51		
н4364У	н4365У	3,18		
н4365У	н4366У	2,45		
н4366У	н4367У	8,91		
н4367У	н4368У	13,46		
н4368У	н4369У	16,71		
н4369У	н4370У	5,90		
н4370У	н4362У	6,95		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1364

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	858 ± 14, (1) 429.08 ± 7.25, (2) 428.78 ± 7.25
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	7,25 + 7,25 = 14, (1) 3,5*0,10*√(429,08) = 7 = 7.25, (2) 3,5*0,10*√(428,78) = 7 = 7.25
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1365

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
8	429 677,79	1 347 799,23	—	—	—	—	—
н 10	429 664,47	1 347 772,23	—	—			
11	429 672,36	1 347 765,34	—	—			
н 23	429 678,56	1 347 770,75	—	—			
н 24	429 681,26	1 347 768,91	—	—			
н 25	429 692,06	1 347 786,12	—	—			
1028	429 701,60	1 347 780,94	—	—			
1022	429 705,81	1 347 786,52	—	—			
15	429 701,10	1 347 789,98	—	—			
н 17	429 693,25	1 347 794,82	—	—			
н 18	429 682,17	1 347 804,35	—	—			
н4371У	—	—	429 675,09	1 347 767,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4372У	—	—	429 685,63	1 347 759,58			
н4373У	—	—	429 691,29	1 347 766,27			
н4374У	—	—	429 694,30	1 347 763,97			
н4375У	—	—	429 701,11	1 347 773,49			
н4376У	—	—	429 707,34	1 347 781,33			
н4346У	—	—	429 714,70	1 347 775,23			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4378У	—	—	429 718,29	1 347 779,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4341У	—	—	429 719,30	1 347 780,39			
н4380У	—	—	429 714,20	1 347 784,27			
н4361У	—	—	429 698,02	1 347 796,36			
н4382У	—	—	429 693,32	1 347 790,32			
н4371У	—	—	429 675,09	1 347 767,87			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1365

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4371У	н4372У	13,41	—	—
н4372У	н4373У	8,76		
н4373У	н4374У	3,79		
н4374У	н4375У	11,70		
н4375У	н4376У	10,01		
н4376У	н4346У	9,56		
н4346У	н4378У	5,73		
н4378У	н4341У	1,23		
н4341У	н4380У	6,41		
н4380У	н4361У	20,20		
н4361У	н4382У	7,65		
н4382У	н4371У	28,92		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1365

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	653 ± 9

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(653,00) = 9
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1366

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
15	429 701,10	1 347 789,98	—	—	—	—	—
1	429 710,42	1 347 800,70	—	—			
2	429 692,12	1 347 815,84	—	—			
4	429 686,29	1 347 809,16	—	—			
н 18	429 682,17	1 347 804,35	—	—			
н 17	429 693,25	1 347 794,82	—	—			
н4383У	—	—	429 715,06	1 347 783,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4384У	—	—	429 723,83	1 347 794,51			
н4356У	—	—	429 706,67	1 347 808,50			
н4361У	—	—	429 698,02	1 347 796,36			
н4387У	—	—	429 706,78	1 347 789,79			
н4383У	—	—	429 715,06	1 347 783,62			
2							

1	2	3	4	5	6	7	8
11	429 672,36	1 347 765,34	—	—	—	—	—
1029	429 683,49	1 347 756,91	—	—			
1028	429 701,60	1 347 780,94	—	—			
н 25	429 692,06	1 347 786,12	—	—			
н 24	429 681,26	1 347 768,91	—	—			
н 23	429 678,56	1 347 770,75	—	—			
н4372У	—	—	429 685,63	1 347 759,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4389У	—	—	429 695,25	1 347 752,71			
н4349У	—	—	429 696,85	1 347 750,98			
н4348У	—	—	429 712,60	1 347 771,72			
н4347У	—	—	429 712,22	1 347 772,05			
н4346У	—	—	429 714,70	1 347 775,23			
н4376У	—	—	429 707,34	1 347 781,33			
н4375У	—	—	429 701,11	1 347 773,49			
н4374У	—	—	429 694,30	1 347 763,97			
н4373У	—	—	429 691,29	1 347 766,27			
н4372У	—	—	429 685,63	1 347 759,58			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1366

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1				
н4383У	н4384У	13,98	—	—

1	2	3	4	5
н4384У	н4356У	22,14	—	—
н4356У	н4361У	14,91		
н4361У	н4387У	10,95		
н4387У	н4383У	10,33		
2				
н4372У	н4389У	11,82	—	—
н4389У	н4349У	2,36		
н4349У	н4348У	26,04		
н4348У	н4347У	0,50		
н4347У	н4346У	4,03		
н4346У	н4376У	9,56		
н4376У	н4375У	10,01		
н4375У	н4374У	11,70		
н4374У	н4373У	3,79		
н4373У	н4372У	8,76		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1366

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	647 ± 13, (1) 313.49 ± 6.2, (2) 333.98 ± 6.4
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	6,20 + 6,40 = 13, (1) 3,5*0,10*√(313,49) = 6 = 6.2, (2) 3,5*0,10*√(333,98) = 6 = 6.4
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1367

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
8	429 677,79	1 347 799,23	—	—	—	—	—
н 18	429 682,17	1 347 804,35	—	—			
н 19	429 670,86	1 347 814,56	—	—			
5	429 665,06	1 347 820,32	—	—			
6	429 661,33	1 347 815,38	—	—			
н 20	429 660,14	1 347 814,00	—	—			
н 21	429 665,75	1 347 808,21	—	—			
н 9	429 651,19	1 347 783,83	—	—			
н 10	429 664,47	1 347 772,23	—	—			
н4390У	—	—	429 693,35	1 347 790,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4361У	—	—	429 698,02	1 347 796,36			
н4360У	—	—	429 677,43	1 347 811,61			
н4370У	—	—	429 673,81	1 347 806,64			
н4369У	—	—	429 678,29	1 347 802,80			
н4368У	—	—	429 668,94	1 347 788,95			
н4367У	—	—	429 660,55	1 347 778,43			
н4397У	—	—	429 665,21	1 347 775,21			
н4371У	—	—	429 675,09	1 347 767,87			
н4390У	—	—	429 693,35	1 347 790,36			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1367

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4390У	н4361У	7,60	—	—

1	2	3	4	5
н4361У	н4360У	25,62	—	—
н4360У	н4370У	6,15		
н4370У	н4369У	5,90		
н4369У	н4368У	16,71		
н4368У	н4367У	13,46		
н4367У	н4397У	5,66		
н4397У	н4371У	12,31		
н4371У	н4390У	28,97		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1367

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	720 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(720,00) = 9
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1377

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н 1	429 779,51	1 348 178,58	—	—	—	—	—
1	429 776,46	1 348 188,61	—	—			
2	429 768,15	1 348 186,15	—	—			
3	429 736,90	1 348 177,20	—	—			
н 4	429 740,59	1 348 166,75	—	—			
3	429 760,67	1 348 172,73	—	—			
2	429 772,80	1 348 176,48	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4161У	—	—	429 797,05	1 348 172,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4162У	—	—	429 794,33	1 348 182,57			
н4163У	—	—	429 755,98	1 348 171,25			
н4164У	—	—	429 759,58	1 348 160,84			
н4161У	—	—	429 797,05	1 348 172,45			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1377

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4161У	н4162У	10,48	—	—
н4162У	н4163У	39,99		
н4163У	н4164У	11,01		
н4164У	н4161У	39,23		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1377

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	425 ± 7
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(425,00) = 7
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1378

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5	429 782,57	1 348 168,52	—	—	—	—	—
н 1	429 779,51	1 348 178,58	—	—			
2	429 772,80	1 348 176,48	—	—			
3	429 760,67	1 348 172,73	—	—			
н 4	429 740,59	1 348 166,75	—	—			
4	429 744,29	1 348 156,27	—	—			
н4150У	—	—	429 800,40	1 348 160,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4161У	—	—	429 797,05	1 348 172,45			
н4167У	—	—	429 759,70	1 348 160,88			
н4168У	—	—	429 763,08	1 348 149,43			
н4150У	—	—	429 800,40	1 348 160,43			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1378

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4150У	н4161У	12,48	—	—
н4161У	н4167У	39,10		
н4167У	н4168У	11,94		
н4168У	н4150У	38,91		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1378

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	476 ± 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(476,00) = 8
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:143

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
797	429 566,48	1 348 095,84	—	—	—	—	—
965	429 546,67	1 348 092,01	—	—			
966	429 555,38	1 348 047,51	—	—			
798	429 575,19	1 348 051,34	—	—			
н2352У	—	—	429 574,55	1 348 087,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2353У	—	—	429 557,55	1 348 084,33			
н2354У	—	—	429 563,21	1 348 038,72			
н2355У	—	—	429 583,22	1 348 042,67			
н2352У	—	—	429 574,55	1 348 087,63			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:143

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2352У	н2353У	17,32	—	—
н2353У	н2354У	45,96		
н2354У	н2355У	20,40		
н2355У	н2352У	45,79		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:143

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	864 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(864,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:145

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
795	429 595,01	1 348 055,03	—	—	—	—	—
796	429 586,30	1 348 099,34	—	—			
797	429 566,48	1 348 095,84	—	—			
798	429 575,19	1 348 051,34	—	—			
н2356У	—	—	429 602,37	1 348 046,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

1	2	3	4	5	6	7	8
н2357У	—	—	429 592,34	1 348 091,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2352У	—	—	429 574,55	1 348 087,63			
н2355У	—	—	429 583,22	1 348 042,67			
н2356У	—	—	429 602,37	1 348 046,62			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:145

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2356У	н2357У	45,69	—	—
н2357У	н2352У	18,14		
н2352У	н2355У	45,79		
н2355У	н2356У	19,55		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:145

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	862 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(862,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:147

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
752	429 723,79	1 348 677,64	—	—	—	—	—
753	429 705,05	1 348 719,93	—	—			
2	429 685,80	1 348 711,49	—	—			
1	429 704,84	1 348 668,62	—	—			
н2362У	—	—	429 733,50	1 348 677,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2363У	—	—	429 714,78	1 348 719,79			
н2086У	—	—	429 694,62	1 348 710,53			
н2085У	—	—	429 705,25	1 348 686,91			
н2084У	—	—	429 706,54	1 348 687,49			
н2083У	—	—	429 714,70	1 348 669,24			
н2362У	—	—	429 733,50	1 348 677,88			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:147

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2362У	н2363У	45,90	—	—
н2363У	н2086У	22,18		
н2086У	н2085У	25,90		

1	2	3	4	5
н2085У	н2084У	1,41	—	—
н2084У	н2083У	19,99		
н2083У	н2362У	20,69		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:147

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	988 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(988,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1470

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н 7	429 955,94	1 348 840,87	—	—	—	—	—
н 6	429 940,36	1 348 877,18	—	—			
1	429 918,66	1 348 865,73	—	—			
2	429 933,71	1 348 829,57	—	—			
н2364У	—	—	429 956,82	1 348 839,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2365У	—	—	429 941,26	1 348 876,33			
н2366У	—	—	429 918,96	1 348 866,63			
н2300У	—	—	429 934,74	1 348 829,71			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2364У	—	—	429 956,82	1 348 839,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1470

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2364У	н2365У	39,92	—	—
н2365У	н2366У	24,32		
н2366У	н2300У	40,15		
н2300У	н2364У	24,18		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1470

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	971 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(971,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1471

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	429 990,68	1 348 858,85	—	—	—	—	—
2	429 975,51	1 348 894,13	—	—			
3	429 970,07	1 348 891,61	—	—			
4	429 961,08	1 348 887,59	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
5	429 951,33	1 348 882,97	—	—	—	—	—
н 6	429 940,36	1 348 877,18	—	—			
н 7	429 955,94	1 348 840,87	—	—			
8	429 967,83	1 348 846,91	—	—			
н2367У	—	—	429 992,38	1 348 855,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2368У	—	—	429 975,92	1 348 891,64			
н2369У	—	—	429 951,61	1 348 880,79			
н2365У	—	—	429 941,26	1 348 876,33			
н2364У	—	—	429 956,82	1 348 839,57			
н2372У	—	—	429 968,19	1 348 844,47			
н2367У	—	—	429 992,38	1 348 855,42			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1471

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2367У	н2368У	39,78	—	—
н2368У	н2369У	26,62		
н2369У	н2365У	11,27		
н2365У	н2364У	39,92		
н2364У	н2372У	12,38		
н2372У	н2367У	26,55		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1471

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1532 ± 14

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*0,10*√(1 532,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:149

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1146	429 906,62	1 348 760,03	—	—	—	—	—
1147	429 888,21	1 348 800,45	—	—			
1148	429 870,02	1 348 792,10	—	—			
1149	429 888,21	1 348 751,56	—	—			
н2373У	—	—	429 916,17	1 348 760,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2374У	—	—	429 897,51	1 348 801,39			
н2375У	—	—	429 879,34	1 348 793,31			
н2376У	—	—	429 890,78	1 348 767,87			
н2377У	—	—	429 897,63	1 348 751,80			
н2373У	—	—	429 916,17	1 348 760,32			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:149

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
н2373У	н2374У	45,11	—	—
н2374У	н2375У	19,89		
н2375У	н2376У	27,89		
н2376У	н2377У	17,47		
н2377У	н2373У	20,40		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:149

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	906 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(906,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:15

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1360	429 646,97	1 348 444,48	—	—	—	—	—
1366	429 641,57	1 348 462,82	—	—			
1367	429 597,67	1 348 450,12	—	—			
1361	429 604,20	1 348 431,92	—	—			
н2378У	—	—	429 656,89	1 348 440,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2379У	—	—	429 654,70	1 348 449,09			
н2380У	—	—	429 652,09	1 348 458,01			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2381У	—	—	429 608,52	1 348 446,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2382У	—	—	429 610,08	1 348 440,96			
н2383У	—	—	429 614,05	1 348 426,93			
н2384У	—	—	429 619,09	1 348 428,32			
н2385У	—	—	429 619,34	1 348 427,79			
н2386У	—	—	429 631,40	1 348 431,35			
н2387У	—	—	429 631,14	1 348 432,18			
н2388У	—	—	429 641,26	1 348 435,18			
н2378У	—	—	429 656,89	1 348 440,41			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:15

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2378У	н2379У	8,95	—	—
н2379У	н2380У	9,29		
н2380У	н2381У	45,18		
н2381У	н2382У	5,34		
н2382У	н2383У	14,58		
н2383У	н2384У	5,23		
н2384У	н2385У	0,59		
н2385У	н2386У	12,57		
н2386У	н2387У	0,87		
н2387У	н2388У	10,56		
н2388У	н2378У	16,48		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:15

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	876 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(876,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:150

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1556	429 717,47	1 348 589,52	—	—	—	—	—
1557	429 730,99	1 348 551,29	—	—			
1558	429 749,58	1 348 558,24	—	—			
1559	429 736,16	1 348 595,80	—	—			
н2389У	—	—	429 724,31	1 348 585,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2390У	—	—	429 733,78	1 348 559,03			
н2391У	—	—	429 739,53	1 348 544,24			
н2392У	—	—	429 759,89	1 348 551,95			
н2393У	—	—	429 754,70	1 348 564,59			
н2394У	—	—	429 743,64	1 348 593,09			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2389У	—	—	429 724,31	1 348 585,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:150

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2389У	н2390У	28,30	—	—
н2390У	н2391У	15,87		
н2391У	н2392У	21,77		
н2392У	н2393У	13,66		
н2393У	н2394У	30,57		
н2394У	н2389У	20,69		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:150

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	941 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*0,10*√(941,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:151

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1015	429 586,54	1 348 488,36	—	—	—	—	—
1182	429 591,58	1 348 468,96	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
1183	429 635,49	1 348 480,58	—	—	—	—	—
1016	429 630,46	1 348 500,15	—	—			
н2395У	—	—	429 597,55	1 348 484,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2396У	—	—	429 603,22	1 348 465,48			
н2397У	—	—	429 646,84	1 348 477,85			
н2398У	—	—	429 640,94	1 348 497,35			
н2399У	—	—	429 617,73	1 348 490,71			
н2395У	—	—	429 597,55	1 348 484,67			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:151

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2395У	н2396У	20,01	—	—
н2396У	н2397У	45,34		
н2397У	н2398У	20,37		
н2398У	н2399У	24,14		
н2399У	н2395У	21,06		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:151

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	917 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*0,10*√(917,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:154

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1561	429 564,96	1 347 907,25	—	—	—	—	—
1562	429 533,87	1 347 867,29	—	—			
1	429 550,28	1 347 854,02	—	—			
5	429 582,75	1 347 894,23	—	—			
н2400У	—	—	429 579,29	1 347 901,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2401У	—	—	429 546,95	1 347 860,48			
н2402У	—	—	429 558,31	1 347 851,37			
н2196У	—	—	429 562,73	1 347 847,98			
н2404У	—	—	429 584,69	1 347 874,67			
н2405У	—	—	429 592,68	1 347 884,87			
н2406У	—	—	429 592,21	1 347 885,23			
н2407У	—	—	429 595,09	1 347 889,24			
н2400У	—	—	429 579,29	1 347 901,54			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:154

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н2400У	н2401У	52,27	—	—
н2401У	н2402У	14,56		
н2402У	н2196У	5,57		
н2196У	н2404У	34,56		
н2404У	н2405У	12,96		
н2405У	н2406У	0,59		
н2406У	н2407У	4,94		
н2407У	н2400У	20,02		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:154

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1077 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 077,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:156

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
567	429 629,72	1 347 858,24	—	—	—	—	—
1306	429 613,21	1 347 870,41	—	—			
1307	429 581,97	1 347 829,82	—	—			
568	429 599,28	1 347 817,49	—	—			
н2408У	—	—	429 643,33	1 347 851,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

1	2	3	4	5	6	7	8
н2409У	—	—	429 640,32	1 347 854,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2410У	—	—	429 626,55	1 347 864,85			
н2411У	—	—	429 605,23	1 347 837,40			
н2412У	—	—	429 595,12	1 347 823,69			
н2413У	—	—	429 606,48	1 347 814,66			
н2414У	—	—	429 607,23	1 347 815,60			
н2415У	—	—	429 612,35	1 347 810,98			
н2416У	—	—	429 631,70	1 347 836,95			
н2417У	—	—	429 633,04	1 347 838,19			
н2408У	—	—	429 643,33	1 347 851,95			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:156

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2408У	н2409У	3,75	—	—
н2409У	н2410У	17,42		
н2410У	н2411У	34,76		
н2411У	н2412У	17,03		
н2412У	н2413У	14,51		
н2413У	н2414У	1,20		
н2414У	н2415У	6,90		
н2415У	н2416У	32,39		
н2416У	н2417У	1,83		
н2417У	н2408У	17,18		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:156

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1103 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 103,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:158

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1564	429 783,57	1 348 628,06	—	—	—	—	—
1565	429 801,88	1 348 636,24	—	—			
1566	429 784,27	1 348 676,66	—	—			
1567	429 765,85	1 348 668,54	—	—			
н2418У	—	—	429 795,07	1 348 625,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2419У	—	—	429 813,52	1 348 633,49			
н2420У	—	—	429 793,90	1 348 677,96			
н2421У	—	—	429 790,10	1 348 676,23			
н2422У	—	—	429 775,56	1 348 669,52			
н2418У	—	—	429 795,07	1 348 625,46			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:158

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2418У	н2419У	20,12	—	—
н2419У	н2420У	48,61		
н2420У	н2421У	4,18		
н2421У	н2422У	16,01		
н2422У	н2418У	48,19		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:158

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	976 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(976,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:159

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1176	429 636,90	1 348 519,21	—	—	—	—	—
1177	429 645,49	1 348 490,33	—	—			
1178	429 683,59	1 348 501,55	—	—			
1179	429 675,03	1 348 530,31	—	—			
н2423У	—	—	429 645,17	1 348 514,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

1	2	3	4	5	6	7	8
н2424У	—	—	429 654,33	1 348 486,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2425У	—	—	429 667,71	1 348 490,56			
н2426У	—	—	429 692,74	1 348 497,88			
н2427У	—	—	429 683,59	1 348 526,82			
н2423У	—	—	429 645,17	1 348 514,80			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:159

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2423У	н2424У	29,84	—	—
н2424У	н2425У	14,01		
н2425У	н2426У	26,08		
н2426У	н2427У	30,35		
н2427У	н2423У	40,26		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:159

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1206 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 206,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:16

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5	429 611,89	1 348 110,33	—	—	—	—	—
4	429 599,29	1 348 155,90	—	—			
6	429 579,97	1 348 149,91	—	—			
7	429 591,65	1 348 105,70	—	—			
н2428У	—	—	429 623,19	1 348 105,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2429У	—	—	429 620,95	1 348 114,70			
н2430У	—	—	429 615,92	1 348 133,53			
н2431У	—	—	429 616,65	1 348 133,78			
н2432У	—	—	429 612,90	1 348 146,47			
н2433У	—	—	429 612,18	1 348 146,28			
н2434У	—	—	429 609,42	1 348 155,10			
н2435У	—	—	429 589,74	1 348 149,34			
н2436У	—	—	429 592,15	1 348 140,45			
н2437У	—	—	429 593,27	1 348 140,73			
н2438У	—	—	429 597,16	1 348 126,76			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2439У	—	—	429 596,41	1 348 126,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2440У	—	—	429 603,44	1 348 101,25			
н2428У	—	—	429 623,19	1 348 105,54			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:16

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2428У	н2429У	9,43	—	—
н2429У	н2430У	19,49		
н2430У	н2431У	0,77		
н2431У	н2432У	13,23		
н2432У	н2433У	0,74		
н2433У	н2434У	9,24		
н2434У	н2435У	20,51		
н2435У	н2436У	9,21		
н2436У	н2437У	1,15		
н2437У	н2438У	14,50		
н2438У	н2439У	0,80		
н2439У	н2440У	26,20		
н2440У	н2428У	20,21		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:16

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1041 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 041,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:160

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1015	429 586,54	1 348 488,36	—	—	—	—	—
1016	429 630,46	1 348 500,15	—	—			
1017	429 625,47	1 348 520,78	—	—			
1018	429 581,58	1 348 508,94	—	—			
н2395У	—	—	429 597,55	1 348 484,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2399У	—	—	429 617,73	1 348 490,71			
н2398У	—	—	429 640,94	1 348 497,35			
н2444У	—	—	429 635,03	1 348 516,82			
н2445У	—	—	429 591,70	1 348 504,43			
н2395У	—	—	429 597,55	1 348 484,67			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:160

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2395У	н2399У	21,06	—	—
н2399У	н2398У	24,14		
н2398У	н2444У	20,35		
н2444У	н2445У	45,07		
н2445У	н2395У	20,61		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:160

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	921 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(921,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:161

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1138	429 685,97	1 347 702,37	—	—	—	—	—
1139	429 692,60	1 347 696,31	—	—			
1140	429 696,00	1 347 695,26	—	—			
1141	429 695,71	1 347 695,89	—	—			
1142	429 712,69	1 347 724,01	—	—			
1143	429 696,04	1 347 736,70	—	—			
1144	429 677,87	1 347 718,55	—	—			
1145	429 673,89	1 347 713,88	—	—			
н4414У	—	—	429 699,36	1 347 693,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4415У	—	—	429 704,65	1 347 689,53			
н4416У	—	—	429 708,95	1 347 694,15			
н4417У	—	—	429 708,02	1 347 694,95			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4418У	—	—	429 714,36	1 347 702,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4419У	—	—	429 724,88	1 347 717,28			
н4420У	—	—	429 707,77	1 347 729,50			
н4421У	—	—	429 690,17	1 347 711,70			
н4422У	—	—	429 685,47	1 347 706,18			
н4414У	—	—	429 699,36	1 347 693,81			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:161

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4414У	н4415У	6,80	—	—
н4415У	н4416У	6,31		
н4416У	н4417У	1,23		
н4417У	н4418У	10,22		
н4418У	н4419У	17,76		
н4419У	н4420У	21,03		
н4420У	н4421У	25,03		
н4421У	н4422У	7,25		
н4422У	н4414У	18,60		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:161

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	779 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(779,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1690

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6	429 603,82	1 348 514,94	—	—	—	—	—
1	429 602,29	1 348 519,89	—	—			
2	429 599,81	1 348 528,55	—	—			
3	429 597,94	1 348 534,21	—	—			
7	429 576,37	1 348 528,38	—	—			
1018	429 581,58	1 348 508,94	—	—			
н2446У	—	—	429 614,82	1 348 511,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2447У	—	—	429 611,76	1 348 522,01			
н2448У	—	—	429 609,89	1 348 531,68			
н2449У	—	—	429 609,20	1 348 534,90			
н2450У	—	—	429 589,14	1 348 530,60			
н2451У	—	—	429 596,57	1 348 505,82			
н2446У	—	—	429 614,82	1 348 511,04			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1690

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2446У	н2447У	11,39	—	—

1	2	3	4	5
н2447У	н2448У	9,85	—	—
н2448У	н2449У	3,29		
н2449У	н2450У	20,52		
н2450У	н2451У	25,87		
н2451У	н2446У	18,98		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1690

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	492 ± 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(492,00) = 8
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1691

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1017	429 625,47	1 348 520,78	—	—	—	—	—
2	429 620,17	1 348 540,22	—	—			
3	429 597,94	1 348 534,21	—	—			
2	429 599,81	1 348 528,55	—	—			
1	429 602,29	1 348 519,89	—	—			
6	429 603,82	1 348 514,94	—	—			
н2444У	—	—	429 635,03	1 348 516,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2453У	—	—	429 628,27	1 348 538,98			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2449У	—	—	429 609,20	1 348 534,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2448У	—	—	429 609,89	1 348 531,68			
н2456У	—	—	429 611,77	1 348 522,00			
н2446У	—	—	429 614,82	1 348 511,04			
н2444У	—	—	429 635,03	1 348 516,82			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1691

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2444У	н2453У	23,17	—	—
н2453У	н2449У	19,50		
н2449У	н2448У	3,29		
н2448У	н2456У	9,86		
н2456У	н2446У	11,38		
н2446У	н2444У	21,02		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1691

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	488 ± 8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(488,00) = 8
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:17

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
658	430 086,68	1 348 666,06	—	—	—	—	—
659	430 103,63	1 348 625,46	—	—			
660	430 126,79	1 348 635,11	—	—			
661	430 109,69	1 348 675,54	—	—			
н4032У	—	—	430 099,54	1 348 665,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4033У	—	—	430 105,83	1 348 649,38			
н4034У	—	—	430 104,53	1 348 648,82			
н4035У	—	—	430 115,30	1 348 623,57			
н4036У	—	—	430 138,91	1 348 633,04			
н4037У	—	—	430 135,81	1 348 639,89			
н4038У	—	—	430 129,12	1 348 655,54			
н4039У	—	—	430 130,59	1 348 656,13			
н4040У	—	—	430 123,12	1 348 674,45			
н4032У	—	—	430 099,54	1 348 665,00			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4032У	н4033У	16,84	—	—
н4033У	н4034У	1,42		
н4034У	н4035У	27,45		
н4035У	н4036У	25,44		
н4036У	н4037У	7,52		
н4037У	н4038У	17,02		
н4038У	н4039У	1,58		
н4039У	н4040У	19,78		
н4040У	н4032У	25,40		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:17

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1128 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 128,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1704

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	429 677,63	1 348 531,13	—	—	—	—	—
2	429 675,83	1 348 537,58	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
3	429 667,23	1 348 541,38	—	—	—	—	—
4	429 630,48	1 348 540,03	—	—			
1176	429 636,90	1 348 519,21	—	—			
1179	429 675,03	1 348 530,31	—	—			
н2457У	—	—	429 685,61	1 348 527,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2458У	—	—	429 682,99	1 348 536,17			
н2459У	—	—	429 669,52	1 348 539,23			
н2460У	—	—	429 639,42	1 348 532,78			
н2461У	—	—	429 645,17	1 348 514,82			
н2462У	—	—	429 683,57	1 348 526,82			
н2457У	—	—	429 685,61	1 348 527,41			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1704

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2457У	н2458У	9,14	—	—
н2458У	н2459У	13,81		
н2459У	н2460У	30,78		
н2460У	н2461У	18,86		
н2461У	н2462У	40,23		
н2462У	н2457У	2,12		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1704

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	683 ± 9

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(683,00) = 9
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1742

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	429 606,02	1 348 321,02	—	—	—	—	—
2	429 595,78	1 348 357,98	—	—			
3	429 562,51	1 348 355,22	—	—			
4	429 566,80	1 348 318,45	—	—			
н2463У	—	—	429 613,60	1 348 320,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2464У	—	—	429 604,74	1 348 356,83			
н2465У	—	—	429 569,95	1 348 352,17			
н2466У	—	—	429 573,61	1 348 330,47			
н2467У	—	—	429 575,87	1 348 315,37			
н2463У	—	—	429 613,60	1 348 320,69			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:1742

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
н2463У	н2464У	37,21	—	—
н2464У	н2465У	35,10		
н2465У	н2466У	22,01		
н2466У	н2467У	15,27		
н2467У	н2463У	38,10		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:1742

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1356 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 356,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:175

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1569	429 916,25	1 348 397,99	—	—	—	—	—
1570	429 892,78	1 348 389,52	—	—			
1571	429 906,76	1 348 351,85	—	—			
1572	429 929,90	1 348 360,18	—	—			
н3762У	—	—	429 930,90	1 348 393,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3763У	—	—	429 906,96	1 348 384,84			
н3764У	—	—	429 915,44	1 348 362,36			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3765У	—	—	429 915,12	1 348 362,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3766У	—	—	429 920,35	1 348 346,73			
н3767У	—	—	429 921,76	1 348 342,85			
н3768У	—	—	429 946,54	1 348 351,89			
н3762У	—	—	429 930,90	1 348 393,77			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:175

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3762У	н3763У	25,55	—	—
н3763У	н3764У	24,03		
н3764У	н3765У	0,34		
н3765У	н3766У	16,38		
н3766У	н3767У	4,13		
н3767У	н3768У	26,38		
н3768У	н3762У	44,71		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:175

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1151 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 151,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:177

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5	429 782,57	1 348 168,52	—	—	—	—	—
4	429 744,29	1 348 156,27	—	—			
1	429 752,28	1 348 133,31	—	—			
2	429 789,96	1 348 144,23	—	—			
н4150У	—	—	429 800,40	1 348 160,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4151У	—	—	429 757,37	1 348 147,75			
н4152У	—	—	429 764,54	1 348 123,69			
н4144У	—	—	429 801,19	1 348 134,42			
н4154У	—	—	429 799,17	1 348 140,80			
н4155У	—	—	429 805,76	1 348 142,98			
н4156У	—	—	429 804,49	1 348 147,38			
н4150У	—	—	429 800,40	1 348 160,43			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:177

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4150У	н4151У	44,86	—	—

1	2	3	4	5
н4151У	н4152У	25,11	—	—
н4152У	н4144У	38,19		
н4144У	н4154У	6,69		
н4154У	н4155У	6,94		
н4155У	н4156У	4,58		
н4156У	н4150У	13,68		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:177

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1084 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 084,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:179

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
630	430 095,70	1 348 461,76	—	—	—	—	—
631	430 109,66	1 348 420,34	—	—			
632	430 133,24	1 348 428,41	—	—			
633	430 119,19	1 348 469,83	—	—			
н3815У	—	—	430 106,55	1 348 456,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3818У	—	—	430 121,31	1 348 415,33			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3823У	—	—	430 145,03	1 348 423,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3824У	—	—	430 130,07	1 348 465,38			
н3815У	—	—	430 106,55	1 348 456,93			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:179

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3815У	н3818У	44,14	—	—
н3818У	н3823У	25,11		
н3823У	н3824У	44,42		
н3824У	н3815У	24,99		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:179

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1109 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*0,10*√(1 109,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:18

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
1237	429 676,79	1 348 008,26	—	—	—	—	—
1238	429 652,92	1 348 027,43	—	—			
1239	429 633,92	1 348 002,07	—	—			
1240	429 658,42	1 347 983,43	—	—			
н2468У	—	—	429 719,96	1 347 982,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2469У	—	—	429 711,76	1 347 988,17			
н2470У	—	—	429 710,53	1 347 986,50			
н2471У	—	—	429 693,32	1 347 998,16			
н2472У	—	—	429 686,60	1 347 987,38			
н2473У	—	—	429 672,99	1 347 968,12			
н2474У	—	—	429 680,76	1 347 962,12			
н2475У	—	—	429 687,55	1 347 956,99			
н2476У	—	—	429 689,92	1 347 959,26			
н2477У	—	—	429 699,25	1 347 952,47			
н2478У	—	—	429 702,91	1 347 957,51			
н2479У	—	—	429 710,39	1 347 968,56			
н2468У	—	—	429 719,96	1 347 982,81			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:18

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2468У	н2469У	9,80	—	—

1	2	3	4	5
н2469У	н2470У	2,07	—	—
н2470У	н2471У	20,79		
н2471У	н2472У	12,70		
н2472У	н2473У	23,58		
н2473У	н2474У	9,82		
н2474У	н2475У	8,51		
н2475У	н2476У	3,28		
н2476У	н2477У	11,54		
н2477У	н2478У	6,23		
н2478У	н2479У	13,34		
н2479У	н2468У	17,17		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:18

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1113 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 113,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:181

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
681	429 731,40	1 347 934,72	—	—	—	—	—
1009	429 755,33	1 347 915,57	—	—			
1010	429 775,71	1 347 943,65	—	—			
682	429 752,20	1 347 960,97	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2480У	—	—	429 773,22	1 347 901,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2481У	—	—	429 789,52	1 347 890,82			
н2482У	—	—	429 791,18	1 347 892,90			
н2483У	—	—	429 800,43	1 347 886,86			
н2484У	—	—	429 803,94	1 347 892,27			
н2485У	—	—	429 803,97	1 347 892,67			
н2486У	—	—	429 810,18	1 347 902,23			
н2487У	—	—	429 817,04	1 347 912,29			
н2488У	—	—	429 813,73	1 347 914,51			
н2489У	—	—	429 815,13	1 347 916,55			
н2490У	—	—	429 793,64	1 347 931,13			
н2491У	—	—	429 791,88	1 347 928,83			
н2492У	—	—	429 788,37	1 347 923,82			
н2493У	—	—	429 779,01	1 347 909,56			
н2480У	—	—	429 773,22	1 347 901,89			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:181

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2480У	н2481У	19,70	—	—

1	2	3	4	5
н2481У	н2482У	2,66	—	—
н2482У	н2483У	11,05		
н2483У	н2484У	6,45		
н2484У	н2485У	0,40		
н2485У	н2486У	11,40		
н2486У	н2487У	12,18		
н2487У	н2488У	3,99		
н2488У	н2489У	2,47		
н2489У	н2490У	25,97		
н2490У	н2491У	2,90		
н2491У	н2492У	6,12		
н2492У	н2493У	17,06		
н2493У	н2480У	9,61		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:181

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1039 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 039,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:185

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1574	429 811,74	1 348 317,79	—	—	—	—	—
1575	429 797,62	1 348 355,63	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
1576	429 764,96	1 348 343,48	—	—	—	—	—
1577	429 778,44	1 348 305,59	—	—			
н3754У	—	—	429 821,22	1 348 311,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3753У	—	—	429 817,93	1 348 319,68			
н3778У	—	—	429 807,17	1 348 349,02			
н3779У	—	—	429 797,30	1 348 345,06			
н3780У	—	—	429 786,25	1 348 340,36			
н3781У	—	—	429 775,43	1 348 336,42			
н3782У	—	—	429 782,12	1 348 318,16			
н3783У	—	—	429 785,11	1 348 308,80			
н3784У	—	—	429 788,42	1 348 298,87			
н3754У	—	—	429 821,22	1 348 311,21			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:185

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3754У	н3753У	9,09	—	—
н3753У	н3778У	31,25		
н3778У	н3779У	10,63		
н3779У	н3780У	12,01		
н3780У	н3781У	11,52		
н3781У	н3782У	19,45		
н3782У	н3783У	9,83		
н3783У	н3784У	10,47		

1	2	3	4	5
н3784У	н3754У	35,04	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:185

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1371 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 371,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:189

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4	429 735,51	1 348 325,85	—	—	—	—	—
3	429 697,28	1 348 314,60	—	—			
939	429 701,66	1 348 295,13	—	—			
940	429 741,33	1 348 306,76	—	—			
н2095У	—	—	429 752,04	1 348 321,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2495У	—	—	429 745,76	1 348 319,34			
н2094У	—	—	429 705,69	1 348 307,44			
н2497У	—	—	429 711,61	1 348 288,09			
н2498У	—	—	429 738,67	1 348 296,11			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2499У	—	—	429 738,89	1 348 295,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2500У	—	—	429 748,89	1 348 298,43			
н2501У	—	—	429 748,70	1 348 299,09			
н2502У	—	—	429 751,57	1 348 299,74			
н2503У	—	—	429 758,11	1 348 301,82			
н2504У	—	—	429 756,15	1 348 308,25			
н2095У	—	—	429 752,04	1 348 321,15			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:189

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2095У	н2495У	6,54	—	—
н2495У	н2094У	41,80		
н2094У	н2497У	20,24		
н2497У	н2498У	28,22		
н2498У	н2499У	0,77		
н2499У	н2500У	10,46		
н2500У	н2501У	0,69		
н2501У	н2502У	2,94		
н2502У	н2503У	6,86		
н2503У	н2504У	6,72		
н2504У	н2095У	13,54		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:189

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	989 ± 11

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(989,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:191

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1558	429 749,58	1 348 558,24	—	—	—	—	—
1169	429 768,10	1 348 566,49	—	—			
1170	429 754,16	1 348 603,47	—	—			
1559	429 736,16	1 348 595,80	—	—			
н2505У	—	—	429 758,52	1 348 555,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2506У	—	—	429 777,29	1 348 562,72			
н2507У	—	—	429 773,45	1 348 572,66			
н2508У	—	—	429 774,09	1 348 572,86			
н2509У	—	—	429 763,30	1 348 600,67			
н2394У	—	—	429 743,64	1 348 593,09			
н2511У	—	—	429 754,70	1 348 564,57			
н2505У	—	—	429 758,52	1 348 555,30			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:191

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2505У	н2506У	20,18	—	—
н2506У	н2507У	10,66		
н2507У	н2508У	0,67		
н2508У	н2509У	29,83		
н2509У	н2394У	21,07		
н2394У	н2511У	30,59		
н2511У	н2505У	10,03		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:191

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	846 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(846,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:193

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7	429 847,61	1 348 599,75	—	—	—	—	—
8	429 832,62	1 348 636,12	—	—			
3	429 814,12	1 348 628,27	—	—			
2	429 828,64	1 348 591,81	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2512У	—	—	429 858,95	1 348 590,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2513У	—	—	429 852,48	1 348 607,52			
н2514У	—	—	429 852,81	1 348 607,79			
н2515У	—	—	429 843,51	1 348 632,91			
н2243У	—	—	429 823,80	1 348 624,92			
н2242У	—	—	429 840,18	1 348 583,29			
н2512У	—	—	429 858,95	1 348 590,62			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:193

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2512У	н2513У	18,10	—	—
н2513У	н2514У	0,43		
н2514У	н2515У	26,79		
н2515У	н2243У	21,27		
н2243У	н2242У	44,74		
н2242У	н2512У	20,15		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:193

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	928 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(928,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:195

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
860	429 511,71	1 348 740,19	—	—	—	—	—
861	429 557,00	1 348 753,94	—	—			
862	429 548,55	1 348 778,90	—	—			
863	429 503,83	1 348 765,58	—	—			
н2516У	—	—	429 521,09	1 348 738,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2517У	—	—	429 558,18	1 348 750,16			
н2518У	—	—	429 566,53	1 348 752,54			
н2519У	—	—	429 558,22	1 348 777,81			
н2520У	—	—	429 514,42	1 348 764,47			
н2516У	—	—	429 521,09	1 348 738,76			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:195

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2516У	н2517У	38,80	—	—
н2517У	н2518У	8,68		
н2518У	н2519У	26,60		
н2519У	н2520У	45,79		
н2520У	н2516У	26,56		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:195

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1235 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 235,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:196

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1565	429 801,88	1 348 636,24	—	—	—	—	—
1580	429 819,93	1 348 644,93	—	—			
1579	429 802,64	1 348 684,85	—	—			
1566	429 784,27	1 348 676,66	—	—			
н2521У	—	—	429 813,73	1 348 633,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2522У	—	—	429 834,05	1 348 642,54			
н2523У	—	—	429 823,96	1 348 666,12			
н2524У	—	—	429 816,97	1 348 682,93			
н2525У	—	—	429 795,51	1 348 674,27			
н2521У	—	—	429 813,73	1 348 633,01			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:196

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2521У	н2522У	22,44	—	—
н2522У	н2523У	25,65		
н2523У	н2524У	18,21		
н2524У	н2525У	23,14		
н2525У	н2521У	45,10		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:196

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1011 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 011,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:198

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1128	429 747,06	1 348 287,47	—	—	—	—	—
1129	429 707,70	1 348 275,99	—	—			
1130	429 713,36	1 348 256,73	—	—			
1131	429 753,02	1 348 268,31	—	—			
н4199У	—	—	429 761,10	1 348 281,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

1	2	3	4	5	6	7	8
н4200У	—	—	429 746,00	1 348 277,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4201У	—	—	429 724,72	1 348 271,03			
н4202У	—	—	429 724,01	1 348 270,43			
н4203У	—	—	429 725,47	1 348 264,93			
н4204У	—	—	429 729,49	1 348 251,72			
н4205У	—	—	429 766,61	1 348 262,38			
н4206У	—	—	429 762,70	1 348 276,15			
н4199У	—	—	429 761,10	1 348 281,80			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:198

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4199У	н4200У	15,76	—	—
н4200У	н4201У	22,18		
н4201У	н4202У	0,93		
н4202У	н4203У	5,69		
н4203У	н4204У	13,81		
н4204У	н4205У	38,62		
н4205У	н4206У	14,31		
н4206У	н4199У	5,87		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:198

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	776 ± 10

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(776,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:20

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	429 634,12	1 347 927,40	—	—	—	—	—
1	429 652,45	1 347 913,69	—	—			
6	429 681,16	1 347 948,76	—	—			
2	429 663,75	1 347 962,74	—	—			
н2252У	—	—	429 634,69	1 347 927,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2322У	—	—	429 653,60	1 347 913,09			
н2528У	—	—	429 657,33	1 347 917,51			
н2529У	—	—	429 676,43	1 347 942,02			
н2530У	—	—	429 681,88	1 347 948,96			
н2248У	—	—	429 662,96	1 347 963,19			
н2532У	—	—	429 657,20	1 347 955,61			
н2256У	—	—	429 644,33	1 347 939,37			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2255У	—	—	429 643,77	1 347 939,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2254У	—	—	429 637,39	1 347 931,82			
н2253У	—	—	429 637,95	1 347 931,38			
н2252У	—	—	429 634,69	1 347 927,48			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:20

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2252У	н2322У	23,76	—	—
н2322У	н2528У	5,78		
н2528У	н2529У	31,07		
н2529У	н2530У	8,82		
н2530У	н2248У	23,67		
н2248У	н2532У	9,52		
н2532У	н2256У	20,72		
н2256У	н2255У	0,68		
н2255У	н2254У	10,19		
н2254У	н2253У	0,71		
н2253У	н2252У	5,08		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:20

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1086 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 086,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:200

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1556	429 717,47	1 348 589,52	—	—	—	—	—
1588	429 696,62	1 348 581,35	—	—			
1587	429 711,85	1 348 544,97	—	—			
1557	429 730,99	1 348 551,29	—	—			
н2389У	—	—	429 724,31	1 348 585,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2534У	—	—	429 700,77	1 348 576,58			
н2535У	—	—	429 714,73	1 348 534,99			
н2391У	—	—	429 739,53	1 348 544,24			
н2537У	—	—	429 733,78	1 348 559,03			
н2389У	—	—	429 724,31	1 348 585,70			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:200

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2389У	н2534У	25,24	—	—
н2534У	н2535У	43,87		
н2535У	н2391У	26,47		
н2391У	н2537У	15,87		
н2537У	н2389У	28,30		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:200

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1131 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 131,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:202

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1569	429 916,25	1 348 397,99	—	—	—	—	—
1572	429 929,90	1 348 360,18	—	—			
1589	429 953,44	1 348 368,55	—	—			
1590	429 939,93	1 348 406,16	—	—			
н3762У	—	—	429 930,90	1 348 393,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3768У	—	—	429 946,54	1 348 351,89			
н3787У	—	—	429 969,61	1 348 360,60			
н3788У	—	—	429 954,33	1 348 402,14			
н3762У	—	—	429 930,90	1 348 393,77			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:202

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3762У	н3768У	44,71	—	—
н3768У	н3787У	24,66		
н3787У	н3788У	44,26		
н3788У	н3762У	24,88		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:202

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1102 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 102,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:203

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
933	429 747,30	1 348 522,13	—	—	—	—	—
934	429 764,09	1 348 484,06	—	—			
935	429 790,70	1 348 496,34	—	—			
936	429 774,37	1 348 537,05	—	—			
н2124У	—	—	429 754,31	1 348 522,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

1	2	3	4	5	6	7	8
н2129У	—	—	429 762,12	1 348 504,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2540У	—	—	429 766,97	1 348 494,14			
н2127У	—	—	429 772,93	1 348 480,07			
н2542У	—	—	429 780,83	1 348 484,32			
н2543У	—	—	429 800,11	1 348 493,99			
н2544У	—	—	429 789,79	1 348 517,88			
н2545У	—	—	429 788,79	1 348 519,79			
н2546У	—	—	429 783,67	1 348 533,22			
н2124У	—	—	429 754,31	1 348 522,16			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:203

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2124У	н2129У	19,16	—	—
н2129У	н2540У	11,58		
н2540У	н2127У	15,28		
н2127У	н2542У	8,97		
н2542У	н2543У	21,57		
н2543У	н2544У	26,02		
н2544У	н2545У	2,16		
н2545У	н2546У	14,37		
н2546У	н2124У	31,37		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:203

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1354 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 354,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:205

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1124	429 525,98	1 348 691,91	—	—	—	—	—
1125	429 570,36	1 348 707,01	—	—			
1126	429 563,98	1 348 729,74	—	—			
1127	429 518,53	1 348 716,51	—	—			
н2547У	—	—	429 535,61	1 348 690,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2548У	—	—	429 554,57	1 348 696,88			
н2549У	—	—	429 570,31	1 348 702,01			
н2550У	—	—	429 579,71	1 348 704,84			
н2551У	—	—	429 572,67	1 348 728,40			
н2552У	—	—	429 528,34	1 348 715,03			
н2553У	—	—	429 534,15	1 348 695,58			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2547У	—	—	429 535,61	1 348 690,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:205

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2547У	н2548У	19,85	—	—
н2548У	н2549У	16,55		
н2549У	н2550У	9,82		
н2550У	н2551У	24,59		
н2551У	н2552У	46,30		
н2552У	н2553У	20,30		
н2553У	н2547У	4,82		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:205

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1150 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 150,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:207

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1592	429 614,68	1 348 390,37	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
1593	429 658,30	1 348 403,19	—	—	—	—	—
1594	429 652,13	1 348 425,27	—	—			
1595	429 609,71	1 348 412,53	—	—			
н2554У	—	—	429 625,72	1 348 385,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2555У	—	—	429 639,91	1 348 389,84			
н2556У	—	—	429 664,57	1 348 397,39			
н2557У	—	—	429 664,70	1 348 397,02			
н2558У	—	—	429 669,45	1 348 398,39			
н2559У	—	—	429 662,75	1 348 420,57			
н2560У	—	—	429 638,97	1 348 413,45			
н2561У	—	—	429 638,67	1 348 414,31			
н2562У	—	—	429 618,48	1 348 408,27			
н2554У	—	—	429 625,72	1 348 385,84			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:207

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2554У	н2555У	14,74	—	—
н2555У	н2556У	25,79		
н2556У	н2557У	0,39		
н2557У	н2558У	4,94		
н2558У	н2559У	23,17		
н2559У	н2560У	24,82		
н2560У	н2561У	0,91		

1	2	3	4	5
н2561У	н2562У	21,07	—	—
н2562У	н2554У	23,57		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:207

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1063 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 063,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:209

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1596	429 570,91	1 348 100,80	—	—	—	—	—
7	429 591,65	1 348 105,70	—	—			
6	429 579,97	1 348 149,91	—	—			
10	429 579,04	1 348 153,43	—	—			
1597	429 559,84	1 348 149,68	—	—			
н2563У	—	—	429 581,84	1 348 096,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2564У	—	—	429 588,82	1 348 097,89			
н2440У	—	—	429 603,44	1 348 101,25			
н2439У	—	—	429 596,41	1 348 126,49			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2438У	—	—	429 597,16	1 348 126,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2437У	—	—	429 593,27	1 348 140,73			
н2436У	—	—	429 592,15	1 348 140,45			
н2435У	—	—	429 589,74	1 348 149,34			
н2571У	—	—	429 570,81	1 348 143,99			
н2572У	—	—	429 572,97	1 348 135,21			
н2573У	—	—	429 572,20	1 348 135,01			
н2574У	—	—	429 575,25	1 348 122,34			
н2575У	—	—	429 575,92	1 348 122,50			
н2563У	—	—	429 581,84	1 348 096,07			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:209

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2563У	н2564У	7,21	—	—
н2564У	н2440У	15,00		
н2440У	н2439У	26,20		
н2439У	н2438У	0,80		
н2438У	н2437У	14,50		
н2437У	н2436У	1,15		
н2436У	н2435У	9,21		
н2435У	н2571У	19,67		
н2571У	н2572У	9,04		
н2572У	н2573У	0,80		

1	2	3	4	5
н2573У	н2574У	13,03	—	—
н2574У	н2575У	0,69		
н2575У	н2563У	27,08		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:209

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1057 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 057,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:21

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3	429 772,27	1 348 756,69	—	—	—	—	—
4	429 754,47	1 348 794,78	—	—			
4	429 723,43	1 348 780,79	—	—			
5	429 739,67	1 348 743,61	—	—			
н2576У	—	—	429 778,71	1 348 757,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2577У	—	—	429 762,36	1 348 798,28			
н2578У	—	—	429 730,87	1 348 783,82			
н2579У	—	—	429 737,19	1 348 768,85			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2580У	—	—	429 747,70	1 348 744,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2576У	—	—	429 778,71	1 348 757,90			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:21

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2576У	н2577У	43,56	—	—
н2577У	н2578У	34,65		
н2578У	н2579У	16,25		
н2579У	н2580У	26,39		
н2580У	н2576У	33,73		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:21

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1475 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 475,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:214

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
611	429 885,41	1 348 582,41	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
612	429 901,52	1 348 542,00	—	—	—	—	—
613	429 932,12	1 348 554,41	—	—			
614	429 914,54	1 348 594,74	—	—			
н4089У	—	—	429 896,16	1 348 579,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4090У	—	—	429 902,78	1 348 563,71			
н4091У	—	—	429 912,35	1 348 538,67			
н4085У	—	—	429 941,32	1 348 550,84			
н4088У	—	—	429 924,67	1 348 591,11			
н4089У	—	—	429 896,16	1 348 579,52			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:214

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4089У	н4090У	17,14	—	—
н4090У	н4091У	26,81		
н4091У	н4085У	31,42		
н4085У	н4088У	43,58		
н4088У	н4089У	30,78		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:214

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1354 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 354,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:218

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1599	429 872,15	1 348 339,68	—	—	—	—	—
1571	429 906,76	1 348 351,85	—	—			
1570	429 892,78	1 348 389,52	—	—			
1600	429 857,92	1 348 377,44	—	—			
н3757У	—	—	429 887,12	1 348 330,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3767У	—	—	429 921,76	1 348 342,85			
н3766У	—	—	429 920,35	1 348 346,73			
н3765У	—	—	429 915,12	1 348 362,25			
н3764У	—	—	429 915,44	1 348 362,36			
н3774У	—	—	429 905,83	1 348 387,82			
н3775У	—	—	429 870,69	1 348 375,02			
н3757У	—	—	429 887,12	1 348 330,26			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:218

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3757У	н3767У	36,86	—	—

1	2	3	4	5
н3767У	н3766У	4,13	—	—
н3766У	н3765У	16,38		
н3765У	н3764У	0,34		
н3764У	н3774У	27,21		
н3774У	н3775У	37,40		
н3775У	н3757У	47,68		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:218

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1780 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 780,00) = 15
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:22

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	429 873,97	1 348 813,65	—	—	—	—	—
2	429 862,02	1 348 839,24	—	—			
3	429 859,79	1 348 844,69	—	—			
4	429 829,29	1 348 830,45	—	—			
5	429 849,39	1 348 788,29	—	—			
6	429 866,73	1 348 796,80	—	—			
7	429 861,82	1 348 807,57	—	—			
н2581У	—	—	429 873,62	1 348 814,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

1	2	3	4	5	6	7	8
н2582У	—	—	429 859,64	1 348 845,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2583У	—	—	429 830,06	1 348 831,79			
н2584У	—	—	429 833,29	1 348 824,98			
н2585У	—	—	429 833,77	1 348 825,22			
н2586У	—	—	429 838,12	1 348 815,25			
н2587У	—	—	429 839,07	1 348 815,65			
н2588У	—	—	429 840,63	1 348 811,91			
н2589У	—	—	429 839,65	1 348 811,40			
н2590У	—	—	429 849,97	1 348 789,69			
н2591У	—	—	429 867,36	1 348 798,42			
н2592У	—	—	429 862,41	1 348 808,94			
н2581У	—	—	429 873,62	1 348 814,77			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2581У	н2582У	33,74	—	—
н2582У	н2583У	32,59		
н2583У	н2584У	7,54		
н2584У	н2585У	0,54		
н2585У	н2586У	10,88		
н2586У	н2587У	1,03		

1	2	3	4	5
н2587У	н2588У	4,05	—	—
н2588У	н2589У	1,10		
н2589У	н2590У	24,04		
н2590У	н2591У	19,46		
н2591У	н2592У	11,63		
н2592У	н2581У	12,64		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:22

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1331 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 331,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:23

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	429 796,67	1 348 846,81	—	—	—	—	—
997	429 815,75	1 348 855,91	—	—			
998	429 807,37	1 348 877,53	—	—			
999	429 805,43	1 348 876,62	—	—			
1000	429 796,41	1 348 896,43	—	—			
2	429 779,71	1 348 888,53	—	—			
н2282У	—	—	429 806,62	1 348 847,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

1	2	3	4	5	6	7	8
н2594У	—	—	429 827,04	1 348 856,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2595У	—	—	429 822,34	1 348 867,69			
н2596У	—	—	429 822,83	1 348 868,27			
н2597У	—	—	429 818,49	1 348 878,34			
н2598У	—	—	429 816,18	1 348 877,30			
н2599У	—	—	429 807,26	1 348 896,64			
н2600У	—	—	429 806,73	1 348 897,90			
н2601У	—	—	429 789,35	1 348 889,97			
н2282У	—	—	429 806,62	1 348 847,18			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:23

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2282У	н2594У	22,26	—	—
н2594У	н2595У	12,57		
н2595У	н2596У	0,76		
н2596У	н2597У	10,97		
н2597У	н2598У	2,53		
н2598У	н2599У	21,30		
н2599У	н2600У	1,37		
н2600У	н2601У	19,10		
н2601У	н2282У	46,14		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:23

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	977 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(977,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:24

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
997	429 815,75	1 348 855,91	—	—	—	—	—
1001	429 832,24	1 348 861,87	—	—			
1002	429 816,16	1 348 904,70	—	—			
1000	429 796,41	1 348 896,43	—	—			
999	429 805,43	1 348 876,62	—	—			
998	429 807,37	1 348 877,53	—	—			
н2594У	—	—	429 827,04	1 348 856,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2603У	—	—	429 844,21	1 348 863,61			
н2604У	—	—	429 825,64	1 348 904,80			
н2599У	—	—	429 807,26	1 348 896,64			
н2606У	—	—	429 816,21	1 348 877,31			
н2597У	—	—	429 818,49	1 348 878,34			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2596У	—	—	429 822,83	1 348 868,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2595У	—	—	429 822,34	1 348 867,69			
н2594У	—	—	429 827,04	1 348 856,03			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:24

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2594У	н2603У	18,77	—	—
н2603У	н2604У	45,18		
н2604У	н2599У	20,11		
н2599У	н2606У	21,30		
н2606У	н2597У	2,50		
н2597У	н2596У	10,97		
н2596У	н2595У	0,76		
н2595У	н2594У	12,57		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:24

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	856 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(856,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:244

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
787	429 476,64	1 348 859,43	—	—	—	—	—
788	429 521,23	1 348 871,85	—	—			
789	429 515,85	1 348 891,22	—	—			
790	429 471,60	1 348 878,81	—	—			
н2607У	—	—	429 485,12	1 348 864,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2608У	—	—	429 490,56	1 348 865,77			
н2609У	—	—	429 504,31	1 348 870,15			
н2610У	—	—	429 507,48	1 348 871,34			
н2611У	—	—	429 528,90	1 348 878,66			
н2612У	—	—	429 523,96	1 348 896,94			
н2613У	—	—	429 479,53	1 348 883,55			
н2614У	—	—	429 481,40	1 348 877,33			
н2607У	—	—	429 485,12	1 348 864,10			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:244

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н2607У	н2608У	5,69	—	—
н2608У	н2609У	14,43		
н2609У	н2610У	3,39		
н2610У	н2611У	22,64		
н2611У	н2612У	18,94		
н2612У	н2613У	46,40		
н2613У	н2614У	6,50		
н2614У	н2607У	13,74		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:244

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	911 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(911,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:246

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
561	430 012,41	1 348 972,80	—	—	—	—	—
562	430 043,92	1 348 997,88	—	—			
563	430 028,55	1 349 017,43	—	—			
564	429 996,51	1 348 992,65	—	—			
н2615У	—	—	430 023,03	1 348 974,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

1	2	3	4	5	6	7	8
н2616У	—	—	430 055,62	1 348 998,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2617У	—	—	430 048,59	1 349 007,07			
н2618У	—	—	430 048,27	1 349 007,27			
н2619У	—	—	430 043,05	1 349 013,71			
н2620У	—	—	430 042,75	1 349 014,56			
н2621У	—	—	430 039,00	1 349 019,26			
н2622У	—	—	430 013,57	1 348 999,72			
н2623У	—	—	430 014,25	1 348 998,52			
н2624У	—	—	430 007,83	1 348 993,45			
н2615У	—	—	430 023,03	1 348 974,50			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:246

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2615У	н2616У	40,18	—	—
н2616У	н2617У	11,47		
н2617У	н2618У	0,38		
н2618У	н2619У	8,29		
н2619У	н2620У	0,90		
н2620У	н2621У	6,01		
н2621У	н2622У	32,07		
н2622У	н2623У	1,38		
н2623У	н2624У	8,18		
н2624У	н2615У	24,29		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:246

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1050 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 050,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:248

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
565	429 618,27	1 347 805,95	—	—	—	—	—
566	429 645,49	1 347 846,49	—	—			
567	429 629,72	1 347 858,24	—	—			
568	429 599,28	1 347 817,49	—	—			
н2625У	—	—	429 628,04	1 347 799,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2626У	—	—	429 647,58	1 347 825,15			
н2627У	—	—	429 649,95	1 347 826,95			
н2628У	—	—	429 656,39	1 347 835,31			
н2629У	—	—	429 655,62	1 347 835,93			
н2630У	—	—	429 658,52	1 347 839,94			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2631У	—	—	429 649,92	1 347 846,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2632У	—	—	429 650,37	1 347 847,05			
н2633У	—	—	429 643,49	1 347 852,18			
н2417У	—	—	429 633,04	1 347 838,19			
н2416У	—	—	429 631,70	1 347 836,95			
н2636У	—	—	429 623,04	1 347 825,45			
н2415У	—	—	429 612,35	1 347 810,98			
н2625У	—	—	429 628,04	1 347 799,14			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:248

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2625У	н2626У	32,53	—	—
н2626У	н2627У	2,98		
н2627У	н2628У	10,55		
н2628У	н2629У	0,99		
н2629У	н2630У	4,95		
н2630У	н2631У	10,79		
н2631У	н2632У	0,75		
н2632У	н2633У	8,58		
н2633У	н2417У	17,46		
н2417У	н2416У	1,83		
н2416У	н2636У	14,40		
н2636У	н2415У	17,99		
н2415У	н2625У	19,66		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:248

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1018 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 018,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:252

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
585	429 648,69	1 348 295,58	—	—	—	—	—
586	429 686,57	1 348 306,28	—	—			
587	429 680,27	1 348 327,92	—	—			
588	429 642,19	1 348 317,00	—	—			
н4282У	—	—	429 653,99	1 348 290,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4296У	—	—	429 659,59	1 348 291,93			
н4295У	—	—	429 659,75	1 348 291,38			
н4294У	—	—	429 671,46	1 348 294,79			
н4293У	—	—	429 671,33	1 348 295,19			
н4292У	—	—	429 697,48	1 348 302,68			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4311У	—	—	429 690,92	1 348 323,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4312У	—	—	429 681,51	1 348 321,57			
н4313У	—	—	429 661,81	1 348 315,65			
н4314У	—	—	429 647,61	1 348 311,61			
н4282У	—	—	429 653,99	1 348 290,37			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:252

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4282У	н4296У	5,81	—	—
н4296У	н4295У	0,57		
н4295У	н4294У	12,20		
н4294У	н4293У	0,42		
н4293У	н4292У	27,20		
н4292У	н4311У	22,26		
н4311У	н4312У	9,71		
н4312У	н4313У	20,57		
н4313У	н4314У	14,76		
н4314У	н4282У	22,18		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:252

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1014 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 014,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:256

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1602	429 693,21	1 348 767,53	—	—	—	—	—
1605	429 708,96	1 348 731,17	—	—			
5	429 739,67	1 348 743,61	—	—			
4	429 723,43	1 348 780,79	—	—			
1604	429 722,44	1 348 780,20	—	—			
1603	429 710,34	1 348 774,70	—	—			
н2637У	—	—	429 702,98	1 348 770,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2638У	—	—	429 711,45	1 348 750,88			
н2639У	—	—	429 715,97	1 348 740,47			
н2640У	—	—	429 719,30	1 348 732,45			
н2580У	—	—	429 747,70	1 348 744,64			
н2579У	—	—	429 737,19	1 348 768,85			
н2643У	—	—	429 731,43	1 348 782,49			
н2637У	—	—	429 702,98	1 348 770,15			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:256

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н2637У	н2638У	21,05	—	—
н2638У	н2639У	11,35		
н2639У	н2640У	8,68		
н2640У	н2580У	30,91		
н2580У	н2579У	26,39		
н2579У	н2643У	14,81		
н2643У	н2637У	31,01		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:256

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1268 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 268,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:258

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
623	429 906,59	1 348 621,05	—	—	—	—	—
624	429 903,47	1 348 629,62	—	—			
625	429 892,37	1 348 658,63	—	—			
1547	429 873,61	1 348 650,81	—	—			
1546	429 887,99	1 348 613,76	—	—			
626	429 899,53	1 348 618,49	—	—			
н2644У	—	—	429 917,28	1 348 613,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

1	2	3	4	5	6	7	8
н2645У	—	—	429 902,04	1 348 652,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2646У	—	—	429 901,15	1 348 654,60			
н2262У	—	—	429 882,18	1 348 647,61			
н2261У	—	—	429 898,76	1 348 606,65			
н2644У	—	—	429 917,28	1 348 613,99			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:258

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2644У	н2645У	41,14	—	—
н2645У	н2646У	2,56		
н2646У	н2262У	20,22		
н2262У	н2261У	44,19		
н2261У	н2644У	19,92		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:258

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	880 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(880,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:260

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	429 691,01	1 348 134,11	—	—	—	—	—
4	429 733,20	1 348 147,36	—	—			
3	429 727,30	1 348 167,83	—	—			
2	429 684,71	1 348 154,64	—	—			
н4217У	—	—	429 702,36	1 348 131,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4216У	—	—	429 744,45	1 348 145,33			
н4246У	—	—	429 742,87	1 348 151,51			
н4247У	—	—	429 741,62	1 348 157,93			
н4248У	—	—	429 739,18	1 348 165,15			
н4235У	—	—	429 712,57	1 348 157,70			
н4234У	—	—	429 712,47	1 348 156,85			
н4233У	—	—	429 700,45	1 348 153,23			
н4232У	—	—	429 699,90	1 348 154,05			
н4231У	—	—	429 695,85	1 348 152,92			
н4254У	—	—	429 697,67	1 348 147,77			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4217У	—	—	429 702,36	1 348 131,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:260

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4217У	н4216У	44,20	—	—
н4216У	н4246У	6,38		
н4246У	н4247У	6,54		
н4247У	н4248У	7,62		
н4248У	н4235У	27,63		
н4235У	н4234У	0,86		
н4234У	н4233У	12,55		
н4233У	н4232У	0,99		
н4232У	н4231У	4,20		
н4231У	н4254У	5,46		
н4254У	н4217У	16,61		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:260

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	941 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(941,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:262

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
646	429 660,08	1 348 067,33	—	—	—	—	—
647	429 651,66	1 348 112,53	—	—			
648	429 629,44	1 348 106,86	—	—			
649	429 637,65	1 348 063,08	—	—			
н2647У	—	—	429 671,71	1 348 060,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2648У	—	—	429 670,91	1 348 066,92			
н2649У	—	—	429 670,00	1 348 066,78			
н2650У	—	—	429 667,81	1 348 077,82			
н2651У	—	—	429 668,52	1 348 078,09			
н2652У	—	—	429 664,09	1 348 099,83			
н2653У	—	—	429 662,91	1 348 105,71			
н2654У	—	—	429 641,23	1 348 101,16			
н2655У	—	—	429 646,60	1 348 074,07			
н2656У	—	—	429 647,43	1 348 073,60			
н2657У	—	—	429 649,44	1 348 063,56			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2658У	—	—	429 648,69	1 348 063,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2659У	—	—	429 650,12	1 348 056,41			
н2647У	—	—	429 671,71	1 348 060,65			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:262

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2647У	н2648У	6,32	—	—
н2648У	н2649У	0,92		
н2649У	н2650У	11,26		
н2650У	н2651У	0,76		
н2651У	н2652У	22,19		
н2652У	н2653У	6,00		
н2653У	н2654У	22,15		
н2654У	н2655У	27,62		
н2655У	н2656У	0,95		
н2656У	н2657У	10,24		
н2657У	н2658У	0,92		
н2658У	н2659У	6,76		
н2659У	н2647У	22,00		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:262

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1001 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 001,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:268

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
623	429 906,59	1 348 621,05	—	—	—	—	—
668	429 913,96	1 348 624,19	—	—			
6	429 925,12	1 348 628,48	—	—			
5	429 910,64	1 348 665,55	—	—			
625	429 892,37	1 348 658,63	—	—			
624	429 903,47	1 348 629,62	—	—			
н2644У	—	—	429 917,28	1 348 613,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2661У	—	—	429 931,36	1 348 619,65			
н2077У	—	—	429 935,56	1 348 621,47			
н2076У	—	—	429 917,03	1 348 668,49			
н2664У	—	—	429 898,68	1 348 661,24			
н2665У	—	—	429 902,05	1 348 652,19			
н2644У	—	—	429 917,28	1 348 613,99			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:268

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2644У	н2661У	15,18	—	—

1	2	3	4	5
н2661У	н2077У	4,58	—	—
н2077У	н2076У	50,54		
н2076У	н2664У	19,73		
н2664У	н2665У	9,66		
н2665У	н2644У	41,12		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:268

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1005 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 005,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:27

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2	429 606,69	1 348 590,02	—	—	—	—	—
1	429 600,76	1 348 609,53	—	—			
4	429 556,19	1 348 595,89	—	—			
3	429 562,53	1 348 575,53	—	—			
н2666У	—	—	429 615,23	1 348 583,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2667У	—	—	429 609,33	1 348 602,45			
н2668У	—	—	429 564,98	1 348 589,44			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2669У	—	—	429 570,86	1 348 569,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2666У	—	—	429 615,23	1 348 583,59			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:27

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2666У	н2667У	19,76	—	—
н2667У	н2668У	46,22		
н2668У	н2669У	21,08		
н2669У	н2666У	46,65		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:27

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	948 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(948,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:272

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
678	429 728,38	1 347 978,39	—	—	—	—	—
679	429 705,41	1 347 947,63	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
680	429 728,35	1 347 930,76	—	—	—	—	—
681	429 731,40	1 347 934,72	—	—			
682	429 752,20	1 347 960,97	—	—			
н2670У	—	—	429 768,03	1 347 947,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2671У	—	—	429 749,05	1 347 919,39			
н2672У	—	—	429 773,23	1 347 901,89			
н2673У	—	—	429 778,99	1 347 909,55			
н2492У	—	—	429 788,37	1 347 923,82			
н2491У	—	—	429 791,88	1 347 928,83			
н2676У	—	—	429 780,87	1 347 936,02			
н2677У	—	—	429 782,42	1 347 938,29			
н2670У	—	—	429 768,03	1 347 947,82			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:272

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2670У	н2671У	34,18	—	—
н2671У	н2672У	29,85		
н2672У	н2673У	9,58		
н2673У	н2492У	17,08		
н2492У	н2491У	6,12		
н2491У	н2676У	13,15		
н2676У	н2677У	2,75		
н2677У	н2670У	17,26		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:272

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1018 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 018,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:274

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
678	429 728,38	1 347 978,39	—	—	—	—	—
683	429 705,38	1 347 994,82	—	—			
5	429 701,99	1 347 990,22	—	—			
685	429 682,93	1 347 964,79	—	—			
679	429 705,41	1 347 947,63	—	—			
н2670У	—	—	429 768,03	1 347 947,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2679У	—	—	429 762,52	1 347 951,43			
н2680У	—	—	429 748,20	1 347 961,03			
н2681У	—	—	429 741,12	1 347 949,99			
н2682У	—	—	429 729,22	1 347 933,06			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2683У	—	—	429 740,66	1 347 925,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2671У	—	—	429 749,05	1 347 919,39			
н2670У	—	—	429 768,03	1 347 947,82			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:274

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2670У	н2679У	6,59	—	—
н2679У	н2680У	17,24		
н2680У	н2681У	13,12		
н2681У	н2682У	20,69		
н2682У	н2683У	13,85		
н2683У	н2671У	10,24		
н2671У	н2670У	34,18		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:274

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	807 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(807,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:276

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
694	429 539,75	1 348 145,10	—	—	—	—	—
695	429 546,22	1 348 094,94	—	—			
1596	429 570,91	1 348 100,80	—	—			
1597	429 559,84	1 348 149,68	—	—			
н2684У	—	—	429 550,40	1 348 141,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2685У	—	—	429 556,89	1 348 090,26			
н2563У	—	—	429 581,84	1 348 096,07			
н2575У	—	—	429 575,92	1 348 122,50			
н2574У	—	—	429 575,25	1 348 122,34			
н2573У	—	—	429 572,20	1 348 135,01			
н2572У	—	—	429 572,97	1 348 135,21			
н2691У	—	—	429 570,40	1 348 145,64			
н2692У	—	—	429 554,38	1 348 141,97			
н2684У	—	—	429 550,40	1 348 141,13			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:276

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2684У	н2685У	51,28	—	—
н2685У	н2563У	25,62		
н2563У	н2575У	27,08		
н2575У	н2574У	0,69		
н2574У	н2573У	13,03		
н2573У	н2572У	0,80		
н2572У	н2691У	10,74		
н2691У	н2692У	16,44		
н2692У	н2684У	4,07		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:276

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1170 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 170,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:282

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
702	429 962,87	1 348 614,51	—	—	—	—	—
703	429 978,19	1 348 573,63	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
704	430 006,35	1 348 591,62	—	—	—	—	—
705	429 991,17	1 348 632,82	—	—			
н4078У	—	—	429 970,72	1 348 610,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4083У	—	—	429 987,37	1 348 570,05			
н4084У	—	—	430 019,44	1 348 583,58			
н4071У	—	—	430 002,93	1 348 624,41			
н4078У	—	—	429 970,72	1 348 610,33			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:282

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4078У	н4083У	43,59	—	—
н4083У	н4084У	34,81		
н4084У	н4071У	44,04		
н4071У	н4078У	35,15		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:282

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1532 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 532,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:284

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1548	429 856,17	1 348 644,19	—	—	—	—	—
712	429 836,29	1 348 635,56	—	—			
713	429 849,45	1 348 598,55	—	—			
714	429 868,33	1 348 606,58	—	—			
1549	429 869,33	1 348 606,39	—	—			
н2693У	—	—	429 866,36	1 348 637,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2694У	—	—	429 844,89	1 348 629,15			
н2514У	—	—	429 852,81	1 348 607,79			
н2513У	—	—	429 852,48	1 348 607,52			
н2697У	—	—	429 858,81	1 348 591,07			
н2698У	—	—	429 879,98	1 348 599,23			
н2693У	—	—	429 866,36	1 348 637,44			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:284

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2693У	н2694У	23,01	—	—
н2694У	н2514У	22,78		

1	2	3	4	5
н2514У	н2513У	0,43	—	—
н2513У	н2697У	17,63		
н2697У	н2698У	22,69		
н2698У	н2693У	40,56		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:284

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	928 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(928,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:288

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
722	429 648,65	1 348 615,91	—	—	—	—	—
723	429 611,77	1 348 603,67	—	—			
724	429 623,45	1 348 572,82	—	—			
725	429 659,23	1 348 584,62	—	—			
726	429 658,97	1 348 585,62	—	—			
727	429 654,36	1 348 597,72	—	—			
н2699У	—	—	429 665,42	1 348 615,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2700У	—	—	429 620,30	1 348 602,14			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2701У	—	—	429 631,45	1 348 562,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2702У	—	—	429 677,95	1 348 573,07			
н2699У	—	—	429 665,42	1 348 615,54			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:288

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2699У	н2700У	47,07	—	—
н2700У	н2701У	40,76		
н2701У	н2702У	47,59		
н2702У	н2699У	44,28		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:288

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	2010 ± 16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*0,10*√(2 010,00) = 16
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:29

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
817	429 483,88	1 348 835,43	—	—	—	—	—
1075	429 486,75	1 348 816,63	—	—			
1076	429 532,60	1 348 830,97	—	—			
818	429 527,88	1 348 848,61	—	—			
н2703У	—	—	429 491,84	1 348 841,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2704У	—	—	429 497,34	1 348 822,13			
н2705У	—	—	429 529,50	1 348 831,81			
н2706У	—	—	429 541,63	1 348 835,35			
н2707У	—	—	429 535,94	1 348 854,87			
н2703У	—	—	429 491,84	1 348 841,71			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:29

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2703У	н2704У	20,34	—	—
н2704У	н2705У	33,59		
н2705У	н2706У	12,64		
н2706У	н2707У	20,33		
н2707У	н2703У	46,02		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:29

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	936 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(936,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:290

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
730	429 840,30	1 348 328,02	—	—	—	—	—
731	429 825,15	1 348 366,34	—	—			
1575	429 797,62	1 348 355,63	—	—			
1574	429 811,74	1 348 317,79	—	—			
734	429 828,51	1 348 323,65	—	—			
735	429 837,54	1 348 326,93	—	—			
н3750У	—	—	429 851,87	1 348 317,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3751У	—	—	429 835,30	1 348 361,32			
н3752У	—	—	429 806,77	1 348 350,10			
н3753У	—	—	429 817,93	1 348 319,68			
н3754У	—	—	429 821,22	1 348 311,21			
н3755У	—	—	429 822,12	1 348 311,57			
н3756У	—	—	429 823,64	1 348 307,47			
н3750У	—	—	429 851,87	1 348 317,70			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:290

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н3750У	н3751У	46,66	—	—
н3751У	н3752У	30,66		
н3752У	н3753У	32,40		
н3753У	н3754У	9,09		
н3754У	н3755У	0,97		
н3755У	н3756У	4,37		
н3756У	н3750У	30,03		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:290

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1424 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 424,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:292

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
738	429 856,82	1 348 460,86	—	—	—	—	—
739	429 864,77	1 348 464,05	—	—			
743	429 868,29	1 348 465,37	—	—			
744	429 854,03	1 348 501,69	—	—			
745	429 825,82	1 348 489,46	—	—			
742	429 838,58	1 348 454,04	—	—			
н2708У	—	—	429 870,24	1 348 459,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

1	2	3	4	5	6	7	8
н2709У	—	—	429 856,25	1 348 495,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2710У	—	—	429 854,11	1 348 501,53			
н2711У	—	—	429 844,69	1 348 498,01			
н2712У	—	—	429 844,06	1 348 499,77			
н2713У	—	—	429 825,32	1 348 492,78			
н2714У	—	—	429 825,93	1 348 490,54			
н2715У	—	—	429 830,93	1 348 475,57			
н2716У	—	—	429 834,99	1 348 463,80			
н2717У	—	—	429 840,59	1 348 448,45			
н2708У	—	—	429 870,24	1 348 459,90			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:292

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2708У	н2709У	38,52	—	—
н2709У	н2710У	6,13		
н2710У	н2711У	10,06		
н2711У	н2712У	1,87		
н2712У	н2713У	20,00		
н2713У	н2714У	2,32		
н2714У	н2715У	15,78		
н2715У	н2716У	12,45		
н2716У	н2717У	16,34		
н2717У	н2708У	31,78		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:292

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1432 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 432,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:294

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
743	429 868,29	1 348 465,37	—	—	—	—	—
746	429 882,52	1 348 471,27	—	—			
747	429 893,70	1 348 475,80	—	—			
748	429 895,01	1 348 476,19	—	—			
749	429 879,47	1 348 513,09	—	—			
744	429 854,03	1 348 501,69	—	—			
н2718У	—	—	429 870,26	1 348 459,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2719У	—	—	429 897,53	1 348 470,91			
н2720У	—	—	429 880,29	1 348 514,51			
н2721У	—	—	429 875,88	1 348 512,71			
н2722У	—	—	429 876,47	1 348 511,32			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2723У	—	—	429 870,93	1 348 508,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2724У	—	—	429 870,28	1 348 510,56			
н2725У	—	—	429 854,99	1 348 504,10			
н2726У	—	—	429 857,94	1 348 496,43			
н2709У	—	—	429 856,25	1 348 495,79			
н2718У	—	—	429 870,26	1 348 459,87			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:294

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2718У	н2719У	29,42	—	—
н2719У	н2720У	46,88		
н2720У	н2721У	4,76		
н2721У	н2722У	1,51		
н2722У	н2723У	6,03		
н2723У	н2724У	1,74		
н2724У	н2725У	16,60		
н2725У	н2726У	8,22		
н2726У	н2709У	1,81		
н2709У	н2718У	38,56		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:294

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1349 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 349,00) = 13

1	2	3
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:296

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
756	429 654,08	1 348 707,79	—	—	—	—	—
757	429 684,29	1 348 721,67	—	—			
758	429 669,39	1 348 755,80	—	—			
759	429 642,00	1 348 743,43	—	—			
н2727У	—	—	429 664,32	1 348 710,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2728У	—	—	429 694,41	1 348 724,37			
н2729У	—	—	429 678,92	1 348 758,50			
н2730У	—	—	429 675,15	1 348 756,71			
н2731У	—	—	429 651,76	1 348 746,33			
н2727У	—	—	429 664,32	1 348 710,97			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:296

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2727У	н2728У	32,94	—	—
н2728У	н2729У	37,48		
н2729У	н2730У	4,17		

1	2	3	4	5
н2730У	н2731У	25,59	—	—
н2731У	н2727У	37,52		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:296

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1173 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 173,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:298

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1602	429 693,21	1 348 767,53	—	—	—	—	—
758	429 669,39	1 348 755,80	—	—			
757	429 684,29	1 348 721,67	—	—			
1605	429 708,96	1 348 731,17	—	—			
н2732У	—	—	429 703,48	1 348 769,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2733У	—	—	429 683,36	1 348 760,63			
н2734У	—	—	429 680,06	1 348 759,22			
н2729У	—	—	429 678,92	1 348 758,50			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2736У	—	—	429 687,67	1 348 739,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2728У	—	—	429 694,41	1 348 724,37			
н2738У	—	—	429 695,59	1 348 724,17			
н2739У	—	—	429 699,02	1 348 723,78			
н2740У	—	—	429 701,27	1 348 724,39			
н2640У	—	—	429 719,30	1 348 732,45			
н2732У	—	—	429 703,48	1 348 769,03			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:298

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2732У	н2733У	21,80	—	—
н2733У	н2734У	3,59		
н2734У	н2729У	1,35		
н2729У	н2736У	21,07		
н2736У	н2728У	16,41		
н2728У	н2738У	1,20		
н2738У	н2739У	3,45		
н2739У	н2740У	2,33		
н2740У	н2640У	19,75		
н2640У	н2732У	39,85		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:298

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1052 ± 11

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 052,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:30

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
862	429 548,55	1 348 778,90	—	—	—	—	—
926	429 543,00	1 348 798,32	—	—			
925	429 497,41	1 348 784,73	—	—			
863	429 503,83	1 348 765,58	—	—			
н2519У	—	—	429 558,22	1 348 777,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2742У	—	—	429 552,48	1 348 796,62			
н2743У	—	—	429 508,34	1 348 783,60			
н2744У	—	—	429 513,96	1 348 764,35			
н2519У	—	—	429 558,22	1 348 777,81			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:30

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2519У	н2742У	19,67	—	—
н2742У	н2743У	46,02		

1	2	3	4	5
н2743У	н2744У	20,05	—	—
н2744У	н2519У	46,26		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:30

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	916 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(916,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:300

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
764	429 719,72	1 347 859,30	—	—	—	—	—
765	429 734,19	1 347 847,09	—	—			
766	429 762,97	1 347 872,30	—	—			
767	429 773,03	1 347 883,59	—	—			
768	429 752,49	1 347 900,98	—	—			
н2745У	—	—	429 720,70	1 347 859,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2746У	—	—	429 736,26	1 347 846,88			
н2747У	—	—	429 742,24	1 347 854,13			
н2748У	—	—	429 748,24	1 347 860,91			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2749У	—	—	429 749,28	1 347 859,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2750У	—	—	429 765,98	1 347 875,56			
н2751У	—	—	429 773,65	1 347 884,14			
н2752У	—	—	429 765,93	1 347 890,65			
н2753У	—	—	429 753,26	1 347 900,60			
н2754У	—	—	429 741,64	1 347 885,81			
н2745У	—	—	429 720,70	1 347 859,56			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:300

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2745У	н2746У	20,07	—	—
н2746У	н2747У	9,40		
н2747У	н2748У	9,05		
н2748У	н2749У	1,44		
н2749У	н2750У	22,88		
н2750У	н2751У	11,51		
н2751У	н2752У	10,10		
н2752У	н2753У	16,11		
н2753У	н2754У	18,81		
н2754У	н2745У	33,58		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:300

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1210 ± 12

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 210,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:302

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
769	429 642,28	1 347 747,65	—	—	—	—	—
770	429 634,14	1 347 738,40	—	—			
776	429 630,02	1 347 733,86	—	—			
773	429 643,98	1 347 719,43	—	—			
774	429 675,69	1 347 749,67	—	—			
775	429 662,11	1 347 766,15	—	—			
н4423У	—	—	429 638,73	1 347 726,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4424У	—	—	429 654,71	1 347 714,41			
н4425У	—	—	429 655,36	1 347 714,77			
н4426У	—	—	429 665,73	1 347 729,58			
н4427У	—	—	429 672,69	1 347 738,72			
н4428У	—	—	429 681,26	1 347 750,27			
н4429У	—	—	429 664,22	1 347 762,58			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4430У	—	—	429 660,07	1 347 756,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4423У	—	—	429 638,73	1 347 726,65			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:302

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4423У	н4424У	20,13	—	—
н4424У	н4425У	0,74		
н4425У	н4426У	18,08		
н4426У	н4427У	11,49		
н4427У	н4428У	14,38		
н4428У	н4429У	21,02		
н4429У	н4430У	7,33		
н4430У	н4423У	36,73		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:302

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	910 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(910,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:304

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
777	429 911,76	1 348 493,28	—	—	—	—	—
778	429 916,66	1 348 495,18	—	—			
783	429 938,08	1 348 503,76	—	—			
784	429 924,49	1 348 541,79	—	—			
785	429 895,74	1 348 529,84	—	—			
786	429 910,81	1 348 492,69	—	—			
н2755У	—	—	429 948,33	1 348 491,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2756У	—	—	429 932,59	1 348 535,74			
н2757У	—	—	429 902,83	1 348 524,36			
н2758У	—	—	429 915,22	1 348 493,86			
н2759У	—	—	429 920,82	1 348 480,48			
н2755У	—	—	429 948,33	1 348 491,76			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:304

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2755У	н2756У	46,71	—	—
н2756У	н2757У	31,86		
н2757У	н2758У	32,92		

1	2	3	4	5
н2758У	н2759У	14,50	—	—
н2759У	н2755У	29,73		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:304

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1452 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 452,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:306

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
791	429 762,81	1 348 205,45	—	—	—	—	—
792	429 723,98	1 348 194,52	—	—			
793	429 729,29	1 348 175,20	—	—			
2	429 768,15	1 348 186,15	—	—			
н4183У	—	—	429 788,88	1 348 201,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4182У	—	—	429 742,54	1 348 188,60			
н4186У	—	—	429 748,39	1 348 169,02			
н4162У	—	—	429 794,33	1 348 182,57			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4183У	—	—	429 788,88	1 348 201,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:306

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4183У	н4182У	48,17	—	—
н4182У	н4186У	20,44		
н4186У	н4162У	47,90		
н4162У	н4183У	19,94		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:306

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	970 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(970,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:308

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
799	430 062,11	1 348 678,02	—	—	—	—	—
800	430 085,98	1 348 687,18	—	—			
801	430 068,98	1 348 728,97	—	—			
802	430 045,87	1 348 719,82	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4115У	—	—	430 070,79	1 348 675,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4111У	—	—	430 093,33	1 348 684,74			
н4114У	—	—	430 077,10	1 348 725,72			
н4122У	—	—	430 054,61	1 348 716,88			
н4115У	—	—	430 070,79	1 348 675,59			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:308

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4115У	н4111У	24,33	—	—
н4111У	н4114У	44,08		
н4114У	н4122У	24,16		
н4122У	н4115У	44,35		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:308

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1072 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 072,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:310

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
803	429 552,18	1 348 401,27	—	—	—	—	—
804	429 523,05	1 348 393,30	—	—			
805	429 526,32	1 348 357,76	—	—			
806	429 557,09	1 348 359,55	—	—			
н2760У	—	—	429 562,98	1 348 396,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2761У	—	—	429 560,10	1 348 396,04			
н2762У	—	—	429 554,24	1 348 394,54			
н2763У	—	—	429 549,74	1 348 394,17			
н2764У	—	—	429 533,89	1 348 391,33			
н2765У	—	—	429 536,95	1 348 361,24			
н2766У	—	—	429 537,62	1 348 353,30			
н2767У	—	—	429 569,02	1 348 356,96			
н2760У	—	—	429 562,98	1 348 396,61			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:310

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н2760У	н2761У	2,94	—	—
н2761У	н2762У	6,05		
н2762У	н2763У	4,52		
н2763У	н2764У	16,10		
н2764У	н2765У	30,25		
н2765У	н2766У	7,97		
н2766У	н2767У	31,61		
н2767У	н2760У	40,11		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:310

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1191 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 191,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:312

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
795	429 595,01	1 348 055,03	—	—	—	—	—
807	429 620,88	1 348 059,40	—	—			
808	429 612,43	1 348 104,51	—	—			
796	429 586,30	1 348 099,34	—	—			
н2356У	—	—	429 602,37	1 348 046,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

1	2	3	4	5	6	7	8
н2769У	—	—	429 625,98	1 348 051,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2770У	—	—	429 622,60	1 348 067,87			
н2771У	—	—	429 623,33	1 348 068,19			
н2772У	—	—	429 617,73	1 348 096,34			
н2357У	—	—	429 592,34	1 348 091,20			
н2356У	—	—	429 602,37	1 348 046,62			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:312

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2356У	н2769У	24,15	—	—
н2769У	н2770У	16,54		
н2770У	н2771У	0,80		
н2771У	н2772У	28,70		
н2772У	н2357У	25,91		
н2357У	н2356У	45,69		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:312

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1142 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 142,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:314

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
809	429 847,68	1 348 985,89	—	—	—	—	—
810	429 868,67	1 348 938,87	—	—			
811	429 886,81	1 348 948,03	—	—			
812	429 865,52	1 348 994,13	—	—			
813	429 865,13	1 348 993,88	—	—			
814	429 855,62	1 348 989,67	—	—			
н2773У	—	—	429 860,37	1 348 993,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2774У	—	—	429 856,30	1 348 991,92			
н2775У	—	—	429 863,55	1 348 975,49			
н2776У	—	—	429 862,54	1 348 975,04			
н2777У	—	—	429 877,95	1 348 940,31			
н2778У	—	—	429 896,47	1 348 948,70			
н2779У	—	—	429 873,99	1 348 999,63			
н2773У	—	—	429 860,37	1 348 993,66			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:314

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н2773У	н2774У	4,43	—	—
н2774У	н2775У	17,96		
н2775У	н2776У	1,11		
н2776У	н2777У	38,00		
н2777У	н2778У	20,33		
н2778У	н2779У	55,67		
н2779У	н2773У	14,87		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:314

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1117 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 117,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:316

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
752	429 723,79	1 348 677,64	—	—	—	—	—
815	429 742,31	1 348 685,98	—	—			
816	429 723,19	1 348 727,72	—	—			
753	429 705,05	1 348 719,93	—	—			
н2362У	—	—	429 733,50	1 348 677,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2781У	—	—	429 751,89	1 348 686,28			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2782У	—	—	429 733,07	1 348 727,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2783У	—	—	429 714,82	1 348 719,89			
н2362У	—	—	429 733,50	1 348 677,88			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:316

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2362У	н2781У	20,22	—	—
н2781У	н2782У	45,40		
н2782У	н2783У	19,81		
н2783У	н2362У	45,98		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:316

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	914 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*0,10*√(914,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:318

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
787	429 476,64	1 348 859,43	—	—	—	—	—
817	429 483,88	1 348 835,43	—	—			
818	429 527,88	1 348 848,61	—	—			
788	429 521,23	1 348 871,85	—	—			
н2607У	—	—	429 485,12	1 348 864,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2703У	—	—	429 491,84	1 348 841,71			
н2707У	—	—	429 535,94	1 348 854,87			
н2611У	—	—	429 528,90	1 348 878,66			
н2788У	—	—	429 507,51	1 348 871,35			
н2609У	—	—	429 504,31	1 348 870,15			
н2608У	—	—	429 490,56	1 348 865,77			
н2607У	—	—	429 485,12	1 348 864,10			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:318

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2607У	н2703У	23,38	—	—
н2703У	н2707У	46,02		
н2707У	н2611У	24,81		
н2611У	н2788У	22,60		
н2788У	н2609У	3,42		
н2609У	н2608У	14,43		
н2608У	н2607У	5,69		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:318

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1103 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 103,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:320

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
819	429 659,83	1 348 257,32	—	—	—	—	—
820	429 698,75	1 348 267,74	—	—			
821	429 692,76	1 348 286,90	—	—			
822	429 654,34	1 348 276,54	—	—			
н4268У	—	—	429 670,56	1 348 253,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4269У	—	—	429 690,91	1 348 259,26			
н4270У	—	—	429 709,55	1 348 264,02			
н4271У	—	—	429 703,40	1 348 283,81			
н4272У	—	—	429 700,42	1 348 282,97			
н4273У	—	—	429 698,49	1 348 282,90			
н4274У	—	—	429 694,24	1 348 281,87			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4275У	—	—	429 681,33	1 348 278,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4276У	—	—	429 681,51	1 348 277,25			
н4277У	—	—	429 665,34	1 348 272,31			
н4268У	—	—	429 670,56	1 348 253,80			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:320

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4268У	н4269У	21,07	—	—
н4269У	н4270У	19,24		
н4270У	н4271У	20,72		
н4271У	н4272У	3,10		
н4272У	н4273У	1,93		
н4273У	н4274У	4,37		
н4274У	н4275У	13,47		
н4275У	н4276У	0,78		
н4276У	н4277У	16,91		
н4277У	н4268У	19,23		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:320

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	812 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(812,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:322

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
868	429 993,83	1 348 473,82	—	—	—	—	—
869	429 991,91	1 348 473,00	—	—			
870	429 983,34	1 348 469,55	—	—			
871	429 969,97	1 348 464,20	—	—			
872	429 985,48	1 348 425,87	—	—			
873	430 009,47	1 348 435,66	—	—			
н3891У	—	—	429 996,75	1 348 484,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3892У	—	—	429 994,83	1 348 483,78			
н3893У	—	—	429 986,25	1 348 480,35			
н3894У	—	—	429 973,34	1 348 475,12			
н3895У	—	—	429 990,34	1 348 433,56			
н3896У	—	—	430 013,36	1 348 443,72			
н3891У	—	—	429 996,75	1 348 484,59			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:322

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3891У	н3892У	2,08	—	—

1	2	3	4	5
н3892У	н3893У	9,24	—	—
н3893У	н3894У	13,93		
н3894У	н3895У	44,90		
н3895У	н3896У	25,16		
н3896У	н3891У	44,12		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:322

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1122 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 122,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:324

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
874	429 965,87	1 349 032,43	—	—	—	—	—
875	429 997,46	1 349 056,99	—	—			
876	429 982,02	1 349 076,64	—	—			
877	429 950,22	1 349 052,32	—	—			
н2789У	—	—	429 973,51	1 349 030,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2790У	—	—	429 976,33	1 349 033,28			
н2791У	—	—	429 985,67	1 349 040,43			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2792У	—	—	429 997,51	1 349 049,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2793У	—	—	430 009,23	1 349 058,59			
н2794У	—	—	429 991,94	1 349 078,80			
н2795У	—	—	429 960,45	1 349 053,95			
н2796У	—	—	429 961,51	1 349 052,53			
н2797У	—	—	429 958,38	1 349 050,21			
н2789У	—	—	429 973,51	1 349 030,91			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:324

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2789У	н2790У	3,68	—	—
н2790У	н2791У	11,76		
н2791У	н2792У	15,04		
н2792У	н2793У	14,70		
н2793У	н2794У	26,60		
н2794У	н2795У	40,11		
н2795У	н2796У	1,77		
н2796У	н2797У	3,90		
н2797У	н2789У	24,52		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:324

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1166 ± 12

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 166,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:326

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
563	430 028,55	1 349 017,43	—	—	—	—	—
878	430 012,74	1 349 037,20	—	—			
879	429 981,72	1 349 012,74	—	—			
564	429 996,51	1 348 992,65	—	—			
н2621У	—	—	430 039,00	1 349 019,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2799У	—	—	430 032,06	1 349 027,93			
н2800У	—	—	430 029,81	1 349 031,39			
н2801У	—	—	430 024,14	1 349 038,99			
н2802У	—	—	429 988,51	1 349 011,47			
н2803У	—	—	430 000,18	1 348 996,73			
н2804У	—	—	430 003,06	1 348 992,99			
н2805У	—	—	430 012,97	1 349 000,66			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2622У	—	—	430 013,57	1 348 999,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2621У	—	—	430 039,00	1 349 019,26			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:326

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2621У	н2799У	11,11	—	—
н2799У	н2800У	4,13		
н2800У	н2801У	9,48		
н2801У	н2802У	45,02		
н2802У	н2803У	18,80		
н2803У	н2804У	4,72		
н2804У	н2805У	12,53		
н2805У	н2622У	1,12		
н2622У	н2621У	32,07		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:326

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1086 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 086,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:328

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
874	429 965,87	1 349 032,43	—	—	—	—	—
879	429 981,72	1 349 012,74	—	—			
878	430 012,74	1 349 037,20	—	—			
875	429 997,46	1 349 056,99	—	—			
н2789У	—	—	429 973,51	1 349 030,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2802У	—	—	429 988,51	1 349 011,47			
н2801У	—	—	430 024,14	1 349 038,99			
н2809У	—	—	430 009,26	1 349 058,60			
н2810У	—	—	429 997,50	1 349 049,70			
н2811У	—	—	429 985,69	1 349 040,44			
н2790У	—	—	429 976,33	1 349 033,28			
н2789У	—	—	429 973,51	1 349 030,91			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:328

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2789У	н2802У	24,55	—	—

1	2	3	4	5
н2802У	н2801У	45,02	—	—
н2801У	н2809У	24,62		
н2809У	н2810У	14,75		
н2810У	н2811У	15,01		
н2811У	н2790У	11,78		
н2790У	н2789У	3,68		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:328

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1114 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 114,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:330

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
880	430 150,36	1 348 796,28	—	—	—	—	—
881	430 182,30	1 348 818,83	—	—			
882	430 167,17	1 348 839,15	—	—			
883	430 135,19	1 348 815,64	—	—			
н2812У	—	—	430 162,16	1 348 796,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2813У	—	—	430 196,29	1 348 822,56			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2814У	—	—	430 180,29	1 348 842,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2815У	—	—	430 146,11	1 348 817,11			
н2812У	—	—	430 162,16	1 348 796,74			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:330

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2812У	н2813У	42,80	—	—
н2813У	н2814У	25,87		
н2814У	н2815У	42,81		
н2815У	н2812У	25,93		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:330

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1108 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 108,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:332

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
884	429 594,03	1 348 800,61	—	—	—	—	—
885	429 587,65	1 348 819,62	—	—			
886	429 549,87	1 348 807,87	—	—			
887	429 555,39	1 348 788,65	—	—			
н2816У	—	—	429 602,27	1 348 806,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2817У	—	—	429 599,51	1 348 815,52			
н2818У	—	—	429 604,47	1 348 816,95			
н2819У	—	—	429 601,56	1 348 826,49			
н2820У	—	—	429 596,51	1 348 825,06			
н2821У	—	—	429 584,13	1 348 821,03			
н2822У	—	—	429 583,82	1 348 821,78			
н2823У	—	—	429 557,52	1 348 813,72			
н2824У	—	—	429 563,49	1 348 793,52			
н2825У	—	—	429 587,91	1 348 801,14			
н2826У	—	—	429 587,69	1 348 801,77			
н2816У	—	—	429 602,27	1 348 806,48			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:332

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2816У	н2817У	9,45	—	—
н2817У	н2818У	5,16		

1	2	3	4	5
н2818У	н2819У	9,97	—	—
н2819У	н2820У	5,25		
н2820У	н2821У	13,02		
н2821У	н2822У	0,81		
н2822У	н2823У	27,51		
н2823У	н2824У	21,06		
н2824У	н2825У	25,58		
н2825У	н2826У	0,67		
н2826У	н2816У	15,32		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:332

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	886 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(886,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:334

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
888	430 058,10	1 348 914,05	—	—	—	—	—
889	430 089,99	1 348 938,27	—	—			
890	430 074,30	1 348 958,14	—	—			
891	430 042,66	1 348 933,61	—	—			
н2827У	—	—	430 069,33	1 348 914,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

1	2	3	4	5	6	7	8
н2828У	—	—	430 100,80	1 348 939,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2829У	—	—	430 086,04	1 348 960,00			
н2830У	—	—	430 053,84	1 348 934,66			
н2831У	—	—	430 059,64	1 348 927,35			
н2827У	—	—	430 069,33	1 348 914,96			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:334

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2827У	н2828У	40,10	—	—
н2828У	н2829У	25,01		
н2829У	н2830У	40,98		
н2830У	н2831У	9,33		
н2831У	н2827У	15,73		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:334

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1014 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 014,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:338

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
896	430 104,19	1 348 855,18	—	—	—	—	—
897	430 136,94	1 348 878,83	—	—			
898	430 121,55	1 348 898,72	—	—			
899	430 088,75	1 348 874,91	—	—			
н2832У	—	—	430 112,92	1 348 854,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2833У	—	—	430 147,33	1 348 880,18			
н2834У	—	—	430 132,35	1 348 899,75			
н2835У	—	—	430 119,76	1 348 890,07			
н2836У	—	—	430 098,40	1 348 874,06			
н2832У	—	—	430 112,92	1 348 854,47			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:338

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2832У	н2833У	42,95	—	—
н2833У	н2834У	24,65		
н2834У	н2835У	15,88		
н2835У	н2836У	26,69		
н2836У	н2832У	24,38		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:338

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1046 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 046,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:344

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
907	429 721,34	1 348 649,81	—	—	—	—	—
908	429 739,18	1 348 609,43	—	—			
909	429 763,91	1 348 621,06	—	—			
910	429 746,41	1 348 661,07	—	—			
н2837У	—	—	429 730,96	1 348 649,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2838У	—	—	429 749,91	1 348 609,02			
н2839У	—	—	429 774,51	1 348 619,43			
н2840У	—	—	429 756,47	1 348 660,72			
н2837У	—	—	429 730,96	1 348 649,35			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:344

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2837У	н2838У	44,56	—	—
н2838У	н2839У	26,71		
н2839У	н2840У	45,06		
н2840У	н2837У	27,93		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:344

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1224 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 224,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:346

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
898	430 121,55	1 348 898,72	—	—	—	—	—
911	430 105,55	1 348 918,75	—	—			
912	430 074,02	1 348 894,75	—	—			
899	430 088,75	1 348 874,91	—	—			
н2834У	—	—	430 132,35	1 348 899,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

1	2	3	4	5	6	7	8
н2842У	—	—	430 116,79	1 348 920,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2843У	—	—	430 111,85	1 348 916,79			
н2844У	—	—	430 103,28	1 348 910,40			
н2845У	—	—	430 082,60	1 348 894,40			
н2836У	—	—	430 098,40	1 348 874,06			
н2834У	—	—	430 132,35	1 348 899,75			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:346

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2834У	н2842У	25,88	—	—
н2842У	н2843У	6,14		
н2843У	н2844У	10,69		
н2844У	н2845У	26,15		
н2845У	н2836У	25,76		
н2836У	н2834У	42,57		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:346

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1109 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 109,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:348

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
896	430 104,19	1 348 855,18	—	—	—	—	—
913	430 119,71	1 348 835,40	—	—			
914	430 151,99	1 348 858,92	—	—			
897	430 136,94	1 348 878,83	—	—			
н2832У	—	—	430 112,92	1 348 854,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2847У	—	—	430 114,36	1 348 852,51			
н2848У	—	—	430 127,89	1 348 834,77			
н2849У	—	—	430 163,11	1 348 860,81			
н2833У	—	—	430 147,33	1 348 880,18			
н2832У	—	—	430 112,92	1 348 854,47			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:348

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2832У	н2847У	2,43	—	—
н2847У	н2848У	22,31		
н2848У	н2849У	43,80		
н2849У	н2833У	24,98		
н2833У	н2832У	42,95		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:348

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1078 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 078,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:350

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
888	430 058,10	1 348 914,05	—	—	—	—	—
912	430 074,02	1 348 894,75	—	—			
911	430 105,55	1 348 918,75	—	—			
889	430 089,99	1 348 938,27	—	—			
н2827У	—	—	430 069,33	1 348 914,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2851У	—	—	430 084,32	1 348 895,74			
н2844У	—	—	430 103,28	1 348 910,40			
н2853У	—	—	430 116,71	1 348 920,33			
н2828У	—	—	430 100,80	1 348 939,81			
н2855У	—	—	430 092,50	1 348 933,50			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2827У	—	—	430 069,33	1 348 914,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:350

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2827У	н2851У	24,37	—	—
н2851У	н2844У	23,97		
н2844У	н2853У	16,70		
н2853У	н2828У	25,15		
н2828У	н2855У	10,43		
н2855У	н2827У	29,67		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:350

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	999 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*0,10*√(999,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:352

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
915	430 180,58	1 348 755,52	—	—	—	—	—
916	430 213,14	1 348 778,07	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
923	430 197,04	1 348 798,74	—	—	—	—	—
924	430 165,29	1 348 775,75	—	—			
н2856У	—	—	430 192,96	1 348 756,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2857У	—	—	430 225,63	1 348 783,24			
н2858У	—	—	430 209,94	1 348 804,31			
н2859У	—	—	430 177,26	1 348 777,83			
н2856У	—	—	430 192,96	1 348 756,98			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:352

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2856У	н2857У	41,92	—	—
н2857У	н2858У	26,27		
н2858У	н2859У	42,06		
н2859У	н2856У	26,10		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:352

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1099 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 099,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:354

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
915	430 180,58	1 348 755,52	—	—	—	—	—
917	430 195,76	1 348 735,95	—	—			
918	430 228,47	1 348 758,35	—	—			
916	430 213,14	1 348 778,07	—	—			
н2860У	—	—	430 190,32	1 348 754,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2861У	—	—	430 205,42	1 348 734,78			
н2862У	—	—	430 241,10	1 348 763,37			
н2863У	—	—	430 225,64	1 348 783,25			
н2860У	—	—	430 190,32	1 348 754,87			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:354

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2860У	н2861У	25,13	—	—
н2861У	н2862У	45,72		
н2862У	н2863У	25,18		
н2863У	н2860У	45,31		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:354

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1145 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 145,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:356

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
919	430 226,40	1 348 696,92	—	—	—	—	—
920	430 258,80	1 348 719,13	—	—			
921	430 243,51	1 348 738,67	—	—			
922	430 211,13	1 348 716,27	—	—			
н2864У	—	—	430 236,61	1 348 695,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2865У	—	—	430 252,58	1 348 708,12			
н2866У	—	—	430 272,78	1 348 723,82			
н2867У	—	—	430 256,67	1 348 743,80			
н2868У	—	—	430 221,11	1 348 715,36			
н2864У	—	—	430 236,61	1 348 695,84			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:356

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2864У	н2865У	20,15	—	—
н2865У	н2866У	25,58		
н2866У	н2867У	25,67		
н2867У	н2868У	45,53		
н2868У	н2864У	24,93		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:356

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1156 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 156,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:358

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
917	430 195,76	1 348 735,95	—	—	—	—	—
922	430 211,13	1 348 716,27	—	—			
921	430 243,51	1 348 738,67	—	—			
918	430 228,47	1 348 758,35	—	—			
н2861У	—	—	430 205,42	1 348 734,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

1	2	3	4	5	6	7	8
н2868У	—	—	430 221,11	1 348 715,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2867У	—	—	430 256,67	1 348 743,80			
н2872У	—	—	430 250,60	1 348 751,57			
н2873У	—	—	430 241,08	1 348 763,36			
н2861У	—	—	430 205,42	1 348 734,78			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:358

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2861У	н2868У	24,97	—	—
н2868У	н2867У	45,53		
н2867У	н2872У	9,86		
н2872У	н2873У	15,15		
н2873У	н2861У	45,70		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:358

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1141 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 141,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:360

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
882	430 167,17	1 348 839,15	—	—	—	—	—
914	430 151,99	1 348 858,92	—	—			
913	430 119,71	1 348 835,40	—	—			
883	430 135,19	1 348 815,64	—	—			
н2874У	—	—	430 178,10	1 348 841,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2875У	—	—	430 163,11	1 348 860,82			
н2876У	—	—	430 158,25	1 348 857,12			
н2877У	—	—	430 127,37	1 348 834,39			
н2878У	—	—	430 142,79	1 348 814,61			
н2874У	—	—	430 178,10	1 348 841,25			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:360

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2874У	н2875У	24,65	—	—
н2875У	н2876У	6,11		
н2876У	н2877У	38,34		
н2877У	н2878У	25,08		
н2878У	н2874У	44,23		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:360

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1101 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 101,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:362

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
880	430 150,36	1 348 796,28	—	—	—	—	—
924	430 165,29	1 348 775,75	—	—			
923	430 197,04	1 348 798,74	—	—			
881	430 182,30	1 348 818,83	—	—			
н2812У	—	—	430 162,16	1 348 796,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2859У	—	—	430 177,26	1 348 777,83			
н2858У	—	—	430 209,94	1 348 804,31			
н2813У	—	—	430 196,29	1 348 822,56			
н2812У	—	—	430 162,16	1 348 796,74			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:362

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2812У	н2859У	24,20	—	—
н2859У	н2858У	42,06		
н2858У	н2813У	22,79		
н2813У	н2812У	42,80		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:362

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	997 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(997,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:368

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3	429 600,68	1 348 776,18	—	—	—	—	—
884	429 594,03	1 348 800,61	—	—			
887	429 555,39	1 348 788,65	—	—			
4	429 562,97	1 348 764,74	—	—			
н2879У	—	—	429 611,94	1 348 776,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

1	2	3	4	5	6	7	8
н2880У	—	—	429 604,69	1 348 801,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2881У	—	—	429 564,45	1 348 790,02			
н2211У	—	—	429 572,37	1 348 764,60			
н2879У	—	—	429 611,94	1 348 776,74			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:368

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2879У	н2880У	26,25	—	—
н2880У	н2881У	41,98		
н2881У	н2211У	26,63		
н2211У	н2879У	41,39		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:368

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1102 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 102,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:374

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
959	429 696,51	1 348 802,88	—	—	—	—	—
960	429 715,75	1 348 812,39	—	—			
961	429 693,52	1 348 853,49	—	—			
962	429 677,38	1 348 844,09	—	—			
н2882У	—	—	429 707,53	1 348 803,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2883У	—	—	429 726,14	1 348 811,82			
н2884У	—	—	429 708,17	1 348 853,30			
н2885У	—	—	429 691,56	1 348 845,94			
н2886У	—	—	429 688,80	1 348 844,87			
н2882У	—	—	429 707,53	1 348 803,50			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:374

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2882У	н2883У	20,39	—	—
н2883У	н2884У	45,21		
н2884У	н2885У	18,17		
н2885У	н2886У	2,96		
н2886У	н2882У	45,41		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:374

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	939 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(939,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:376

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
885	429 587,65	1 348 819,62	—	—	—	—	—
963	429 581,84	1 348 839,78	—	—			
964	429 544,19	1 348 828,11	—	—			
886	429 549,87	1 348 807,87	—	—			
н2887У	—	—	429 596,53	1 348 825,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2888У	—	—	429 590,24	1 348 844,91			
н2889У	—	—	429 551,75	1 348 832,88			
н2823У	—	—	429 557,52	1 348 813,72			
н2822У	—	—	429 583,82	1 348 821,78			
н2821У	—	—	429 584,13	1 348 821,03			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2887У	—	—	429 596,53	1 348 825,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:376

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2887У	н2888У	20,81	—	—
н2888У	н2889У	40,33		
н2889У	н2823У	20,01		
н2823У	н2822У	27,51		
н2822У	н2821У	0,81		
н2821У	н2887У	13,04		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:376

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	823 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*0,10*√(823,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:381

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
748	429 895,01	1 348 476,19	—	—	—	—	—
979	429 914,40	1 348 484,26	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
786	429 910,81	1 348 492,69	—	—	—	—	—
785	429 895,74	1 348 529,84	—	—			
980	429 875,91	1 348 520,97	—	—			
749	429 879,47	1 348 513,09	—	—			
н2719У	—	—	429 897,53	1 348 470,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2759У	—	—	429 920,82	1 348 480,48			
н2892У	—	—	429 915,22	1 348 493,83			
н2757У	—	—	429 902,83	1 348 524,36			
н2720У	—	—	429 880,29	1 348 514,51			
н2719У	—	—	429 897,53	1 348 470,91			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:381

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2719У	н2759У	25,18	—	—
н2759У	н2892У	14,48		
н2892У	н2757У	32,95		
н2757У	н2720У	24,60		
н2720У	н2719У	46,88		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:381

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1171 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 171,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:383

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
981	429 676,59	1 348 794,34	—	—	—	—	—
982	429 657,51	1 348 835,23	—	—			
983	429 636,05	1 348 826,15	—	—			
984	429 653,60	1 348 784,99	—	—			
н2893У	—	—	429 686,11	1 348 794,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2894У	—	—	429 678,93	1 348 811,01			
н2895У	—	—	429 675,96	1 348 817,37			
н2896У	—	—	429 672,85	1 348 823,35			
н2897У	—	—	429 667,39	1 348 835,56			
н2898У	—	—	429 645,65	1 348 826,01			
н2899У	—	—	429 655,62	1 348 802,58			
н2900У	—	—	429 663,46	1 348 784,70			
н2893У	—	—	429 686,11	1 348 794,80			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:383

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н2893У	н2894У	17,73	—	—
н2894У	н2895У	7,02		
н2895У	н2896У	6,74		
н2896У	н2897У	13,38		
н2897У	н2898У	23,75		
н2898У	н2899У	25,46		
н2899У	н2900У	19,52		
н2900У	н2893У	24,80		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:383

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1096 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 096,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:387

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1607	429 954,87	1 348 429,52	—	—	—	—	—
1608	429 940,58	1 348 467,50	—	—			
1609	429 916,53	1 348 457,63	—	—			
1610	429 930,90	1 348 420,26	—	—			
н2901У	—	—	429 966,29	1 348 424,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

1	2	3	4	5	6	7	8
н2902У	—	—	429 949,40	1 348 465,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2903У	—	—	429 926,15	1 348 456,67			
н2904У	—	—	429 939,75	1 348 422,21			
н2905У	—	—	429 940,60	1 348 419,50			
н2906У	—	—	429 942,46	1 348 414,69			
н2907У	—	—	429 951,00	1 348 417,87			
н2908У	—	—	429 950,63	1 348 418,75			
н2909У	—	—	429 955,02	1 348 420,74			
н2910У	—	—	429 955,95	1 348 420,08			
н2901У	—	—	429 966,29	1 348 424,27			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:387

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2901У	н2902У	44,98	—	—
н2902У	н2903У	25,04		
н2903У	н2904У	37,05		
н2904У	н2905У	2,84		
н2905У	н2906У	5,16		
н2906У	н2907У	9,11		
н2907У	н2908У	0,95		
н2908У	н2909У	4,82		
н2909У	н2910У	1,14		
н2910У	н2901У	11,16		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:387

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1134 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 134,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:395

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1035	429 776,28	1 348 959,79	—	—	—	—	—
1036	429 799,26	1 348 908,85	—	—			
1037	429 822,23	1 348 918,74	—	—			
1038	429 798,87	1 348 970,17	—	—			
н2911У	—	—	429 786,09	1 348 960,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2912У	—	—	429 794,34	1 348 941,17			
н2913У	—	—	429 808,97	1 348 908,90			
н2914У	—	—	429 831,86	1 348 918,99			
н2915У	—	—	429 819,35	1 348 947,33			
н2916У	—	—	429 809,26	1 348 971,21			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2917У	—	—	429 793,59	1 348 963,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2911У	—	—	429 786,09	1 348 960,61			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:395

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2911У	н2912У	21,12	—	—
н2912У	н2913У	35,43		
н2913У	н2914У	25,02		
н2914У	н2915У	30,98		
н2915У	н2916У	25,92		
н2916У	н2917У	17,30		
н2917У	н2911У	8,19		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:395

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1433 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*0,10*√(1 433,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:397

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
1035	429 776,28	1 348 959,79	—	—	—	—	—
1	429 753,61	1 348 949,38	—	—			
5	429 776,50	1 348 898,61	—	—			
1036	429 799,26	1 348 908,85	—	—			
н2911У	—	—	429 786,09	1 348 960,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2202У	—	—	429 763,54	1 348 950,26			
н2207У	—	—	429 786,45	1 348 899,27			
н2921У	—	—	429 808,96	1 348 908,91			
н2922У	—	—	429 794,32	1 348 941,19			
н2911У	—	—	429 786,09	1 348 960,61			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:397

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2911У	н2202У	24,81	—	—
н2202У	н2207У	55,90		
н2207У	н2921У	24,49		
н2921У	н2922У	35,44		
н2922У	н2911У	21,09		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:397

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1376 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 376,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:405

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1047	430 132,37	1 348 705,55	—	—	—	—	—
1048	430 155,57	1 348 715,46	—	—			
1049	430 138,81	1 348 757,10	—	—			
1050	430 115,72	1 348 747,30	—	—			
н4103У	—	—	430 139,35	1 348 702,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4104У	—	—	430 163,18	1 348 711,84			
н4105У	—	—	430 147,56	1 348 752,93			
н4106У	—	—	430 123,47	1 348 743,61			
н4103У	—	—	430 139,35	1 348 702,64			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:405

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4103У	н4104У	25,54	—	—
н4104У	н4105У	43,96		
н4105У	н4106У	25,83		
н4106У	н4103У	43,94		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:405

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1129 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 129,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:407

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
803	429 552,18	1 348 401,27	—	—	—	—	—
806	429 557,09	1 348 359,55	—	—			
1055	429 584,35	1 348 361,28	—	—			
1056	429 578,73	1 348 407,25	—	—			
н2760У	—	—	429 562,98	1 348 396,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2767У	—	—	429 569,02	1 348 356,96			
н2925У	—	—	429 599,74	1 348 360,27			
н2926У	—	—	429 595,17	1 348 379,19			
н2927У	—	—	429 592,29	1 348 390,66			
н2928У	—	—	429 589,00	1 348 403,83			
н2929У	—	—	429 577,11	1 348 400,53			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2760У	—	—	429 562,98	1 348 396,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:407

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2760У	н2767У	40,11	—	—
н2767У	н2925У	30,90		
н2925У	н2926У	19,46		
н2926У	н2927У	11,83		
н2927У	н2928У	13,57		
н2928У	н2929У	12,34		
н2929У	н2760У	14,66		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:407

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1226 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 226,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:409

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1047	430 132,37	1 348 705,55	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
1050	430 115,72	1 348 747,30	—	—	—	—	—
1058	430 092,28	1 348 738,13	—	—			
1057	430 109,23	1 348 696,41	—	—			
н4103У	—	—	430 139,35	1 348 702,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4106У	—	—	430 123,47	1 348 743,61			
н4109У	—	—	430 100,27	1 348 734,30			
н4110У	—	—	430 118,04	1 348 694,08			
н4103У	—	—	430 139,35	1 348 702,64			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:409

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4103У	н4106У	43,94	—	—
н4106У	н4109У	25,00		
н4109У	н4110У	43,97		
н4110У	н4103У	22,96		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:409

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1054 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 054,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:413

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1061	430 177,84	1 348 703,99	—	—	—	—	—
1062	430 155,72	1 348 694,52	—	—			
1063	430 173,09	1 348 654,40	—	—			
1064	430 195,14	1 348 664,04	—	—			
н4048У	—	—	430 190,67	1 348 702,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4049У	—	—	430 168,33	1 348 692,88			
н4046У	—	—	430 185,27	1 348 652,61			
н4051У	—	—	430 207,65	1 348 661,95			
н4048У	—	—	430 190,67	1 348 702,03			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:413

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4048У	н4049У	24,14	—	—
н4049У	н4046У	43,69		
н4046У	н4051У	24,25		
н4051У	н4048У	43,53		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:413

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1055 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 055,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:415

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
660	430 126,79	1 348 635,11	—	—	—	—	—
1066	430 149,94	1 348 644,76	—	—			
1065	430 132,71	1 348 685,03	—	—			
661	430 109,69	1 348 675,54	—	—			
н4036У	—	—	430 138,91	1 348 633,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4042У	—	—	430 162,30	1 348 643,02			
н4043У	—	—	430 145,39	1 348 683,43			
н4040У	—	—	430 123,12	1 348 674,45			
н4039У	—	—	430 130,59	1 348 656,13			
н4038У	—	—	430 129,12	1 348 655,54			
н4037У	—	—	430 135,81	1 348 639,89			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4036У	—	—	430 138,91	1 348 633,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:415

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4036У	н4042У	25,43	—	—
н4042У	н4043У	43,81		
н4043У	н4040У	24,01		
н4040У	н4039У	19,78		
н4039У	н4038У	1,58		
н4038У	н4037У	17,02		
н4037У	н4036У	7,52		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:415

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1100 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 100,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:417

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1065	430 132,71	1 348 685,03	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
1066	430 149,94	1 348 644,76	—	—	—	—	—
1063	430 173,09	1 348 654,40	—	—			
1062	430 155,72	1 348 694,52	—	—			
н4044У	—	—	430 145,20	1 348 683,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4042У	—	—	430 162,30	1 348 643,02			
н4046У	—	—	430 185,27	1 348 652,61			
н4047У	—	—	430 167,94	1 348 693,80			
н4044У	—	—	430 145,20	1 348 683,89			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:417

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4044У	н4042У	44,30	—	—
н4042У	н4046У	24,89		
н4046У	н4047У	44,69		
н4047У	н4044У	24,81		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:417

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1106 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 106,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:419

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1612	430 029,42	1 348 819,69	—	—	—	—	—
1613	430 052,33	1 348 830,09	—	—			
1614	430 036,61	1 348 866,77	—	—			
1615	430 013,49	1 348 856,43	—	—			
н2930У	—	—	430 039,54	1 348 817,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2931У	—	—	430 061,47	1 348 826,88			
н2932У	—	—	430 044,23	1 348 865,84			
н2933У	—	—	430 022,66	1 348 856,79			
н2930У	—	—	430 039,54	1 348 817,44			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:419

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2930У	н2931У	23,88	—	—
н2931У	н2932У	42,60		
н2932У	н2933У	23,39		
н2933У	н2930У	42,82		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:419

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1009 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 009,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:421

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
800	430 085,98	1 348 687,18	—	—	—	—	—
1057	430 109,23	1 348 696,41	—	—			
1058	430 092,28	1 348 738,13	—	—			
801	430 068,98	1 348 728,97	—	—			
н4111У	—	—	430 093,33	1 348 684,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4110У	—	—	430 118,04	1 348 694,08			
н4109У	—	—	430 100,27	1 348 734,30			
н4114У	—	—	430 077,10	1 348 725,72			
н4111У	—	—	430 093,33	1 348 684,74			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:421

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
н4111У	н4110У	26,42	—	—
н4110У	н4109У	43,97		
н4109У	н4114У	24,71		
н4114У	н4111У	44,08		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:421

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1124 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 124,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:427

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
815	429 742,31	1 348 685,98	—	—	—	—	—
1331	429 760,07	1 348 694,09	—	—			
1332	429 741,98	1 348 736,26	—	—			
816	429 723,19	1 348 727,72	—	—			
н2781У	—	—	429 751,89	1 348 686,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2935У	—	—	429 770,05	1 348 694,72			
н2936У	—	—	429 751,75	1 348 736,05			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2782У	—	—	429 733,07	1 348 727,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2781У	—	—	429 751,89	1 348 686,28			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:427

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2781У	н2935У	20,03	—	—
н2935У	н2936У	45,20		
н2936У	н2782У	20,50		
н2782У	н2781У	45,40		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:427

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	918 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(918,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:429

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1333	429 636,84	1 348 673,50	—	—	—	—	—
1334	429 630,36	1 348 693,61	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
1335	429 587,62	1 348 679,62	—	—	—	—	—
1336	429 593,57	1 348 659,80	—	—			
н2937У	—	—	429 645,86	1 348 677,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2938У	—	—	429 639,08	1 348 697,76			
н2939У	—	—	429 634,26	1 348 696,13			
н2940У	—	—	429 624,53	1 348 692,81			
н2941У	—	—	429 595,50	1 348 683,43			
н2942У	—	—	429 601,42	1 348 663,56			
н2943У	—	—	429 626,43	1 348 671,83			
н2937У	—	—	429 645,86	1 348 677,60			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:429

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2937У	н2938У	21,27	—	—
н2938У	н2939У	5,09		
н2939У	н2940У	10,28		
н2940У	н2941У	30,51		
н2941У	н2942У	20,73		
н2942У	н2943У	26,34		
н2943У	н2937У	20,27		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:429

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	959 ± 11

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(959,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:431

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
909	429 763,91	1 348 621,06	—	—	—	—	—
1564	429 783,57	1 348 628,06	—	—			
1567	429 765,85	1 348 668,54	—	—			
910	429 746,41	1 348 661,07	—	—			
н2944У	—	—	429 775,22	1 348 617,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2418У	—	—	429 795,07	1 348 625,46			
н2422У	—	—	429 775,56	1 348 669,52			
н2947У	—	—	429 766,46	1 348 665,35			
н2948У	—	—	429 756,34	1 348 661,01			
н2944У	—	—	429 775,22	1 348 617,81			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:431

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
н2944У	н2418У	21,27	—	—
н2418У	н2422У	48,19		
н2422У	н2947У	10,01		
н2947У	н2948У	11,01		
н2948У	н2944У	47,15		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:431

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1006 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 006,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:433

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1022	429 705,81	1 347 786,52	—	—	—	—	—
1028	429 701,60	1 347 780,94	—	—			
1034	429 708,27	1 347 775,05	—	—			
1033	429 697,40	1 347 760,49	—	—			
1032	429 698,14	1 347 758,04	—	—			
1031	429 699,54	1 347 756,46	—	—			
1030	429 692,03	1 347 749,07	—	—			
3	429 700,64	1 347 742,04	—	—			
2	429 721,36	1 347 765,95	—	—			
1025	429 725,64	1 347 771,21	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
1024	429 713,05	1 347 780,20	—	—	—	—	—
1023	429 707,36	1 347 784,05	—	—			
н4341У	—	—	429 719,30	1 347 780,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4378У	—	—	429 718,29	1 347 779,69			
н4346У	—	—	429 714,70	1 347 775,23			
н4401У	—	—	429 721,94	1 347 769,93			
н4402У	—	—	429 716,46	1 347 762,25			
н4353У	—	—	429 710,93	1 347 755,13			
н4352У	—	—	429 711,71	1 347 752,71			
н4351У	—	—	429 713,31	1 347 751,22			
н4350У	—	—	429 706,42	1 347 743,36			
н4407У	—	—	429 712,40	1 347 739,36			
н4324У	—	—	429 716,61	1 347 736,02			
н4409У	—	—	429 729,71	1 347 752,98			
н4322У	—	—	429 734,70	1 347 759,04			
н4321У	—	—	429 739,21	1 347 765,14			
н4343У	—	—	429 726,15	1 347 774,49			
н4413У	—	—	429 720,99	1 347 778,56			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4341У	—	—	429 719,30	1 347 780,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:433

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4341У	н4378У	1,23	—	—
н4378У	н4346У	5,73		
н4346У	н4401У	8,97		
н4401У	н4402У	9,43		
н4402У	н4353У	9,02		
н4353У	н4352У	2,54		
н4352У	н4351У	2,19		
н4351У	н4350У	10,45		
н4350У	н4407У	7,19		
н4407У	н4324У	5,37		
н4324У	н4409У	21,43		
н4409У	н4322У	7,85		
н4322У	н4321У	7,59		
н4321У	н4343У	16,06		
н4343У	н4413У	6,57		
н4413У	н4341У	2,49		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:433

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	613 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(613,00) = 9
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:435

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
819	429 659,83	1 348 257,32	—	—	—	—	—
1339	429 665,30	1 348 238,15	—	—			
1340	429 704,32	1 348 248,58	—	—			
820	429 698,75	1 348 267,74	—	—			
н4268У	—	—	429 670,56	1 348 253,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4279У	—	—	429 669,29	1 348 253,43			
н4280У	—	—	429 674,83	1 348 234,00			
н4281У	—	—	429 676,27	1 348 234,41			
н4267У	—	—	429 714,90	1 348 246,40			
н4270У	—	—	429 709,55	1 348 264,02			
н4269У	—	—	429 690,91	1 348 259,26			
н4268У	—	—	429 670,56	1 348 253,80			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:435

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4268У	н4279У	1,32	—	—

1	2	3	4	5
н4279У	н4280У	20,20	—	—
н4280У	н4281У	1,50		
н4281У	н4267У	40,45		
н4267У	н4270У	18,41		
н4270У	н4269У	19,24		
н4269У	н4268У	21,07		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:435

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	811 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(811,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:437

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1341	429 538,73	1 348 653,09	—	—	—	—	—
1342	429 583,69	1 348 667,10	—	—			
1343	429 577,40	1 348 686,31	—	—			
1344	429 531,86	1 348 671,92	—	—			
н2949У	—	—	429 548,16	1 348 647,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2950У	—	—	429 592,69	1 348 660,37			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2951У	—	—	429 587,18	1 348 679,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2952У	—	—	429 574,96	1 348 675,89			
н2953У	—	—	429 563,35	1 348 671,94			
н2954У	—	—	429 548,91	1 348 667,66			
н2955У	—	—	429 548,69	1 348 668,46			
н2956У	—	—	429 542,46	1 348 666,58			
н2949У	—	—	429 548,16	1 348 647,35			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:437

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2949У	н2950У	46,39	—	—
н2950У	н2951У	20,19		
н2951У	н2952У	12,83		
н2952У	н2953У	12,26		
н2953У	н2954У	15,06		
н2954У	н2955У	0,83		
н2955У	н2956У	6,51		
н2956У	н2949У	20,06		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:437

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	916 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(916,00) = 11

1	2	3
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:439

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4	429 687,24	1 348 660,27	—	—	—	—	—
3	429 668,19	1 348 702,65	—	—			
1347	429 649,84	1 348 695,08	—	—			
1348	429 657,01	1 348 670,34	—	—			
1349	429 664,00	1 348 650,01	—	—			
н2089У	—	—	429 696,65	1 348 660,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2088У	—	—	429 694,31	1 348 666,31			
н2087У	—	—	429 677,45	1 348 702,80			
н2960У	—	—	429 659,56	1 348 695,26			
н2961У	—	—	429 664,10	1 348 682,90			
н2962У	—	—	429 667,79	1 348 671,86			
н2963У	—	—	429 676,22	1 348 651,40			
н2089У	—	—	429 696,65	1 348 660,88			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:439

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2089У	н2088У	5,91	—	—
н2088У	н2087У	40,20		
н2087У	н2960У	19,41		
н2960У	н2961У	13,17		
н2961У	н2962У	11,64		
н2962У	н2963У	22,13		
н2963У	н2089У	22,52		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:439

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	990 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(990,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:441

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1350	429 848,25	1 348 733,58	—	—	—	—	—
1351	429 829,13	1 348 774,19	—	—			
1352	429 804,28	1 348 762,93	—	—			
1353	429 822,87	1 348 722,23	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2964У	—	—	429 857,58	1 348 733,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2965У	—	—	429 848,92	1 348 753,56			
н2966У	—	—	429 839,42	1 348 774,93			
н2967У	—	—	429 815,06	1 348 763,52			
н2968У	—	—	429 831,06	1 348 727,10			
н2969У	—	—	429 833,07	1 348 722,69			
н2970У	—	—	429 837,93	1 348 724,88			
н2964У	—	—	429 857,58	1 348 733,61			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:441

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2964У	н2965У	21,75	—	—
н2965У	н2966У	23,39		
н2966У	н2967У	26,90		
н2967У	н2968У	39,78		
н2968У	н2969У	4,85		
н2969У	н2970У	5,33		
н2970У	н2964У	21,50		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:441

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1209 ± 12

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 209,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:443

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1350	429 848,25	1 348 733,58	—	—	—	—	—
1354	429 869,82	1 348 743,76	—	—			
1355	429 851,65	1 348 783,75	—	—			
1351	429 829,13	1 348 774,19	—	—			
н2964У	—	—	429 857,58	1 348 733,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2972У	—	—	429 879,69	1 348 743,68			
н2973У	—	—	429 878,00	1 348 747,56			
н2974У	—	—	429 873,19	1 348 758,55			
н2975У	—	—	429 861,24	1 348 784,90			
н2966У	—	—	429 839,42	1 348 774,93			
н2965У	—	—	429 848,92	1 348 753,56			
н2964У	—	—	429 857,58	1 348 733,61			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:443

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2964У	н2972У	24,30	—	—
н2972У	н2973У	4,23		
н2973У	н2974У	12,00		
н2974У	н2975У	28,93		
н2975У	н2966У	23,99		
н2966У	н2965У	23,39		
н2965У	н2964У	21,75		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:443

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1091 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 091,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:445

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1356	429 994,13	1 349 086,76	—	—	—	—	—
1357	430 010,15	1 349 066,59	—	—			
1358	430 041,48	1 349 091,44	—	—			
1359	430 026,00	1 349 111,32	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2976У	—	—	430 001,10	1 349 082,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2977У	—	—	430 008,30	1 349 075,06			
н2978У	—	—	430 015,54	1 349 066,58			
н2979У	—	—	430 017,13	1 349 064,58			
н2980У	—	—	430 050,99	1 349 091,89			
н2981У	—	—	430 034,98	1 349 110,90			
н2982У	—	—	430 005,79	1 349 087,79			
н2983У	—	—	430 006,30	1 349 087,13			
н2976У	—	—	430 001,10	1 349 082,69			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:445

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2976У	н2977У	10,49	—	—
н2977У	н2978У	11,15		
н2978У	н2979У	2,56		
н2979У	н2980У	43,50		
н2980У	н2981У	24,85		
н2981У	н2982У	37,23		
н2982У	н2983У	0,83		
н2983У	н2976У	6,84		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:445

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1086 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 086,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:447

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1594	429 652,13	1 348 425,27	—	—	—	—	—
1360	429 646,97	1 348 444,48	—	—			
1361	429 604,20	1 348 431,92	—	—			
1595	429 609,71	1 348 412,53	—	—			
н2559У	—	—	429 662,75	1 348 420,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2378У	—	—	429 656,89	1 348 440,41			
н2388У	—	—	429 641,26	1 348 435,18			
н2387У	—	—	429 631,14	1 348 432,18			
н2386У	—	—	429 631,40	1 348 431,35			
н2385У	—	—	429 619,34	1 348 427,79			
н2384У	—	—	429 619,09	1 348 428,32			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2991У	—	—	429 614,97	1 348 427,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2992У	—	—	429 616,24	1 348 422,75			
н2993У	—	—	429 620,33	1 348 408,83			
н2561У	—	—	429 638,67	1 348 414,31			
н2560У	—	—	429 638,97	1 348 413,45			
н2559У	—	—	429 662,75	1 348 420,57			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:447

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2559У	н2378У	20,69	—	—
н2378У	н2388У	16,48		
н2388У	н2387У	10,56		
н2387У	н2386У	0,87		
н2386У	н2385У	12,57		
н2385У	н2384У	0,59		
н2384У	н2991У	4,27		
н2991У	н2992У	4,61		
н2992У	н2993У	14,51		
н2993У	н2561У	19,14		
н2561У	н2560У	0,91		
н2560У	н2559У	24,82		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:447

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	863 ± 10

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(863,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:449

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1362	430 041,18	1 349 027,35	—	—	—	—	—
1363	430 056,15	1 349 008,14	—	—			
1364	430 088,16	1 349 032,74	—	—			
1365	430 072,41	1 349 052,44	—	—			
н2994У	—	—	430 047,17	1 349 025,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2995У	—	—	430 062,74	1 349 005,17			
н2996У	—	—	430 096,30	1 349 032,20			
н2997У	—	—	430 099,02	1 349 034,38			
н2998У	—	—	430 094,00	1 349 040,37			
н2999У	—	—	430 083,39	1 349 053,13			
н3000У	—	—	430 070,67	1 349 043,33			
н2994У	—	—	430 047,17	1 349 025,07			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:449

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2994У	н2995У	25,27	—	—
н2995У	н2996У	43,09		
н2996У	н2997У	3,49		
н2997У	н2998У	7,82		
н2998У	н2999У	16,59		
н2999У	н3000У	16,06		
н3000У	н2994У	29,76		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:449

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1148 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 148,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:45

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
929	429 829,21	1 348 558,19	—	—	—	—	—
930	429 845,54	1 348 519,15	—	—			
931	429 873,79	1 348 530,91	—	—			
932	429 857,41	1 348 571,22	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4092У	—	—	429 839,62	1 348 556,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4093У	—	—	429 856,17	1 348 515,51			
н4094У	—	—	429 885,09	1 348 527,51			
н4095У	—	—	429 868,10	1 348 568,14			
н4092У	—	—	429 839,62	1 348 556,41			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:45

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4092У	н4093У	44,12	—	—
н4093У	н4094У	31,31		
н4094У	н4095У	44,04		
н4095У	н4092У	30,80		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:45

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1369 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 369,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:451

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1374	429 665,49	1 348 215,88	—	—	—	—	—
1375	429 670,85	1 348 196,80	—	—			
1376	429 714,45	1 348 209,16	—	—			
1377	429 709,17	1 348 228,09	—	—			
1378	429 670,32	1 348 217,13	—	—			
н4255У	—	—	429 677,22	1 348 213,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4243У	—	—	429 682,82	1 348 195,11			
н4257У	—	—	429 707,80	1 348 202,04			
н4258У	—	—	429 726,27	1 348 207,68			
н4259У	—	—	429 721,01	1 348 226,63			
н4260У	—	—	429 711,83	1 348 224,06			
н4255У	—	—	429 677,22	1 348 213,88			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:451

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4255У	н4243У	19,59	—	—
н4243У	н4257У	25,92		

1	2	3	4	5
н4257У	н4258У	19,31	—	—
н4258У	н4259У	19,67		
н4259У	н4260У	9,53		
н4260У	н4255У	36,08		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:451

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	900 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(900,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:453

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1339	429 665,30	1 348 238,15	—	—	—	—	—
1389	429 660,29	1 348 236,89	—	—			
1374	429 665,49	1 348 215,88	—	—			
1378	429 670,32	1 348 217,13	—	—			
1377	429 709,17	1 348 228,09	—	—			
1340	429 704,32	1 348 248,58	—	—			
н4261У	—	—	429 676,27	1 348 234,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4262У	—	—	429 676,55	1 348 233,55			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4263У	—	—	429 671,97	1 348 232,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4255У	—	—	429 677,22	1 348 213,88			
н4260У	—	—	429 711,83	1 348 224,06			
н4259У	—	—	429 721,01	1 348 226,63			
н4267У	—	—	429 714,90	1 348 246,40			
н4261У	—	—	429 676,27	1 348 234,40			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:453

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4261У	н4262У	0,89	—	—
н4262У	н4263У	4,82		
н4263У	н4255У	18,92		
н4255У	н4260У	36,08		
н4260У	н4259У	9,53		
н4259У	н4267У	20,69		
н4267У	н4261У	40,45		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:453

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	915 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*0,10*√(915,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:455

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1614	429 923,16	1 348 688,52	—	—	—	—	—
1615	429 906,68	1 348 730,32	—	—			
1616	429 888,81	1 348 721,53	—	—			
1512	429 905,00	1 348 682,12	—	—			
н3001У	—	—	429 934,90	1 348 691,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3002У	—	—	429 923,51	1 348 718,03			
н3003У	—	—	429 917,02	1 348 732,76			
н3004У	—	—	429 898,08	1 348 724,23			
н3005У	—	—	429 899,91	1 348 720,07			
н3006У	—	—	429 907,85	1 348 702,16			
н3007У	—	—	429 909,03	1 348 702,41			
н3008У	—	—	429 917,62	1 348 683,60			
н3001У	—	—	429 934,90	1 348 691,38			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:455

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н3001У	н3002У	28,98	—	—
н3002У	н3003У	16,10		
н3003У	н3004У	20,77		
н3004У	н3005У	4,54		
н3005У	н3006У	19,59		
н3006У	н3007У	1,21		
н3007У	н3008У	20,68		
н3008У	н3001У	18,95		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:455

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	903 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(903,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:457

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1622	429 781,22	1 348 806,72	—	—	—	—	—
4	429 754,47	1 348 794,78	—	—			
3	429 772,27	1 348 756,69	—	—			
1623	429 799,20	1 348 768,73	—	—			
н3009У	—	—	429 789,42	1 348 809,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

1	2	3	4	5	6	7	8
н3010У	—	—	429 762,84	1 348 797,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2576У	—	—	429 778,71	1 348 757,90			
н3012У	—	—	429 807,21	1 348 769,62			
н3013У	—	—	429 796,74	1 348 793,23			
н3014У	—	—	429 792,56	1 348 802,41			
н3009У	—	—	429 789,42	1 348 809,38			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:457

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3009У	н3010У	29,28	—	—
н3010У	н2576У	42,29		
н2576У	н3012У	30,82		
н3012У	н3013У	25,83		
н3013У	н3014У	10,09		
н3014У	н3009У	7,64		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:457

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1291 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 291,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:459

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1592	429 614,68	1 348 390,37	—	—	—	—	—
1396	429 617,44	1 348 380,94	—	—			
1397	429 623,15	1 348 382,42	—	—			
1398	429 625,52	1 348 373,99	—	—			
1399	429 626,04	1 348 372,10	—	—			
1400	429 664,15	1 348 382,86	—	—			
1593	429 658,30	1 348 403,19	—	—			
н3015У	—	—	429 625,73	1 348 385,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3016У	—	—	429 630,23	1 348 370,77			
н3017У	—	—	429 631,45	1 348 366,25			
н3018У	—	—	429 675,11	1 348 378,27			
н2558У	—	—	429 669,45	1 348 398,39			
н2557У	—	—	429 664,70	1 348 397,02			
н2556У	—	—	429 664,57	1 348 397,39			
н3022У	—	—	429 639,92	1 348 389,84			
н3015У	—	—	429 625,73	1 348 385,83			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:459

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3015У	н3016У	15,72	—	—
н3016У	н3017У	4,68		
н3017У	н3018У	45,28		
н3018У	н2558У	20,90		
н2558У	н2557У	4,94		
н2557У	н2556У	0,39		
н2556У	н3022У	25,78		
н3022У	н3015У	14,75		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:459

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	940 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(940,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:46

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
967	430 079,24	1 348 550,68	—	—	—	—	—
968	430 061,45	1 348 593,32	—	—			
969	430 038,53	1 348 583,56	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
970	430 056,20	1 348 541,55	—	—	—	—	—
н4018У	—	—	430 088,97	1 348 548,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4019У	—	—	430 071,97	1 348 590,05			
н4020У	—	—	430 048,40	1 348 580,30			
н4021У	—	—	430 050,24	1 348 576,10			
н4022У	—	—	430 065,08	1 348 539,25			
н4018У	—	—	430 088,97	1 348 548,79			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:46

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4018У	н4019У	44,62	—	—
н4019У	н4020У	25,51		
н4020У	н4021У	4,59		
н4021У	н4022У	39,73		
н4022У	н4018У	25,72		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:46

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1136 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 136,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:465

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1407	429 665,75	1 348 069,22	—	—	—	—	—
1408	429 678,82	1 348 072,30	—	—			
1409	429 691,91	1 348 075,23	—	—			
1410	429 689,55	1 348 085,66	—	—			
1411	429 691,57	1 348 086,35	—	—			
1412	429 683,55	1 348 114,12	—	—			
1413	429 657,24	1 348 108,42	—	—			
н2651У	—	—	429 668,52	1 348 078,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2650У	—	—	429 667,81	1 348 077,82			
н2649У	—	—	429 670,00	1 348 066,78			
н2648У	—	—	429 670,91	1 348 066,92			
н3036У	—	—	429 670,98	1 348 066,40			
н3037У	—	—	429 698,20	1 348 071,92			
н3038У	—	—	429 695,37	1 348 082,98			
н3039У	—	—	429 697,08	1 348 083,40			
н3040У	—	—	429 688,92	1 348 111,39			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3041У	—	—	429 674,37	1 348 108,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2653У	—	—	429 662,91	1 348 105,71			
н2651У	—	—	429 668,52	1 348 078,09			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:465

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2651У	н2650У	0,76	—	—
н2650У	н2649У	11,26		
н2649У	н2648У	0,92		
н2648У	н3036У	0,52		
н3036У	н3037У	27,77		
н3037У	н3038У	11,42		
н3038У	н3039У	1,76		
н3039У	н3040У	29,16		
н3040У	н3041У	14,87		
н3041У	н2653У	11,75		
н2653У	н2651У	28,18		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:465

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1130 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 130,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:467

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1294	429 756,37	1 347 701,22	—	—	—	—	—
1415	429 778,00	1 347 685,97	—	—			
1416	429 801,40	1 347 722,33	—	—			
1414	429 782,03	1 347 737,37	—	—			
н2180У	—	—	429 772,39	1 347 694,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3043У	—	—	429 791,74	1 347 680,35			
н3044У	—	—	429 799,56	1 347 691,49			
н3045У	—	—	429 807,61	1 347 703,06			
н3046У	—	—	429 816,15	1 347 714,55			
н3047У	—	—	429 819,48	1 347 719,31			
н2181У	—	—	429 799,53	1 347 734,43			
н2180У	—	—	429 772,39	1 347 694,42			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:467

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2180У	н3043У	23,92	—	—

1	2	3	4	5
н3043У	н3044У	13,61	—	—
н3044У	н3045У	14,09		
н3045У	н3046У	14,32		
н3046У	н3047У	5,81		
н3047У	н2181У	25,03		
н2181У	н2180У	48,35		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:467

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1172 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 172,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:469

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1415	429 778,00	1 347 685,97	—	—	—	—	—
1418	429 798,29	1 347 670,49	—	—			
1419	429 820,91	1 347 705,25	—	—			
1416	429 801,40	1 347 722,33	—	—			
н3043У	—	—	429 791,74	1 347 680,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3049У	—	—	429 813,85	1 347 664,38			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3050У	—	—	429 839,55	1 347 703,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3047У	—	—	429 819,48	1 347 719,31			
н3046У	—	—	429 816,15	1 347 714,55			
н3053У	—	—	429 807,62	1 347 703,07			
н3044У	—	—	429 799,56	1 347 691,49			
н3043У	—	—	429 791,74	1 347 680,35			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:469

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3043У	н3049У	27,27	—	—
н3049У	н3050У	46,92		
н3050У	н3047У	25,47		
н3047У	н3046У	5,81		
н3046У	н3053У	14,30		
н3053У	н3044У	14,11		
н3044У	н3043У	13,61		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:469

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1252 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 252,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:471

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1405	430 076,26	1 348 754,85	—	—	—	—	—
1420	430 098,93	1 348 765,13	—	—			
1421	430 080,97	1 348 805,13	—	—			
1422	430 058,61	1 348 794,85	—	—			
1406	430 060,03	1 348 791,42	—	—			
н3030У	—	—	430 076,90	1 348 754,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3055У	—	—	430 100,38	1 348 764,89			
н3056У	—	—	430 081,44	1 348 807,97			
н3057У	—	—	430 058,41	1 348 797,60			
н3030У	—	—	430 076,90	1 348 754,48			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:471

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3030У	н3055У	25,68	—	—
н3055У	н3056У	47,06		
н3056У	н3057У	25,26		
н3057У	н3030У	46,92		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:471

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1197 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 197,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:473

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1423	429 810,80	1 347 754,28	—	—	—	—	—
1424	429 846,35	1 347 783,97	—	—			
1425	429 832,70	1 347 804,94	—	—			
1426	429 795,73	1 347 776,38	—	—			
н3058У	—	—	429 824,60	1 347 747,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3059У	—	—	429 861,95	1 347 777,86			
н3060У	—	—	429 856,82	1 347 786,24			
н3061У	—	—	429 855,40	1 347 788,16			
н3062У	—	—	429 851,52	1 347 794,29			
н3063У	—	—	429 851,53	1 347 794,91			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3064У	—	—	429 844,46	1 347 806,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3065У	—	—	429 816,44	1 347 784,57			
н3066У	—	—	429 812,30	1 347 781,57			
н3067У	—	—	429 818,86	1 347 773,17			
н3068У	—	—	429 809,34	1 347 764,89			
н3058У	—	—	429 824,60	1 347 747,16			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:473

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3058У	н3059У	48,35	—	—
н3059У	н3060У	9,83		
н3060У	н3061У	2,39		
н3061У	н3062У	7,25		
н3062У	н3063У	0,62		
н3063У	н3064У	13,45		
н3064У	н3065У	35,49		
н3065У	н3066У	5,11		
н3066У	н3067У	10,66		
н3067У	н3068У	12,62		
н3068У	н3058У	23,39		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:473

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1588 ± 14

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*0,10*√(1 588,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:475

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5	429 666,27	1 348 903,38	—	—	—	—	—
8	429 635,67	1 348 890,00	—	—			
1	429 650,26	1 348 857,05	—	—			
6	429 680,77	1 348 870,64	—	—			
н2102У	—	—	429 672,98	1 348 909,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3070У	—	—	429 643,28	1 348 896,03			
н3071У	—	—	429 645,88	1 348 890,25			
н2163У	—	—	429 645,21	1 348 889,94			
н3073У	—	—	429 659,40	1 348 857,93			
н2104У	—	—	429 690,07	1 348 871,81			
н2103У	—	—	429 684,13	1 348 884,64			
н2102У	—	—	429 672,98	1 348 909,23			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:475

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2102У	н3070У	32,50	—	—
н3070У	н3071У	6,34		
н3071У	н2163У	0,74		
н2163У	н3073У	35,01		
н3073У	н2104У	33,66		
н2104У	н2103У	14,14		
н2103У	н2102У	27,00		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:475

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1373 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 373,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:477

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1430	430 071,73	1 348 988,40	—	—	—	—	—
1431	430 087,40	1 348 968,79	—	—			
1432	430 118,78	1 348 993,92	—	—			
1433	430 103,12	1 349 013,42	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3074У	—	—	430 078,50	1 348 985,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3075У	—	—	430 094,14	1 348 966,01			
н3076У	—	—	430 127,60	1 348 993,18			
н3077У	—	—	430 111,91	1 349 012,76			
н3078У	—	—	430 095,11	1 348 999,20			
н3074У	—	—	430 078,50	1 348 985,85			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:477

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3074У	н3075У	25,26	—	—
н3075У	н3076У	43,10		
н3076У	н3077У	25,09		
н3077У	н3078У	21,59		
н3078У	н3074У	21,31		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:477

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1082 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 082,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:479

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1363	430 056,15	1 349 008,14	—	—	—	—	—
1430	430 071,73	1 348 988,40	—	—			
1433	430 103,12	1 349 013,42	—	—			
1364	430 088,16	1 349 032,74	—	—			
н2995У	—	—	430 062,74	1 349 005,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3074У	—	—	430 078,50	1 348 985,85			
н3077У	—	—	430 111,91	1 349 012,76			
н3082У	—	—	430 106,15	1 349 020,19			
н2996У	—	—	430 096,30	1 349 032,20			
н2995У	—	—	430 062,74	1 349 005,17			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:479

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2995У	н3074У	24,93	—	—
н3074У	н3077У	42,90		
н3077У	н3082У	9,40		
н3082У	н2996У	15,53		
н2996У	н2995У	43,09		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:479

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1074 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 074,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:48

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1226	430 127,39	1 348 544,75	—	—	—	—	—
1227	430 104,19	1 348 536,09	—	—			
1228	430 120,52	1 348 495,40	—	—			
1223	430 143,71	1 348 504,13	—	—			
н3731У	—	—	430 137,35	1 348 542,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3732У	—	—	430 114,14	1 348 532,61			
н3733У	—	—	430 130,82	1 348 491,76			
н3734У	—	—	430 146,83	1 348 498,08			
н3735У	—	—	430 154,10	1 348 501,10			
н3731У	—	—	430 137,35	1 348 542,13			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:48

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3731У	н3732У	25,09	—	—
н3732У	н3733У	44,12		
н3733У	н3734У	17,21		
н3734У	н3735У	7,87		
н3735У	н3731У	44,32		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:48

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1110 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 110,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:481

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1434	429 696,30	1 348 635,55	—	—	—	—	—
1435	429 712,46	1 348 597,45	—	—			
908	429 739,18	1 348 609,43	—	—			
1436	429 722,44	1 348 647,31	—	—			
н3083У	—	—	429 704,76	1 348 637,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

1	2	3	4	5	6	7	8
н3084У	—	—	429 715,53	1 348 613,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3085У	—	—	429 723,09	1 348 597,50			
н2838У	—	—	429 749,91	1 348 609,02			
н2837У	—	—	429 730,96	1 348 649,35			
н3083У	—	—	429 704,76	1 348 637,80			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:481

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3083У	н3084У	26,13	—	—
н3084У	н3085У	18,14		
н3085У	н2838У	29,19		
н2838У	н2837У	44,56		
н2837У	н3083У	28,63		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:481

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1285 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 285,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:489

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1420	430 098,93	1 348 765,13	—	—	—	—	—
1445	430 121,48	1 348 775,41	—	—			
1446	430 104,33	1 348 815,42	—	—			
1421	430 080,97	1 348 805,13	—	—			
н3055У	—	—	430 100,38	1 348 764,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3087У	—	—	430 122,87	1 348 774,40			
н3088У	—	—	430 104,55	1 348 815,71			
н3089У	—	—	430 082,18	1 348 806,31			
н3055У	—	—	430 100,38	1 348 764,89			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:489

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3055У	н3087У	24,42	—	—
н3087У	н3088У	45,19		
н3088У	н3089У	24,26		
н3089У	н3055У	45,24		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:489

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1100 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 100,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:49

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1251	430 057,15	1 348 516,79	—	—	—	—	—
1252	430 072,58	1 348 477,44	—	—			
1253	430 096,54	1 348 485,46	—	—			
1254	430 081,45	1 348 526,13	—	—			
н3090У	—	—	430 045,87	1 348 500,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3091У	—	—	430 060,64	1 348 464,82			
н3092У	—	—	430 083,97	1 348 473,63			
н3093У	—	—	430 076,14	1 348 493,09			
н3094У	—	—	430 067,54	1 348 513,83			
н3095У	—	—	430 055,55	1 348 509,11			
н3096У	—	—	430 057,10	1 348 504,99			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3090У	—	—	430 045,87	1 348 500,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:49

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3090У	н3091У	38,64	—	—
н3091У	н3092У	24,94		
н3092У	н3093У	20,98		
н3093У	н3094У	22,45		
н3094У	н3095У	12,89		
н3095У	н3096У	4,40		
н3096У	н3090У	12,08		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:49

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1031 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 031,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:491

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1447	430 217,47	1 348 606,81	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
1448	430 200,98	1 348 648,07	—	—	—	—	—
1449	430 178,02	1 348 639,32	—	—			
1450	430 194,53	1 348 597,36	—	—			
н3961У	—	—	430 229,14	1 348 605,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3962У	—	—	430 212,31	1 348 645,46			
н3963У	—	—	430 188,38	1 348 636,62			
н3964У	—	—	430 205,27	1 348 595,78			
н3961У	—	—	430 229,14	1 348 605,28			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:491

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3961У	н3962У	43,56	—	—
н3962У	н3963У	25,51		
н3963У	н3964У	44,19		
н3964У	н3961У	25,69		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:491

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1123 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 123,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:493

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1447	430 217,47	1 348 606,81	—	—	—	—	—
1451	430 240,41	1 348 616,60	—	—			
1452	430 221,36	1 348 656,53	—	—			
1448	430 200,98	1 348 648,07	—	—			
н3961У	—	—	430 229,14	1 348 605,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3966У	—	—	430 254,65	1 348 615,75			
н3967У	—	—	430 232,46	1 348 653,48			
н3962У	—	—	430 212,31	1 348 645,46			
н3961У	—	—	430 229,14	1 348 605,28			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:493

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3961У	н3966У	27,58	—	—
н3966У	н3967У	43,77		
н3967У	н3962У	21,69		
н3962У	н3961У	43,56		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:493

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1070 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 070,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:495

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1200	429 713,75	1 348 423,61	—	—	—	—	—
1453	429 707,95	1 348 442,95	—	—			
1454	429 669,29	1 348 431,22	—	—			
1454	429 661,98	1 348 429,00	—	—			
1201	429 667,26	1 348 409,66	—	—			
н3097У	—	—	429 723,36	1 348 417,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3098У	—	—	429 717,71	1 348 436,94			
н3099У	—	—	429 700,29	1 348 431,57			
н3100У	—	—	429 672,30	1 348 423,50			
н3101У	—	—	429 676,83	1 348 403,21			
н3102У	—	—	429 680,65	1 348 404,65			
н3103У	—	—	429 692,30	1 348 407,78			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3097У	—	—	429 723,36	1 348 417,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:495

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3097У	н3098У	20,73	—	—
н3098У	н3099У	18,23		
н3099У	н3100У	29,13		
н3100У	н3101У	20,79		
н3101У	н3102У	4,08		
н3102У	н3103У	12,06		
н3103У	н3097У	32,40		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:495

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	987 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(987,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:50

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1606	429 879,27	1 348 400,01	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
1607	429 864,17	1 348 440,56	—	—	—	—	—
2	429 836,20	1 348 430,38	—	—			
1	429 852,02	1 348 388,79	—	—			
н3907У	—	—	429 889,52	1 348 393,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3908У	—	—	429 872,49	1 348 435,10			
н3909У	—	—	429 860,67	1 348 430,35			
н3910У	—	—	429 862,44	1 348 425,68			
н3911У	—	—	429 853,56	1 348 422,08			
н3912У	—	—	429 852,31	1 348 425,09			
н3913У	—	—	429 845,46	1 348 422,48			
н3914У	—	—	429 861,52	1 348 382,49			
н3907У	—	—	429 889,52	1 348 393,31			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:50

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3907У	н3908У	45,13	—	—
н3908У	н3909У	12,74		
н3909У	н3910У	4,99		
н3910У	н3911У	9,58		
н3911У	н3912У	3,26		
н3912У	н3913У	7,33		
н3913У	н3914У	43,09		
н3914У	н3907У	30,02		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:50

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1282 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 282,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:501

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1449	430 178,02	1 348 639,32	—	—	—	—	—
1459	430 155,08	1 348 629,68	—	—			
1460	430 171,58	1 348 587,72	—	—			
1450	430 194,53	1 348 597,36	—	—			
н3963У	—	—	430 188,38	1 348 636,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3969У	—	—	430 165,39	1 348 627,58			
н3970У	—	—	430 176,23	1 348 600,28			
н3971У	—	—	430 178,52	1 348 594,76			
н3972У	—	—	430 181,95	1 348 585,76			
н3973У	—	—	430 205,50	1 348 595,22			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3963У	—	—	430 188,38	1 348 636,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:501

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3963У	н3969У	24,70	—	—
н3969У	н3970У	29,37		
н3970У	н3971У	5,98		
н3971У	н3972У	9,63		
н3972У	н3973У	25,38		
н3973У	н3963У	44,80		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:501

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1123 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*0,10*√(1 123,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:503

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
577	429 851,85	1 348 658,57	—	—	—	—	—
1552	429 868,87	1 348 666,29	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
1551	429 853,07	1 348 703,31	—	—	—	—	—
1463	429 851,24	1 348 707,52	—	—			
1464	429 833,42	1 348 699,75	—	—			
578	429 833,86	1 348 698,79	—	—			
н3104У	—	—	429 862,41	1 348 659,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2347У	—	—	429 879,74	1 348 666,76			
н2346У	—	—	429 876,14	1 348 674,78			
н2345У	—	—	429 876,87	1 348 675,02			
н2344У	—	—	429 864,23	1 348 704,15			
н3109У	—	—	429 862,01	1 348 708,65			
н3110У	—	—	429 843,87	1 348 700,32			
н3104У	—	—	429 862,41	1 348 659,13			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:503

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3104У	н2347У	18,94	—	—
н2347У	н2346У	8,79		
н2346У	н2345У	0,77		
н2345У	н2344У	31,75		
н2344У	н3109У	5,02		
н3109У	н3110У	19,96		
н3110У	н3104У	45,17		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:503

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	895 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(895,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:504

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1247	430 148,63	1 348 578,22	—	—	—	—	—
1460	430 171,58	1 348 587,72	—	—			
1459	430 155,08	1 348 629,68	—	—			
1248	430 132,14	1 348 620,28	—	—			
н3990У	—	—	430 158,11	1 348 578,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3991У	—	—	430 181,26	1 348 587,58			
н3992У	—	—	430 178,53	1 348 594,73			
н3970У	—	—	430 176,23	1 348 600,28			
н3994У	—	—	430 164,76	1 348 629,14			
н3995У	—	—	430 149,07	1 348 622,56			
н3996У	—	—	430 148,60	1 348 620,09			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3997У	—	—	430 143,67	1 348 617,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3998У	—	—	430 142,06	1 348 618,60			
н3990У	—	—	430 158,11	1 348 578,45			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:504

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3990У	н3991У	24,89	—	—
н3991У	н3992У	7,65		
н3992У	н3970У	6,01		
н3970У	н3994У	31,06		
н3994У	н3995У	17,01		
н3995У	н3996У	2,51		
н3996У	н3997У	5,37		
н3997У	н3998У	1,73		
н3998У	н3990У	43,24		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:504

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1095 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 095,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:505

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1465	429 924,60	1 348 905,00	—	—	—	—	—
1466	429 904,70	1 348 944,35	—	—			
1467	429 885,80	1 348 936,08	—	—			
1468	429 905,32	1 348 896,83	—	—			
н3111У	—	—	429 934,06	1 348 908,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3112У	—	—	429 932,05	1 348 913,40			
н3113У	—	—	429 916,84	1 348 947,00			
н3114У	—	—	429 898,27	1 348 939,42			
н3115У	—	—	429 910,47	1 348 911,46			
н3116У	—	—	429 910,36	1 348 910,22			
н3117У	—	—	429 914,90	1 348 900,23			
н3111У	—	—	429 934,06	1 348 908,68			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:505

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3111У	н3112У	5,13	—	—

1	2	3	4	5
н3112У	н3113У	36,88	—	—
н3113У	н3114У	20,06		
н3114У	н3115У	30,51		
н3115У	н3116У	1,24		
н3116У	н3117У	10,97		
н3117У	н3111У	20,94		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:505

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	866 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(866,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:507

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1224	430 167,09	1 348 513,31	—	—	—	—	—
1473	430 190,46	1 348 522,64	—	—			
1474	430 173,52	1 348 563,41	—	—			
1225	430 150,30	1 348 554,09	—	—			
н3736У	—	—	430 177,14	1 348 510,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3737У	—	—	430 200,40	1 348 519,92			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3738У	—	—	430 183,90	1 348 560,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3739У	—	—	430 160,50	1 348 551,35			
н3736У	—	—	430 177,14	1 348 510,33			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:507

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3736У	н3737У	25,16	—	—
н3737У	н3738У	43,91		
н3738У	н3739У	25,17		
н3739У	н3736У	44,27		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:507

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1109 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*0,10*√(1 109,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:508

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
1473	430 190,46	1 348 522,64	—	—	—	—	—
1475	430 213,82	1 348 531,97	—	—			
1476	430 196,74	1 348 572,64	—	—			
1474	430 173,52	1 348 563,41	—	—			
н3737У	—	—	430 200,40	1 348 519,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3741У	—	—	430 207,93	1 348 523,14			
н3742У	—	—	430 223,64	1 348 529,77			
н3743У	—	—	430 207,18	1 348 569,77			
н3738У	—	—	430 183,90	1 348 560,61			
н3737У	—	—	430 200,40	1 348 519,92			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:508

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3737У	н3741У	8,19	—	—
н3741У	н3742У	17,05		
н3742У	н3743У	43,25		
н3743У	н3738У	25,02		
н3738У	н3737У	43,91		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:508

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1095 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 095,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:509

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1475	430 213,82	1 348 531,97	—	—	—	—	—
1477	430 237,19	1 348 541,30	—	—			
1478	430 220,06	1 348 581,87	—	—			
1476	430 196,74	1 348 572,64	—	—			
н3742У	—	—	430 223,64	1 348 529,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3745У	—	—	430 246,69	1 348 538,99			
н3746У	—	—	430 230,24	1 348 579,38			
н3743У	—	—	430 207,18	1 348 569,77			
н3742У	—	—	430 223,64	1 348 529,77			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:509

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3742У	н3745У	24,83	—	—
н3745У	н3746У	43,61		
н3746У	н3743У	24,98		
н3743У	н3742У	43,25		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:509

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1082 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 082,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:51

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	429 986,01	1 348 513,57	—	—	—	—	—
2	429 971,05	1 348 553,70	—	—			
3	429 970,90	1 348 554,12	—	—			
4	429 945,50	1 348 545,29	—	—			
5	429 961,15	1 348 504,17	—	—			
н4008У	—	—	429 995,70	1 348 510,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4009У	—	—	429 980,30	1 348 553,48			
н3380У	—	—	429 956,81	1 348 544,61			
н3379У	—	—	429 972,05	1 348 501,76			
н4008У	—	—	429 995,70	1 348 510,63			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:51

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н4008У	н4009У	45,53	—	—
н4009У	н3380У	25,11		
н3380У	н3379У	45,48		
н3379У	н4008У	25,26		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:51

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1146 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 146,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:511

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1477	430 237,19	1 348 541,30	—	—	—	—	—
1504	430 260,51	1 348 550,63	—	—			
1505	430 243,37	1 348 591,10	—	—			
1478	430 220,06	1 348 581,87	—	—			
н3745У	—	—	430 246,69	1 348 538,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3748У	—	—	430 269,91	1 348 548,97			
н3749У	—	—	430 253,53	1 348 588,67			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3746У	—	—	430 230,24	1 348 579,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3745У	—	—	430 246,69	1 348 538,99			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:511

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3745У	н3748У	25,27	—	—
н3748У	н3749У	42,95		
н3749У	н3746У	25,07		
н3746У	н3745У	43,61		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:511

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1089 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 089,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:514

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1553	429 886,64	1 348 674,20	—	—	—	—	—
1512	429 905,00	1 348 682,12	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
1510	429 888,38	1 348 722,59	—	—	—	—	—
1511	429 869,86	1 348 714,86	—	—			
1554	429 871,25	1 348 711,22	—	—			
н2348У	—	—	429 898,62	1 348 675,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3008У	—	—	429 917,62	1 348 683,60			
н3007У	—	—	429 909,03	1 348 702,41			
н3006У	—	—	429 907,85	1 348 702,16			
н3122У	—	—	429 898,45	1 348 723,37			
н3123У	—	—	429 889,76	1 348 719,69			
н3124У	—	—	429 889,38	1 348 720,45			
н3125У	—	—	429 881,12	1 348 716,83			
н2350У	—	—	429 887,31	1 348 702,57			
н2349У	—	—	429 886,71	1 348 702,26			
н2348У	—	—	429 898,62	1 348 675,17			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:514

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2348У	н3008У	20,79	—	—
н3008У	н3007У	20,68		
н3007У	н3006У	1,21		
н3006У	н3122У	23,20		
н3122У	н3123У	9,44		

1	2	3	4	5
н3123У	н3124У	0,85	—	—
н3124У	н3125У	9,02		
н3125У	н2350У	15,55		
н2350У	н2349У	0,68		
н2349У	н2348У	29,59		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:514

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	879 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(879,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:515

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1513	429 823,36	1 348 974,65	—	—	—	—	—
1514	429 801,21	1 348 965,02	—	—			
1515	429 821,84	1 348 919,60	—	—			
1516	429 843,79	1 348 928,98	—	—			
н3126У	—	—	429 831,36	1 348 981,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2916У	—	—	429 809,26	1 348 971,21			
н2915У	—	—	429 819,35	1 348 947,33			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2914У	—	—	429 831,86	1 348 918,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3130У	—	—	429 847,77	1 348 925,64			
н3131У	—	—	429 854,05	1 348 929,14			
н3132У	—	—	429 838,85	1 348 962,94			
н3133У	—	—	429 839,49	1 348 963,25			
н3126У	—	—	429 831,36	1 348 981,49			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:515

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3126У	н2916У	24,37	—	—
н2916У	н2915У	25,92		
н2915У	н2914У	30,98		
н2914У	н3130У	17,24		
н3130У	н3131У	7,19		
н3131У	н3132У	37,06		
н3132У	н3133У	0,71		
н3133У	н3126У	19,97		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:515

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1395 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 395,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:517

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1333	429 636,84	1 348 673,50	—	—	—	—	—
1336	429 593,57	1 348 659,80	—	—			
1519	429 590,97	1 348 658,86	—	—			
1520	429 600,15	1 348 634,55	—	—			
1521	429 638,21	1 348 646,46	—	—			
1522	429 645,12	1 348 649,13	—	—			
н2937У	—	—	429 645,86	1 348 677,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3135У	—	—	429 626,42	1 348 671,83			
н2942У	—	—	429 601,42	1 348 663,56			
н3137У	—	—	429 611,02	1 348 635,06			
н3138У	—	—	429 636,77	1 348 641,79			
н3139У	—	—	429 636,67	1 348 642,11			
н3140У	—	—	429 649,30	1 348 645,80			
н3141У	—	—	429 649,49	1 348 645,12			
н3142У	—	—	429 655,77	1 348 646,97			
н3143У	—	—	429 654,29	1 348 651,98			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3144У	—	—	429 650,70	1 348 663,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2937У	—	—	429 645,86	1 348 677,60			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:517

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2937У	н3135У	20,28	—	—
н3135У	н2942У	26,33		
н2942У	н3137У	30,07		
н3137У	н3138У	26,61		
н3138У	н3139У	0,34		
н3139У	н3140У	13,16		
н3140У	н3141У	0,71		
н3141У	н3142У	6,55		
н3142У	н3143У	5,22		
н3143У	н3144У	11,72		
н3144У	н2937У	15,25		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:517

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1454 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 454,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:518

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1177	429 645,49	1 348 490,33	—	—	—	—	—
1524	429 652,40	1 348 467,36	—	—			
1525	429 696,40	1 348 480,92	—	—			
1523	429 689,39	1 348 503,47	—	—			
1178	429 683,59	1 348 501,55	—	—			
н2424У	—	—	429 654,33	1 348 486,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3146У	—	—	429 657,41	1 348 476,60			
н3147У	—	—	429 661,07	1 348 462,55			
н3148У	—	—	429 700,12	1 348 474,17			
н3149У	—	—	429 700,16	1 348 474,47			
н3150У	—	—	429 705,12	1 348 476,03			
н3151У	—	—	429 698,21	1 348 499,50			
н2425У	—	—	429 667,71	1 348 490,56			
н2424У	—	—	429 654,33	1 348 486,40			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:518

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2424У	н3146У	10,27	—	—
н3146У	н3147У	14,52		
н3147У	н3148У	40,74		
н3148У	н3149У	0,30		
н3149У	н3150У	5,20		
н3150У	н3151У	24,47		
н3151У	н2425У	31,78		
н2425У	н2424У	14,01		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:518

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1137 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 137,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:519

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1191	429 932,10	1 348 968,67	—	—	—	—	—
1526	429 955,18	1 348 979,17	—	—			
1527	429 934,11	1 349 024,74	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
1192	429 911,59	1 349 014,12	—	—	—	—	—
н3152У	—	—	429 942,42	1 348 970,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3153У	—	—	429 963,40	1 348 979,50			
н3154У	—	—	429 939,38	1 349 030,34			
н3155У	—	—	429 919,45	1 349 021,18			
н3152У	—	—	429 942,42	1 348 970,23			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:519

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3152У	н3153У	22,94	—	—
н3153У	н3154У	56,23		
н3154У	н3155У	21,93		
н3155У	н3152У	55,89		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:519

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1258 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 258,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:520

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
632	430 133,24	1 348 428,41	—	—	—	—	—
1528	430 156,88	1 348 436,48	—	—			
1529	430 142,70	1 348 477,90	—	—			
633	430 119,19	1 348 469,83	—	—			
н3823У	—	—	430 145,03	1 348 423,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3826У	—	—	430 168,63	1 348 431,88			
н3827У	—	—	430 154,30	1 348 473,46			
н3824У	—	—	430 130,07	1 348 465,38			
н3823У	—	—	430 145,03	1 348 423,56			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:520

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3823У	н3826У	25,02	—	—
н3826У	н3827У	43,98		
н3827У	н3824У	25,54		
н3824У	н3823У	44,42		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:520

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1117 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 117,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:521

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1530	430 204,19	1 348 452,63	—	—	—	—	—
1531	430 189,97	1 348 494,07	—	—			
1532	430 166,39	1 348 486,00	—	—			
1533	430 180,53	1 348 444,56	—	—			
н3836У	—	—	430 216,02	1 348 448,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3837У	—	—	430 201,34	1 348 489,57			
н3838У	—	—	430 177,39	1 348 481,58			
н3839У	—	—	430 191,64	1 348 439,86			
н3836У	—	—	430 216,02	1 348 448,57			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:521

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
н3836У	н3837У	43,55	—	—
н3837У	н3838У	25,25		
н3838У	н3839У	44,09		
н3839У	н3836У	25,89		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:521

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1120 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 120,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:523

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1536	429 758,93	1 348 249,84	—	—	—	—	—
1537	429 718,60	1 348 238,00	—	—			
1538	429 723,72	1 348 219,44	—	—			
1285	429 756,44	1 348 227,44	—	—			
1539	429 764,59	1 348 229,77	—	—			
н4187У	—	—	429 776,04	1 348 244,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4188У	—	—	429 729,45	1 348 230,83			
н4181У	—	—	429 735,60	1 348 211,59			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4180У	—	—	429 765,51	1 348 219,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4179У	—	—	429 766,02	1 348 218,57			
н4178У	—	—	429 782,57	1 348 222,96			
н4187У	—	—	429 776,04	1 348 244,18			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:523

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4187У	н4188У	48,46	—	—
н4188У	н4181У	20,20		
н4181У	н4180У	30,86		
н4180У	н4179У	0,81		
н4179У	н4178У	17,12		
н4178У	н4187У	22,20		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:523

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1022 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 022,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:524

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1055	429 962,98	1 348 706,99	—	—	—	—	—
1540	429 981,14	1 348 715,45	—	—			
1541	429 963,17	1 348 755,48	—	—			
1056	429 944,80	1 348 747,34	—	—			
н2120У	—	—	429 973,38	1 348 709,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3157У	—	—	429 991,15	1 348 716,99			
н3158У	—	—	429 979,94	1 348 741,31			
н3159У	—	—	429 979,23	1 348 741,03			
н3160У	—	—	429 971,94	1 348 757,41			
н3161У	—	—	429 953,58	1 348 749,06			
н2122У	—	—	429 959,92	1 348 734,92			
н2121У	—	—	429 960,85	1 348 735,35			
н2120У	—	—	429 973,38	1 348 709,04			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:524

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н2120У	н3157У	19,47	—	—
н3157У	н3158У	26,78		
н3158У	н3159У	0,76		
н3159У	н3160У	17,93		
н3160У	н3161У	20,17		
н3161У	н2122У	15,50		
н2122У	н2121У	1,02		
н2121У	н2120У	29,14		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:524

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	884 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(884,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:525

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
809	429 847,68	1 348 985,89	—	—	—	—	—
1513	429 823,36	1 348 974,65	—	—			
1516	429 843,79	1 348 928,98	—	—			
810	429 868,67	1 348 938,87	—	—			
н3162У	—	—	429 853,32	1 348 991,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

1	2	3	4	5	6	7	8
н3126У	—	—	429 831,36	1 348 981,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3133У	—	—	429 839,49	1 348 963,25			
н3132У	—	—	429 838,85	1 348 962,94			
н3131У	—	—	429 854,05	1 348 929,14			
н2777У	—	—	429 877,95	1 348 940,31			
н2776У	—	—	429 862,54	1 348 975,04			
н3169У	—	—	429 860,99	1 348 974,33			
н3162У	—	—	429 853,32	1 348 991,35			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:525

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3162У	н3126У	24,07	—	—
н3126У	н3133У	19,97		
н3133У	н3132У	0,71		
н3132У	н3131У	37,06		
н3131У	н2777У	26,38		
н2777У	н2776У	38,00		
н2776У	н3169У	1,70		
н3169У	н3162У	18,67		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:525

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1460 ± 13

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 460,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:526

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1528	430 156,88	1 348 436,48	—	—	—	—	—
1533	430 180,53	1 348 444,56	—	—			
1532	430 166,39	1 348 486,00	—	—			
1529	430 142,70	1 348 477,90	—	—			
н3826У	—	—	430 168,63	1 348 431,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3839У	—	—	430 191,64	1 348 439,86			
н3838У	—	—	430 177,39	1 348 481,58			
н3827У	—	—	430 154,30	1 348 473,46			
н3826У	—	—	430 168,63	1 348 431,88			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:526

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3826У	н3839У	24,35	—	—
н3839У	н3838У	44,09		

1	2	3	4	5
н3838У	н3827У	24,48	—	—
н3827У	н3826У	43,98		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:526

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1075 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 075,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:529

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
722	429 648,65	1 348 615,91	—	—	—	—	—
1552	429 648,40	1 348 616,67	—	—			
1553	429 644,49	1 348 628,25	—	—			
1521	429 638,21	1 348 646,46	—	—			
1520	429 600,15	1 348 634,55	—	—			
723	429 611,77	1 348 603,67	—	—			
н2699У	—	—	429 665,42	1 348 615,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3142У	—	—	429 655,77	1 348 646,97			
н3141У	—	—	429 649,49	1 348 645,12			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3140У	—	—	429 649,30	1 348 645,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3139У	—	—	429 636,67	1 348 642,11			
н3138У	—	—	429 636,77	1 348 641,79			
н3137У	—	—	429 611,02	1 348 635,06			
н2700У	—	—	429 620,30	1 348 602,14			
н2699У	—	—	429 665,42	1 348 615,54			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:529

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2699У	н3142У	32,88	—	—
н3142У	н3141У	6,55		
н3141У	н3140У	0,71		
н3140У	н3139У	13,16		
н3139У	н3138У	0,34		
н3138У	н3137У	26,61		
н3137У	н2700У	34,20		
н2700У	н2699У	47,07		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:529

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1568 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 568,00) = 14
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:53

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
630	430 095,70	1 348 461,76	—	—	—	—	—
1630	430 071,97	1 348 454,10	—	—			
1631	430 086,08	1 348 412,42	—	—			
631	430 109,66	1 348 420,34	—	—			
н3815У	—	—	430 106,55	1 348 456,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3816У	—	—	430 082,54	1 348 448,42			
н3817У	—	—	430 097,65	1 348 406,96			
н3818У	—	—	430 121,31	1 348 415,33			
н3815У	—	—	430 106,55	1 348 456,93			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:53

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3815У	н3816У	25,47	—	—
н3816У	н3817У	44,13		
н3817У	н3818У	25,10		
н3818У	н3815У	44,14		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:53

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1116 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 116,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:530

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1362	430 041,18	1 349 027,35	—	—	—	—	—
1365	430 072,41	1 349 052,44	—	—			
1555	430 057,00	1 349 071,77	—	—			
1554	430 025,56	1 349 047,02	—	—			
н2994У	—	—	430 047,17	1 349 025,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3171У	—	—	430 083,34	1 349 053,13			
н3172У	—	—	430 067,31	1 349 072,34			
н3173У	—	—	430 032,29	1 349 044,80			
н2994У	—	—	430 047,17	1 349 025,07			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:530

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
н2994У	н3171У	45,78	—	—
н3171У	н3172У	25,02		
н3172У	н3173У	44,55		
н3173У	н2994У	24,71		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:530

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1123 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 123,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:531

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1357	430 010,15	1 349 066,59	—	—	—	—	—
1554	430 025,56	1 349 047,02	—	—			
1555	430 057,00	1 349 071,77	—	—			
1358	430 041,48	1 349 091,44	—	—			
н2979У	—	—	430 017,13	1 349 064,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3175У	—	—	430 032,30	1 349 044,82			
н3172У	—	—	430 067,31	1 349 072,34			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2980У	—	—	430 050,99	1 349 091,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2979У	—	—	430 017,13	1 349 064,58			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:531

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2979У	н3175У	24,91	—	—
н3175У	н3172У	44,53		
н3172У	н2980У	25,47		
н2980У	н2979У	43,50		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:531

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1108 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 108,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:532

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1242	429 992,38	1 348 564,05	—	—	—	—	—
2	429 971,05	1 348 553,70	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
1	429 986,01	1 348 513,57	—	—	—	—	—
1243	430 008,97	1 348 523,11	—	—			
н4010У	—	—	430 001,78	1 348 561,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4009У	—	—	429 980,30	1 348 553,48			
н4012У	—	—	429 993,95	1 348 515,54			
н4013У	—	—	430 016,73	1 348 524,50			
н4010У	—	—	430 001,78	1 348 561,99			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:532

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4010У	н4009У	23,10	—	—
н4009У	н4012У	40,32		
н4012У	н4013У	24,48		
н4013У	н4010У	40,36		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:532

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	960 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(960,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:533

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
742	429 838,58	1 348 454,04	—	—	—	—	—
745	429 825,82	1 348 489,46	—	—			
3	429 795,55	1 348 480,64	—	—			
2	429 809,87	1 348 442,61	—	—			
н2717У	—	—	429 840,59	1 348 448,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3177У	—	—	429 835,00	1 348 463,77			
н3178У	—	—	429 830,92	1 348 475,59			
н2714У	—	—	429 825,93	1 348 490,54			
н3180У	—	—	429 820,99	1 348 489,35			
н3181У	—	—	429 811,56	1 348 485,85			
н2142У	—	—	429 797,12	1 348 480,81			
н2141У	—	—	429 805,60	1 348 457,33			
н2140У	—	—	429 812,94	1 348 437,96			
н2717У	—	—	429 840,59	1 348 448,45			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:533

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2717У	н3177У	16,31	—	—
н3177У	н3178У	12,50		
н3178У	н2714У	15,76		
н2714У	н3180У	5,08		
н3180У	н3181У	10,06		
н3181У	н2142У	15,29		
н2142У	н2141У	24,96		
н2141У	н2140У	20,71		
н2140У	н2717У	29,57		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:533

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1356 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 356,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:534

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1556	429 595,99	1 347 963,23	—	—	—	—	—
3	429 616,39	1 347 947,93	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
1558	429 637,32	1 347 975,33	—	—	—	—	—
1559	429 618,81	1 347 990,98	—	—			
5	429 614,97	1 347 986,74	—	—			
н3182У	—	—	429 597,78	1 347 956,16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3183У	—	—	429 614,09	1 347 943,58			
н3184У	—	—	429 617,78	1 347 948,33			
н3185У	—	—	429 625,96	1 347 959,02			
н2250У	—	—	429 641,52	1 347 979,22			
н3187У	—	—	429 631,35	1 347 987,40			
н2265У	—	—	429 622,11	1 347 994,63			
н2278У	—	—	429 613,45	1 347 984,35			
н2277У	—	—	429 602,89	1 347 971,20			
н3191У	—	—	429 603,79	1 347 970,52			
н3192У	—	—	429 597,40	1 347 962,33			
н3193У	—	—	429 600,71	1 347 959,76			
н3182У	—	—	429 597,78	1 347 956,16			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:534

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3182У	н3183У	20,60	—	—
н3183У	н3184У	6,01		

1	2	3	4	5
н3184У	н3185У	13,46	—	—
н3185У	н2250У	25,50		
н2250У	н3187У	13,05		
н3187У	н2265У	11,73		
н2265У	н2278У	13,44		
н2278У	н2277У	16,87		
н2277У	н3191У	1,13		
н3191У	н3192У	10,39		
н3192У	н3193У	4,19		
н3193У	н3182У	4,64		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:534

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1115 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 115,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:535

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1565	429 582,07	1 348 860,70	—	—	—	—	—
1579	429 576,28	1 348 881,09	—	—			
1580	429 532,49	1 348 868,47	—	—			
1566	429 538,51	1 348 847,80	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3194У	—	—	429 589,81	1 348 865,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3195У	—	—	429 583,72	1 348 885,78			
н3196У	—	—	429 540,16	1 348 873,11			
н3197У	—	—	429 546,35	1 348 852,74			
н3194У	—	—	429 589,81	1 348 865,53			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:535

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3194У	н3195У	21,15	—	—
н3195У	н3196У	45,37		
н3196У	н3197У	21,29		
н3197У	н3194У	45,30		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:535

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	962 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(962,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:536

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1560	429 550,50	1 348 614,59	—	—	—	—	—
4	429 556,19	1 348 595,89	—	—			
1	429 600,76	1 348 609,53	—	—			
1563	429 595,03	1 348 628,54	—	—			
н3198У	—	—	429 559,42	1 348 608,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2668У	—	—	429 564,98	1 348 589,44			
н2667У	—	—	429 609,33	1 348 602,45			
н3201У	—	—	429 603,91	1 348 621,74			
н3198У	—	—	429 559,42	1 348 608,71			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:536

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3198У	н2668У	20,06	—	—
н2668У	н2667У	46,22		
н2667У	н3201У	20,04		
н3201У	н3198У	46,36		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:536

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	928 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(928,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:537

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
963	429 581,84	1 348 839,78	—	—	—	—	—
1564	429 587,74	1 348 841,68	—	—			
1565	429 582,07	1 348 860,70	—	—			
1566	429 538,51	1 348 847,80	—	—			
964	429 544,19	1 348 828,11	—	—			
н2888У	—	—	429 590,24	1 348 844,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3203У	—	—	429 595,32	1 348 846,42			
н3194У	—	—	429 589,81	1 348 865,53			
н3205У	—	—	429 545,77	1 348 852,56			
н2889У	—	—	429 551,75	1 348 832,88			
н2888У	—	—	429 590,24	1 348 844,91			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:537

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2888У	н3203У	5,30	—	—
н3203У	н3194У	19,89		
н3194У	н3205У	45,91		
н3205У	н2889У	20,57		
н2889У	н2888У	40,33		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:537

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	924 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(924,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:544

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1633	429 748,08	1 348 095,63	—	—	—	—	—
1	429 739,67	1 348 124,79	—	—			
4	429 697,87	1 348 111,29	—	—			
1634	429 706,12	1 348 082,29	—	—			
н4219У	—	—	429 761,36	1 348 092,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

1	2	3	4	5	6	7	8
н4220У	—	—	429 751,86	1 348 121,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4218У	—	—	429 709,27	1 348 107,62			
н4222У	—	—	429 718,03	1 348 078,44			
н4219У	—	—	429 761,36	1 348 092,44			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:544

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4219У	н4220У	30,50	—	—
н4220У	н4218У	44,77		
н4218У	н4222У	30,47		
н4222У	н4219У	45,54		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:544

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1376 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 376,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:546

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
565	429 618,27	1 347 805,95	—	—	—	—	—
1602	429 616,20	1 347 802,88	—	—			
1603	429 632,74	1 347 791,55	—	—			
1601	429 662,88	1 347 834,63	—	—			
566	429 645,49	1 347 846,49	—	—			
н2625У	—	—	429 628,04	1 347 799,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3207У	—	—	429 644,52	1 347 786,75			
н3208У	—	—	429 650,95	1 347 794,97			
н3209У	—	—	429 676,42	1 347 828,43			
н3210У	—	—	429 659,62	1 347 841,46			
н2629У	—	—	429 655,62	1 347 835,93			
н2628У	—	—	429 656,39	1 347 835,31			
н3213У	—	—	429 649,96	1 347 826,96			
н3214У	—	—	429 647,57	1 347 825,13			
н2625У	—	—	429 628,04	1 347 799,14			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:546

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2625У	н3207У	20,62	—	—
н3207У	н3208У	10,44		
н3208У	н3209У	42,05		
н3209У	н3210У	21,26		
н3210У	н2629У	6,83		
н2629У	н2628У	0,99		
н2628У	н3213У	10,54		
н3213У	н3214У	3,01		
н3214У	н2625У	32,51		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:546

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1091 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 091,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:547

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1530	430 204,19	1 348 452,63	—	—	—	—	—
1604	430 227,84	1 348 460,70	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
1605	430 213,62	1 348 502,30	—	—	—	—	—
1531	430 189,97	1 348 494,07	—	—			
н3836У	—	—	430 216,02	1 348 448,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3841У	—	—	430 239,87	1 348 456,51			
н3842У	—	—	430 224,79	1 348 497,90			
н3837У	—	—	430 201,34	1 348 489,57			
н3836У	—	—	430 216,02	1 348 448,57			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:547

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3836У	н3841У	25,14	—	—
н3841У	н3842У	44,05		
н3842У	н3837У	24,89		
н3837У	н3836У	43,55		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:547

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1095 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 095,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:549

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1001	429 832,24	1 348 861,87	—	—	—	—	—
1617	429 852,53	1 348 870,50	—	—			
1618	429 833,76	1 348 911,87	—	—			
1002	429 816,16	1 348 904,70	—	—			
н2603У	—	—	429 844,21	1 348 863,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3216У	—	—	429 862,51	1 348 871,98			
н3217У	—	—	429 853,36	1 348 892,59			
н3218У	—	—	429 847,40	1 348 905,78			
н3219У	—	—	429 843,50	1 348 913,64			
н3220У	—	—	429 839,59	1 348 911,58			
н2604У	—	—	429 825,64	1 348 904,80			
н2603У	—	—	429 844,21	1 348 863,61			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:549

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2603У	н3216У	20,12	—	—

1	2	3	4	5
н3216У	н3217У	22,55	—	—
н3217У	н3218У	14,47		
н3218У	н3219У	8,77		
н3219У	н3220У	4,42		
н3220У	н2604У	15,51		
н2604У	н2603У	45,18		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:549

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	917 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(917,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:550

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1619	429 613,46	1 348 568,63	—	—	—	—	—
2	429 606,69	1 348 590,02	—	—			
3	429 562,53	1 348 575,53	—	—			
1622	429 568,55	1 348 556,11	—	—			
н3221У	—	—	429 622,23	1 348 560,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2666У	—	—	429 615,23	1 348 583,59			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2669У	—	—	429 570,86	1 348 569,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3224У	—	—	429 576,58	1 348 549,49			
н3221У	—	—	429 622,23	1 348 560,48			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:550

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3221У	н2666У	24,15	—	—
н2666У	н2669У	46,65		
н2669У	н3224У	20,52		
н3224У	н3221У	46,95		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:550

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1044 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*0,10*√(1 044,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:551

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
1306	429 613,21	1 347 870,41	—	—	—	—	—
4	429 597,16	1 347 882,12	—	—			
3	429 564,85	1 347 842,54	—	—			
1307	429 581,97	1 347 829,82	—	—			
н3225У	—	—	429 626,54	1 347 864,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2199У	—	—	429 611,06	1 347 876,81			
н2198У	—	—	429 601,57	1 347 864,52			
н3228У	—	—	429 578,89	1 347 835,68			
н2412У	—	—	429 595,12	1 347 823,69			
н3230У	—	—	429 605,24	1 347 837,42			
н3225У	—	—	429 626,54	1 347 864,84			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:551

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3225У	н2199У	19,57	—	—
н2199У	н2198У	15,53		
н2198У	н3228У	36,69		
н3228У	н2412У	20,18		
н2412У	н3230У	17,06		
н3230У	н3225У	34,72		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:551

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1023 ± 11

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 023,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:552

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1130	429 713,36	1 348 256,73	—	—	—	—	—
1537	429 718,60	1 348 238,00	—	—			
1536	429 758,93	1 348 249,84	—	—			
1131	429 753,02	1 348 268,31	—	—			
н4207У	—	—	429 723,36	1 348 250,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4188У	—	—	429 729,45	1 348 230,83			
н4187У	—	—	429 776,04	1 348 244,18			
н4210У	—	—	429 771,83	1 348 258,07			
н4211У	—	—	429 770,23	1 348 263,40			
н4212У	—	—	429 766,54	1 348 262,35			
н4213У	—	—	429 739,44	1 348 254,45			
н4214У	—	—	429 729,52	1 348 251,72			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4207У	—	—	429 723,36	1 348 250,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:552

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4207У	н4188У	20,21	—	—
н4188У	н4187У	48,46		
н4187У	н4210У	14,51		
н4210У	н4211У	5,56		
н4211У	н4212У	3,84		
н4212У	н4213У	28,23		
н4213У	н4214У	10,29		
н4214У	н4207У	6,37		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:552

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	973 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(973,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:553

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
5	429 549,19	1 348 410,86	—	—	—	—	—
4	429 544,54	1 348 439,40	—	—			
1632	429 518,84	1 348 433,83	—	—			
1633	429 521,65	1 348 404,60	—	—			
н2241У	—	—	429 561,84	1 348 409,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2240У	—	—	429 555,36	1 348 439,02			
н3233У	—	—	429 527,98	1 348 434,23			
н3234У	—	—	429 532,49	1 348 404,55			
н2241У	—	—	429 561,84	1 348 409,39			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:553

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2241У	н2240У	30,33	—	—
н2240У	н3233У	27,80		
н3233У	н3234У	30,02		
н3234У	н2241У	29,75		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:553

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	868 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(868,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:554

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
8	429 539,50	1 348 470,35	—	—	—	—	—
1631	429 515,77	1 348 465,62	—	—			
1632	429 518,84	1 348 433,83	—	—			
4	429 544,54	1 348 439,40	—	—			
н3235У	—	—	429 549,57	1 348 469,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3236У	—	—	429 523,47	1 348 465,73			
н3233У	—	—	429 527,98	1 348 434,23			
н2240У	—	—	429 555,36	1 348 439,02			
н2239У	—	—	429 552,40	1 348 457,00			
н2236У	—	—	429 552,04	1 348 456,96			
н3235У	—	—	429 549,57	1 348 469,39			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:554

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3235У	н3236У	26,36	—	—
н3236У	н3233У	31,82		
н3233У	н2240У	27,80		

1	2	3	4	5
н2240У	н2239У	18,22	—	—
н2239У	н2236У	0,36		
н2236У	н3235У	12,67		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:554

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	854 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(854,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:555

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1143	429 696,04	1 347 736,70	—	—	—	—	—
1634	429 681,27	1 347 748,65	—	—			
1635	429 665,04	1 347 728,83	—	—			
1636	429 658,90	1 347 733,65	—	—			
773	429 643,98	1 347 719,43	—	—			
1637	429 647,75	1 347 715,94	—	—			
1638	429 658,65	1 347 726,24	—	—			
1145	429 673,89	1 347 713,88	—	—			
1144	429 677,87	1 347 718,55	—	—			
н4420У	—	—	429 707,77	1 347 729,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

1	2	3	4	5	6	7	8
н4432У	—	—	429 700,57	1 347 735,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4433У	—	—	429 693,13	1 347 742,02			
н4434У	—	—	429 677,03	1 347 722,22			
н4426У	—	—	429 665,73	1 347 729,58			
н4425У	—	—	429 655,36	1 347 714,77			
н4437У	—	—	429 659,11	1 347 712,08			
н4438У	—	—	429 659,69	1 347 710,96			
н4439У	—	—	429 666,96	1 347 720,56			
н4440У	—	—	429 671,14	1 347 718,90			
н4422У	—	—	429 685,47	1 347 706,18			
н4442У	—	—	429 690,20	1 347 711,72			
н4420У	—	—	429 707,77	1 347 729,50			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:555

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4420У	н4432У	9,33	—	—
н4432У	н4433У	9,94		
н4433У	н4434У	25,52		
н4434У	н4426У	13,49		
н4426У	н4425У	18,08		
н4425У	н4437У	4,62		

1	2	3	4	5
н4437У	н4438У	1,26	—	—
н4438У	н4439У	12,04		
н4439У	н4440У	4,50		
н4440У	н4422У	19,16		
н4422У	н4442У	7,28		
н4442У	н4420У	25,00		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:555

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	723 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(723,00) = 9
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:556

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1604	430 227,84	1 348 460,70	—	—	—	—	—
1639	430 251,49	1 348 468,77	—	—			
1640	430 237,27	1 348 510,55	—	—			
1605	430 213,62	1 348 502,30	—	—			
н3841У	—	—	430 239,87	1 348 456,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3848У	—	—	430 263,57	1 348 464,51			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3849У	—	—	430 248,44	1 348 505,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3842У	—	—	430 224,79	1 348 497,90			
н3841У	—	—	430 239,87	1 348 456,51			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:556

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3841У	н3848У	25,01	—	—
н3848У	н3849У	44,06		
н3849У	н3842У	24,96		
н3842У	н3841У	44,05		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:556

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1101 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*0,10*√(1 101,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:557

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
1							
1138	429 685,97	1 347 702,37	—	—	—	—	—
1145	429 673,89	1 347 713,88	—	—			
1642	429 669,15	1 347 707,95	—	—			
1643	429 665,80	1 347 703,62	—	—			
1644	429 677,70	1 347 693,60	—	—			
1645	429 678,95	1 347 693,61	—	—			
1646	429 690,31	1 347 684,04	—	—			
1641	429 697,72	1 347 692,02	—	—			
1139	429 692,60	1 347 696,31	—	—			
н4443У	—	—	429 699,32	1 347 693,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4422У	—	—	429 685,47	1 347 706,18			
н4445У	—	—	429 680,77	1 347 700,94			
н4446У	—	—	429 677,19	1 347 696,77			
н4447У	—	—	429 694,00	1 347 683,07			
н4448У	—	—	429 694,62	1 347 683,51			
н4449У	—	—	429 701,99	1 347 677,16			
н4450У	—	—	429 707,17	1 347 683,12			
н4451У	—	—	429 709,40	1 347 685,41			
н4452У	—	—	429 704,67	1 347 689,51			
н4443У	—	—	429 699,32	1 347 693,85			
2							
1647	429 711,25	1 347 689,74	—	—	—	—	—
1648	429 728,54	1 347 712,62	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
1142	429 712,69	1 347 724,01	—	—	—	—	—
1649	429 697,94	1 347 699,58	—	—			
н4453У	—	—	429 720,90	1 347 683,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4454У	—	—	429 732,58	1 347 696,11			
н4455У	—	—	429 740,73	1 347 705,89			
н4419У	—	—	429 724,88	1 347 717,28			
н4418У	—	—	429 714,36	1 347 702,97			
н4417У	—	—	429 708,02	1 347 694,95			
н4453У	—	—	429 720,90	1 347 683,84			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:557

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1				
н4443У	н4422У	18,54	—	—
н4422У	н4445У	7,04		
н4445У	н4446У	5,50		
н4446У	н4447У	21,69		
н4447У	н4448У	0,76		
н4448У	н4449У	9,73		
н4449У	н4450У	7,90		
н4450У	н4451У	3,20		
н4451У	н4452У	6,26		
н4452У	н4443У	6,89		
2				
н4453У	н4454У	16,94	—	—
н4454У	н4455У	12,73		

1	2	3	4	5
н4455У	н4419У	19,52	—	—
н4419У	н4418У	17,76		
н4418У	н4417У	10,22		
н4417У	н4453У	17,01		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:557

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	901 ± 15, (1) 371.71 ± 6.75, (2) 529.08 ± 8.05
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	6,75 + 8,05 = 15, (1) 3,5*0,10*√(371,71) = 7 = 6.75, (2) 3,5*0,10*√(529,08) = 8 = 8.05
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:559

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1654	430 027,65	1 348 457,60	—	—	—	—	—
1655	430 011,34	1 348 497,90	—	—			
1656	429 987,97	1 348 488,90	—	—			
868	429 993,83	1 348 473,82	—	—			
1657	430 004,50	1 348 448,24	—	—			
н3897У	—	—	430 036,43	1 348 453,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3898У	—	—	430 020,12	1 348 493,59			
н3891У	—	—	429 996,75	1 348 484,59			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3896У	—	—	430 013,36	1 348 443,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3897У	—	—	430 036,43	1 348 453,29			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:559

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3897У	н3898У	43,48	—	—
н3898У	н3891У	25,04		
н3891У	н3896У	44,12		
н3896У	н3897У	24,98		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:559

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1095 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 095,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:560

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1614	429 923,16	1 348 688,52	—	—	—	—	—
1658	429 941,01	1 348 697,53	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
1659	429 924,55	1 348 739,33	—	—	—	—	—
1615	429 906,68	1 348 730,32	—	—			
н3237У	—	—	429 934,92	1 348 691,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2119У	—	—	429 954,56	1 348 700,82			
н2118У	—	—	429 935,45	1 348 741,06			
н3003У	—	—	429 917,02	1 348 732,76			
н3002У	—	—	429 923,51	1 348 718,03			
н3237У	—	—	429 934,92	1 348 691,37			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:560

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3237У	н2119У	21,80	—	—
н2119У	н2118У	44,55		
н2118У	н3003У	20,21		
н3003У	н3002У	16,10		
н3002У	н3237У	29,00		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:560

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	939 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*0,10*√(939,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:561

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1331	429 760,07	1 348 694,09	—	—	—	—	—
1653	429 778,27	1 348 702,39	—	—			
1652	429 760,19	1 348 744,54	—	—			
1332	429 741,98	1 348 736,26	—	—			
н3238У	—	—	429 770,05	1 348 694,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3239У	—	—	429 788,32	1 348 703,01			
н3240У	—	—	429 769,83	1 348 743,99			
н2936У	—	—	429 751,75	1 348 736,05			
н3238У	—	—	429 770,05	1 348 694,71			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:561

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3238У	н3239У	20,07	—	—
н3239У	н3240У	44,96		
н3240У	н2936У	19,75		
н2936У	н3238У	45,21		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:561

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	897 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(897,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:562

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1650	429 796,46	1 348 710,70	—	—	—	—	—
1651	429 778,40	1 348 752,82	—	—			
1652	429 760,19	1 348 744,54	—	—			
1653	429 778,27	1 348 702,39	—	—			
н2117У	—	—	429 806,52	1 348 711,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2116У	—	—	429 788,34	1 348 751,90			
н3240У	—	—	429 769,83	1 348 743,99			
н3244У	—	—	429 781,94	1 348 716,77			
н3239У	—	—	429 788,32	1 348 703,01			
н2117У	—	—	429 806,52	1 348 711,45			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:562

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2117У	н2116У	44,35	—	—
н2116У	н3240У	20,13		
н3240У	н3244У	29,79		
н3244У	н3239У	15,17		
н3239У	н2117У	20,06		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:562

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	901 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(901,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:563

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1660	429 562,14	1 348 319,38	—	—	—	—	—
1661	429 558,47	1 348 354,70	—	—			
1662	429 526,88	1 348 351,69	—	—			
1663	429 530,13	1 348 316,84	—	—			
н2467У	—	—	429 575,87	1 348 315,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

1	2	3	4	5	6	7	8
н2466У	—	—	429 573,61	1 348 330,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2465У	—	—	429 569,95	1 348 352,17			
н3248У	—	—	429 537,48	1 348 347,95			
н3249У	—	—	429 542,16	1 348 311,64			
н2467У	—	—	429 575,87	1 348 315,37			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:563

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2467У	н2466У	15,27	—	—
н2466У	н2465У	22,01		
н2465У	н3248У	32,74		
н3248У	н3249У	36,61		
н3249У	н2467У	33,92		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:563

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1234 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 234,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:564

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	429 964,64	1 348 644,32	—	—	—	—	—
1666	429 966,54	1 348 639,70	—	—			
1664	429 991,07	1 348 649,50	—	—			
1665	429 973,85	1 348 691,57	—	—			
2	429 949,35	1 348 681,72	—	—			
н2078У	—	—	429 974,85	1 348 637,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4140У	—	—	429 999,83	1 348 646,85			
н4141У	—	—	429 982,70	1 348 689,82			
н2081У	—	—	429 958,57	1 348 679,68			
н2080У	—	—	429 970,10	1 348 651,40			
н2079У	—	—	429 969,03	1 348 650,91			
н2078У	—	—	429 974,85	1 348 637,07			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:564

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2078У	н4140У	26,83	—	—
н4140У	н4141У	46,26		

1	2	3	4	5
н4141У	н2081У	26,17	—	—
н2081У	н2080У	30,54		
н2080У	н2079У	1,18		
н2079У	н2078У	15,01		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:564

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1210 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 210,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:58

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
704	430 006,35	1 348 591,62	—	—	—	—	—
1212	430 030,51	1 348 599,83	—	—			
1216	430 015,03	1 348 640,41	—	—			
705	429 991,17	1 348 632,82	—	—			
н4068У	—	—	430 019,34	1 348 583,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4064У	—	—	430 044,24	1 348 594,11			
н4067У	—	—	430 026,95	1 348 634,69			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4071У	—	—	430 002,93	1 348 624,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4068У	—	—	430 019,34	1 348 583,84			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:58

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4068У	н4064У	26,93	—	—
н4064У	н4067У	44,11		
н4067У	н4071У	26,13		
н4071У	н4068У	43,76		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:58

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1166 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 166,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:588

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1705	430 529,07	1 348 833,15	—	—	—	—	—
1706	430 514,41	1 348 853,16	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
59	430 478,82	1 348 827,12	—	—	—	—	—
58	430 493,71	1 348 807,08	—	—			
н3250У	—	—	430 540,69	1 348 841,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3251У	—	—	430 525,18	1 348 860,89			
н3252У	—	—	430 490,40	1 348 833,92			
н3253У	—	—	430 505,60	1 348 814,01			
н3250У	—	—	430 540,69	1 348 841,27			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:588

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3250У	н3251У	25,01	—	—
н3251У	н3252У	44,01		
н3252У	н3253У	25,05		
н3253У	н3250У	44,43		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:588

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1107 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 107,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:589

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1706	430 514,41	1 348 853,16	—	—	—	—	—
1707	430 499,56	1 348 873,40	—	—			
н 60	430 463,97	1 348 847,25	—	—			
59	430 478,82	1 348 827,12	—	—			
н3254У	—	—	430 525,17	1 348 860,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3255У	—	—	430 509,98	1 348 880,25			
н3256У	—	—	430 475,69	1 348 854,28			
н3252У	—	—	430 490,40	1 348 833,92			
н3254У	—	—	430 525,17	1 348 860,89			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:589

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3254У	н3255У	24,61	—	—
н3255У	н3256У	43,01		
н3256У	н3252У	25,12		
н3252У	н3254У	44,00		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:589

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1081 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 081,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:59

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1263	430 063,07	1 348 657,58	—	—	—	—	—
1264	430 039,14	1 348 649,01	—	—			
1213	430 054,17	1 348 607,93	—	—			
1265	430 077,67	1 348 616,10	—	—			
н4052У	—	—	430 074,71	1 348 654,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4053У	—	—	430 051,26	1 348 644,73			
н4054У	—	—	430 062,65	1 348 616,74			
н4055У	—	—	430 068,20	1 348 604,02			
н4056У	—	—	430 073,45	1 348 606,32			
н4057У	—	—	430 091,81	1 348 613,94			
н4052У	—	—	430 074,71	1 348 654,46			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:59

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4052У	н4053У	25,39	—	—
н4053У	н4054У	30,22		
н4054У	н4055У	13,88		
н4055У	н4056У	5,73		
н4056У	н4057У	19,88		
н4057У	н4052У	43,98		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:59

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1127 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 127,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:590

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1709	430 558,77	1 348 793,16	—	—	—	—	—
1710	430 543,87	1 348 813,11	—	—			
н 57	430 508,54	1 348 787,05	—	—			
н 56	430 523,45	1 348 767,11	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3257У	—	—	430 570,96	1 348 801,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3258У	—	—	430 555,79	1 348 820,91			
н3259У	—	—	430 520,71	1 348 794,21			
н3260У	—	—	430 535,76	1 348 774,46			
н3257У	—	—	430 570,96	1 348 801,08			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:590

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3257У	н3258У	24,97	—	—
н3258У	н3259У	44,09		
н3259У	н3260У	24,83		
н3260У	н3257У	44,13		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:590

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1098 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 098,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:592

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1710	430 543,87	1 348 813,11	—	—	—	—	—
1705	430 529,07	1 348 833,15	—	—			
58	430 493,71	1 348 807,08	—	—			
н 57	430 508,54	1 348 787,05	—	—			
н3258У	—	—	430 555,79	1 348 820,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3262У	—	—	430 540,31	1 348 840,97			
н3253У	—	—	430 505,60	1 348 814,01			
н3264У	—	—	430 506,55	1 348 812,58			
н3265У	—	—	430 509,47	1 348 808,71			
н3266У	—	—	430 516,04	1 348 800,06			
н3259У	—	—	430 520,71	1 348 794,21			
н3258У	—	—	430 555,79	1 348 820,91			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:592

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3258У	н3262У	25,34	—	—

1	2	3	4	5
н3262У	н3253У	43,95	—	—
н3253У	н3264У	1,72		
н3264У	н3265У	4,85		
н3265У	н3266У	10,86		
н3266У	н3259У	7,49		
н3259У	н3258У	44,09		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:592

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1109 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 109,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:593

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1707	430 499,56	1 348 873,40	—	—	—	—	—
1711	430 484,51	1 348 893,51	—	—			
н 61	430 449,12	1 348 867,37	—	—			
н 60	430 463,97	1 348 847,25	—	—			
н3255У	—	—	430 509,98	1 348 880,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3268У	—	—	430 495,53	1 348 900,35			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3269У	—	—	430 460,22	1 348 873,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3256У	—	—	430 475,69	1 348 854,28			
н3255У	—	—	430 509,98	1 348 880,25			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:593

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3255У	н3268У	24,76	—	—
н3268У	н3269У	44,16		
н3269У	н3256У	24,93		
н3256У	н3255У	43,01		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:593

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1083 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 083,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:594

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
1712	430 573,63	1 348 772,83	—	—	—	—	—
1709	430 558,77	1 348 793,16	—	—			
н 56	430 523,45	1 348 767,11	—	—			
н 55	430 538,23	1 348 746,71	—	—			
н3270У	—	—	430 585,90	1 348 781,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3257У	—	—	430 570,96	1 348 801,08			
н3260У	—	—	430 535,76	1 348 774,46			
н3273У	—	—	430 550,91	1 348 754,69			
н3270У	—	—	430 585,90	1 348 781,49			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:594

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3270У	н3257У	24,64	—	—
н3257У	н3260У	44,13		
н3260У	н3273У	24,91		
н3273У	н3270У	44,07		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:594

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1093 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 093,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:596

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1711	430 484,51	1 348 893,51	—	—	—	—	—
1714	430 469,65	1 348 913,52	—	—			
н 62	430 434,27	1 348 887,38	—	—			
н 61	430 449,12	1 348 867,37	—	—			
н3268У	—	—	430 495,53	1 348 900,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3275У	—	—	430 480,27	1 348 920,25			
н3276У	—	—	430 444,88	1 348 893,57			
н3269У	—	—	430 460,22	1 348 873,83			
н3268У	—	—	430 495,53	1 348 900,35			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:596

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3268У	н3275У	25,08	—	—
н3275У	н3276У	44,32		
н3276У	н3269У	25,00		
н3269У	н3268У	44,16		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:596

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1108 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 108,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:598

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
3	429 790,49	1 347 867,28	—	—	—	—	—
767	429 773,03	1 347 883,59	—	—			
766	429 762,97	1 347 872,30	—	—			
765	429 734,19	1 347 847,09	—	—			
4	429 749,44	1 347 834,85	—	—			
н2290У	—	—	429 786,81	1 347 863,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3278У	—	—	429 772,71	1 347 883,07			
н2750У	—	—	429 765,98	1 347 875,56			
н2749У	—	—	429 749,28	1 347 859,92			
н2748У	—	—	429 748,24	1 347 860,91			
н3282У	—	—	429 742,26	1 347 854,16			
н2746У	—	—	429 736,26	1 347 846,88			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3284У	—	—	429 745,65	1 347 837,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3285У	—	—	429 746,74	1 347 836,72			
н3286У	—	—	429 749,32	1 347 833,75			
н3287У	—	—	429 755,27	1 347 838,88			
н2292У	—	—	429 755,09	1 347 839,16			
н2291У	—	—	429 775,97	1 347 855,32			
н2290У	—	—	429 786,81	1 347 863,91			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:598

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2290У	н3278У	23,79	—	—
н3278У	н2750У	10,08		
н2750У	н2749У	22,88		
н2749У	н2748У	1,44		
н2748У	н3282У	9,02		
н3282У	н2746У	9,43		
н2746У	н3284У	13,04		
н3284У	н3285У	1,56		
н3285У	н3286У	3,93		
н3286У	н3287У	7,86		
н3287У	н2292У	0,33		
н2292У	н2291У	26,40		
н2291У	н2290У	13,83		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:598

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1040 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 040,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:6

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
926	429 543,00	1 348 798,32	—	—	—	—	—
927	429 536,65	1 348 816,84	—	—			
928	429 491,98	1 348 803,35	—	—			
925	429 497,41	1 348 784,73	—	—			
н2742У	—	—	429 552,48	1 348 796,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3289У	—	—	429 546,97	1 348 816,00			
н3290У	—	—	429 520,34	1 348 808,28			
н3291У	—	—	429 519,82	1 348 807,55			
н3292У	—	—	429 508,74	1 348 804,47			
н3293У	—	—	429 508,65	1 348 804,81			
н3294У	—	—	429 502,99	1 348 803,20			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3295У	—	—	429 508,80	1 348 783,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2742У	—	—	429 552,48	1 348 796,62			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2742У	н3289У	20,15	—	—
н3289У	н3290У	27,73		
н3290У	н3291У	0,90		
н3291У	н3292У	11,50		
н3292У	н3293У	0,35		
н3293У	н3294У	5,88		
н3294У	н3295У	20,31		
н3295У	н2742У	45,54		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:6

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	919 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(919,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:61

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
969	430 038,53	1 348 583,56	—	—	—	—	—
1241	430 015,62	1 348 573,88	—	—			
1244	430 032,83	1 348 532,08	—	—			
970	430 056,20	1 348 541,55	—	—			
н4023У	—	—	430 047,99	1 348 581,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4014У	—	—	430 024,94	1 348 571,65			
н4017У	—	—	430 042,05	1 348 529,81			
н4022У	—	—	430 065,08	1 348 539,25			
н4021У	—	—	430 050,24	1 348 576,10			
н4023У	—	—	430 047,99	1 348 581,25			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:61

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4023У	н4014У	24,97	—	—
н4014У	н4017У	45,20		
н4017У	н4022У	24,89		
н4022У	н4021У	39,73		
н4021У	н4023У	5,62		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:61

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1132 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 132,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:62

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1223	430 143,71	1 348 504,13	—	—	—	—	—
1224	430 167,09	1 348 513,31	—	—			
1225	430 150,30	1 348 554,09	—	—			
1226	430 127,39	1 348 544,75	—	—			
н3735У	—	—	430 154,10	1 348 501,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3736У	—	—	430 177,14	1 348 510,33			
н3739У	—	—	430 160,50	1 348 551,35			
н3731У	—	—	430 137,35	1 348 542,13			
н3735У	—	—	430 154,10	1 348 501,10			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:62

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3735У	н3736У	24,82	—	—
н3736У	н3739У	44,27		
н3739У	н3731У	24,92		
н3731У	н3735У	44,32		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:62

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1101 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 101,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:622

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1752	430 322,51	1 348 492,32	—	—	—	—	—
1753	430 308,29	1 348 534,05	—	—			
1754	430 284,64	1 348 526,19	—	—			
1755	430 298,87	1 348 484,47	—	—			
н3854У	—	—	430 334,82	1 348 486,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

1	2	3	4	5	6	7	8
н3855У	—	—	430 326,30	1 348 509,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3856У	—	—	430 318,53	1 348 530,60			
н3857У	—	—	430 295,24	1 348 522,37			
н3858У	—	—	430 309,01	1 348 484,36			
н3859У	—	—	430 312,64	1 348 485,58			
н3860У	—	—	430 314,58	1 348 479,61			
н3861У	—	—	430 317,93	1 348 480,69			
н3862У	—	—	430 317,05	1 348 483,57			
н3863У	—	—	430 330,12	1 348 488,10			
н3864У	—	—	430 331,17	1 348 485,23			
н3854У	—	—	430 334,82	1 348 486,48			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:622

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3854У	н3855У	24,98	—	—
н3855У	н3856У	22,05		
н3856У	н3857У	24,70		
н3857У	н3858У	40,43		
н3858У	н3859У	3,83		
н3859У	н3860У	6,28		
н3860У	н3861У	3,52		
н3861У	н3862У	3,01		

1	2	3	4	5
н3862У	н3863У	13,83	—	—
н3863У	н3864У	3,06		
н3864У	н3854У	3,86		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:622

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1103 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 103,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:623

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1755	430 298,87	1 348 484,47	—	—	—	—	—
1754	430 284,64	1 348 526,19	—	—			
1756	430 260,97	1 348 518,32	—	—			
1757	430 275,19	1 348 476,62	—	—			
н3865У	—	—	430 308,96	1 348 484,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3857У	—	—	430 295,24	1 348 522,37			
н3851У	—	—	430 271,70	1 348 514,09			
н3868У	—	—	430 285,33	1 348 476,52			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3865У	—	—	430 308,96	1 348 484,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:623

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3865У	н3857У	40,32	—	—
н3857У	н3851У	24,95		
н3851У	н3868У	39,97		
н3868У	н3865У	24,93		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:623

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1001 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 001,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:624

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1468	429 905,32	1 348 896,83	—	—	—	—	—
1467	429 885,80	1 348 936,08	—	—			
1758	429 868,33	1 348 926,84	—	—			
1759	429 887,67	1 348 888,44	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3296У	—	—	429 914,88	1 348 900,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3114У	—	—	429 898,27	1 348 939,42			
н3298У	—	—	429 890,77	1 348 936,02			
н3299У	—	—	429 880,41	1 348 931,63			
н3300У	—	—	429 893,10	1 348 901,79			
н3301У	—	—	429 894,17	1 348 901,53			
н3302У	—	—	429 897,44	1 348 893,36			
н3296У	—	—	429 914,88	1 348 900,26			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:624

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3296У	н3114У	42,54	—	—
н3114У	н3298У	8,23		
н3298У	н3299У	11,25		
н3299У	н3300У	32,43		
н3300У	н3301У	1,10		
н3301У	н3302У	8,80		
н3302У	н3296У	18,76		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:624

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	813 ± 10

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(813,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:63

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1246	430 125,79	1 348 569,13	—	—	—	—	—
1247	430 148,63	1 348 578,22	—	—			
1248	430 132,14	1 348 620,28	—	—			
1249	430 108,96	1 348 610,30	—	—			
н3999У	—	—	430 134,17	1 348 570,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4000У	—	—	430 136,44	1 348 572,19			
н4001У	—	—	430 157,24	1 348 580,62			
н3998У	—	—	430 142,06	1 348 618,60			
н4003У	—	—	430 118,77	1 348 608,93			
н3999У	—	—	430 134,17	1 348 570,86			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:63

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
н3999У	н4000У	2,63	—	—
н4000У	н4001У	22,44		
н4001У	н3998У	40,90		
н3998У	н4003У	25,22		
н4003У	н3999У	41,07		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:63

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1026 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 026,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:631

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1366	429 641,57	1 348 462,82	—	—	—	—	—
1183	429 635,49	1 348 480,58	—	—			
1182	429 591,58	1 348 468,96	—	—			
1367	429 597,67	1 348 450,12	—	—			
н2380У	—	—	429 652,09	1 348 458,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3304У	—	—	429 647,73	1 348 474,85			
н3305У	—	—	429 646,85	1 348 477,84			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3306У	—	—	429 603,08	1 348 465,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2381У	—	—	429 608,52	1 348 446,07			
н2380У	—	—	429 652,09	1 348 458,01			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:631

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2380У	н3304У	17,40	—	—
н3304У	н3305У	3,12		
н3305У	н3306У	45,50		
н3306У	н2381У	20,11		
н2381У	н2380У	45,18		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:631

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	922 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(922,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:632

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
1757	430 275,19	1 348 476,62	—	—	—	—	—
1756	430 260,97	1 348 518,32	—	—			
1640	430 237,27	1 348 510,55	—	—			
1639	430 251,49	1 348 468,77	—	—			
н3850У	—	—	430 286,74	1 348 472,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3851У	—	—	430 271,70	1 348 514,09			
н3849У	—	—	430 248,44	1 348 505,89			
н3853У	—	—	430 263,59	1 348 464,48			
н3850У	—	—	430 286,74	1 348 472,63			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:632

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3850У	н3851У	44,10	—	—
н3851У	н3849У	24,66		
н3849У	н3853У	44,09		
н3853У	н3850У	24,54		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:632

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1085 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 085,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:64

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1245	430 102,55	1 348 560,03	—	—	—	—	—
1246	430 125,79	1 348 569,13	—	—			
1249	430 108,96	1 348 610,30	—	—			
1250	430 086,19	1 348 601,46	—	—			
н4004У	—	—	430 112,22	1 348 558,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4005У	—	—	430 135,34	1 348 567,97			
н4003У	—	—	430 118,77	1 348 608,93			
н4007У	—	—	430 095,68	1 348 599,62			
н4004У	—	—	430 112,22	1 348 558,46			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:64

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4004У	н4005У	25,00	—	—
н4005У	н4003У	44,18		
н4003У	н4007У	24,90		
н4007У	н4004У	44,36		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:64

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1104 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 104,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:643

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	429 556,09	1 348 170,55	—	—	—	—	—
2	429 654,07	1 348 193,43	—	—			
3	429 621,93	1 348 311,92	—	—			
4	429 545,68	1 348 294,85	—	—			
н3307У	—	—	429 554,88	1 348 178,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3308У	—	—	429 637,45	1 348 190,35			
н3309У	—	—	429 631,63	1 348 222,71			
н3310У	—	—	429 617,11	1 348 301,45			
н3311У	—	—	429 615,11	1 348 311,85			
н3312У	—	—	429 554,54	1 348 303,15			
н3307У	—	—	429 554,88	1 348 178,55			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:643

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3307У	н3308У	83,41	—	—
н3308У	н3309У	32,88		
н3309У	н3310У	80,07		
н3310У	н3311У	10,59		
н3311У	н3312У	61,19		
н3312У	н3307У	124,60		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:643

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	8934 ± 33
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(8 934,00) = 33
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:645

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1453	429 707,95	1 348 442,95	—	—	—	—	—
1796	429 702,19	1 348 462,10	—	—			
1797	429 663,83	1 348 450,48	—	—			
1454	429 669,29	1 348 431,22	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3313У	—	—	429 711,02	1 348 434,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3314У	—	—	429 705,48	1 348 453,87			
н3315У	—	—	429 691,64	1 348 450,11			
н3316У	—	—	429 666,94	1 348 443,19			
н3100У	—	—	429 672,30	1 348 423,50			
н3318У	—	—	429 700,26	1 348 431,56			
н3313У	—	—	429 711,02	1 348 434,88			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:645

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3313У	н3314У	19,78	—	—
н3314У	н3315У	14,34		
н3315У	н3316У	25,65		
н3316У	н3100У	20,41		
н3100У	н3318У	29,10		
н3318У	н3313У	11,26		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:645

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	812 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(812,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:646

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1798	429 942,80	1 348 913,44	—	—	—	—	—
1799	429 923,75	1 348 952,59	—	—			
1466	429 904,70	1 348 944,35	—	—			
1465	429 924,60	1 348 905,00	—	—			
н3319У	—	—	429 953,88	1 348 913,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3320У	—	—	429 937,68	1 348 949,39			
н3321У	—	—	429 935,36	1 348 955,02			
н3322У	—	—	429 916,84	1 348 946,99			
н3112У	—	—	429 932,05	1 348 913,40			
н3324У	—	—	429 935,59	1 348 905,10			
н3319У	—	—	429 953,88	1 348 913,34			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:646

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3319У	н3320У	39,52	—	—
н3320У	н3321У	6,09		
н3321У	н3322У	20,19		

1	2	3	4	5
н3322У	н3112У	36,87	—	—
н3112У	н3324У	9,02		
н3324У	н3319У	20,06		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:646

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	913 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(913,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:647

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1150	429 944,57	1 348 962,00	—	—	—	—	—
1799	429 923,75	1 348 952,59	—	—			
1798	429 942,80	1 348 913,44	—	—			
1151	429 963,55	1 348 923,02	—	—			
н2317У	—	—	429 956,73	1 348 964,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3326У	—	—	429 951,99	1 348 962,14			
н3327У	—	—	429 939,90	1 348 956,71			
н3328У	—	—	429 935,37	1 348 955,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3329У	—	—	429 937,69	1 348 949,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3319У	—	—	429 953,88	1 348 913,34			
н3331У	—	—	429 974,66	1 348 922,65			
н3332У	—	—	429 963,84	1 348 947,49			
н2317У	—	—	429 956,73	1 348 964,15			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:647

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2317У	н3326У	5,15	—	—
н3326У	н3327У	13,25		
н3327У	н3328У	4,84		
н3328У	н3329У	6,09		
н3329У	н3319У	39,50		
н3319У	н3331У	22,77		
н3331У	н3332У	27,09		
н3332У	н2317У	18,11		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:647

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1044 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 044,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:648

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1800	430 062,66	1 348 404,72	—	—	—	—	—
1801	430 048,68	1 348 445,72	—	—			
1732	430 025,16	1 348 437,26	—	—			
1731	430 038,91	1 348 395,49	—	—			
н3819У	—	—	430 074,04	1 348 398,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3820У	—	—	430 058,80	1 348 440,01			
н3812У	—	—	430 034,86	1 348 431,69			
н3811У	—	—	430 049,49	1 348 389,68			
н3819У	—	—	430 074,04	1 348 398,49			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:648

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3819У	н3820У	44,23	—	—
н3820У	н3812У	25,34		
н3812У	н3811У	44,48		
н3811У	н3819У	26,08		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:648

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1141 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 141,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:649

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1610	429 930,90	1 348 420,26	—	—	—	—	—
1609	429 916,53	1 348 457,63	—	—			
1802	429 893,30	1 348 448,13	—	—			
1803	429 907,69	1 348 410,99	—	—			
н2906У	—	—	429 942,46	1 348 414,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2905У	—	—	429 940,60	1 348 419,50			
н2904У	—	—	429 939,75	1 348 422,21			
н3336У	—	—	429 926,77	1 348 455,10			
н3337У	—	—	429 901,36	1 348 445,15			
н3338У	—	—	429 917,58	1 348 404,70			
н3339У	—	—	429 929,24	1 348 409,43			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2906У	—	—	429 942,46	1 348 414,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:649

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2906У	н2905У	5,16	—	—
н2905У	н2904У	2,84		
н2904У	н3336У	35,36		
н3336У	н3337У	27,29		
н3337У	н3338У	43,58		
н3338У	н3339У	12,58		
н3339У	н2906У	14,23		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:649

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1179 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 179,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:65

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
967	430 079,24	1 348 550,68	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
1245	430 102,55	1 348 560,03	—	—	—	—	—
1250	430 086,19	1 348 601,46	—	—			
968	430 061,45	1 348 593,32	—	—			
н4018У	—	—	430 088,97	1 348 548,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4004У	—	—	430 112,22	1 348 558,46			
н4007У	—	—	430 095,68	1 348 599,62			
н4019У	—	—	430 071,97	1 348 590,05			
н4018У	—	—	430 088,97	1 348 548,79			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:65

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4018У	н4004У	25,18	—	—
н4004У	н4007У	44,36		
н4007У	н4019У	25,57		
н4019У	н4018У	44,62		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:65

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1129 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 129,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:653

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
587	429 680,27	1 348 327,92	—	—	—	—	—
1812	429 674,49	1 348 348,21	—	—			
1813	429 630,90	1 348 335,36	—	—			
1814	429 636,97	1 348 315,51	—	—			
588	429 642,19	1 348 317,00	—	—			
н4311У	—	—	429 690,92	1 348 323,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4316У	—	—	429 685,11	1 348 343,60			
н4317У	—	—	429 641,51	1 348 331,55			
н4314У	—	—	429 647,61	1 348 311,61			
н4319У	—	—	429 661,82	1 348 315,65			
н4320У	—	—	429 681,52	1 348 321,57			
н4311У	—	—	429 690,92	1 348 323,95			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:653

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4311У	н4316У	20,49	—	—
н4316У	н4317У	45,23		

1	2	3	4	5
н4317У	н4314У	20,85	—	—
н4314У	н4319У	14,77		
н4319У	н4320У	20,57		
н4320У	н4311У	9,70		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:653

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	929 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(929,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:654

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1815	429 881,40	1 348 753,42	—	—	—	—	—
1816	429 876,02	1 348 765,14	—	—			
1817	429 871,97	1 348 763,49	—	—			
1818	429 860,76	1 348 787,89	—	—			
1355	429 851,65	1 348 783,75	—	—			
1819	429 863,37	1 348 757,96	—	—			
1820	429 867,94	1 348 760,02	—	—			
1821	429 872,67	1 348 749,67	—	—			
н3340У	—	—	429 892,66	1 348 749,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

1	2	3	4	5	6	7	8
н3341У	—	—	429 885,19	1 348 766,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3342У	—	—	429 881,33	1 348 764,23			
н3343У	—	—	429 869,97	1 348 789,05			
н3344У	—	—	429 865,34	1 348 786,63			
н2975У	—	—	429 861,24	1 348 784,90			
н2974У	—	—	429 873,19	1 348 758,55			
н3347У	—	—	429 878,11	1 348 760,73			
н3348У	—	—	429 884,51	1 348 746,14			
н3340У	—	—	429 892,66	1 348 749,93			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:654

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3340У	н3341У	17,90	—	—
н3341У	н3342У	4,33		
н3342У	н3343У	27,30		
н3343У	н3344У	5,22		
н3344У	н2975У	4,45		
н2975У	н2974У	28,93		
н2974У	н3347У	5,38		
н3347У	н3348У	15,93		
н3348У	н3340У	8,99		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:654

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	430 ± 7
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(430,00) = 7
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:655

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
1822	429 886,41	1 348 755,57	—	—	—	—	—
1148	429 870,02	1 348 792,10	—	—			
1818	429 860,76	1 348 787,89	—	—			
1817	429 871,97	1 348 763,49	—	—			
1816	429 876,02	1 348 765,14	—	—			
1815	429 881,40	1 348 753,42	—	—			
н2377У	—	—	429 897,63	1 348 751,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2376У	—	—	429 890,78	1 348 767,87			
н2375У	—	—	429 879,34	1 348 793,31			
н3352У	—	—	429 876,68	1 348 791,83			
н3353У	—	—	429 869,99	1 348 789,04			
н3342У	—	—	429 881,33	1 348 764,23			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3341У	—	—	429 885,19	1 348 766,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3356У	—	—	429 892,68	1 348 749,85			
н2377У	—	—	429 897,63	1 348 751,80			
2							
1821	429 872,67	1 348 749,67	—	—	—	—	—
1820	429 867,94	1 348 760,02	—	—			
1819	429 863,37	1 348 757,96	—	—			
1823	429 868,04	1 348 747,68	—	—			
н3357У	—	—	429 882,96	1 348 749,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3347У	—	—	429 878,11	1 348 760,73			
н2974У	—	—	429 873,19	1 348 758,55			
н2973У	—	—	429 878,00	1 348 747,56			
н3357У	—	—	429 882,96	1 348 749,68			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:655

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1				
н2377У	н2376У	17,47	—	—
н2376У	н2375У	27,89		
н2375У	н3352У	3,04		
н3352У	н3353У	7,25		
н3353У	н3342У	27,28		
н3342У	н3341У	4,33		
н3341У	н3356У	17,98		
н3356У	н2377У	5,32		

1	2	3	4	5
2				
н3357У	н3347У	12,07	—	—
н3347У	н2974У	5,38		
н2974У	н2973У	12,00		
н2973У	н3357У	5,39		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:655

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	441 ± 10, (1) 376.1 ± 6.79, (2) 64.82 ± 2.82
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	2,82 + 6,79 = 10, (1) 3,5*0,10*√(376,10) = 7 = 6.79, (2) 3,5*0,10*√(64,82) = 3 = 2.82
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:656

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1824	430 015,36	1 348 659,47	—	—	—	—	—
1825	429 998,45	1 348 701,62	—	—			
1665	429 973,85	1 348 691,57	—	—			
1664	429 991,07	1 348 649,50	—	—			
н4126У	—	—	430 024,38	1 348 656,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4143У	—	—	430 005,92	1 348 699,66			
н4141У	—	—	429 982,70	1 348 689,82			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4140У	—	—	429 999,83	1 348 646,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4126У	—	—	430 024,38	1 348 656,92			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:656

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4126У	н4143У	46,56	—	—
н4143У	н4141У	25,22		
н4141У	н4140У	46,26		
н4140У	н4126У	26,54		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:656

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1201 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 201,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:657

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1599	429 872,15	1 348 339,68	—	—	—	—	—
1600	429 857,92	1 348 377,44	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
731	429 825,15	1 348 366,34	—	—	—	—	—
730	429 840,30	1 348 328,02	—	—			
н3757У	—	—	429 887,12	1 348 330,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3758У	—	—	429 870,68	1 348 375,03			
н3751У	—	—	429 835,30	1 348 361,32			
н3750У	—	—	429 851,87	1 348 317,70			
н3761У	—	—	429 867,35	1 348 323,37			
н3757У	—	—	429 887,12	1 348 330,26			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:657

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3757У	н3758У	47,69	—	—
н3758У	н3751У	37,94		
н3751У	н3750У	46,66		
н3750У	н3761У	16,49		
н3761У	н3757У	20,94		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:657

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1775 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*0,10*√(1 775,00) = 15
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:66

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1630	430 071,97	1 348 454,10	—	—	—	—	—
1801	430 048,68	1 348 445,72	—	—			
1800	430 062,66	1 348 404,72	—	—			
1631	430 086,08	1 348 412,42	—	—			
н3816У	—	—	430 082,54	1 348 448,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3820У	—	—	430 058,80	1 348 440,01			
н3819У	—	—	430 074,04	1 348 398,49			
н3817У	—	—	430 097,65	1 348 406,96			
н3816У	—	—	430 082,54	1 348 448,42			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:66

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3816У	н3820У	25,19	—	—
н3820У	н3819У	44,23		
н3819У	н3817У	25,08		
н3817У	н3816У	44,13		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:66

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1110 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 110,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:664

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1832	430 045,76	1 348 883,99	—	—	—	—	—
1833	430 023,25	1 348 923,07	—	—			
1834	430 009,57	1 348 916,34	—	—			
1835	430 011,55	1 348 911,64	—	—			
1836	430 027,60	1 348 875,04	—	—			
н3358У	—	—	430 048,12	1 348 881,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3359У	—	—	430 032,67	1 348 906,42			
н3360У	—	—	430 023,63	1 348 920,81			
н3361У	—	—	430 009,61	1 348 914,43			
н3362У	—	—	430 028,64	1 348 872,48			
н3358У	—	—	430 048,12	1 348 881,07			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:664

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3358У	н3359У	29,69	—	—
н3359У	н3360У	16,99		
н3360У	н3361У	15,40		
н3361У	н3362У	46,06		
н3362У	н3358У	21,29		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:664

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	850 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(850,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:67

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1007	429 727,94	1 348 818,63	—	—	—	—	—
1008	429 708,88	1 348 859,74	—	—			
1372	429 702,11	1 348 857,16	—	—			
1373	429 721,42	1 348 815,66	—	—			
н3363У	—	—	429 734,34	1 348 815,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

1	2	3	4	5	6	7	8
н2066У	—	—	429 716,35	1 348 856,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2884У	—	—	429 708,17	1 348 853,30			
н3366У	—	—	429 717,31	1 348 831,71			
н2883У	—	—	429 726,14	1 348 811,82			
н3368У	—	—	429 726,84	1 348 812,15			
н3369У	—	—	429 727,24	1 348 811,38			
н3370У	—	—	429 729,92	1 348 812,57			
н3371У	—	—	429 729,59	1 348 813,30			
н3363У	—	—	429 734,34	1 348 815,36			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:67

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3363У	н2066У	45,21	—	—
н2066У	н2884У	8,91		
н2884У	н3366У	23,44		
н3366У	н2883У	21,76		
н2883У	н3368У	0,77		
н3368У	н3369У	0,87		
н3369У	н3370У	2,93		
н3370У	н3371У	0,80		
н3371У	н3363У	5,18		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:67

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	410 ± 7
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(410,00) = 7
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:672

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	429 733,48	1 348 345,21	—	—	—	—	—
1847	429 727,14	1 348 364,18	—	—			
1848	429 684,89	1 348 351,98	—	—			
2	429 691,22	1 348 332,95	—	—			
н2090У	—	—	429 745,84	1 348 340,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3373У	—	—	429 740,29	1 348 359,68			
н3374У	—	—	429 725,32	1 348 355,34			
н3375У	—	—	429 722,91	1 348 354,74			
н3376У	—	—	429 693,79	1 348 346,19			
н2093У	—	—	429 699,73	1 348 326,37			
н3378У	—	—	429 709,07	1 348 329,12			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2091У	—	—	429 739,80	1 348 338,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2090У	—	—	429 745,84	1 348 340,57			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:672

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2090У	н3373У	19,90	—	—
н3373У	н3374У	15,59		
н3374У	н3375У	2,48		
н3375У	н3376У	30,35		
н3376У	н2093У	20,69		
н2093У	н3378У	9,74		
н3378У	н2091У	32,11		
н2091У	н2090У	6,41		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:672

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	990 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(990,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:675

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5	429 961,15	1 348 504,17	—	—	—	—	—
1851	429 945,36	1 348 545,64	—	—			
1852	429 944,02	1 348 549,16	—	—			
784	429 924,49	1 348 541,79	—	—			
783	429 938,08	1 348 503,76	—	—			
1853	429 941,02	1 348 496,10	—	—			
н3379У	—	—	429 972,05	1 348 501,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3380У	—	—	429 956,81	1 348 544,61			
н3381У	—	—	429 937,94	1 348 537,90			
н2756У	—	—	429 932,59	1 348 535,74			
н2755У	—	—	429 948,33	1 348 491,76			
н3379У	—	—	429 972,05	1 348 501,76			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:675

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3379У	н3380У	45,48	—	—
н3380У	н3381У	20,03		
н3381У	н2756У	5,77		

1	2	3	4	5
н2756У	н2755У	46,71	—	—
н2755У	н3379У	25,74		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:675

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1189 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 189,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:676

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2	429 602,03	1 348 010,55	—	—	—	—	—
1854	429 601,12	1 348 012,30	—	—			
1855	429 592,64	1 348 008,45	—	—			
1856	429 590,75	1 348 010,72	—	—			
1857	429 560,41	1 347 991,31	—	—			
1858	429 558,03	1 347 987,84	—	—			
6	429 566,64	1 347 980,91	—	—			
н2281У	—	—	429 603,45	1 348 010,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3383У	—	—	429 599,89	1 348 012,82			
н3384У	—	—	429 593,87	1 348 006,04			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3385У	—	—	429 591,81	1 348 007,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3386У	—	—	429 559,36	1 347 993,36			
н3387У	—	—	429 555,95	1 347 989,87			
н2270У	—	—	429 566,83	1 347 981,07			
н2281У	—	—	429 603,45	1 348 010,01			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:676

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2281У	н3383У	4,54	—	—
н3383У	н3384У	9,07		
н3384У	н3385У	2,64		
н3385У	н3386У	35,47		
н3386У	н3387У	4,88		
н3387У	н2270У	13,99		
н2270У	н2281У	46,67		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:676

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	421 ± 7
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(421,00) = 7
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:69

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
611	429 885,41	1 348 582,41	—	—	—	—	—
932	429 857,41	1 348 571,22	—	—			
931	429 873,79	1 348 530,91	—	—			
612	429 901,52	1 348 542,00	—	—			
н4089У	—	—	429 896,16	1 348 579,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4095У	—	—	429 868,10	1 348 568,14			
н4098У	—	—	429 884,71	1 348 528,41			
н4091У	—	—	429 912,35	1 348 538,67			
н4090У	—	—	429 902,78	1 348 563,71			
н4089У	—	—	429 896,16	1 348 579,52			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:69

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4089У	н4095У	30,28	—	—
н4095У	н4098У	43,06		
н4098У	н4091У	29,48		
н4091У	н4090У	26,81		
н4090У	н4089У	17,14		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:69

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1307 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 307,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:7

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
7	429 531,19	1 348 521,37	—	—	—	—	—
377	429 510,09	1 348 517,60	—	—			
1631	429 515,77	1 348 465,62	—	—			
8	429 539,50	1 348 470,35	—	—			
н2231У	—	—	429 537,88	1 348 522,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3389У	—	—	429 527,71	1 348 520,82			
н3390У	—	—	429 516,39	1 348 518,82			
н3391У	—	—	429 517,15	1 348 511,19			
н3392У	—	—	429 518,60	1 348 502,19			
н3393У	—	—	429 524,77	1 348 465,91			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3235У	—	—	429 549,57	1 348 469,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2235У	—	—	429 545,74	1 348 488,73			
н3396У	—	—	429 543,19	1 348 500,10			
н2233У	—	—	429 540,19	1 348 514,03			
н2232У	—	—	429 539,76	1 348 513,96			
н2231У	—	—	429 537,88	1 348 522,75			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2231У	н3389У	10,35	—	—
н3389У	н3390У	11,50		
н3390У	н3391У	7,67		
н3391У	н3392У	9,12		
н3392У	н3393У	36,80		
н3393У	н3235У	25,04		
н3235У	н2235У	19,72		
н2235У	н3396У	11,65		
н3396У	н2233У	14,25		
н2233У	н2232У	0,44		
н2232У	н2231У	8,99		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:7

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1293 ± 13

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 293,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:70

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1864	429 630,85	1 348 048,73	—	—	—	—	—
1865	429 609,42	1 348 020,71	—	—			
1239	429 633,92	1 348 002,07	—	—			
1866	429 655,47	1 348 030,85	—	—			
н3397У	—	—	429 669,23	1 348 014,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3398У	—	—	429 668,39	1 348 013,48			
н3399У	—	—	429 667,33	1 348 012,83			
н3400У	—	—	429 661,85	1 348 005,82			
н3401У	—	—	429 647,73	1 347 987,39			
н2473У	—	—	429 672,99	1 347 968,12			
н3403У	—	—	429 686,62	1 347 987,41			
н2471У	—	—	429 693,32	1 347 998,16			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3405У	—	—	429 675,42	1 348 010,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3397У	—	—	429 669,23	1 348 014,56			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:70

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3397У	н3398У	1,37	—	—
н3398У	н3399У	1,24		
н3399У	н3400У	8,90		
н3400У	н3401У	23,22		
н3401У	н2473У	31,77		
н2473У	н3403У	23,62		
н3403У	н2471У	12,67		
н2471У	н3405У	21,79		
н3405У	н3397У	7,36		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:70

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1098 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 098,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:71

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1241	430 015,62	1 348 573,88	—	—	—	—	—
1242	429 992,38	1 348 564,05	—	—			
1243	430 008,97	1 348 523,11	—	—			
1244	430 032,83	1 348 532,08	—	—			
н4014У	—	—	430 024,94	1 348 571,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4010У	—	—	430 001,78	1 348 561,99			
н4016У	—	—	430 018,16	1 348 520,90			
н4017У	—	—	430 042,05	1 348 529,81			
н4014У	—	—	430 024,94	1 348 571,65			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:71

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4014У	н4010У	25,09	—	—
н4010У	н4016У	44,23		
н4016У	н4017У	25,50		
н4017У	н4014У	45,20		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:71

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1131 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*0,10*√(1 131,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:72

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1383	429 752,46	1 348 418,32	—	—	—	—	—
1	429 781,69	1 348 431,00	—	—			
4	429 766,90	1 348 469,30	—	—			
1386	429 736,64	1 348 458,30	—	—			
н3406У	—	—	429 755,23	1 348 416,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2146У	—	—	429 784,60	1 348 427,03			
н2150У	—	—	429 768,52	1 348 470,43			
н3409У	—	—	429 737,95	1 348 459,97			
н3406У	—	—	429 755,23	1 348 416,51			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:72

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
н3406У	н2146У	31,20	—	—
н2146У	н2150У	46,28		
н2150У	н3409У	32,31		
н3409У	н3406У	46,77		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:72

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1477 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 477,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:74

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4	429 884,66	1 348 849,83	—	—	—	—	—
2	429 862,02	1 348 839,24	—	—			
1	429 873,97	1 348 813,65	—	—			
1271	429 878,64	1 348 803,65	—	—			
3	429 901,26	1 348 814,29	—	—			
н2302У	—	—	429 882,03	1 348 855,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2582У	—	—	429 859,64	1 348 845,48			
н3412У	—	—	429 873,49	1 348 815,03			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3413У	—	—	429 878,87	1 348 803,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2304У	—	—	429 901,00	1 348 814,23			
н2303У	—	—	429 898,60	1 348 819,81			
н2302У	—	—	429 882,03	1 348 855,89			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:74

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2302У	н2582У	24,69	—	—
н2582У	н3412У	33,45		
н3412У	н3413У	12,47		
н3413У	н2304У	24,47		
н2304У	н2303У	6,07		
н2303У	н2302У	39,70		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:74

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1134 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 134,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:76

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5	429 701,99	1 347 990,22	—	—	—	—	—
1237	429 676,79	1 348 008,26	—	—			
1240	429 658,42	1 347 983,43	—	—			
685	429 682,93	1 347 964,79	—	—			
н3414У	—	—	429 744,39	1 347 966,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2468У	—	—	429 719,96	1 347 982,81			
н2479У	—	—	429 710,39	1 347 968,56			
н3417У	—	—	429 702,89	1 347 957,50			
н3418У	—	—	429 699,53	1 347 952,86			
н3419У	—	—	429 723,92	1 347 935,56			
н3414У	—	—	429 744,39	1 347 966,46			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:76

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3414У	н2468У	29,40	—	—
н2468У	н2479У	17,17		
н2479У	н3417У	13,36		

1	2	3	4	5
н3417У	н3418У	5,73	—	—
н3418У	н3419У	29,90		
н3419У	н3414У	37,07		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:76

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1083 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 083,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:77

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1206	429 802,39	1 348 817,45	—	—	—	—	—
1207	429 822,66	1 348 774,82	—	—			
5	429 849,39	1 348 788,29	—	—			
1209	429 829,29	1 348 830,42	—	—			
н3420У	—	—	429 803,16	1 348 818,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3421У	—	—	429 812,66	1 348 798,37			
н3422У	—	—	429 818,76	1 348 784,89			
н3423У	—	—	429 823,14	1 348 776,27			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3424У	—	—	429 827,16	1 348 778,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2590У	—	—	429 849,97	1 348 789,69			
н2589У	—	—	429 839,65	1 348 811,40			
н2588У	—	—	429 840,63	1 348 811,91			
н2587У	—	—	429 839,07	1 348 815,65			
н2586У	—	—	429 838,12	1 348 815,25			
н2585У	—	—	429 833,77	1 348 825,22			
н2584У	—	—	429 833,29	1 348 824,98			
н2583У	—	—	429 830,06	1 348 831,79			
н3433У	—	—	429 811,67	1 348 823,22			
н3420У	—	—	429 803,16	1 348 818,95			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:77

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3420У	н3421У	22,67	—	—
н3421У	н3422У	14,80		
н3422У	н3423У	9,67		
н3423У	н3424У	4,48		
н3424У	н2590У	25,52		
н2590У	н2589У	24,04		
н2589У	н2588У	1,10		
н2588У	н2587У	4,05		

1	2	3	4	5
н2587У	н2586У	1,03	—	—
н2586У	н2585У	10,88		
н2585У	н2584У	0,54		
н2584У	н2583У	7,54		
н2583У	н3433У	20,29		
н3433У	н3420У	9,52		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:77

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1418 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 418,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:78

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
8	429 651,79	1 348 119,28	—	—	—	—	—
9	429 639,18	1 348 166,88	—	—			
2	429 618,79	1 348 162,52	—	—			
1	429 631,41	1 348 114,74	—	—			
н3434У	—	—	429 663,07	1 348 115,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3435У	—	—	429 655,24	1 348 144,10			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3436У	—	—	429 649,11	1 348 166,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3437У	—	—	429 629,77	1 348 160,87			
н3438У	—	—	429 643,95	1 348 110,35			
н3439У	—	—	429 651,90	1 348 112,07			
н3434У	—	—	429 663,07	1 348 115,24			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:78

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3434У	н3435У	29,90	—	—
н3435У	н3436У	23,52		
н3436У	н3437У	20,23		
н3437У	н3438У	52,47		
н3438У	н3439У	8,13		
н3439У	н3434У	11,61		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:78

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1060 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 060,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:8

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1617	429 852,53	1 348 870,50	—	—	—	—	—
2	429 870,87	1 348 877,86	—	—			
1	429 851,82	1 348 919,73	—	—			
1618	429 833,76	1 348 911,87	—	—			
н3440У	—	—	429 862,62	1 348 871,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3441У	—	—	429 874,68	1 348 876,75			
н3442У	—	—	429 881,05	1 348 879,54			
н3443У	—	—	429 860,61	1 348 924,25			
н3444У	—	—	429 853,97	1 348 921,15			
н3445У	—	—	429 854,50	1 348 919,86			
н3446У	—	—	429 843,09	1 348 914,47			
н3447У	—	—	429 847,40	1 348 905,79			
н3217У	—	—	429 853,36	1 348 892,59			
н3440У	—	—	429 862,62	1 348 871,74			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3440У	н3441У	13,06	—	—
н3441У	н3442У	6,95		
н3442У	н3443У	49,16		
н3443У	н3444У	7,33		
н3444У	н3445У	1,39		
н3445У	н3446У	12,62		
н3446У	н3447У	9,69		
н3447У	н3217У	14,48		
н3217У	н3440У	22,81		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:8

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	951 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(951,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:86

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1199	429 719,56	1 348 404,28	—	—	—	—	—
1200	429 713,75	1 348 423,61	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
1201	429 667,26	1 348 409,66	—	—	—	—	—
1196	429 672,54	1 348 390,78	—	—			
н3448У	—	—	429 729,12	1 348 397,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3097У	—	—	429 723,36	1 348 417,00			
н3450У	—	—	429 692,32	1 348 407,78			
н3102У	—	—	429 680,65	1 348 404,65			
н3452У	—	—	429 676,83	1 348 403,20			
н3453У	—	—	429 682,15	1 348 384,25			
н3448У	—	—	429 729,12	1 348 397,48			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:86

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3448У	н3097У	20,35	—	—
н3097У	н3450У	32,38		
н3450У	н3102У	12,08		
н3102У	н3452У	4,09		
н3452У	н3453У	19,68		
н3453У	н3448У	48,80		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:86

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	976 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*0,10*√(976,00) = 11

1	2	3
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:867

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	429 631,41	1 348 114,74	—	—	—	—	—
2	429 618,79	1 348 162,52	—	—			
н 3	429 598,76	1 348 158,14	—	—			
4	429 599,29	1 348 155,90	—	—			
5	429 611,89	1 348 110,33	—	—			
н3438У	—	—	429 643,95	1 348 110,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3437У	—	—	429 629,77	1 348 160,87			
н3456У	—	—	429 609,43	1 348 155,09			
н2433У	—	—	429 612,18	1 348 146,28			
н2432У	—	—	429 612,90	1 348 146,47			
н2431У	—	—	429 616,65	1 348 133,78			
н2430У	—	—	429 615,92	1 348 133,53			
н3461У	—	—	429 620,95	1 348 114,69			
н2428У	—	—	429 623,19	1 348 105,54			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3463У	—	—	429 636,39	1 348 108,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3438У	—	—	429 643,95	1 348 110,35			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:867

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3438У	н3437У	52,47	—	—
н3437У	н3456У	21,15		
н3456У	н2433У	9,23		
н2433У	н2432У	0,74		
н2432У	н2431У	13,23		
н2431У	н2430У	0,77		
н2430У	н3461У	19,50		
н3461У	н2428У	9,42		
н2428У	н3463У	13,58		
н3463У	н3438У	7,73		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:867

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1075 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 075,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:87

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1196	429 672,54	1 348 390,78	—	—	—	—	—
1197	429 679,00	1 348 369,60	—	—			
1198	429 725,78	1 348 383,48	—	—			
1199	429 719,56	1 348 404,28	—	—			
н3453У	—	—	429 682,15	1 348 384,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3465У	—	—	429 688,95	1 348 361,78			
н3466У	—	—	429 735,50	1 348 376,85			
н3448У	—	—	429 729,12	1 348 397,48			
н3453У	—	—	429 682,15	1 348 384,25			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:87

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3453У	н3465У	23,48	—	—
н3465У	н3466У	48,93		
н3466У	н3448У	21,59		
н3448У	н3453У	48,80		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:87

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1101 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 101,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:870

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
930	429 845,54	1 348 519,15	—	—	—	—	—
929	429 829,21	1 348 558,19	—	—			
1880	429 802,27	1 348 547,01	—	—			
1881	429 817,44	1 348 510,33	—	—			
1882	429 818,52	1 348 507,94	—	—			
н4099У	—	—	429 856,15	1 348 515,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4092У	—	—	429 839,62	1 348 556,41			
н4101У	—	—	429 812,83	1 348 545,29			
н4102У	—	—	429 828,87	1 348 504,71			
н4099У	—	—	429 856,15	1 348 515,49			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:870

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н4099У	н4092У	44,13	—	—
н4092У	н4101У	29,01		
н4101У	н4102У	43,64		
н4102У	н4099У	29,33		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:870

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1280 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 280,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:871

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1579	429 576,28	1 348 881,09	—	—	—	—	—
1883	429 570,83	1 348 900,35	—	—			
1884	429 526,88	1 348 887,75	—	—			
1580	429 532,49	1 348 868,47	—	—			
н3195У	—	—	429 583,72	1 348 885,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3468У	—	—	429 577,21	1 348 906,92			
н3469У	—	—	429 534,19	1 348 894,43			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3196У	—	—	429 540,16	1 348 873,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3195У	—	—	429 583,72	1 348 885,78			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:871

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3195У	н3468У	22,12	—	—
н3468У	н3469У	44,80		
н3469У	н3196У	22,14		
н3196У	н3195У	45,37		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:871

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	998 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(998,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:875

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1890	429 786,54	1 348 573,85	—	—	—	—	—
1891	429 772,06	1 348 611,05	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
1170	429 754,16	1 348 603,47	—	—	—	—	—
1169	429 768,10	1 348 566,49	—	—			
н3470У	—	—	429 795,77	1 348 569,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3471У	—	—	429 781,07	1 348 607,59			
н2509У	—	—	429 763,30	1 348 600,67			
н2508У	—	—	429 774,09	1 348 572,86			
н2507У	—	—	429 773,45	1 348 572,66			
н2506У	—	—	429 777,29	1 348 562,72			
н3470У	—	—	429 795,77	1 348 569,72			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:875

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3470У	н3471У	40,62	—	—
н3471У	н2509У	19,07		
н2509У	н2508У	29,83		
н2508У	н2507У	0,67		
н2507У	н2506У	10,66		
н2506У	н3470У	19,76		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:875

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	780 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(780,00) = 10

1	2	3
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:886

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6	429 796,31	1 348 366,28	—	—	—	—	—
5	429 781,33	1 348 403,47	—	—			
1905	429 779,25	1 348 408,03	—	—			
1906	429 751,05	1 348 397,53	—	—			
1907	429 768,55	1 348 354,83	—	—			
н3915У	—	—	429 806,25	1 348 359,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3916У	—	—	429 802,97	1 348 368,53			
н3917У	—	—	429 802,55	1 348 368,78			
н3918У	—	—	429 790,30	1 348 398,64			
н3919У	—	—	429 789,08	1 348 401,69			
н3920У	—	—	429 761,12	1 348 390,61			
н3921У	—	—	429 770,78	1 348 367,06			
н3922У	—	—	429 778,40	1 348 348,81			
н3915У	—	—	429 806,25	1 348 359,92			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:886

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3915У	н3916У	9,21	—	—
н3916У	н3917У	0,49		
н3917У	н3918У	32,28		
н3918У	н3919У	3,28		
н3919У	н3920У	30,08		
н3920У	н3921У	25,45		
н3921У	н3922У	19,78		
н3922У	н3915У	29,98		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:886

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1358 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 358,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:889

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1908	429 618,34	1 348 715,83	—	—	—	—	—
1	429 611,99	1 348 737,51	—	—			
6	429 573,79	1 348 725,77	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
1909	429 579,86	1 348 703,89	—	—	—	—	—
н3472У	—	—	429 632,85	1 348 717,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2215У	—	—	429 626,18	1 348 738,90			
н2219У	—	—	429 585,84	1 348 726,36			
н3475У	—	—	429 592,21	1 348 704,39			
н3476У	—	—	429 619,46	1 348 713,12			
н3477У	—	—	429 619,78	1 348 712,17			
н3478У	—	—	429 628,47	1 348 714,90			
н3479У	—	—	429 628,20	1 348 715,79			
н3472У	—	—	429 632,85	1 348 717,15			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:889

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3472У	н2215У	22,75	—	—
н2215У	н2219У	42,24		
н2219У	н3475У	22,87		
н3475У	н3476У	28,61		
н3476У	н3477У	1,00		
н3477У	н3478У	9,11		
н3478У	н3479У	0,93		
н3479У	н3472У	4,84		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:889

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	973 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(973,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:89

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1202	430 022,38	1 348 710,92	—	—	—	—	—
1203	429 998,77	1 348 701,67	—	—			
1204	430 015,65	1 348 659,50	—	—			
1205	430 039,17	1 348 668,83	—	—			
н4117У	—	—	430 030,96	1 348 708,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4124У	—	—	430 027,92	1 348 715,56			
н4125У	—	—	430 003,18	1 348 706,00			
н4126У	—	—	430 024,38	1 348 656,92			
н4118У	—	—	430 047,91	1 348 666,26			
н4117У	—	—	430 030,96	1 348 708,36			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:89

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4117У	н4124У	7,82	—	—
н4124У	н4125У	26,52		
н4125У	н4126У	53,46		
н4126У	н4118У	25,32		
н4118У	н4117У	45,38		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:89

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1385 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 385,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:91

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
959	429 696,51	1 348 802,88	—	—	—	—	—
962	429 677,38	1 348 844,09	—	—			
982	429 657,51	1 348 835,23	—	—			
981	429 676,59	1 348 794,34	—	—			
н2882У	—	—	429 707,53	1 348 803,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

1	2	3	4	5	6	7	8
н2886У	—	—	429 688,80	1 348 844,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2897У	—	—	429 667,39	1 348 835,56			
н3483У	—	—	429 672,86	1 348 823,33			
н2895У	—	—	429 675,96	1 348 817,37			
н2894У	—	—	429 678,93	1 348 811,01			
н2893У	—	—	429 686,11	1 348 794,80			
н3487У	—	—	429 701,16	1 348 800,99			
н2882У	—	—	429 707,53	1 348 803,50			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:91

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2882У	н2886У	45,41	—	—
н2886У	н2897У	23,35		
н2897У	н3483У	13,40		
н3483У	н2895У	6,72		
н2895У	н2894У	7,02		
н2894У	н2893У	17,73		
н2893У	н3487У	16,27		
н3487У	н2882У	6,85		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:91

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1044 ± 11

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 044,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:92

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1212	430 030,51	1 348 599,83	—	—	—	—	—
1213	430 054,17	1 348 607,93	—	—			
1214	430 038,01	1 348 648,53	—	—			
1320	430 013,93	1 348 639,84	—	—			
н4064У	—	—	430 044,24	1 348 594,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4055У	—	—	430 068,20	1 348 604,02			
н4053У	—	—	430 051,26	1 348 644,73			
н4067У	—	—	430 026,95	1 348 634,69			
н4064У	—	—	430 044,24	1 348 594,11			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:92

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4064У	н4055У	25,93	—	—
н4055У	н4053У	44,09		

1	2	3	4	5
н4053У	н4067У	26,30	—	—
н4067У	н4064У	44,11		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:92

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1152 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 152,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:93

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
811	429 886,81	1 348 948,03	—	—	—	—	—
1190	429 909,90	1 348 958,20	—	—			
1193	429 888,45	1 349 003,75	—	—			
812	429 865,52	1 348 994,13	—	—			
н2778У	—	—	429 896,47	1 348 948,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3489У	—	—	429 919,64	1 348 959,56			
н3490У	—	—	429 898,96	1 349 004,72			
н3491У	—	—	429 896,24	1 349 010,41			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3492У	—	—	429 880,03	1 349 003,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3493У	—	—	429 873,75	1 349 000,17			
н2778У	—	—	429 896,47	1 348 948,70			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:93

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2778У	н3489У	25,59	—	—
н3489У	н3490У	49,67		
н3490У	н3491У	6,31		
н3491У	н3492У	17,82		
н3492У	н3493У	6,90		
н3493У	н2778У	56,26		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:93

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1414 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 414,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:939

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
577	429 851,85	1 348 658,57	—	—	—	—	—
578	429 833,86	1 348 698,79	—	—			
н 9	429 820,55	1 348 693,15	—	—			
н 10	429 832,68	1 348 666,47	—	—			
н 11	429 834,63	1 348 667,32	—	—			
н 12	429 841,01	1 348 653,83	—	—			
н3104У	—	—	429 862,41	1 348 659,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3110У	—	—	429 843,87	1 348 700,32			
н3496У	—	—	429 830,37	1 348 694,40			
н3497У	—	—	429 842,49	1 348 668,31			
н3498У	—	—	429 844,71	1 348 669,33			
н3499У	—	—	429 851,55	1 348 654,55			
н3104У	—	—	429 862,41	1 348 659,13			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:939

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3104У	н3110У	45,17	—	—

1	2	3	4	5
н3110У	н3496У	14,74	—	—
н3496У	н3497У	28,77		
н3497У	н3498У	2,44		
н3498У	н3499У	16,29		
н3499У	н3104У	11,79		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:939

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	613 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(613,00) = 9
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:94

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1190	429 909,90	1 348 958,20	—	—	—	—	—
1191	429 932,10	1 348 968,67	—	—			
1192	429 911,59	1 349 014,12	—	—			
1193	429 888,45	1 349 003,75	—	—			
н3489У	—	—	429 919,64	1 348 959,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3501У	—	—	429 931,99	1 348 965,03			
н3152У	—	—	429 942,42	1 348 970,23			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3155У	—	—	429 919,45	1 349 021,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3504У	—	—	429 896,09	1 349 010,76			
н3490У	—	—	429 898,96	1 349 004,72			
н3489У	—	—	429 919,64	1 348 959,56			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:94

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3489У	н3501У	13,51	—	—
н3501У	н3152У	11,65		
н3152У	н3155У	55,89		
н3155У	н3504У	25,58		
н3504У	н3490У	6,69		
н3490У	н3489У	49,67		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:94

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1425 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 425,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:940

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н 12	429 841,01	1 348 653,83	—	—	—	—	—
н 11	429 834,63	1 348 667,32	—	—			
н 10	429 832,68	1 348 666,47	—	—			
н 9	429 820,55	1 348 693,15	—	—			
3	429 814,93	1 348 690,77	—	—			
4	429 816,62	1 348 686,87	—	—			
5	429 822,09	1 348 674,70	—	—			
6	429 833,33	1 348 650,47	—	—			
н3499У	—	—	429 851,55	1 348 654,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3498У	—	—	429 844,71	1 348 669,33			
н3497У	—	—	429 842,49	1 348 668,31			
н3496У	—	—	429 830,37	1 348 694,40			
н3509У	—	—	429 825,08	1 348 692,21			
н3510У	—	—	429 832,86	1 348 674,94			
н3511У	—	—	429 843,76	1 348 651,05			
н3499У	—	—	429 851,55	1 348 654,55			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:940

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3499У	н3498У	16,29	—	—
н3498У	н3497У	2,44		
н3497У	н3496У	28,77		
н3496У	н3509У	5,73		
н3509У	н3510У	18,94		
н3510У	н3511У	26,26		
н3511У	н3499У	8,54		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:940

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	308 ± 6
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(308,00) = 6
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:941

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
9	429 720,96	1 348 188,09	—	—	—	—	—
1376	429 714,45	1 348 209,16	—	—			
1375	429 670,85	1 348 196,80	—	—			
10	429 677,15	1 348 175,28	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4240У	—	—	429 732,31	1 348 186,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4241У	—	—	429 726,63	1 348 207,79			
н4242У	—	—	429 707,83	1 348 202,05			
н4243У	—	—	429 682,82	1 348 195,11			
н4239У	—	—	429 689,53	1 348 173,95			
н4240У	—	—	429 732,31	1 348 186,43			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:941

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4240У	н4241У	22,10	—	—
н4241У	н4242У	19,66		
н4242У	н4243У	25,96		
н4243У	н4239У	22,20		
н4239У	н4240У	44,56		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:941

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	992 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(992,00) = 11
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:944

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
585	429 648,69	1 348 295,58	—	—	—	—	—
822	429 654,34	1 348 276,54	—	—			
821	429 692,76	1 348 286,90	—	—			
586	429 686,57	1 348 306,28	—	—			
н4282У	—	—	429 653,99	1 348 290,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4283У	—	—	429 659,62	1 348 271,66			
н4284У	—	—	429 665,14	1 348 273,28			
н4285У	—	—	429 665,40	1 348 272,33			
н4276У	—	—	429 681,51	1 348 277,25			
н4275У	—	—	429 681,33	1 348 278,01			
н4274У	—	—	429 694,24	1 348 281,87			
н4273У	—	—	429 698,49	1 348 282,90			
н4272У	—	—	429 700,42	1 348 282,97			
н4271У	—	—	429 703,40	1 348 283,81			
н4292У	—	—	429 697,48	1 348 302,68			

1	2	3	4	5	6	7	8
н4293У	—	—	429 671,33	1 348 295,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н4294У	—	—	429 671,46	1 348 294,79			
н4295У	—	—	429 659,75	1 348 291,38			
н4296У	—	—	429 659,59	1 348 291,93			
н4282У	—	—	429 653,99	1 348 290,37			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:944

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4282У	н4283У	19,54	—	—
н4283У	н4284У	5,75		
н4284У	н4285У	0,98		
н4285У	н4276У	16,84		
н4276У	н4275У	0,78		
н4275У	н4274У	13,47		
н4274У	н4273У	4,37		
н4273У	н4272У	1,93		
н4272У	н4271У	3,10		
н4271У	н4292У	19,78		
н4292У	н4293У	27,20		
н4293У	н4294У	0,42		
н4294У	н4295У	12,20		
н4295У	н4296У	0,57		
н4296У	н4282У	5,81		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:944

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	885 ± 10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(885,00) = 10
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:945

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Н 1	430 050,83	1 348 466,97	—	—	—	—	—
Н 2	430 034,67	1 348 506,88	—	—			
1655	430 011,34	1 348 497,90	—	—			
1654	430 027,65	1 348 457,60	—	—			
н3899У	—	—	430 059,61	1 348 462,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3900У	—	—	430 043,45	1 348 502,57			
н3898У	—	—	430 020,12	1 348 493,59			
н3897У	—	—	430 036,43	1 348 453,29			
н3899У	—	—	430 059,61	1 348 462,66			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:945

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
н3899У	н3900У	43,06	—	—
н3900У	н3898У	25,00		
н3898У	н3897У	43,48		
н3897У	н3899У	25,00		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:945

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1082 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 082,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:948

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н 1	429 512,75	1 348 902,40	—	—	—	—	—
н 2	429 504,85	1 348 931,95	—	—			
н 3	429 458,28	1 348 920,81	—	—			
н 4	429 464,95	1 348 896,19	—	—			
н 5	429 471,06	1 348 897,37	—	—			
н 6	429 472,77	1 348 891,59	—	—			
н3512У	—	—	429 519,76	1 348 913,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3513У	—	—	429 511,08	1 348 942,34			

1	2	3	4	5	6	7	8
н3514У	—	—	429 465,52	1 348 930,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3515У	—	—	429 472,66	1 348 905,46			
н3516У	—	—	429 474,33	1 348 899,66			
н3512У	—	—	429 519,76	1 348 913,11			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:948

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3512У	н3513У	30,49	—	—
н3513У	н3514У	47,17		
н3514У	н3515У	25,68		
н3515У	н3516У	6,04		
н3516У	н3512У	47,38		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:948

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1470 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 470,00) = 13
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:96

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1039	429 536,26	1 348 586,37	—	—	—	—	—
1040	429 503,11	1 348 578,90	—	—			
1929	429 507,17	1 348 547,96	—	—			
1930	429 545,92	1 348 551,95	—	—			
н2070У	—	—	429 544,97	1 348 584,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2073У	—	—	429 512,23	1 348 577,35			
н3519У	—	—	429 518,94	1 348 545,61			
н3520У	—	—	429 553,45	1 348 553,87			
н2070У	—	—	429 544,97	1 348 584,29			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:96

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2070У	н2073У	33,47	—	—
н2073У	н3519У	32,44		
н3519У	н3520У	35,48		
н3520У	н2070У	31,58		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:96

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1103 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 103,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:98

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1612	430 029,42	1 348 819,69	—	—	—	—	—
1615	430 013,49	1 348 856,43	—	—			
3	429 990,86	1 348 846,45	—	—			
4	430 006,57	1 348 809,29	—	—			
н2930У	—	—	430 039,54	1 348 817,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н2933У	—	—	430 022,66	1 348 856,79			
н3523У	—	—	429 999,67	1 348 846,36			
н2185У	—	—	430 011,55	1 348 818,98			
н2184У	—	—	430 016,93	1 348 806,88			
н2930У	—	—	430 039,54	1 348 817,44			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301001:98

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2930У	н2933У	42,82	—	—
н2933У	н3523У	25,25		
н3523У	н2185У	29,85		
н2185У	н2184У	13,24		
н2184У	н2930У	24,95		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301001:98

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1080 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 080,00) = 12
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301003:271

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1563	429 595,03	1 348 628,54	—	—	—	—	—
н 2	429 589,26	1 348 648,13	—	—			
н 3	429 544,32	1 348 634,20	—	—			
1560	429 550,50	1 348 614,59	—	—			
н3201У	—	—	429 603,91	1 348 621,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

1	2	3	4	5	6	7	8
н3525У	—	—	429 598,33	1 348 640,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
н3526У	—	—	429 553,63	1 348 627,70			
н3198У	—	—	429 559,42	1 348 608,71			
н3201У	—	—	429 603,91	1 348 621,74			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 56:31:1301003:271

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3201У	н3525У	19,99	—	—
н3525У	н3526У	46,62		
н3526У	н3198У	19,85		
н3198У	н3201У	46,36		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 56:31:1301003:271

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	926 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(926,00) = 11
3	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) _____

Зона № _____

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) _____

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
	Дополнительные сведения о местоположении	
6	Иные сведения	

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1013

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4549О	—	—	—	429 899,54	1 348 991,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4550О	—	—	—	429 894,29	1 349 003,15	—			
	н4551О	—	—	—	429 876,87	1 348 995,42	—			
	н4552О	—	—	—	429 879,81	1 348 988,82	—			
	н4553О	—	—	—	429 884,52	1 348 990,74	—			
	н4554О	—	—	—	429 886,80	1 348 985,83	—			
	н4549О	—	—	—	429 899,54	1 348 991,59	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1016

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3527О	—	—	—	429 487,93	1 348 916,88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3528О	—	—	—	429 483,82	1 348 931,42	—			
	н3529О	—	—	—	429 472,31	1 348 928,08	—			
	н3530О	—	—	—	429 475,67	1 348 916,62	—			
	н3531О	—	—	—	429 478,19	1 348 917,28	—			
	н3532О	—	—	—	429 478,98	1 348 914,45	—			
	н3527О	—	—	—	429 487,93	1 348 916,88	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1019

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4585О	—	—	—	429 729,90	1 348 819,61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4586О	—	—	—	429 722,64	1 348 833,95	—			
	н4587О	—	—	—	429 717,68	1 348 831,60	—			
	н4588О	—	—	—	429 724,71	1 348 816,83	—			
	н4585О	—	—	—	429 729,90	1 348 819,61	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1021

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3721О	—	—	—	429 859,15	1 348 876,09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3722О	—	—	—	429 854,34	1 348 886,83	—			
	н3723О	—	—	—	429 842,52	1 348 881,41	—			
	н3724О	—	—	—	429 842,98	1 348 880,40	—			
	н3725О	—	—	—	429 841,13	1 348 879,58	—			
	н3726О	—	—	—	429 842,53	1 348 876,50	—			
	н3727О	—	—	—	429 844,33	1 348 877,35	—			
	н3728О	—	—	—	429 846,24	1 348 873,30	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3729О	—	—	—	429 849,82	1 348 874,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3730О	—	—	—	429 850,94	1 348 872,39	—			
	н3721О	—	—	—	429 859,15	1 348 876,09	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1038

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4024О	—	—	—	430 061,70	1 348 542,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4025О	—	—	—	430 057,33	1 348 553,24	—			
	н4026О	—	—	—	430 045,27	1 348 548,41	—			
	н4027О	—	—	—	430 049,68	1 348 537,66	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4024О	—	—	—	430 061,70	1 348 542,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1042

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3533О	—	—	—	429 658,76	1 348 614,97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3534О	—	—	—	429 654,27	1 348 628,94	—			
	н3535О	—	—	—	429 644,97	1 348 626,06	—			
	н3536О	—	—	—	429 645,76	1 348 623,52	—			
	н3537О	—	—	—	429 642,75	1 348 622,54	—			
	н3538О	—	—	—	429 646,06	1 348 610,99	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3533О	—	—	—	429 658,76	1 348 614,97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1046

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3539О	—	—	—	429 542,30	1 348 451,92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3540О	—	—	—	429 540,00	1 348 466,71	—			
	н3541О	—	—	—	429 526,17	1 348 464,74	—			
	н3542О	—	—	—	429 528,40	1 348 449,92	—			
	н3539О	—	—	—	429 542,30	1 348 451,92	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1050

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3543О	—	—	—	429 635,43	1 348 138,04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3544О	—	—	—	429 631,30	1 348 152,06	—			
	н3545О	—	—	—	429 620,93	1 348 148,96	—			
	н3546О	—	—	—	429 622,26	1 348 144,32	—			
	н3547О	—	—	—	429 620,37	1 348 143,75	—			
	н3548О	—	—	—	429 621,40	1 348 140,36	—			
	н3549О	—	—	—	429 623,20	1 348 140,89	—			
	н3550О	—	—	—	429 625,08	1 348 134,94	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3543О	—	—	—	429 635,43	1 348 138,04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1051

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4482О	—	—	—	429 591,83	1 348 558,56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4483О	—	—	—	429 589,61	1 348 565,99	—			
	н4484О	—	—	—	429 579,86	1 348 563,03	—			
	н4485О	—	—	—	429 582,04	1 348 555,66	—			
	н4482О	—	—	—	429 591,83	1 348 558,56	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1053

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4605О	—	—	—	429 913,12	1 348 764,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4606О	—	—	—	429 909,03	1 348 773,25	—			
	н4607О	—	—	—	429 899,32	1 348 768,72	—			
	н4608О	—	—	—	429 903,41	1 348 759,76	—			
	н4605О	—	—	—	429 913,12	1 348 764,31	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1065

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4631О	—	—	—	429 941,15	1 348 727,15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4632О	—	—	—	429 936,59	1 348 736,93	—			
	н4633О	—	—	—	429 919,46	1 348 729,14	—			
	н4634О	—	—	—	429 923,83	1 348 719,43	—			
	н4631О	—	—	—	429 941,15	1 348 727,15	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1066

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4072О	—	—	—	430 031,36	1 348 619,64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4073О	—	—	—	430 026,90	1 348 629,47	—			
	н4074О	—	—	—	430 018,87	1 348 625,83	—			
	н4075О	—	—	—	430 020,98	1 348 621,24	—			
	н4076О	—	—	—	430 019,08	1 348 620,37	—			
	н4077О	—	—	—	430 021,53	1 348 615,13	—			
	н4072О	—	—	—	430 031,36	1 348 619,64	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1070

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4561О	—	—	—	430 023,40	1 348 914,54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4562О	—	—	—	430 019,78	1 348 912,88	—			
	н4563О	—	—	—	430 019,98	1 348 912,46	—			
	н4564О	—	—	—	430 014,88	1 348 910,05	—			
	н4565О	—	—	—	430 019,13	1 348 901,15	—			
	н4566О	—	—	—	430 028,05	1 348 905,20	—			
	н4561О	—	—	—	430 023,40	1 348 914,54	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1071

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3869О	—	—	—	430 328,34	1 348 492,06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3870О	—	—	—	430 324,61	1 348 502,41	—			
	н3871О	—	—	—	430 311,92	1 348 497,63	—			
	н3872О	—	—	—	430 315,63	1 348 487,28	—			
	н3869О	—	—	—	430 328,34	1 348 492,06	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1072

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3551О	—	—	—	429 692,01	1 348 499,62	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3552О	—	—	—	429 684,83	1 348 522,51	—			
	н3553О	—	—	—	429 669,97	1 348 517,47	—			
	н3554О	—	—	—	429 674,15	1 348 504,00	—			
	н3555О	—	—	—	429 677,37	1 348 504,92	—			
	н3556О	—	—	—	429 679,85	1 348 496,09	—			
	н3551О	—	—	—	429 692,01	1 348 499,62	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1092

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4189О	—	—	—	429 784,53	1 348 188,65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4190О	—	—	—	429 781,58	1 348 198,00	—			
	н4191О	—	—	—	429 769,51	1 348 194,41	—			
	н4192О	—	—	—	429 774,39	1 348 178,80	—			
	н4193О	—	—	—	429 781,39	1 348 180,87	—			
	н4194О	—	—	—	429 779,64	1 348 187,23	—			
	н4189О	—	—	—	429 784,53	1 348 188,65	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1096

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3557О	—	—	—	429 691,07	1 347 995,96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3558О	—	—	—	429 679,86	1 348 003,76	—			
	н3559О	—	—	—	429 674,46	1 347 995,75	—			
	н3560О	—	—	—	429 685,63	1 347 987,96	—			
	н3557О	—	—	—	429 691,07	1 347 995,96	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1098

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3561О	—	—	—	429 548,08	1 348 409,24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3562О	—	—	—	429 545,72	1 348 424,26	—			
	н3563О	—	—	—	429 531,94	1 348 422,02	—			
	н3564О	—	—	—	429 534,36	1 348 407,17	—			
	н3561О	—	—	—	429 548,08	1 348 409,24	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1104

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4601О	—	—	—	429 767,10	1 348 698,79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4602О	—	—	—	429 762,90	1 348 708,43	—			
	н4603О	—	—	—	429 753,39	1 348 704,09	—			
	н4604О	—	—	—	429 757,69	1 348 694,66	—			
	н4601О	—	—	—	429 767,10	1 348 698,79	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1105

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4496О	—	—	—	429 665,39	1 348 272,21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4497О	—	—	—	429 666,71	1 348 267,60	—			
	н4498О	—	—	—	429 678,05	1 348 270,89	—			
	н4499О	—	—	—	429 678,63	1 348 268,88	—			
	н4500О	—	—	—	429 683,37	1 348 270,24	—			
	н4501О	—	—	—	429 681,37	1 348 277,13	—			
	н4496О	—	—	—	429 665,39	1 348 272,21	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1106

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4729О	—	—	—	430 526,37	1 348 811,56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4730О	—	—	—	430 519,56	1 348 820,63	—			
	н4731О	—	—	—	430 510,38	1 348 813,48	—			
	н4732О	—	—	—	430 516,17	1 348 805,94	—			
	н4733О	—	—	—	430 517,98	1 348 807,34	—			
	н4734О	—	—	—	430 519,06	1 348 805,92	—			
	н4729О	—	—	—	430 526,37	1 348 811,56	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1107

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3565О	—	—	—	429 939,86	1 348 627,46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3566О	—	—	—	429 949,65	1 348 631,41	—			
	н3567О	—	—	—	429 945,18	1 348 642,75	—			
	н3568О	—	—	—	429 935,37	1 348 638,76	—			
	н3565О	—	—	—	429 939,86	1 348 627,46	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1116

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4567О	—	—	—	429 792,78	1 348 796,47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4568О	—	—	—	429 788,56	1 348 805,53	—			
	н4569О	—	—	—	429 779,56	1 348 801,40	—			
	н4570О	—	—	—	429 784,01	1 348 792,36	—			
	н4567О	—	—	—	429 792,78	1 348 796,47	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1117

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3569О	—	—	—	430 027,41	1 348 765,62	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3570О	—	—	—	430 023,11	1 348 775,27	—			
	н3571О	—	—	—	430 014,97	1 348 771,74	—			
	н3572О	—	—	—	430 019,20	1 348 762,05	—			
	н3569О	—	—	—	430 027,41	1 348 765,62	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1119

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4635О	—	—	—	429 838,87	1 348 681,71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4636О	—	—	—	429 848,67	1 348 686,13	—			
	н4637О	—	—	—	429 844,70	1 348 695,34	—			
	н4638О	—	—	—	429 834,87	1 348 690,88	—			
	н4639О	—	—	—	429 836,40	1 348 687,40	—			
	н4640О	—	—	—	429 834,42	1 348 686,48	—			
	н4641О	—	—	—	429 836,05	1 348 682,82	—			
	н4642О	—	—	—	429 838,00	1 348 683,67	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4635О	—	—	—	429 838,87	1 348 681,71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1120

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3923О	—	—	—	429 849,30	1 348 408,39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3924О	—	—	—	429 845,54	1 348 418,69	—			
	н3925О	—	—	—	429 831,30	1 348 413,33	—			
	н3926О	—	—	—	429 835,10	1 348 403,17	—			
	н3923О	—	—	—	429 849,30	1 348 408,39	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1123

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4058О	—	—	—	430 078,15	1 348 641,08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4059О	—	—	—	430 073,74	1 348 650,73	—			
	н4060О	—	—	—	430 066,29	1 348 647,37	—			
	н4061О	—	—	—	430 067,64	1 348 644,55	—			
	н4062О	—	—	—	430 065,09	1 348 643,39	—			
	н4063О	—	—	—	430 068,15	1 348 636,56	—			
	н4058О	—	—	—	430 078,15	1 348 641,08	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1126

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3879О	—	—	—	430 282,34	1 348 475,66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3880О	—	—	—	430 278,94	1 348 485,08	—			
	н3881О	—	—	—	430 269,96	1 348 481,74	—			
	н3882О	—	—	—	430 273,34	1 348 472,39	—			
	н3879О	—	—	—	430 282,34	1 348 475,66	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1127

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3974О	—	—	—	430 131,29	1 348 570,95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3975О	—	—	—	430 127,56	1 348 580,23	—			
	н3976О	—	—	—	430 116,88	1 348 575,79	—			
	н3977О	—	—	—	430 120,45	1 348 566,54	—			
	н3974О	—	—	—	430 131,29	1 348 570,95	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1138

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4460О	—	—	—	429 751,60	1 347 943,36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4461О	—	—	—	429 755,78	1 347 949,61	—			
	н4462О	—	—	—	429 753,63	1 347 951,14	—			
	н4463О	—	—	—	429 754,82	1 347 952,99	—			
	н4464О	—	—	—	429 746,75	1 347 958,42	—			
	н4465О	—	—	—	429 741,42	1 347 949,90	—			
	н4460О	—	—	—	429 751,60	1 347 943,36	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1139

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3573О	—	—	—	429 632,34	1 348 849,66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3574О	—	—	—	429 629,35	1 348 857,24	—			
	н3575О	—	—	—	429 620,47	1 348 853,62	—			
	н3576О	—	—	—	429 623,66	1 348 845,97	—			
	н3573О	—	—	—	429 632,34	1 348 849,66	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1146

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4581О	—	—	—	429 682,40	1 348 745,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4582О	—	—	—	429 670,14	1 348 740,39	—			
	н4583О	—	—	—	429 665,65	1 348 750,35	—			
	н4584О	—	—	—	429 677,93	1 348 755,85	—			
	н4581О	—	—	—	429 682,40	1 348 745,94	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1149

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4595О	—	—	—	429 877,47	1 348 884,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4596О	—	—	—	429 873,13	1 348 894,38	—			
	н4597О	—	—	—	429 864,36	1 348 890,42	—			
	н4598О	—	—	—	429 863,13	1 348 893,01	—			
	н4599О	—	—	—	429 860,41	1 348 891,82	—			
	н4600О	—	—	—	429 866,22	1 348 879,15	—			
	н4595О	—	—	—	429 877,47	1 348 884,10	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1150

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3577О	—	—	—	429 790,45	1 348 446,38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3578О	—	—	—	429 782,09	1 348 443,06	—			
	н3579О	—	—	—	429 785,94	1 348 432,89	—			
	н3580О	—	—	—	429 794,41	1 348 436,22	—			
	н3577О	—	—	—	429 790,45	1 348 446,38	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1152

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3581О	—	—	—	429 804,34	1 348 451,86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3582О	—	—	—	429 796,11	1 348 448,58	—			
	н3583О	—	—	—	429 799,97	1 348 438,35	—			
	н3584О	—	—	—	429 808,10	1 348 441,54	—			
	н3581О	—	—	—	429 804,34	1 348 451,86	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1153

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4223О	—	—	—	429 722,47	1 348 113,23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4224О	—	—	—	429 718,87	1 348 125,07	—			
	н4225О	—	—	—	429 709,45	1 348 122,01	—			
	н4226О	—	—	—	429 713,11	1 348 110,28	—			
	н4223О	—	—	—	429 722,47	1 348 113,23	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1156

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4717О	—	—	—	430 486,79	1 348 866,21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4718О	—	—	—	430 480,40	1 348 875,07	—			
	н4719О	—	—	—	430 470,23	1 348 867,20	—			
	н4720О	—	—	—	430 476,91	1 348 858,68	—			
	н4717О	—	—	—	430 486,79	1 348 866,21	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1157

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3901О	—	—	—	430 026,26	1 348 473,73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3902О	—	—	—	430 019,70	1 348 489,32	—			
	н3903О	—	—	—	430 010,52	1 348 485,43	—			
	н3904О	—	—	—	430 015,89	1 348 472,65	—			
	н3905О	—	—	—	430 018,51	1 348 473,71	—			
	н3906О	—	—	—	430 019,71	1 348 470,89	—			
	н3901О	—	—	—	430 026,26	1 348 473,73	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1160

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4227О	—	—	—	429 730,77	1 348 085,44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4228О	—	—	—	429 724,43	1 348 106,15	—			
	н4229О	—	—	—	429 714,95	1 348 103,29	—			
	н4230О	—	—	—	429 721,12	1 348 082,40	—			
	н4227О	—	—	—	429 730,77	1 348 085,44	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1161

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3682О	—	—	—	430 551,97	1 348 758,89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3683О	—	—	—	430 559,97	1 348 765,04	—			
	н3684О	—	—	—	430 549,91	1 348 778,23	—			
	н3685О	—	—	—	430 542,16	1 348 772,14	—			
	н3682О	—	—	—	430 551,97	1 348 758,89	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1163

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3714О	—	—	—	430 039,32	1 349 100,34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3715О	—	—	—	430 033,33	1 349 107,12	—			
	н3716О	—	—	—	430 026,82	1 349 101,69	—			
	н3717О	—	—	—	430 033,04	1 349 094,18	—			
	н3718О	—	—	—	430 036,23	1 349 090,59	—			
	н3719О	—	—	—	430 038,82	1 349 092,82	—			
	н3720О	—	—	—	430 035,46	1 349 096,90	—			
	н3714О	—	—	—	430 039,32	1 349 100,34	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1165

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4523О	—	—	—	429 617,11	1 348 758,46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4524О	—	—	—	429 612,51	1 348 773,98	—			
	н4525О	—	—	—	429 601,53	1 348 770,50	—			
	н4526О	—	—	—	429 606,31	1 348 754,95	—			
	н4523О	—	—	—	429 617,11	1 348 758,46	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1166

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4623О	—	—	—	430 013,47	1 348 808,84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4624О	—	—	—	430 009,36	1 348 817,96	—			
	н4625О	—	—	—	429 999,85	1 348 813,59	—			
	н4626О	—	—	—	430 003,69	1 348 804,60	—			
	н4623О	—	—	—	430 013,47	1 348 808,84	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1169

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4697О	—	—	—	430 194,64	1 348 774,69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4698О	—	—	—	430 188,47	1 348 782,92	—			
	н4699О	—	—	—	430 179,01	1 348 775,68	—			
	н4700О	—	—	—	430 181,78	1 348 772,18	—			
	н4701О	—	—	—	430 184,83	1 348 774,45	—			
	н4702О	—	—	—	430 185,87	1 348 773,08	—			
	н4703О	—	—	—	430 187,48	1 348 774,19	—			
	н4704О	—	—	—	430 189,93	1 348 771,09	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4697О	—	—	—	430 194,64	1 348 774,69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1171

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3873О	—	—	—	430 306,11	1 348 483,61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3874О	—	—	—	430 302,38	1 348 494,15	—			
	н3875О	—	—	—	430 290,60	1 348 490,05	—			
	н3876О	—	—	—	430 292,97	1 348 483,05	—			
	н3877О	—	—	—	430 295,44	1 348 483,86	—			
	н3878О	—	—	—	430 296,42	1 348 480,46	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3873О	—	—	—	430 306,11	1 348 483,61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1179

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4195О	—	—	—	429 780,81	1 348 200,63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4196О	—	—	—	429 777,52	1 348 212,38	—			
	н4197О	—	—	—	429 768,53	1 348 209,85	—			
	н4198О	—	—	—	429 771,87	1 348 198,05	—			
	н4195О	—	—	—	429 780,81	1 348 200,63	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1182

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4647О	—	—	—	429 796,27	1 348 661,81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4648О	—	—	—	429 792,03	1 348 671,46	—			
	н4649О	—	—	—	429 778,83	1 348 665,45	—			
	н4650О	—	—	—	429 783,12	1 348 655,96	—			
	н4647О	—	—	—	429 796,27	1 348 661,81	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1185

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3585О	—	—	—	429 746,75	1 348 305,66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3586О	—	—	—	429 743,12	1 348 317,41	—			
	н3587О	—	—	—	429 732,90	1 348 314,07	—			
	н3588О	—	—	—	429 736,52	1 348 302,43	—			
	н3585О	—	—	—	429 746,75	1 348 305,66	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1186

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4705О	—	—	—	430 224,50	1 348 734,29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4706О	—	—	—	430 217,97	1 348 742,39	—			
	н4707О	—	—	—	430 210,17	1 348 735,89	—			
	н4708О	—	—	—	430 216,51	1 348 727,82	—			
	н4705О	—	—	—	430 224,50	1 348 734,29	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1187

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4713О	—	—	—	430 471,60	1 348 886,20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4714О	—	—	—	430 463,29	1 348 896,90	—			
	н4715О	—	—	—	430 453,34	1 348 889,28	—			
	н4716О	—	—	—	430 461,49	1 348 878,52	—			
	н4713О	—	—	—	430 471,60	1 348 886,20	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1189

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3843О	—	—	—	430 200,11	1 348 446,88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3844О	—	—	—	430 195,19	1 348 461,01	—			
	н3845О	—	—	—	430 188,06	1 348 458,39	—			
	н3846О	—	—	—	430 192,98	1 348 444,25	—			
	н3843О	—	—	—	430 200,11	1 348 446,88	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1193

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4651О	—	—	—	429 762,53	1 348 644,68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4652О	—	—	—	429 757,38	1 348 656,07	—			
	н4653О	—	—	—	429 740,10	1 348 648,60	—			
	н4654О	—	—	—	429 745,39	1 348 636,96	—			
	н4651О	—	—	—	429 762,53	1 348 644,68	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1195

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4539О	—	—	—	429 770,78	1 348 933,98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4540О	—	—	—	429 766,72	1 348 943,02	—			
	н4541О	—	—	—	429 762,59	1 348 941,33	—			
	н4542О	—	—	—	429 761,97	1 348 942,66	—			
	н4543О	—	—	—	429 759,36	1 348 941,53	—			
	н4544О	—	—	—	429 760,13	1 348 939,74	—			
	н4545О	—	—	—	429 754,19	1 348 936,94	—			
	н4546О	—	—	—	429 755,98	1 348 932,95	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4547О	—	—	—	429 757,83	1 348 933,76	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4548О	—	—	—	429 759,99	1 348 929,09	—			
	н4539О	—	—	—	429 770,78	1 348 933,98	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1196

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4709О	—	—	—	430 245,20	1 348 708,12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4710О	—	—	—	430 234,56	1 348 722,12	—			
	н4711О	—	—	—	430 226,47	1 348 715,67	—			
	н4712О	—	—	—	430 237,29	1 348 702,00	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4709О	—	—	—	430 245,20	1 348 708,12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1197

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4619О	—	—	—	430 000,34	1 348 802,90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4620О	—	—	—	429 994,81	1 348 800,45	—			
	н4621О	—	—	—	429 988,92	1 348 814,10	—			
	н4622О	—	—	—	429 994,35	1 348 816,46	—			
	н4619О	—	—	—	430 000,34	1 348 802,90	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1198

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3828О	—	—	—	430 164,76	1 348 434,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3829О	—	—	—	430 161,55	1 348 442,66	—			
	н3830О	—	—	—	430 153,16	1 348 439,48	—			
	н3831О	—	—	—	430 156,38	1 348 431,11	—			
	н3828О	—	—	—	430 164,76	1 348 434,31	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1203

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3589О	—	—	—	429 896,44	1 348 609,57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3590О	—	—	—	429 892,82	1 348 619,01	—			
	н3591О	—	—	—	429 882,51	1 348 614,94	—			
	н3592О	—	—	—	429 886,20	1 348 605,52	—			
	н3589О	—	—	—	429 896,44	1 348 609,57	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1204

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3789О	—	—	—	429 920,22	1 348 346,82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3790О	—	—	—	429 914,86	1 348 362,69	—			
	н3791О	—	—	—	429 911,58	1 348 361,57	—			
	н3792О	—	—	—	429 911,12	1 348 362,85	—			
	н3793О	—	—	—	429 908,55	1 348 361,96	—			
	н3794О	—	—	—	429 909,03	1 348 360,62	—			
	н3795О	—	—	—	429 905,97	1 348 359,53	—			
	н3796О	—	—	—	429 911,56	1 348 343,72	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3789О	—	—	—	429 920,22	1 348 346,82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1205

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3593О	—	—	—	430 141,28	1 348 527,07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3594О	—	—	—	430 136,93	1 348 537,61	—			
	н3595О	—	—	—	430 126,60	1 348 533,25	—			
	н3596О	—	—	—	430 130,86	1 348 522,68	—			
	н3593О	—	—	—	430 141,28	1 348 527,07	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1206

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3710О	—	—	—	430 057,02	1 349 079,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3711О	—	—	—	430 050,37	1 349 087,29	—			
	н3712О	—	—	—	430 042,26	1 349 080,38	—			
	н3713О	—	—	—	430 048,83	1 349 072,61	—			
	н3710О	—	—	—	430 057,02	1 349 079,31	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1220

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3686О	—	—	—	430 122,20	1 348 999,77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3687О	—	—	—	430 113,62	1 349 010,36	—			
	н3688О	—	—	—	430 104,48	1 349 002,79	—			
	н3689О	—	—	—	430 113,08	1 348 992,25	—			
	н3686О	—	—	—	430 122,20	1 348 999,77	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1221

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4456О	—	—	—	429 774,46	1 347 928,19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4457О	—	—	—	429 779,97	1 347 936,63	—			
	н4458О	—	—	—	429 769,61	1 347 943,39	—			
	н4459О	—	—	—	429 764,09	1 347 934,96	—			
	н4456О	—	—	—	429 774,46	1 347 928,19	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1225

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3694О	—	—	—	430 087,87	1 349 043,11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3695О	—	—	—	430 082,68	1 349 049,33	—			
	н3696О	—	—	—	430 075,85	1 349 043,47	—			
	н3697О	—	—	—	430 084,42	1 349 033,12	—			
	н3698О	—	—	—	430 088,06	1 349 036,09	—			
	н3699О	—	—	—	430 084,57	1 349 040,19	—			
	н3694О	—	—	—	430 087,87	1 349 043,11	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1229

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3955О	—	—	—	430 225,57	1 348 610,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3956О	—	—	—	430 221,67	1 348 619,38	—			
	н3957О	—	—	—	430 211,00	1 348 614,57	—			
	н3958О	—	—	—	430 215,75	1 348 603,82	—			
	н3959О	—	—	—	430 222,28	1 348 606,86	—			
	н3960О	—	—	—	430 221,48	1 348 608,64	—			
	н3955О	—	—	—	430 225,57	1 348 610,49	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1233

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4725О	—	—	—	430 516,63	1 348 826,28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4726О	—	—	—	430 511,37	1 348 832,99	—			
	н4727О	—	—	—	430 501,67	1 348 825,54	—			
	н4728О	—	—	—	430 506,75	1 348 818,77	—			
	н4725О	—	—	—	430 516,63	1 348 826,28	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1240

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4589О	—	—	—	429 799,42	1 348 849,57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4590О	—	—	—	429 795,36	1 348 858,66	—			
	н4591О	—	—	—	429 783,94	1 348 853,72	—			
	н4592О	—	—	—	429 783,44	1 348 854,79	—			
	н4593О	—	—	—	429 779,09	1 348 852,95	—			
	н4594О	—	—	—	429 783,52	1 348 842,57	—			
	н4589О	—	—	—	429 799,42	1 348 849,57	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1265

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3597О	—	—	—	429 618,67	1 348 474,08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3598О	—	—	—	429 616,23	1 348 482,67	—			
	н3599О	—	—	—	429 606,61	1 348 480,05	—			
	н3600О	—	—	—	429 609,10	1 348 471,34	—			
	н3597О	—	—	—	429 618,67	1 348 474,08	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1271

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3978О	—	—	—	430 154,94	1 348 579,74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3979О	—	—	—	430 151,37	1 348 588,71	—			
	н3980О	—	—	—	430 139,10	1 348 583,82	—			
	н3981О	—	—	—	430 142,82	1 348 574,85	—			
	н3978О	—	—	—	430 154,94	1 348 579,74	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1276

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4555О	—	—	—	429 993,99	1 348 936,45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4556О	—	—	—	429 988,16	1 348 949,53	—			
	н4557О	—	—	—	429 983,60	1 348 947,44	—			
	н4558О	—	—	—	429 984,99	1 348 944,07	—			
	н4559О	—	—	—	429 977,46	1 348 940,98	—			
	н4560О	—	—	—	429 981,99	1 348 930,94	—			
	н4555О	—	—	—	429 993,99	1 348 936,45	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1281

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4492О	—	—	—	429 613,25	1 348 448,45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4493О	—	—	—	429 623,60	1 348 451,36	—			
	н4494О	—	—	—	429 620,45	1 348 462,24	—			
	н4495О	—	—	—	429 610,03	1 348 459,17	—			
	н4492О	—	—	—	429 613,25	1 348 448,45	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1287

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4028О	—	—	—	430 232,69	1 348 565,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4029О	—	—	—	430 228,86	1 348 574,47	—			
	н4030О	—	—	—	430 216,51	1 348 569,45	—			
	н4031О	—	—	—	430 220,24	1 348 560,21	—			
	н4028О	—	—	—	430 232,69	1 348 565,41	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1290

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3690О	—	—	—	430 109,88	1 349 015,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3691О	—	—	—	430 106,20	1 349 020,03	—			
	н3692О	—	—	—	430 099,16	1 349 014,34	—			
	н3693О	—	—	—	430 102,96	1 349 009,71	—			
	н3690О	—	—	—	430 109,88	1 349 015,31	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1298

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4502О	—	—	—	429 629,63	1 348 673,07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4503О	—	—	—	429 626,89	1 348 682,18	—			
	н4504О	—	—	—	429 637,62	1 348 685,53	—			
	н4505О	—	—	—	429 638,34	1 348 683,14	—			
	н4506О	—	—	—	429 640,25	1 348 683,71	—			
	н4507О	—	—	—	429 640,66	1 348 683,51	—			
	н4508О	—	—	—	429 641,10	1 348 683,26	—			
	н4509О	—	—	—	429 641,52	1 348 682,99	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4510О	—	—	—	429 641,90	1 348 682,53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4511О	—	—	—	429 642,10	1 348 682,10	—			
	н4512О	—	—	—	429 642,23	1 348 681,51	—			
	н4513О	—	—	—	429 642,21	1 348 681,06	—			
	н4514О	—	—	—	429 642,14	1 348 680,65	—			
	н4515О	—	—	—	429 641,92	1 348 680,16	—			
	н4516О	—	—	—	429 641,60	1 348 679,74	—			
	н4517О	—	—	—	429 639,69	1 348 678,98	—			
	н4518О	—	—	—	429 640,42	1 348 676,33	—			
	н4502О	—	—	—	429 629,63	1 348 673,07	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1304

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3982О	—	—	—	430 177,12	1 348 590,12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3983О	—	—	—	430 173,01	1 348 600,51	—			
	н3984О	—	—	—	430 162,85	1 348 596,50	—			
	н3985О	—	—	—	430 164,35	1 348 592,73	—			
	н3986О	—	—	—	430 163,03	1 348 592,25	—			
	н3987О	—	—	—	430 164,17	1 348 589,29	—			
	н3988О	—	—	—	430 165,41	1 348 589,81	—			
	н3989О	—	—	—	430 166,84	1 348 586,02	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3982О	—	—	—	430 177,12	1 348 590,12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1345

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4466О	—	—	—	429 558,96	1 348 333,67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4467О	—	—	—	429 556,95	1 348 348,94	—			
	н4468О	—	—	—	429 549,41	1 348 347,91	—			
	н4469О	—	—	—	429 550,03	1 348 343,05	—			
	н4470О	—	—	—	429 546,59	1 348 342,58	—			
	н4471О	—	—	—	429 546,85	1 348 339,78	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4472О	—	—	—	429 545,23	1 348 339,57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4473О	—	—	—	429 544,32	1 348 338,37	—			
	н4474О	—	—	—	429 544,51	1 348 336,85	—			
	н4475О	—	—	—	429 545,65	1 348 336,00	—			
	н4476О	—	—	—	429 547,24	1 348 336,17	—			
	н4477О	—	—	—	429 547,93	1 348 332,23	—			
	н4466О	—	—	—	429 558,96	1 348 333,67	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1347

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4721О	—	—	—	430 501,24	1 348 845,20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4722О	—	—	—	430 495,40	1 348 853,22	—			
	н4723О	—	—	—	430 485,72	1 348 846,14	—			
	н4724О	—	—	—	430 491,78	1 348 838,17	—			
	н4721О	—	—	—	430 501,24	1 348 845,20	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1370

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3927О	—	—	—	429 821,10	1 348 395,63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3928О	—	—	—	429 816,15	1 348 406,77	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3929О	—	—	—	429 802,74	1 348 400,96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3930О	—	—	—	429 801,98	1 348 402,72	—			
	н3931О	—	—	—	429 795,53	1 348 399,92	—			
	н3932О	—	—	—	429 801,93	1 348 385,16	—			
	н3933О	—	—	—	429 805,24	1 348 386,60	—			
	н3934О	—	—	—	429 801,98	1 348 394,16	—			
	н3935О	—	—	—	429 804,98	1 348 395,46	—			
	н3936О	—	—	—	429 807,46	1 348 389,78	—			
	н3927О	—	—	—	429 821,10	1 348 395,63	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1373

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4527О	—	—	—	429 589,98	1 348 846,01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4528О	—	—	—	429 587,65	1 348 853,65	—			
	н4529О	—	—	—	429 573,61	1 348 849,26	—			
	н4530О	—	—	—	429 575,90	1 348 841,58	—			
	н4527О	—	—	—	429 589,98	1 348 846,01	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1437

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3700О	—	—	—	430 076,11	1 349 053,63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3701О	—	—	—	430 072,28	1 349 058,34	—			
	н3702О	—	—	—	430 073,22	1 349 059,22	—			
	н3703О	—	—	—	430 073,46	1 349 060,74	—			
	н3704О	—	—	—	430 072,06	1 349 062,25	—			
	н3705О	—	—	—	430 070,55	1 349 062,38	—			
	н3706О	—	—	—	430 069,51	1 349 061,64	—			
	н3707О	—	—	—	430 064,93	1 349 066,77	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3708О	—	—	—	430 056,38	1 349 059,61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3709О	—	—	—	430 067,72	1 349 046,55	—			
	н3700О	—	—	—	430 076,11	1 349 053,63	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1444

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4127О	—	—	—	430 044,34	1 348 669,63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4128О	—	—	—	430 040,05	1 348 678,94	—			
	н4129О	—	—	—	430 029,29	1 348 673,85	—			
	н4130О	—	—	—	430 029,75	1 348 672,90	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4131О	—	—	—	430 026,03	1 348 671,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4132О	—	—	—	430 027,68	1 348 667,39	—			
	н4133О	—	—	—	430 031,55	1 348 669,12	—			
	н4134О	—	—	—	430 033,58	1 348 664,72	—			
	н4127О	—	—	—	430 044,34	1 348 669,63	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1447

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4297О	—	—	—	429 685,70	1 348 238,67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4298О	—	—	—	429 681,44	1 348 253,19	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4299О	—	—	—	429 671,73	1 348 250,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4300О	—	—	—	429 675,94	1 348 235,82	—			
	н4297О	—	—	—	429 685,70	1 348 238,67	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1692

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4693О	—	—	—	430 177,35	1 348 795,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4694О	—	—	—	430 171,82	1 348 802,93	—			
	н4695О	—	—	—	430 163,13	1 348 796,20	—			
	н4696О	—	—	—	430 168,57	1 348 789,11	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4693О	—	—	—	430 177,35	1 348 795,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1693

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4661О	—	—	—	430 134,46	1 348 854,35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4662О	—	—	—	430 128,54	1 348 862,49	—			
	н4663О	—	—	—	430 118,39	1 348 854,82	—			
	н4664О	—	—	—	430 122,32	1 348 849,50	—			
	н4665О	—	—	—	430 124,40	1 348 851,06	—			
	н4666О	—	—	—	430 126,54	1 348 848,44	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4667О	—	—	—	430 128,92	1 348 850,18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4668О	—	—	—	430 129,60	1 348 849,42	—			
	н4669О	—	—	—	430 130,77	1 348 849,57	—			
	н4670О	—	—	—	430 132,25	1 348 850,73	—			
	н4671О	—	—	—	430 132,66	1 348 851,88	—			
	н4672О	—	—	—	430 132,12	1 348 852,63	—			
	н4661О	—	—	—	430 134,46	1 348 854,35	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1694

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4169О	—	—	—	429 790,08	1 348 170,29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4170О	—	—	—	429 787,70	1 348 178,27	—			
	н4171О	—	—	—	429 775,27	1 348 174,53	—			
	н4172О	—	—	—	429 777,82	1 348 166,50	—			
	н4169О	—	—	—	429 790,08	1 348 170,29	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1695

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4173О	—	—	—	429 792,63	1 348 162,08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4169О	—	—	—	429 790,08	1 348 170,29	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4175О	—	—	—	429 777,83	1 348 166,48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4176О	—	—	—	429 780,23	1 348 158,23	—			
	н4173О	—	—	—	429 792,63	1 348 162,08	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1696

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3605О	—	—	—	429 742,72	1 348 328,61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3606О	—	—	—	429 740,10	1 348 337,24	—			
	н3607О	—	—	—	429 729,62	1 348 334,01	—			
	н3608О	—	—	—	429 732,28	1 348 325,52	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3605О	—	—	—	429 742,72	1 348 328,61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1697

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3609О	—	—	—	429 739,66	1 348 339,36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3610О	—	—	—	429 734,66	1 348 355,55	—			
	н3611О	—	—	—	429 725,12	1 348 352,63	—			
	н3612О	—	—	—	429 727,68	1 348 343,29	—			
	н3613О	—	—	—	429 726,64	1 348 342,98	—			
	н3614О	—	—	—	429 728,70	1 348 336,04	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3609О	—	—	—	429 739,66	1 348 339,36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1700

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4535О	—	—	—	429 698,18	1 348 901,20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4536О	—	—	—	429 693,24	1 348 911,69	—			
	н4537О	—	—	—	429 678,44	1 348 904,86	—			
	н4538О	—	—	—	429 683,23	1 348 894,13	—			
	н4535О	—	—	—	429 698,18	1 348 901,20	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1701

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3615О	—	—	—	430 543,97	1 348 784,35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3616О	—	—	—	430 540,60	1 348 788,82	—			
	н3617О	—	—	—	430 533,45	1 348 783,39	—			
	н3618О	—	—	—	430 536,76	1 348 778,91	—			
	н3615О	—	—	—	430 543,97	1 348 784,35	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1702

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3619О	—	—	—	429 619,22	1 348 523,61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3620О	—	—	—	429 617,36	1 348 532,54	—			
	н3621О	—	—	—	429 610,01	1 348 531,11	—			
	н3622О	—	—	—	429 611,78	1 348 522,03	—			
	н3619О	—	—	—	429 619,22	1 348 523,61	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1703

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4486О	—	—	—	429 611,75	1 348 522,02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4487О	—	—	—	429 609,98	1 348 531,12	—			
	н4488О	—	—	—	429 602,62	1 348 529,53	—			
	н4489О	—	—	—	429 603,30	1 348 526,25	—			
	н4490О	—	—	—	429 600,73	1 348 525,76	—			
	н4491О	—	—	—	429 602,00	1 348 520,05	—			
	н4486О	—	—	—	429 611,75	1 348 522,02	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1706

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3623О	—	—	—	429 839,45	1 348 867,29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3624О	—	—	—	429 833,80	1 348 879,94	—			
	н3625О	—	—	—	429 822,85	1 348 874,91	—			
	н3626О	—	—	—	429 828,65	1 348 862,43	—			
	н3623О	—	—	—	429 839,45	1 348 867,29	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1712

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4519О	—	—	—	429 614,22	1 348 720,44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4520О	—	—	—	429 610,78	1 348 731,94	—			
	н4521О	—	—	—	429 622,08	1 348 735,46	—			
	н4522О	—	—	—	429 625,66	1 348 724,06	—			
	н4519О	—	—	—	429 614,22	1 348 720,44	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1725

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4577О	—	—	—	429 707,48	1 348 752,38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4578О	—	—	—	429 700,79	1 348 767,81	—			
	н4579О	—	—	—	429 684,56	1 348 760,98	—			
	н4580О	—	—	—	429 690,93	1 348 745,58	—			
	н4577О	—	—	—	429 707,48	1 348 752,38	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1726

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4571О	—	—	—	429 749,83	1 348 773,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4572О	—	—	—	429 744,14	1 348 785,78	—			
	н4573О	—	—	—	429 752,27	1 348 789,65	—			
	н4574О	—	—	—	429 754,36	1 348 785,13	—			
	н4575О	—	—	—	429 762,22	1 348 788,57	—			
	н4576О	—	—	—	429 765,73	1 348 781,02	—			
	н4571О	—	—	—	429 749,83	1 348 773,59	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1729

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3627О	—	—	—	429 829,46	1 348 583,44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3628О	—	—	—	429 824,83	1 348 594,57	—			
	н3629О	—	—	—	429 816,63	1 348 591,23	—			
	н3630О	—	—	—	429 821,09	1 348 580,14	—			
	н3627О	—	—	—	429 829,46	1 348 583,44	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1730

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3883О	—	—	—	430 072,20	1 348 499,63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3884О	—	—	—	430 068,28	1 348 509,48	—			
	н3885О	—	—	—	430 050,97	1 348 502,41	—			
	н3886О	—	—	—	430 054,87	1 348 492,73	—			
	н3883О	—	—	—	430 072,20	1 348 499,63	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1738

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4609О	—	—	—	429 967,83	1 348 788,43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4610О	—	—	—	429 958,18	1 348 810,83	—			
	н4611О	—	—	—	429 948,98	1 348 806,92	—			
	н4612О	—	—	—	429 958,63	1 348 784,56	—			
	н4609О	—	—	—	429 967,83	1 348 788,43	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1741

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3937О	—	—	—	429 830,99	1 348 398,50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3938О	—	—	—	429 827,73	1 348 406,66	—			
	н3939О	—	—	—	429 825,82	1 348 405,87	—			
	н3940О	—	—	—	429 823,93	1 348 410,36	—			
	н3941О	—	—	—	429 819,59	1 348 408,59	—			
	н3942О	—	—	—	429 824,58	1 348 395,84	—			
	н3937О	—	—	—	429 830,99	1 348 398,50	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1745

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3832О	—	—	—	430 141,42	1 348 424,65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3833О	—	—	—	430 136,60	1 348 438,12	—			
	н3834О	—	—	—	430 127,02	1 348 434,89	—			
	н3835О	—	—	—	430 131,84	1 348 421,39	—			
	н3832О	—	—	—	430 141,42	1 348 424,65	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1746

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3887О	—	—	—	429 930,34	1 348 442,30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3888О	—	—	—	429 926,65	1 348 451,55	—			
	н3889О	—	—	—	429 914,57	1 348 446,70	—			
	н3890О	—	—	—	429 918,33	1 348 437,41	—			
	н3887О	—	—	—	429 930,34	1 348 442,30	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1747

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4643О	—	—	—	429 816,89	1 348 671,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4644О	—	—	—	429 813,06	1 348 680,82	—			
	н4645О	—	—	—	429 801,92	1 348 676,23	—			
	н4646О	—	—	—	429 805,96	1 348 666,89	—			
	н4643О	—	—	—	429 816,89	1 348 671,58	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1749

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4613О	—	—	—	429 985,16	1 348 796,16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4614О	—	—	—	429 982,08	1 348 802,91	—			
	н4615О	—	—	—	429 973,98	1 348 799,13	—			
	н4616О	—	—	—	429 973,31	1 348 800,49	—			
	н4617О	—	—	—	429 969,41	1 348 798,72	—			
	н4618О	—	—	—	429 972,80	1 348 790,58	—			
	н4613О	—	—	—	429 985,16	1 348 796,16	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1750

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4679О	—	—	—	430 170,81	1 348 807,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4680О	—	—	—	430 162,74	1 348 817,64	—			
	н4681О	—	—	—	430 161,96	1 348 817,02	—			
	н4682О	—	—	—	430 159,42	1 348 820,27	—			
	н4683О	—	—	—	430 151,56	1 348 814,02	—			
	н4684О	—	—	—	430 154,20	1 348 810,56	—			
	н4685О	—	—	—	430 153,39	1 348 809,86	—			
	н4686О	—	—	—	430 156,64	1 348 805,98	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4687О	—	—	—	430 157,18	1 348 806,40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4688О	—	—	—	430 158,60	1 348 804,59	—			
	н4689О	—	—	—	430 158,30	1 348 804,35	—			
	н4690О	—	—	—	430 158,15	1 348 802,51	—			
	н4691О	—	—	—	430 159,76	1 348 800,37	—			
	н4692О	—	—	—	430 161,91	1 348 800,23	—			
	н4679О	—	—	—	430 170,81	1 348 807,25	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1753

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3631О	—	—	—	429 716,36	1 348 415,84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3632О	—	—	—	429 714,53	1 348 422,69	—			
	н3633О	—	—	—	429 715,53	1 348 424,50	—			
	н3634О	—	—	—	429 714,84	1 348 426,52	—			
	н3635О	—	—	—	429 713,16	1 348 427,24	—			
	н3636О	—	—	—	429 701,89	1 348 423,90	—			
	н3637О	—	—	—	429 705,20	1 348 412,53	—			
	н3631О	—	—	—	429 716,36	1 348 415,84	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1754

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4478О	—	—	—	429 490,28	1 348 867,16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4479О	—	—	—	429 486,68	1 348 879,31	—			
	н4480О	—	—	—	429 499,36	1 348 883,14	—			
	н4481О	—	—	—	429 502,89	1 348 871,08	—			
	н4478О	—	—	—	429 490,28	1 348 867,16	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1755

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3797О	—	—	—	429 940,19	1 348 354,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3798О	—	—	—	429 935,16	1 348 367,98	—			
	н3799О	—	—	—	429 925,71	1 348 364,17	—			
	н3800О	—	—	—	429 930,88	1 348 350,75	—			
	н3797О	—	—	—	429 940,19	1 348 354,41	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1758

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4627О	—	—	—	429 970,74	1 348 741,20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4628О	—	—	—	429 966,89	1 348 750,00	—			
	н4629О	—	—	—	429 956,35	1 348 745,30	—			
	н4630О	—	—	—	429 960,45	1 348 736,59	—			
	н4627О	—	—	—	429 970,74	1 348 741,20	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:1759

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4673О	—	—	—	430 149,70	1 348 833,43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4674О	—	—	—	430 141,56	1 348 844,08	—			
	н4675О	—	—	—	430 132,55	1 348 837,25	—			
	н4676О	—	—	—	430 135,15	1 348 833,67	—			
	н4677О	—	—	—	430 134,14	1 348 832,88	—			
	н4678О	—	—	—	430 139,70	1 348 825,50	—			
	н4673О	—	—	—	430 149,70	1 348 833,43	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:682

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3638О	—	—	—	429 654,23	1 348 144,90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3639О	—	—	—	429 650,88	1 348 157,27	—			
	н3640О	—	—	—	429 641,49	1 348 154,65	—			
	н3641О	—	—	—	429 645,00	1 348 142,27	—			
	н3638О	—	—	—	429 654,23	1 348 144,90	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:708

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3801О	—	—	—	429 884,64	1 348 334,13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3802О	—	—	—	429 880,37	1 348 345,82	—			
	н3803О	—	—	—	429 867,18	1 348 341,03	—			
	н3804О	—	—	—	429 870,01	1 348 333,18	—			
	н3805О	—	—	—	429 873,83	1 348 334,52	—			
	н3806О	—	—	—	429 875,20	1 348 330,59	—			
	н3801О	—	—	—	429 884,64	1 348 334,13	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:737

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3642О	—	—	—	429 828,38	1 347 762,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3643О	—	—	—	429 819,38	1 347 773,46	—			
	н3644О	—	—	—	429 811,68	1 347 766,84	—			
	н3645О	—	—	—	429 820,80	1 347 756,06	—			
	н3642О	—	—	—	429 828,38	1 347 762,59	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:739

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3646О	—	—	—	429 680,80	1 347 897,80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3647О	—	—	—	429 688,20	1 347 906,87	—			
	н3648О	—	—	—	429 673,37	1 347 918,87	—			
	н3649О	—	—	—	429 666,26	1 347 909,53	—			
	н3646О	—	—	—	429 680,80	1 347 897,80	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:812

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3650О	—	—	—	429 726,96	1 348 381,55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3651О	—	—	—	429 718,27	1 348 410,91	—			
	н3652О	—	—	—	429 708,25	1 348 407,89	—			
	н3653О	—	—	—	429 716,68	1 348 378,55	—			
	н3650О	—	—	—	429 726,96	1 348 381,55	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:949

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3654О	—	—	—	429 783,90	1 348 517,09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3655О	—	—	—	429 780,13	1 348 526,43	—			
	н3656О	—	—	—	429 777,38	1 348 525,37	—			
	н3657О	—	—	—	429 777,28	1 348 525,58	—			
	н3658О	—	—	—	429 776,16	1 348 526,37	—			
	н3659О	—	—	—	429 773,87	1 348 525,45	—			
	н3660О	—	—	—	429 773,73	1 348 524,42	—			
	н3661О	—	—	—	429 773,82	1 348 524,15	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3662О	—	—	—	429 770,73	1 348 522,84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3663О	—	—	—	429 774,46	1 348 513,29	—			
	н3654О	—	—	—	429 783,90	1 348 517,09	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:955

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4301О	—	—	—	429 676,39	1 348 277,66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4302О	—	—	—	429 673,54	1 348 287,26	—			
	н4303О	—	—	—	429 661,95	1 348 283,66	—			
	н4304О	—	—	—	429 664,84	1 348 274,21	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4301О	—	—	—	429 676,39	1 348 277,66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:957

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3664О	—	—	—	429 854,00	1 348 825,11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3665О	—	—	—	429 864,23	1 348 829,62	—			
	н3666О	—	—	—	429 860,15	1 348 838,68	—			
	н3667О	—	—	—	429 849,95	1 348 834,33	—			
	н3668О	—	—	—	429 851,46	1 348 830,76	—			
	н3669О	—	—	—	429 849,13	1 348 829,86	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3670О	—	—	—	429 851,29	1 348 825,32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3671О	—	—	—	429 853,47	1 348 826,25	—			
	н3664О	—	—	—	429 854,00	1 348 825,11	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:988

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3672О	—	—	—	429 592,13	1 348 391,15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3673О	—	—	—	429 590,32	1 348 398,40	—			
	н3674О	—	—	—	429 589,28	1 348 398,13	—			
	н3675О	—	—	—	429 588,38	1 348 401,51	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3676О	—	—	—	429 577,88	1 348 398,66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3677О	—	—	—	429 580,56	1 348 388,16	—			
	н3672О	—	—	—	429 592,13	1 348 391,15	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301001:992

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4655О	—	—	—	430 072,22	1 348 919,81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4656О	—	—	—	430 066,84	1 348 926,79	—			
	н4657О	—	—	—	430 075,01	1 348 932,99	—			
	н4658О	—	—	—	430 077,49	1 348 929,91	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4659О	—	—	—	430 075,77	1 348 928,50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4660О	—	—	—	430 078,51	1 348 924,89	—			
	н4655О	—	—	—	430 072,22	1 348 919,81	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:31:1301002:141

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3678О	—	—	—	429 718,61	1 347 868,53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н3679О	—	—	—	429 725,90	1 347 877,96	—			
	н3680О	—	—	—	429 707,56	1 347 891,99	—			
	н3681О	—	—	—	429 700,18	1 347 882,46	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3678О	—	—	—	429 718,61	1 347 868,53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 56:33:1001001:426


Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4531О	—	—	—	429 649,89	1 348 878,83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(m0^2 + m1^2)
	н4532О	—	—	—	429 645,18	1 348 889,78	—			
	н4533О	—	—	—	429 632,88	1 348 884,10	—			
	н4534О	—	—	—	429 637,57	1 348 873,40	—			
	н4531О	—	—	—	429 649,89	1 348 878,83	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —


1. —

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:6 000

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:2 000

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:2 000

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:2 000

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:2 000

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:2 000

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:2 000

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:2 000

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:2 000